

2.04.12: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaufbau

Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung / Flächenbezug: Reell(72/E322)

| | einschichtig | % | zweischichtig | % | mehrschichtig oder plenterartig | % | alle Arten von Bestockungsaufbau |
|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Eichen-Typ | 293.619 | 33% | 484.644 | 55% | 100.975 | 11% | 879.238 |
| Buchen-Typ | 583.980 | 35% | 931.851 | 56% | 144.524 | 9% | 1.660.355 |
| Eschen-Typ | 54.315 | 33% | 89.438 | 55% | 18.683 | 12% | 162.437 |
| Birken-Typ | 142.041 | 46% | 146.893 | 47% | 22.320 | 7% | 311.254 |
| Erlen-Typ | 97.218 | 48% | 89.085 | 44% | 16.150 | 8% | 202.454 |
| ALN ^{*2} -Typ | 85.645 | 46% | 83.591 | 45% | 16.856 | 9% | 186.092 |
| ALH ^{*1} -Typ | 141.914 | 39% | 178.022 | 49% | 41.616 | 12% | 361.552 |
| Fichten-Typ | 1.869.695 | 55% | 1.250.369 | 37% | 265.352 | 8% | 3.385.415 |
| Tannen-Typ | 32.062 | 22% | 67.681 | 47% | 45.095 | 31% | 144.838 |
| Douglasien-Typ | 112.639 | 66% | 52.730 | 31% | 5.485 | 3% | 170.855 |
| Kiefern-Typ | 1.191.104 | 47% | 1.113.332 | 44% | 242.576 | 10% | 2.547.012 |
| Lärchen-Typ | 90.811 | 44% | 102.427 | 50% | 12.159 | 6% | 205.398 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten | 98.506 | 35% | 142.452 | 51% | 38.033 | 14% | 278.991 |
| alle Bestockungstypen | 4.793.550 | 46% | 4.732.516 | 45% | 969.824 | 9% | 10.495.890 |

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

2.04.12: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaufbau

Sachsen / alle Eigentumsarten

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung / Flächenbezug: Reell(72/E322)

| | einschichtig | % | zweischichtig | % | mehrschichtig oder plenterartig | % | alle Arten von Bestockungsaufbau |
|---|----------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Eichen-Typ | 10.571 | 33% | 21.939 | 67% | | | 32.510 |
| Buchen-Typ | 6.981 | 45% | 7.978 | 52% | 399 | 3% | 15.357 |
| Eschen-Typ | 199 | 10% | 1.596 | 80% | 199 | 10% | 1.994 |
| Birken-Typ | 11.767 | 36% | 21.141 | 64% | 199 | 1% | 33.108 |
| Erlen-Typ | 3.989 | 67% | 1.994 | 33% | | | 5.983 |
| ALN ^{*2} -Typ | 3.391 | 55% | 2.792 | 45% | | | 6.183 |
| ALH ^{*1} -Typ | 4.188 | 30% | 9.972 | 70% | | | 14.161 |
| Fichten-Typ | 130.039 | 67% | 64.620 | 33% | 798 | 0,4% | 195.457 |
| Tannen-Typ | | | | | | | |
| Douglasien-Typ | 399 | 100% | | | | | 399 |
| Kiefern-Typ | 76.587 | 51% | 73.595 | 49% | 997 | 1% | 151.180 |
| Lärchen-Typ | 6.781 | 61% | 4.388 | 39% | | | 11.169 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten | 4.787 | 49% | 4.986 | 51% | | | 9.773 |
| alle Bestockungstypen | 259.678 | 54% | 215.002 | 45% | 2.593 | 1% | 477.273 |

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)