

2.04.2: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / **bestockter Holzboden** / ohne Lücken in der Hauptbestockung / Flächenbezug: Reell(72/E322)

	Nadel- beimischung	%	Laub- beimischung	%	Laub- und Nadel- Beimischung	%	mit Beimischung	%	ohne Beimischung	%	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	61.779	7,0%	438.039	49,8%	295.683	33,6%	795.501	90,5%	83.737	9,5%	879.238
Buchen-Typ	361.744	21,8%	508.069	30,6%	535.999	32,3%	1.405.812	84,7%	254.543	15,3%	1.660.355
Eschen-Typ	4.391	2,7%	102.224	62,9%	48.238	29,7%	154.853	95,3%	7.584		162.437
Birken-Typ	60.924	19,6%	92.375	29,7%	108.199	34,8%	261.498	84,0%	49.756	16,0%	311.254
Erlen-Typ	15.564	7,7%	103.889	51,3%	43.968	21,7%	163.422	80,7%	39.032	19,3%	202.454
ALN-Typ	6.669	3,6%	104.427	56,1%	40.552	21,8%	151.649	81,5%	34.444	18,5%	186.092
ALH-Typ	18.255	5,0%	200.885	55,6%	109.251	30,2%	328.391	90,8%	33.161	9,2%	361.552
Fichten-Typ	562.783	16,6%	937.468	27,7%	776.833	22,9%	2.277.084	67,3%	1.108.332	32,7%	3.385.415
Tannen-Typ	42.891	29,6%	18.089	12,5%	76.670	52,9%	137.649	95,0%	7.188	5,0%	144.838
Douglasien-Typ	35.962	21,0%	44.085	25,8%	57.351	33,6%	137.398	80,4%	33.457	19,6%	170.855
Kiefern-Typ	267.344	10,5%	752.863	29,6%	392.576	15,4%	1.412.783	55,5%	1.134.229	44,5%	2.547.012
Lärchen-Typ	42.347	20,6%	51.524	25,1%	86.840	42,3%	180.711	88,0%	24.687	12,0%	205.398
mehrere gleichrangige Baumarten	18.658	6,7%	62.604	22,4%	197.729	70,9%	278.991	100,0%			278.991
alle Bestockungstypen	1.499.312	14,3%	3.416.541	32,6%	2.769.888	26,4%	7.685.741	73,2%	2.810.149	26,8%	10.495.890

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

2.04.2: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Beimischung

Sachsen / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / *bestockter Holzboden* / *ohne Lücken in der Hauptbestockung* / Flächenbezug: Reell(72/E322)


	Nadel- beimischung	%	Laub- beimischung	%	Laub- und Nadel- Beimischung	%	mit Beimischung	%	ohne Beimischung	%	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	2.792	8,6%	14.161	43,6%	11.767	36,2%	28.720	88,3%	3.789	11,7%	32.510
Buchen-Typ	3.590	23,4%	2.792	18,2%	5.784	37,7%	12.166	79,2%	3.191	20,8%	15.357
Eschen-Typ	199	10,0%	1.795	90,0%			1.994	100,0%			1.994
Birken-Typ	7.379	22,3%	10.770	32,5%	12.964	39,2%	31.114	94,0%	1.994	6,0%	33.108
Erlen-Typ	399	6,7%	3.391	56,7%	997	16,7%	4.787	80,0%	1.197	20,0%	5.983
ALN-Typ	598	9,7%	2.393	38,7%	997	16,1%	3.989	64,5%	2.194	35,5%	6.183
ALH-Typ	1.197	8,5%	8.776	62,0%	2.992	21,1%	12.964	91,5%	1.197	8,5%	14.161
Fichten-Typ	27.125	13,9%	43.878	22,4%	32.510	16,6%	103.512	53,0%	91.944	47,0%	195.457
Tannen-Typ											
Douglasien-Typ					399	100,0%	399	100,0%			399
Kiefern-Typ	8.576	5,7%	51.656	34,2%	13.961	9,2%	74.194	49,1%	76.986	50,9%	151.180
Lärchen-Typ	2.194	19,6%	2.393	21,4%	5.385	48,2%	9.972	89,3%	1.197	10,7%	11.169
mehrere Baumarten	1.197	12,2%	1.994	20,4%	6.582	67,3%	9.773	100,0%			9.773
alle Bestockungstypen	55.246	11,6%	144.000	30,2%	94.338	19,8%	293.584	61,5%	183.689	38,5%	477.273


ALH = Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

BWI²: Anteil der Beimischungen für Bestockungstypen Freistaat Sachsen

alle Eigentumsarten, nur Hauptbestockung



BWI²: Anteil von Beimischungen an den Bestockungstypen**Freistaat Sachsen***alle Eigentumsarten, nur Hauptbestockung*

BWI²: Waldfläche in ha nach Bestockungstyp und Beimischung im Freistaat Sachsen

alle Eigentumsarten; nur Hauptbestockung

