

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

Deutschland (alle Länder) / für 2002

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	66.265	424.486	288.305	779.057	85.729	864.785
Buchen-Typ	355.767	501.391	514.559	1.371.717	271.026	1.642.743
Eschen-Typ	3.493	93.534	46.033	143.060	6.388	149.449
Birken-Typ	57.132	85.904	95.036	238.073	52.151	290.224
Erlen-Typ	13.665	101.495	40.774	155.935	37.330	193.265
ALN-Typ	4.083	96.159	32.477	132.719	33.564	166.282
ALH-Typ	13.963	186.501	99.673	300.136	30.672	330.809
Fichten-Typ	569.577	877.447	755.165	2.202.188	1.102.543	3.304.730
Tannen-Typ	43.691	15.294	72.871	131.857	8.595	140.452
Douglasien-Typ	34.668	38.299	53.956	126.923	34.554	161.477
Kiefern-Typ	274.737	745.930	390.391	1.411.059	1.124.408	2.535.467
Lärchen-Typ	43.246	53.326	86.743	183.315	25.782	209.098
mehrere gleichrangige BA	20.158	49.458	162.439	232.054		232.054
alle Bestockungstypen	1.500.446	3.269.224	2.638.422	7.408.093	2.812.742	10.220.835

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	2.593	13.762	11.767	28.122	2.393	30.515
Buchen-Typ	3.590	2.393	5.385	11.368	3.191	14.560
Eschen-Typ	199	1.795		1.994		1.994
Birken-Typ	6.582	9.972	11.967	28.521	1.994	30.515
Erlen-Typ	399	2.992	997	4.388	997	5.385
ALN-Typ	598	1.795	1.197	3.590	2.393	5.983
ALH-Typ	598	8.576	2.792	11.967	997	12.964
Fichten-Typ	27.523	38.493	31.512	97.529	89.152	186.681
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ			399	399		399
Kiefern-Typ	8.776	48.066	14.161	71.003	73.795	144.798
Lärchen-Typ	1.994	2.194	4.986	9.174	1.596	10.770
mehrere gleichrangige BA	1.197	1.795	4.986	7.978		7.978
alle Bestockungstypen	54.050	131.834	90.149	276.033	176.509	452.542

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Bund)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	199	199	199	598		598
Buchen-Typ			199	199	199	399
Eschen-Typ		199		199		199
Birken-Typ	598		598	1.197	798	1.994
Erlen-Typ						
ALN-Typ	199			199		199
ALH-Typ		199		199		199
Fichten-Typ	399	399		798	1.197	1.994
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	399	3.789	997	5.186	14.360	19.546
Lärchen-Typ					199	199
mehrere gleichrangige BA		199	199	399		399
alle Bestockungstypen	1.795	4.986	2.194	8.975	16.753	25.728

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	598	1.396	3.789	5.784	598	6.382
Buchen-Typ	2.992	798	2.992	6.781	1.994	8.776
Eschen-Typ		199		199		199
Birken-Typ	1.596	1.596	3.989	7.180		7.180
Erlen-Typ	199	598	199	997	399	1.396
ALN-Typ	199	399	399	997	399	1.396
ALH-Typ	199	1.396	1.197	2.792		2.792
Fichten-Typ	17.551	19.546	15.756	52.853	53.651	106.504
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ			199	199		199
Kiefern-Typ	4.388	11.767	6.183	22.338	10.172	32.510
Lärchen-Typ	1.795	997	2.593	5.385	598	5.983
mehrere gleichrangige BA	798	598	997	2.393		2.393
alle Bestockungstypen	30.316	39.291	38.294	107.900	67.812	175.712

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen / Eigentumsart: Körperschaftswald

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	199	798	997	1.994		1.994
Buchen-Typ	199	199	598	997	399	1.396
Eschen-Typ	199	199		399		399
Birken-Typ	399	1.197	997	2.593	199	2.792
Erlen-Typ		399		399	199	598
ALN-Typ					798	798
ALH-Typ		1.795	598	2.393	399	2.792
Fichten-Typ	3.191	3.590	5.784	12.565	10.770	23.335
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	598	4.587	1.396	6.582	3.391	9.972
Lärchen-Typ			798	798		798
mehrere gleichrangige BA	199	199	199	598		598
alle Bestockungstypen	4.986	12.964	11.368	29.319	16.155	45.474

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen / Eigentumsart: Privatwald

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	1.197	7.180	5.385	13.762	1.197	14.958
Buchen-Typ		798	997	1.795	199	1.994
Eschen-Typ		598		598		598
Birken-Typ	2.792	4.587	4.587	11.967	199	12.166
Erlen-Typ	199	1.795	598	2.593	399	2.992
ALN-Typ	199	798	598	1.596	798	2.393
ALH-Typ	399	3.989	598	4.986	399	5.385
Fichten-Typ	5.784	11.767	7.978	25.529	18.548	44.077
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ			199	199		199
Kiefern-Typ	2.593	23.335	4.188	30.116	31.114	61.230
Lärchen-Typ	199	1.197	598	1.994	399	2.393
mehrere gleichrangige BA		598	2.393	2.992		2.992
alle Bestockungstypen	13.363	56.643	28.122	98.127	53.252	151.379

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.04.4: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Altbestockung und Beimischung

für 2002 / Sachsen / Eigentumsart: Treuhandwald

Sachsen / nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe) / Flächenbezug: Reell(147/E342)

	Nadel- beimischung	Laub- beimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	399	4.188	1.396	5.983	598	6.582
Buchen-Typ	399	598	598	1.596	399	1.994
Eschen-Typ		598		598		598
Birken-Typ	1.197	2.593	1.795	5.584	798	6.382
Erlen-Typ		199	199	399		399
ALN-Typ		598	199	798	399	1.197
ALH-Typ		1.197	399	1.596	199	1.795
Fichten-Typ	598	3.191	1.994	5.784	4.986	10.770
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	798	4.587	1.396	6.781	14.759	21.540
Lärchen-Typ			997	997	399	1.396
mehrere gleichrangige BA	199	199	1.197	1.596		1.596
alle Bestockungstypen	3.590	17.950	10.172	31.712	22.537	54.249

ALH = Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN= Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer