


2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse

Deutschland (alle Länder) / für 2002/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald	40,9%	40,2%	39,8%	47,5%	59,5%	69,9%	76,8%	83,4%	86,7%	82,5%	60,8%
Laubwald mit Nadelbeimischung	65,0%	40,2%	39,8%	39,6%	47,8%	58,1%	65,9%	72,0%	72,1%	76,0%	52,2%
<i>Laubwald-Typ</i>	<i>57,3%</i>	<i>40,2%</i>	<i>39,8%</i>	<i>43,5%</i>	<i>53,3%</i>	<i>63,5%</i>	<i>71,6%</i>	<i>78,5%</i>	<i>81,1%</i>	<i>80,7%</i>	56,8%
reiner Nadelwald	77,8%	13,8%	13,2%	14,7%	18,3%	23,6%	25,7%	31,8%	48,5%	62,3%	18,5%
Nadelwald mit Laubbeimischung	86,9%	19,5%	16,6%	19,4%	23,0%	28,6%	36,5%	48,4%	60,9%	75,4%	25,7%
<i>Nadelwald-Typ</i>	<i>84,1%</i>	<i>16,3%</i>	<i>14,7%</i>	<i>17,0%</i>	<i>20,8%</i>	<i>26,1%</i>	<i>31,1%</i>	<i>41,9%</i>	<i>56,7%</i>	<i>70,1%</i>	22,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	100,0%	21,5%	31,7%	25,0%	24,2%	37,8%	40,2%	55,1%	45,1%	68,5%	29,9%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	78,9%	26,9%	21,8%	25,2%	32,0%	38,6%	49,2%	63,6%	74,4%	78,1%	35,2%




2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse

Sachsen/ 2002/ alle Eigentumsformen/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald		22,8%	18,8%	33,3%	48,4%	44,4%	50,0%	75,0%	94,4%	40,0%	38,5%
Laubwald mit Nadelbeimischung		22,5%	33,3%	22,4%	20,8%	20,0%	31,6%	71,4%	100,0%	50,0%	27,2%
<i>Laubwald-Typ</i>		<i>22,7%</i>	<i>25,3%</i>	<i>27,6%</i>	<i>31,0%</i>	<i>31,6%</i>	<i>40,5%</i>	<i>73,9%</i>	<i>95,8%</i>	<i>44,4%</i>	33,0%
reiner Nadelwald	50,0%	20,0%	24,3%	26,7%	27,4%	29,3%	33,3%	21,2%			26,4%
Nadelwald mit Laubbeimischung		19,4%	17,5%	22,6%	17,7%	13,3%	17,7%	12,5%	25,0%		18,5%
<i>Nadelwald-Typ</i>	<i>50,0%</i>	<i>19,8%</i>	<i>21,9%</i>	<i>24,6%</i>	<i>23,0%</i>	<i>23,5%</i>	<i>27,1%</i>	<i>18,4%</i>	<i>12,5%</i>		23,1%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	100,0%	10,0%	66,7%	16,7%							20,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	50,0%	20,3%	22,9%	25,4%	24,6%	24,8%	29,2%	35,6%	75,0%	40,0%	25,5%



2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse


Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Bund)/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald							100,0%				11,1%
Laubwald mit Nadelbeimischung		33,3%	50,0%		66,7%						38,5%
<i>Laubwald-Typ</i>		25,0%	20,0%		66,7%		100,0%				27,3%
reiner Nadelwald		64,3%	60,0%	40,9%	50,0%	50,0%	37,5%	66,7%			50,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung		60,0%	71,4%	60,0%	100,0%						51,7%
<i>Nadelwald-Typ</i>		63,2%	64,7%	46,9%	53,8%	43,8%	27,3%	57,1%			50,4%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen											
alle Laub-/Nadelwaldtypen		50,0%	54,5%	42,9%	56,3%	38,9%	33,3%	57,1%			46,4%

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Laub-/Nadeltyp und Altersklasse im Bundeswald Sachsen

Sachsen/ Staatswald (Bund)/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah



2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse


Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Land)/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: **sehr naturnah und naturnah**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald		23,1%	41,7%	30,8%	66,7%			50,0%	100,0%	33,3%	44,1%
Laubwald mit Nadelbeimischung		25,0%	40,0%	27,0%	21,4%	40,0%	42,9%	50,0%	100,0%	66,7%	35,7%
<i>Laubwald-Typ</i>		24,0%	40,9%	28,0%	29,4%	40,0%	33,3%	50,0%	100,0%	50,0%	38,9%
reiner Nadelwald		25,8%	26,2%	24,5%	34,0%	29,5%	47,3%				29,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung		21,9%	19,5%	23,2%	9,1%	17,4%	13,3%	16,7%			18,3%
<i>Nadelwald-Typ</i>		24,5%	24,0%	23,8%	22,7%	25,5%	35,3%	10,0%			25,2%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	100,0%	14,3%									14,3%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	50,0%	23,8%	26,5%	24,4%	23,3%	25,9%	35,1%	25,0%	94,1%	42,9%	27,3%

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Laub-/Nadeltyp und Altersklasse im Landeswald Sachsen

Sachsen/ Staatswald (Land)/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah



2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse


Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Körperschaftswald/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald		37,5%	25,0%	20,0%	66,7%	33,3%			100,0%		34,3%
Laubwald mit Nadelbeimischung			50,0%		33,3%	50,0%					25,0%
<i>Laubwald-Typ</i>		33,3%	30,0%	11,8%	41,7%	42,9%			100,0%		30,5%
reiner Nadelwald			7,1%	23,1%	11,8%	44,4%		25,0%			16,1%
Nadelwald mit Laubbeimischung			10,0%	8,7%	21,1%				50,0%		9,5%
<i>Nadelwald-Typ</i>			8,3%	13,9%	16,7%	27,6%		20,0%	33,3%		13,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen				100,0%							100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen		8,8%	14,7%	14,8%	22,9%	30,6%		20,0%	60,0%		17,7%

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Laub-/Nadeltyp und Altersklasse im Körperschaftswald Sachsen

Sachsen/ Körperschaftswald / Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah



2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse


Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Privatwald/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald		25,0%	12,5%	33,3%	45,0%	52,9%	60,0%	66,7%	100,0%	100,0%	39,2%
Laubwald mit Nadelbeimischung		21,1%	25,0%	25,9%	12,5%	6,3%	11,1%	100,0%			18,8%
<i>Laubwald-Typ</i>		<i>23,3%</i>	<i>18,8%</i>	<i>30,0%</i>	<i>27,3%</i>	<i>30,3%</i>	<i>36,8%</i>	<i>71,4%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	29,8%
reiner Nadelwald	50,0%	6,4%	19,2%	27,8%	24,6%	16,3%	23,7%	9,1%			19,4%
Nadelwald mit Laubbeimischung		17,6%	6,3%	17,8%	17,6%	13,5%	25,7%	12,5%			15,8%
<i>Nadelwald-Typ</i>	<i>50,0%</i>	<i>11,1%</i>	<i>14,0%</i>	<i>22,2%</i>	<i>21,3%</i>	<i>15,0%</i>	<i>24,7%</i>	<i>10,5%</i>			17,8%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen			50,0%								14,3%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	50,0%	15,1%	15,5%	25,2%	23,0%	19,5%	27,2%	25,9%	75,0%	100,0%	21,3%

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach Laub-/Nadeltyp und Altersklasse im Privatwald Sachsen

Sachsen/ Privatwald / Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah



2.05.13: Anteil an der Waldfläche nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Altersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Treuhandwald/ Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah
nur begehrbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(240/E330)

	ungleichaltrig	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	> 160 J.	alle Akl.
reiner Laubwald		10,0%		42,9%	40,0%	40,0%	40,0%	87,5%	66,7%		37,9%
Laubwald mit Nadelbeimischung			33,3%	16,7%		20,0%	66,7%	100,0%			27,8%
<i>Laubwald-Typ</i>		8,3%	16,7%	33,3%	25,0%	30,0%	50,0%	90,0%	66,7%		34,3%
reiner Nadelwald		14,3%	28,0%	22,7%	16,7%	28,6%	33,3%	12,5%			22,4%
Nadelwald mit Laubbeimischung		20,0%	37,5%	27,3%	33,3%	11,1%	20,0%				25,7%
<i>Nadelwald-Typ</i>		16,7%	30,3%	25,0%	24,2%	21,7%	27,3%	12,5%			23,7%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen			100,0%								50,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen		13,9%	26,9%	28,6%	23,8%	24,2%	36,8%	55,6%	50,0%		27,8%

Anteil sehr naturnaher und naturnaher Bestockungen nach /Nadeltyp und Altersklasse im Treuhandwald Sachsen

Laub-

Sachsen/ Treuhandwald / Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung: sehr naturnah und naturnah

