

2.05.15: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Höhenstufe - Teil 1

Deutschland (alle Länder) für 2002

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(70/E214)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Drahtschmielen-Buchenwald	909.329	60.839	4.159			974.327
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	376.169	1.033.584	2.077.761	890.813	22.589	4.400.917
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne	287.036	346.577	588.319	182.913	10.390	1.415.235
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne	44.116	99.362	424.168	118.895		686.541
Bergahorn-Buchenwald			100	1.100	2.399	3.599
Fichten-Buchenwald			4.986	52.691	23.976	81.653
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald			7.693	115.809	59.541	183.044
Seggen-Buchenwald		11.873	49.609	15.500	2.398	79.379
<i>Buchenwälder</i>	<i>1.616.650</i>	<i>1.552.235</i>	<i>3.156.796</i>	<i>1.377.721</i>	<i>121.293</i>	<i>7.824.695</i>
Buchen-Traubeneichenwald	219.160	43.543	43.123	1.594		307.419
Birken-Stieleichenwald	184.184	15.442	6.294	1.598		207.518
Birken-Traubeneichenwald	159.797	18.449	56.210	2.099		236.554
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	513.947	8.576	43.767	4.396		570.686
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	139.904	48.340	44.138	3.297		235.678
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	19.853	70.660	53.268	1.998		145.779
Traubeneichen-Linden-Wälder	147.244					147.244
Xerotherme Eichen-Mischwälder	4.270	10.664	1.200	200		16.334
<i>Eichenwälder</i>	<i>1.388.358</i>	<i>215.674</i>	<i>247.999</i>	<i>15.182</i>		<i>1.867.213</i>
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald			700	54.608	7.501	62.809
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald		200	29.922	91.617	10.002	131.742
Labkraut-Fichten-Tannenwald		300	6.801	29.491	3.996	40.589
Wintergrün-Fichten-Tannenwald			899	5.895		6.794
Bergreitgras-Fichtenwald			4.986	33.959	11.372	50.316

2.05.15: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Höhenstufe - Teil 2

Deutschland (alle Länder) für 2002

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(70/E214)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Alpenlätlich-Fichtenwald					9.590	9.590
Peitschenmoos-Fichtenwald			5.995	7.294	599	13.888
Lärchen-Zirbenwald						
Schneeheide-Kiefernwälder			1.199	1.998		3.197
Kiefern-Steppenwald						
<i>Nadelwälder</i>		500	50.502	224.862	43.061	318.925
Grauerlenauewald			7.193	2.298		9.491
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	5.485	3.591	9.191	6.796		25.063
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	44.227	2.795	31.072	14.689		92.784
Bach-Eschenwälder	9.163	18.426	22.047	12.186	200	62.022
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	20.537	7.168	11.189			38.894
Silberweiden-Weichholzauewald	2.192		1.799	400		4.391
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	93.301	6.474	11.981	5.790		117.546
Rauschbeeren-Moorwälder	70.781		8.892	10.289	2.489	92.451
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Standorte</i>	245.685	38.454	103.365	52.448	2.688	442.641
Block-Fichtenwald				2.596		2.596
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald		100	100	100	795	1.095
Ahorn-Eschenwald	22.271	4.587	35.076	14.897	400	77.231
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw.	400	6.383	7.794	15.891	1.798	32.266
Alpenrosen-Latschengebüsche				799		799
Grünerlengebüsch					200	200
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	22.671	11.069	42.970	34.283	3.193	114.186
alle natürliche Waldgesellschaften	3.273.364	1.817.932	3.601.632	1.704.496	170.235	10.567.660

2.05.15: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Höhenstufe - Teil 1

Sachsen/ für 2002

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(70/E214)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Drahtschmielen-Buchenwald						
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	22.737	105.507	80.576	4.787		213.606
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne		7.978	1.795			9.773
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne						
Bergahorn-Buchenwald						
Fichten-Buchenwald			4.986	28.321		33.307
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald						
Seggen-Buchenwald						
<i>Buchenwälder</i>	<i>22.737</i>	<i>113.485</i>	<i>87.357</i>	<i>33.108</i>		<i>256.687</i>
Buchen-Traubeneichenwald	598	1.795				2.393
Birken-Stieleichenwald	22.138	2.792				24.931
Birken-Traubeneichenwald						
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	81.573	6.582	598			88.753
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	11.368	18.349				29.717
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	10.172	33.706	798			44.676
Traubeneichen-Linden-Wälder						
Xerotherme Eichen-Mischwälder						
<i>Eichenwälder</i>	<i>125.850</i>	<i>63.224</i>	<i>1.396</i>			<i>190.471</i>
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald						
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald						
Labkraut-Fichten-Tannenwald						
Wintergrün-Fichten-Tannenwald						
Bergreitgras-Fichtenwald			4.986	12.366		17.352

2.05.15: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Höhenstufe - Teil 2

Sachsen/ für 2002

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(70/E214)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Alpenlätlich-Fichtenwald						
Peitschenmoos-Fichtenwald						
Lärchen-Zirbenwald						
Schneeheide-Kiefernwälder						
Kiefern-Steppenwald						
<i>Nadelwälder</i>			4.986	12.366		17.352
Grauerlenauewald						
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald						
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	399	997				1.396
Bach-Eschenwälder		997	1.795	598		3.391
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	1.596	1.396				2.992
Silberweiden-Weichholzauewald						
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	997	1.994				2.992
Rauschbeeren-Moorwälder	1.197		199	1.396		2.792
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Standorte</i>	4.188	5.385	1.994	1.994		13.562
Block-Fichtenwald						
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald						
Ahorn-Eschenwald	199	598				798
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw.		1.994				1.994
Alpenrosen-Latschengebüsche						
Grünerlengebüsch						
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	199	2.593				2.792
alle natürliche Waldgesellschaften	152.975	184.687	95.734	47.468		480.863