

2.05.16: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp - Teil 1

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	ALN* ² -Typ	ALH* ¹ -Typ	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Dougl.-Typ	Kiefern-Typ	Lärch.-Typ	T. mehr. gleichr. BA	alle Bestock.-typen
Drahtschmielen-Buchenwald	89.175	53.043	1.891	40.170	5.663	12.426	13.780	98.440	2.587	16.203	582.998	34.193	20.181	970.752
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	348.072	733.155	10.468	76.489	12.571	34.881	96.495	1.985.383	72.270	109.209	686.929	89.990	121.649	4.377.558
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne	143.081	426.853	42.136	19.732	14.754	31.115	99.511	401.235	24.300	23.018	101.713	34.113	44.003	1.405.565
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne	33.258	275.922	29.276	2.494	3.994	7.085	35.769	188.230	8.101	6.498	64.358	8.182	20.975	684.142
Bergahorn-Buchenwald		800					100	2.399	300					3.599
Fichten-Buchenwald		6.990		1.996	399		1.997	66.676			1.598	599	999	81.254
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald		33.874	3.897		400	500	3.597	122.691	7.494	300	3.398	999	4.796	181.945
Seggen-Buchenwald	3.100	28.299	2.002		398	400	4.796	18.098	900	1.094	16.500	500	2.898	78.983
<i>Buchenwälder</i>	<i>616.687</i>	<i>1.558.936</i>	<i>89.670</i>	<i>140.881</i>	<i>38.177</i>	<i>86.406</i>	<i>256.045</i>	<i>2.883.152</i>	<i>115.952</i>	<i>156.322</i>	<i>1.457.493</i>	<i>168.576</i>	<i>215.501</i>	<i>7.783.798</i>
Buchen-Traubeneichenwald	68.439	25.314	2.094	23.512	6.376	10.853	12.062	42.762	398	3.193	94.282	9.565	5.381	304.229
Birken-Stieleichenwald	16.021	4.487	200	32.120	8.353	3.980	2.882	24.784		796	103.148	4.179	4.879	205.829
Birken-Traubeneichenwald	15.461	3.892	200	9.062	499	2.790	1.893	22.339	498	3.880	160.805	8.358	3.989	233.667
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	17.911	4.162		13.800	2.969	7.708	9.094	9.460		1.580	488.612	3.368	6.853	565.519
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	55.389	20.216	11.067	12.544	14.561	16.356	18.360	31.530	2.887	1.697	36.812	3.687	9.274	234.380
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenw.	44.138	6.297	5.795	6.386	599	6.492	20.664	13.883	200	299	34.139	1.796	3.595	144.283
Traubeneichen-Linden-Wälder	14.692	1.189	1.189	9.937	1.584	7.145	6.739	1.584		790	93.268	3.172	3.179	144.467
Xerotherme Eichen-Mischwälder	5.280	1.194				598	1.496	399		697	6.072		100	15.835
<i>Eichenwälder</i>	<i>237.331</i>	<i>66.750</i>	<i>20.545</i>	<i>107.361</i>	<i>34.941</i>	<i>55.922</i>	<i>73.190</i>	<i>146.743</i>	<i>3.982</i>	<i>12.933</i>	<i>1.017.136</i>	<i>34.126</i>	<i>37.251</i>	<i>1.848.210</i>
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald		1.700					200	48.205	10.402	200	500	100	1.000	62.308
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	1.101	1.101		600	300	700	600	91.027	6.502	600	24.909	1.001	1.700	130.141
Labkraut-Fichten-Tannenwald	1.100	3.499	600	600	1.798		500	24.692	4.501	100	800	100	1.500	39.789
Wintergrün-Fichten-Tannenwald				400				6.195	200					6.794
Bergreitgras-Fichtenwald		199		199				48.122			798	199	399	49.918

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.16: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp - Teil 2

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / **Hauptbestockung**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	ALN* ² -Typ	ALH* ¹ -Typ	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Dougl.-Typ	Kiefern-Typ	Lärch.-Typ	T. mehr. gleichr. BA	alle Bestock.-typen
Alpenlattich-Fichtenwald							799	8.192	200		400			9.590
Peitschenmoos-Fichtenwald				999	400			10.591			1.299		200	13.488
Lärchen-Zirbenwald														
Schneeheide-Kiefernwälder					400						2.398		400	3.197
Kiefern-Steppenwald														
<i>Nadelwälder</i>	<i>2.201</i>	<i>6.499</i>	<i>600</i>	<i>2.798</i>	<i>2.898</i>	<i>700</i>	<i>2.100</i>	<i>237.024</i>	<i>21.804</i>	<i>900</i>	<i>31.104</i>	<i>1.400</i>	<i>5.198</i>	<i>315.227</i>
Grauerlenauewald		400	699		3.996	599		2.398			599		799	9.491
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	699	1.597	2.698		5.787	1.797	1.299	9.689	400	100		100	498	24.664
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	3.583	1.399	10.784	3.084	32.424	6.975	2.388	25.271		200	2.684		2.996	91.789
Bach-Eschenwälder	2.291	3.090	7.476	199	10.766	4.881	3.488	23.650	900	100	399	897	3.185	61.323
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	5.780	598	7.487	698	2.690	8.276	6.383	2.790			1.397		2.097	38.197
Silberweiden-Weichholzauewald	100		100		200	3.096	100	400			395			4.391
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	3.581	1.698	3.793	12.538	60.388	10.055	2.188	13.258	100		3.974	200	3.188	114.959
Rauschbeeren-Moorwälder	599	100	100	42.396	2.693	2.491	398	11.164			28.234		2.881	91.056
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Stao.</i>	<i>16.633</i>	<i>8.881</i>	<i>33.137</i>	<i>58.916</i>	<i>118.943</i>	<i>38.170</i>	<i>16.243</i>	<i>88.620</i>	<i>1.399</i>	<i>400</i>	<i>37.682</i>	<i>1.196</i>	<i>15.646</i>	<i>435.867</i>
Block-Fichtenwald					599			1.996						2.596
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	100	100						895						1.095
Ahorn-Eschenwald	4.692	7.198	15.087	1.199	6.196	4.495	9.681	18.492	1.100	200	2.997	100	4.796	76.232
Edellaubbaum-Steinschutt- u. Blockhangw.	1.594	11.991	3.398	100	699	400	4.292	7.893	600	100	199		599	31.866
Alpenrosen-Latschengebüsche								400			400			799
Grünerlengebüsch								200						200
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	<i>6.386</i>	<i>19.289</i>	<i>18.485</i>	<i>1.298</i>	<i>7.494</i>	<i>4.895</i>	<i>13.974</i>	<i>29.876</i>	<i>1.700</i>	<i>300</i>	<i>3.596</i>	<i>100</i>	<i>5.395</i>	<i>112.787</i>
alle natürliche Waldgesellschaften	879.238	1.660.355	162.437	311.254	202.454	186.092	361.552	3.385.415	144.838	170.855	2.547.012	205.398	278.991	10.495.890

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.16: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp - Teil 1

Sachsen / für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	ALN* ² -Typ	ALH* ¹ -Typ	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Dougl.-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	T. mehr. gleichr. BA	alle Bestock.-typen
Drahtschmielen-Buchenwald														
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	11.169	9.374	199	10.571	1.396	1.795	5.584	127.047		199	32.709	8.576	4.587	213.207
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne	1.396	399	798	598		199	399	5.186			199	399		9.573
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne														
Bergahorn-Buchenwald														
Fichten-Buchenwald		997		1.197	399		399	29.119			399	199	199	32.909
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald														
Seggen-Buchenwald														
<i>Buchenwälder</i>	12.565	10.770	997	12.366	1.795	1.994	6.382	161.352		199	33.307	9.174	4.787	255.689
Buchen-Traubeneichenwald	199	598						997			598			2.393
Birken-Stieleichenwald	598	399		4.388	399	399	199	1.596		199	15.956	199	598	24.931
Birken-Traubeneichenwald														
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	2.194	798		4.986	399	1.396	399	2.593			71.402	199	2.194	86.559
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	4.787	598		5.385	598	399	1.596	4.587			10.571	399	798	29.717
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenw.	11.368	1.795	199	3.789	399	798	3.191	4.188			17.352	997	598	44.676
Traubeneichen-Linden-Wälder														
Xerotherme Eichen-Mischwälder														
<i>Eichenwälder</i>	19.147	4.188	199	18.548	1.795	2.992	5.385	13.961		199	115.878	1.795	4.188	188.277
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald														
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald														
Labkraut-Fichten-Tannenwald														
Wintergrün-Fichten-Tannenwald														
Bergreitgras-Fichtenwald		199		199				15.956			399	199	399	17.352

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.16: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Bestockungstyp - Teil 2

Sachsen / für 2002 / **Hauptbestockung**

nur begehbare Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	ALN* ² -Typ	ALH* ¹ -Typ	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Dougl.-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	T. mehr. gleichr. BA	alle Bestock.-typen
Alpenlattich-Fichtenwald														
Peitschenmoos-Fichtenwald														
Lärchen-Zirbenwald														
Schneeheide-Kiefernwälder														
Kiefern-Steppenwald														
<i>Nadelwälder</i>		199		199				15.956			399	199	399	17.352
Grauerlenauewald														
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald														
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder				199	199		199	598			199			1.396
Bach-Eschenwälder				199	399		399	1.994					199	3.191
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	199		199	199	399	798	997							2.792
Silberweiden-Weichholzauewald														
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	199		199	399	1.197	399		199			399			2.992
Rauschbeeren-Moorwälder				997				1.197			598			2.792
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Stao.</i>	399		399	1.994	2.194	1.197	1.596	3.989			1.197		199	13.163
Block-Fichtenwald														
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald														
Ahorn-Eschenwald			199		199		199				199			798
Edellaubbaum-Steinschutt- u. Blockhangw.	399	199	199				598	199			199		199	1.994
Alpenrosen-Latschengebüsche														
Grünerlengebüsch														
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	399	199	399		199		798	199			399		199	2.792
alle natürliche Waldgesellschaften	32.510	15.357	1.994	33.108	5.983	6.183	14.161	195.457		399	151.180	11.169	9.773	477.273

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer