

2.05.17: Waldfläche [ha] nach nat. Waldgesellschaft und Bestockungstyp Laub/Nadel - Teil 1

Deutschland (alle Länder)/ für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(174/E344)

	reiner Laubwald	Laubwald mit Nadelbei- mischung	<i>Laubwald-Typ</i>	reiner Nadelwald	Nadelwald mit Laubbei- mischung	<i>Nadelwald-Typ</i>	Laub-/Nadel- Mischwald mit gleichen Anteilen	alle Laub-/ Nadelwald typen
Drahtschmielen-Buchenwald	112.076	118.338	230.414	425.425	304.480	729.904	10.433	970.752
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	622.723	748.648	1.371.370	1.485.637	1.470.064	2.955.701	50.487	4.377.558
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne	465.440	354.448	819.888	203.921	367.787	571.707	13.970	1.405.565
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne	226.013	174.469	400.482	87.573	186.196	273.769	9.891	684.142
Bergahorn-Buchenwald		900	900	700	1.899	2.599	100	3.599
Fichten-Buchenwald	3.992	7.789	11.781	43.712	24.763	68.475	998	81.254
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	6.297	34.471	40.768	37.766	99.214	136.981	4.196	181.945
Seggen-Buchenwald	19.396	21.596	40.992	10.592	26.500	37.092	900	78.983
<i>Buchenwälder</i>	1.455.936	1.460.659	2.916.595	2.295.325	2.480.902	4.776.227	90.975	7.783.798
Buchen-Traubeneichenwald	91.548	64.874	156.422	53.509	92.202	145.711	2.096	304.229
Birken-Stieleichenwald	35.829	35.703	71.532	65.249	66.162	131.411	2.887	205.829
Birken-Traubeneichenwald	17.449	18.645	36.094	128.338	67.837	196.176	1.398	233.667
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	28.104	33.095	61.199	383.057	117.403	500.460	3.860	565.519
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	114.407	45.946	160.353	24.295	46.344	70.639	3.388	234.380
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	65.508	28.856	94.364	17.770	30.351	48.121	1.798	144.283
Traubeneichen-Linden-Wälder	23.433	21.815	45.247	53.190	42.847	96.037	3.183	144.467
Xerotherme Eichen-Mischwälder	6.376	2.291	8.668	2.979	3.693	6.672	495	15.835
<i>Eichenwälder</i>	382.654	251.225	633.879	728.386	466.840	1.195.227	19.105	1.848.210
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	200	1.700	1.900	38.405	21.803	60.208	200	62.308
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	1.201	3.001	4.202	92.630	32.708	125.339	600	130.141
Labkraut-Fichten-Tannenwald	1.000	7.197	8.197	14.099	16.393	30.493	1.099	39.789
Wintergrün-Fichten-Tannenwald		400	400	1.999	4.396	6.395		6.794
Bergreitgras-Fichtenwald	399	199	598	40.531	8.789	49.319		49.918

2.05.17: Waldfläche [ha] nach nat. Waldgesellschaft und Bestockungstyp Laub/Nadel - Teil 2

Deutschland (alle Länder)/ für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(174/E344)

	reiner Laubwald	Laubwald mit Nadelbei- mischung	<i>Laubwald-Typ</i>	reiner Nadelwald	Nadelwald mit Laubbei- mischung	<i>Nadelwald-Typ</i>	Laub-/Nadel- Mischwald mit gleichen Anteilen	alle Laub-/ Nadelwald typen
Alpenlattich-Fichtenwald		400	400	5.395	3.397	8.791	400	9.590
Peitschenmoos-Fichtenwald	799	899	1.698	4.996	6.794	11.790		13.488
Lärchen-Zirbenwald								
Schneeheide-Kiefernwälder		400	400	1.998	799	2.797		3.197
Kiefern-Steppenwald								
<i>Nadelwälder</i>	3.599	14.196	17.796	200.053	95.079	295.132	2.299	315.227
Grauerlenauwald	3.796	3.097	6.893	400	2.198	2.597		9.491
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	7.286	8.189	15.475	800	8.389	9.189		24.664
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	45.768	18.065	63.832	9.582	17.675	27.257	700	91.789
Bach-Eschenwälder	20.917	18.352	39.269	7.582	13.673	21.255	798	61.323
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauwald	30.717	3.292	34.009	698	3.490	4.187		38.197
Silberweiden-Weichholzauewald	2.997	994	3.990	400		400		4.391
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	77.827	21.791	99.618	4.685	9.958	14.642	699	114.959
Rauschbeeren-Moorwälder	32.438	17.032	49.470	21.676	17.721	39.397	2.188	91.056
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Standorte</i>	221.746	90.812	312.558	45.822	73.103	118.925	4.385	435.867
Block-Fichtenwald	400	200	599		1.996	1.996		2.596
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	100	100	199	795	100	895		1.095
Ahorn-Eschenwald	36.455	17.289	53.744	5.997	15.892	21.889	600	76.232
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw.	13.879	9.793	23.672	899	7.194	8.094	100	31.866
Alpenrosen-Latschengebüsche				400	400	799		799
Grünerlengebüsch				200		200		200
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	50.833	27.381	78.214	8.291	25.582	33.873	700	112.787
alle natürliche Waldgesellschaften	2.114.769	1.844.273	3.959.042	3.277.877	3.141.507	6.419.384	117.464	10.495.890

2.05.17: Waldfläche [ha] nach nat. Waldgesellschaft und Bestockungstyp Laub/Nadel - Teil 1

Sachsen/ für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(174/E344)

	reiner Laubwald	Laubwald mit Nadelbei- mischung	Laubwald-Typ	reiner Nadelwald	Nadelwald mit Laubbei- mischung	Nadelwald-Typ	Laub-/Nadel- Mischwald mit gleichen Anteilen	alle Laub-/ Nadelwald typen
Drahtschmielen-Buchenwald								
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	17.950	24.731	42.681	90.548	77.784	168.332	2.194	213.207
Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne	2.393	1.396	3.789	2.593	3.191	5.784		9.573
Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne								
Bergahorn-Buchenwald								
Fichten-Buchenwald	1.994	1.396	3.391	22.537	6.781	29.319	199	32.909
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald								
Seggen-Buchenwald								
<i>Buchenwälder</i>	22.338	27.523	49.861	115.678	87.756	203.435	2.393	255.689
Buchen-Traubeneichenwald	199	598	798	1.197	399	1.596		2.393
Birken-Stieleichenwald	2.792	3.590	6.382	7.978	9.972	17.950	598	24.931
Birken-Traubeneichenwald								
Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernw.	4.787	7.379	12.166	50.460	23.535	73.994	399	86.559
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenw.	8.177	4.986	13.163	6.382	9.573	15.956	598	29.717
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	13.363	9.374	22.737	8.975	12.166	21.141	798	44.676
Traubeneichen-Linden-Wälder								
Xerotherme Eichen-Mischwälder								
<i>Eichenwälder</i>	29.319	25.928	55.246	74.992	55.645	130.637	2.393	188.277
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald								
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald								
Labkraut-Fichten-Tannenwald								
Wintergrün-Fichten-Tannenwald								
Bergreitgras-Fichtenwald	399	199	598	13.762	2.992	16.753		17.352

2.05.17: Waldfläche [ha] nach nat. Waldgesellschaft und Bestockungstyp Laub/Nadel - Teil 2

Sachsen/ für 2002 / Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(174/E344)

	reiner Laubwald	Laubwald mit Nadelbei- mischung	<i>Laubwald-Typ</i>	reiner Nadelwald	Nadelwald mit Laubbei- mischung	<i>Nadelwald-Typ</i>	Laub-/Nadel- Mischwald mit gleichen Anteilen	alle Laub-/ Nadelwald typen
Alpenlattich-Fichtenwald								
Peitschenmoos-Fichtenwald								
Lärchen-Zirbenwald								
Schneeheide-Kiefernwälder								
Kiefern-Steppenwald								
<i>Nadelwälder</i>	399	199	598	13.762	2.992	16.753		17.352
Grauerlenauwald								
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald								
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	598		598	798		798		1.396
Bach-Eschenwälder	199	997	1.197	1.994		1.994		3.191
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	2.792		2.792					2.792
Silberweiden-Weichholzauewald								
Schwarzerlen-Bruch- u. Sumpfwälder	1.795	598	2.393	399	199	598		2.992
Rauschbeeren-Moorwälder	199	798	997	1.396	199	1.596	199	2.792
<i>azonale Waldges. wassergeprägter Standorte</i>	5.584	2.393	7.978	4.587	399	4.986	199	13.163
Block-Fichtenwald								
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald								
Ahorn-Eschenwald	598		598	199		199		798
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw.	1.396	399	1.795		199	199		1.994
Alpenrosen-Latschengebüsche								
Grünerlengebüsch								
<i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i>	1.994	399	2.393	199	199	399		2.792
alle natürliche Waldgesellschaften	59.634	56.443	116.077	209.218	146.991	356.210	4.986	477.273