

2.05.2: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe - Teil 1

Deutschland (alle Länder) für 2002/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

| | sehr naturnah | naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Drahtschmielen-Buchenwald | 35.817 | 61.903 | 730.800 | 53.223 | 89.009 | 970.752 |
| Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne | 540.743 | 929.886 | 1.956.720 | 272.994 | 677.215 | 4.377.558 |
| Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne | 285.936 | 263.850 | 344.577 | 138.062 | 373.140 | 1.405.565 |
| Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne | 173.606 | 107.814 | 144.388 | 73.248 | 185.085 | 684.142 |
| Bergahorn-Buchenwald | 300 | 1.799 | 1.499 | | | 3.599 |
| Fichten-Buchenwald | 11.183 | 62.288 | 4.792 | 1.197 | 1.795 | 81.254 |
| Alpenheckenkirschen-Ta-Buchenwald | 62.144 | 102.608 | 11.697 | 3.197 | 2.298 | 181.945 |
| Seggen-Buchenwald | 19.896 | 14.196 | 17.892 | 9.999 | 17.001 | 78.983 |
| <i>Buchenwälder</i> | <i>1.129.627</i> | <i>1.544.346</i> | <i>3.212.364</i> | <i>551.920</i> | <i>1.345.542</i> | <i>7.783.798</i> |
| Buchen-Traubeneichenwald | 11.067 | 94.821 | 89.787 | 24.030 | 84.524 | 304.229 |
| Birken-Stieleichenwald | 13.132 | 60.898 | 106.535 | 6.759 | 18.505 | 205.829 |
| Birken-Traubeneichenwald | 7.382 | 21.486 | 167.027 | 11.859 | 25.912 | 233.667 |
| Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernwald | 124.066 | 13.208 | 387.068 | 11.597 | 29.580 | 565.519 |
| Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald | 17.845 | 62.277 | 65.383 | 26.915 | 61.961 | 234.380 |
| Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald | 6.484 | 55.247 | 37.342 | 11.079 | 34.131 | 144.283 |
| Traubeneichen-Linden-Wälder | | 11.084 | 66.905 | 8.360 | 58.118 | 144.467 |
| Xerotherme Eichen-Mischwälder | 3.685 | 3.088 | 2.297 | 793 | 5.973 | 15.835 |
| <i>Eichenwälder</i> | <i>183.661</i> | <i>322.109</i> | <i>922.344</i> | <i>101.392</i> | <i>318.704</i> | <i>1.848.210</i> |
| Hainsimsen-Fichten-Tannenwald | 32.206 | 28.203 | 1.700 | 200 | | 62.308 |
| Preiselbeer-Fichten-Tannenwald | 21.504 | 88.723 | 17.013 | 1.100 | 1.801 | 130.141 |
| Labkraut-Fichten-Tannenwald | 7.096 | 29.194 | 3.099 | 200 | 200 | 39.789 |
| Wintergrün-Fichten-Tannenwald | 400 | 5.995 | | | 400 | 6.794 |
| Bergreitgras-Fichtenwald | 46.327 | 399 | 997 | | 2.195 | 49.918 |

2.05.2: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe - Teil 2

Deutschland (alle Länder) für 2002/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

| | sehr naturnah | naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Alpenlattich-Fichtenwald | 7.393 | 1.798 | 400 | | | 9.590 |
| Peitschenmoos-Fichtenwald | 7.994 | 3.197 | 1.299 | 200 | 799 | 13.488 |
| Lärchen-Zirbenwald | | | | | | |
| Schneeheide-Kiefernwälder | 2.398 | 400 | | 400 | | 3.197 |
| Kiefern-Steppenwald | | | | | | |
| <i>Nadelwälder</i> | <i>125.317</i> | <i>157.908</i> | <i>24.507</i> | <i>2.100</i> | <i>5.395</i> | <i>315.227</i> |
| Grauerlenauewald | 2.997 | 1.099 | 4.795 | 200 | 400 | 9.491 |
| Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald | 2.196 | 1.596 | 7.095 | 2.992 | 10.784 | 24.664 |
| Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder | 14.573 | 29.164 | 25.031 | 7.186 | 15.835 | 91.789 |
| Bach-Eschenwälder | 2.289 | 12.071 | 18.551 | 9.470 | 18.941 | 61.323 |
| Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald | 2.595 | 14.766 | 9.276 | 4.783 | 6.776 | 38.197 |
| Silberweiden-Weichholzauewald | 499 | 899 | 999 | 499 | 1.494 | 4.391 |
| Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernwald | 35.117 | 12.356 | 25.697 | 12.826 | 28.963 | 114.959 |
| Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald | 20.895 | 36.890 | 24.501 | 3.391 | 5.380 | 91.056 |
| azonale Waldges. wassergeprägter Standorte | 81.162 | 108.842 | 115.944 | 41.347 | 88.572 | 435.867 |
| Block-Fichtenwald | 1.597 | | 400 | 200 | 400 | 2.596 |
| Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald | | | 895 | 100 | 100 | 1.095 |
| Ahorn-Eschenwald | 7.695 | 22.374 | 24.876 | 7.296 | 13.992 | 76.232 |
| Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw. | 700 | 10.890 | 16.480 | 800 | 2.997 | 31.866 |
| Alpenrosen-Latschengebüsche | 400 | | 400 | | | 799 |
| Grünerlengebüsch | | | | | 200 | 200 |
| <i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i> | <i>10.391</i> | <i>33.264</i> | <i>43.051</i> | <i>8.395</i> | <i>17.687</i> | <i>112.787</i> |
| alle natürliche Waldgesellschaften | 1.530.157 | 2.166.469 | 4.318.210 | 705.154 | 1.775.900 | 10.495.890 |

2.05.2: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe - Teil 1

Sachsen/ für 2002/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

| | sehr naturnah | naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Drahtschmielen-Buchenwald | | | | | | |
| Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne | 6.382 | 10.172 | 123.257 | 19.147 | 54.249 | 213.207 |
| Waldmeister-Buchenwald, z.T. m. Tanne | 199 | 598 | 2.792 | 598 | 5.385 | 9.573 |
| Waldgersten-Buchenwald, z.T. m. Tanne | | | | | | |
| Bergahorn-Buchenwald | | | | | | |
| Fichten-Buchenwald | 2.393 | 25.529 | 1.994 | 1.197 | 1.795 | 32.909 |
| Alpenheckenkirschen-Ta-Buchenwald | | | | | | |
| Seggen-Buchenwald | | | | | | |
| <i>Buchenwälder</i> | <i>8.975</i> | <i>36.299</i> | <i>128.044</i> | <i>20.942</i> | <i>61.429</i> | <i>255.689</i> |
| Buchen-Traubeneichenwald | 199 | 598 | 598 | | 997 | 2.393 |
| Birken-Stieleichenwald | 1.197 | 9.773 | 12.964 | 199 | 798 | 24.931 |
| Birken-Traubeneichenwald | | | | | | |
| Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernwald | 28.720 | 1.994 | 50.659 | 1.197 | 3.989 | 86.559 |
| Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald | | 6.582 | 5.983 | 3.590 | 13.562 | 29.717 |
| Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald | 1.197 | 6.382 | 13.363 | 4.986 | 18.748 | 44.676 |
| Traubeneichen-Linden-Wälder | | | | | | |
| Xerotherme Eichen-Mischwälder | | | | | | |
| <i>Eichenwälder</i> | <i>31.313</i> | <i>25.330</i> | <i>83.568</i> | <i>9.972</i> | <i>38.094</i> | <i>188.277</i> |
| Hainsimsen-Fichten-Tannenwald | | | | | | |
| Preiselbeer-Fichten-Tannenwald | | | | | | |
| Labkraut-Fichten-Tannenwald | | | | | | |
| Wintergrün-Fichten-Tannenwald | | | | | | |
| Bergreitgras-Fichtenwald | 14.161 | 399 | 997 | | 1.795 | 17.352 |

2.05.2: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe - Teil 2

Sachsen/ für 2002/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

| | sehr naturnah | naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|
| Alpenlattich-Fichtenwald | | | | | | |
| Peitschenmoos-Fichtenwald | | | | | | |
| Lärchen-Zirbenwald | | | | | | |
| Schneeheide-Kiefernwälder | | | | | | |
| Kiefern-Steppenwald | | | | | | |
| <i>Nadelwälder</i> | 14.161 | 399 | 997 | | 1.795 | 17.352 |
| Grauerlenauewald | | | | | | |
| Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald | | | | | | |
| Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder | | | 598 | | 798 | 1.396 |
| Bach-Eschenwälder | | 199 | 2.393 | 199 | 399 | 3.191 |
| Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald | | 1.197 | 598 | 598 | 399 | 2.792 |
| Silberweiden-Weichholzauewald | | | | | | |
| Preiselbeer-Eichen- u. Weißmoos-Kiefernwald | 598 | 399 | 598 | 399 | 997 | 2.992 |
| Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald | 199 | 1.396 | 1.197 | | | 2.792 |
| azonale Waldges. wassergeprägter Standorte | 798 | 3.191 | 5.385 | 1.197 | 2.593 | 13.163 |
| Block-Fichtenwald | | | | | | |
| Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald | | | | | | |
| Ahorn-Eschenwald | 199 | 199 | 199 | | 199 | 798 |
| Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangw. | 199 | 598 | 798 | | 399 | 1.994 |
| Alpenrosen-Latschengebüsche | | | | | | |
| Grünerlengebüsch | | | | | | |
| <i>sonstige azonale Waldgesellschaften</i> | 399 | 798 | 997 | | 598 | 2.792 |
| alle natürliche Waldgesellschaften | 55.645 | 66.017 | 218.991 | 32.111 | 104.510 | 477.273 |