Deutschland (alle Länder)/ 2002/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	46.516	365.152	392.935	29.609	45.027	879.238
Buchen-Typ	995.635	373.209	256.905	22.047	12.559	1.660.355
Eschen-Typ	11.281	67.613	67.798	7.576	8.169	162.437
Birken-Typ	20.090	74.843	195.799	8.375	12.147	311.254
Erlen-Typ	50.788	35.911	52.600	24.396	38.758	202.454
ALN <sup>*2</sup> -Typ	699	18.573	82.127	32.566	52.127	186.092
ALH <sup>*1</sup> -Typ	8.485	107.976	173.921	29.406	41.764	361.552
Fichten-Typ	188.727	739.340	1.101.685	339.063	1.016.600	3.385.415
Tannen-Typ	54.899	48.897	23.490	4.590	12.961	144.838
Douglasien-Typ			65.783	27.633	77.438	170.855
Kiefern-Typ	127.585	259.217	1.744.815	87.765	327.629	2.547.012
Lärchen-Typ			22.055	67.483	115.860	205.398
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	25.452	75.738	138.296	24.643	14.862	278.991
alle Bestockungstypen	1.530.157	2.166.469	4.318.210	705.154	1.775.900	10.495.890

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ alle Eigentumsarten/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	1.596	10.571	17.152	997	2.194	32.510
Buchen-Typ	6.981	3.391	4.388	199	399	15.357
Eschen-Typ	199	598	1.197			1.994
Birken-Typ	798	7.379	22.537	1.596	798	33.108
Erlen-Typ	598	598	798	598	3.391	5.983
ALN <sup>*2</sup> -Typ		199	1.396	997	3.590	6.183
ALH <sup>*1</sup> -Typ	399	4.188	6.781	1.795	997	14.161
Fichten-Typ	16.355	31.712	90.947	13.363	43.080	195.457
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ				199	199	399
Kiefern-Typ	28.521	6.183	66.615	7.379	42.482	151.180
Lärchen-Typ			199	4.587	6.382	11.169
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	199	1.197	6.981	399	997	9.773
alle Bestockungstypen	55.645	66.017	218.991	32.111	104.510	477.273

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Bund)/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ			399		199	598
Buchen-Typ	399					399
Eschen-Typ			199			199
Birken-Typ	199	598	1.795			2.593
Erlen-Typ						
ALN <sup>*2</sup> -Typ					199	199
ALH <sup>*1</sup> -Typ			199			199
Fichten-Typ			1.795		798	2.593
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	11.169	598	5.186	199	3.590	20.742
Lärchen-Typ					199	199
Typ mit mehreren gleichrangigen BA			199	_		199
alle Bestockungstypen	11.767	1.197	9.773	199	4.986	27.922

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Land)/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	598	1.596	3.590	598	1.197	7.579
Buchen-Typ	4.188	2.194	2.393		399	9.174
Eschen-Typ		199				199
Birken-Typ	199	997	5.784	399		7.379
Erlen-Typ	199				1.197	1.396
ALN <sup>*2</sup> -Typ			399	199	997	1.596
ALH <sup>*1</sup> -Typ		1.396	1.197	598	199	3.391
Fichten-Typ	12.565	23.535	49.463	7.579	16.355	109.496
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ				199		199
Kiefern-Typ	997	598	15.756	2.593	13.163	33.108
Lärchen-Typ				2.792	3.191	5.983
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	199	598	2.194	199	399	3.590
alle Bestockungstypen	18.947	31.114	80.775	15.158	37.097	183.091

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Körperschaftswald/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ		1.197	798	399		2.393
Buchen-Typ	798	399	399			1.596
Eschen-Typ		199	199			399
Birken-Typ		199	1.795	598	199	2.792
Erlen-Typ		199			399	598
ALN <sup>*2</sup> -Typ					598	598
ALH <sup>*1</sup> -Typ		598	1.596	199	399	2.792
Fichten-Typ	1.396	2.792	10.371	2.393	7.180	24.133
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	199	399	5.385	997	3.191	10.172
Lärchen-Typ				798	199	997
Typ mit mehreren gleichrangigen BA			598		199	798
alle Bestockungstypen	2.393	5.983	21.141	5.385	12.366	47.269

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Privatwald/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	598	5.584	8.776		399	15.357
Buchen-Typ	997	399	798			2.194
Eschen-Typ		199	399			598
Birken-Typ	399	3.391	9.374	199	399	13.762
Erlen-Typ	199	399	598	598	1.795	3.590
ALN <sup>*2</sup> -Typ			997	598	598	2.194
ALH <sup>*1</sup> -Typ	199	1.994	3.191	399	199	5.983
Fichten-Typ	2.393	4.188	25.330	2.194	13.363	47.468
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ					199	199
Kiefern-Typ	10.571	2.992	28.720	2.792	19.745	64.820
Lärchen-Typ				598	2.393	2.992
Typ mit mehreren gleichrangigen BA		199	3.391		199	3.789
alle Bestockungstypen	15.357	19.346	81.573	7.379	39.291	162.947

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Treuhandwald/ Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Hauptbestockung(173/E343)

	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	399	2.194	3.590		399	6.582
Buchen-Typ	598	399	798	199		1.994
Eschen-Typ	199		399			598
Birken-Typ		2.194	3.789	399	199	6.582
Erlen-Typ	199		199			399
ALN <sup>*2</sup> -Typ		199		199	1.197	1.596
ALH <sup>*1</sup> -Typ	199	199	598	598	199	1.795
Fichten-Typ		1.197	3.989	1.197	5.385	11.767
Tannen-Typ						
Douglasien-Typ						
Kiefern-Typ	5.584	1.596	11.568	798	2.792	22.338
Lärchen-Typ			199	399	399	997
Typ mit mehreren gleichrangigen BA		399	598	199	199	1.396
alle Bestockungstypen	7.180	8.377	25.728	3.989	10.770	56.044

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Weide, Eberesche, Pappel)