

2.05.9d: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Jungbestockung

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	5.198	46.155	51.353	65.124	3.668	9.052	129.196
Buchen-Typ	361.765	91.123	452.888	47.023	1.738	6.625	508.273
Eschen-Typ	6.230	62.851	69.081	45.581	3.208	8.624	126.494
Birken-Typ	8.254	19.866	28.120	42.732	1.285	928	73.065
Erlen-Typ	2.921	2.981	5.902	5.357	2.235	5.826	19.321
ALN ^{*2} -Typ	100	14.510	14.610	51.940	25.491	67.083	159.125
ALH ^{*1} -Typ	7.093	162.418	169.511	181.498	10.585	30.223	391.817
Fichten-Typ	25.653	152.741	178.394	153.135	42.998	116.576	491.102
Tannen-Typ	12.850	13.609	26.459	10.081	1.069	5.455	43.064
Douglasien-Typ				8.141	3.304	4.147	15.592
Kiefern-Typ	10.063	15.540	25.604	70.166	2.826	8.891	107.487
Lärchen-Typ				1.677	1.983	3.857	7.517
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	19.711	45.896	65.606	79.432	3.917	4.311	153.267
alle Bestockungstypen	459.838	627.691	1.087.529	761.886	104.306	271.599	2.225.320

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9d: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Jungbestockung

Sachsen / für 2002 / alle Verjüngungsarten / Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	120	1.376	1.496	3.670	219	180	5.565
Buchen-Typ	4.707	1.396	6.103	1.376	40	140	7.659
Eschen-Typ	60	120	180	439			618
Birken-Typ	259	1.576	1.835	3.770		199	5.804
Erlen-Typ	40		40	100	239	399	778
ALN ^{*2} -Typ		838	838	3.849	798	3.052	8.536
ALH ^{*1} -Typ	160	3.171	3.331	10.052	140	678	14.201
Fichten-Typ	1.635	3.351	4.986	10.132	1.695	4.607	21.420
Tannen-Typ						140	140
Douglasien-Typ						80	80
Kiefern-Typ	3.949	997	4.946	6.801	539	1.795	14.081
Lärchen-Typ				40	339	578	957
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	1.097	1.496	2.593	5.963		459	9.015
alle Bestockungstypen	12.027	14.320	26.347	46.192	4.009	12.306	88.853

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9d: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Jungbestockung

Sachsen / für 2002 / Verjüngungsart: **Naturverjüngung** / Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	40	140	180	1.376	40		1.596
Buchen-Typ	1.715	558	2.274	419	40	60	2.792
Eschen-Typ	60		60	439			499
Birken-Typ	259	1.576	1.835	3.191		199	5.225
Erlen-Typ	40		40	100	239	100	479
ALN ^{*2} -Typ		838	838	3.849	798	2.932	8.417
ALH ^{*1} -Typ	160	2.992	3.151	8.736	140	279	12.306
Fichten-Typ	798	1.975	2.772	4.428	558	1.635	9.394
Tannen-Typ							
Douglasien-Typ							
Kiefern-Typ	2.433	339	2.772	4.049	359	539	7.719
Lärchen-Typ				40			40
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	858	738	1.596	3.969		279	5.844
alle Bestockungstypen	6.362	9.155	15.517	30.595	2.174	6.023	54.309

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9d: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Jungbestockung

Sachsen / für 2002 / Verjüngungsart: **Pflanzung** / Baumartenzusammensetzung der **Jungbestockung**

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	80	1.237	1.316	2.214	180	120	3.829
Buchen-Typ	2.673	838	3.510	878		80	4.468
Eschen-Typ		120	120				120
Birken-Typ				359			359
Erlen-Typ						120	120
ALN ^{*2} -Typ						20	20
ALH ^{*1} -Typ		180	180	1.276		399	1.855
Fichten-Typ	718	1.376	2.094	5.584	1.137	2.972	11.787
Tannen-Typ						140	140
Douglasien-Typ						80	80
Kiefern-Typ	1.516	658	2.174	2.752	80	1.257	6.263
Lärchen-Typ					339	439	778
Typ mit mehreren gleichrangigen BA	239	758	997	1.815		180	2.992
alle Bestockungstypen	5.225	5.166	10.391	14.879	1.735	5.804	32.809

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer