

2.05.9e: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Verjüngung unter Schirm

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

| | sehr naturnah | naturnah | sehr naturnah und naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Eichen-Typ | 4.091 | 31.989 | 36.081 | 46.002 | 2.430 | 5.836 | 90.349 |
| Buchen-Typ | 315.265 | 76.213 | 391.478 | 35.915 | 1.074 | 5.787 | 434.254 |
| Eschen-Typ | 5.554 | 56.975 | 62.529 | 41.172 | 2.592 | 8.215 | 114.508 |
| Birken-Typ | 6.195 | 13.816 | 20.011 | 29.791 | 1.005 | 369 | 51.177 |
| Erlen-Typ | 2.342 | 2.183 | 4.524 | 1.844 | 1.317 | 4.499 | 12.184 |
| ALN ^{*2} -Typ | 100 | 11.135 | 11.235 | 43.825 | 23.320 | 63.232 | 141.612 |
| ALH ^{*1} -Typ | 6.614 | 150.666 | 157.279 | 169.059 | 9.152 | 28.623 | 364.113 |
| Fichten-Typ | 19.977 | 123.133 | 143.110 | 102.298 | 31.687 | 83.183 | 360.277 |
| Tannen-Typ | 11.389 | 11.779 | 23.168 | 7.106 | 689 | 2.823 | 33.786 |
| Douglasien-Typ | | | | 4.880 | 1.906 | 2.081 | 8.867 |
| Kiefern-Typ | 5.964 | 10.006 | 15.970 | 40.258 | 1.616 | 3.729 | 61.574 |
| Lärchen-Typ | | | | 1.157 | 938 | 2.144 | 4.239 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen BA | 17.356 | 33.330 | 50.686 | 59.115 | 3.239 | 2.648 | 115.688 |
| alle Bestockungstypen | 394.846 | 521.225 | 916.071 | 582.423 | 80.965 | 213.168 | 1.792.627 |

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9e: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Verjüngung unter Schirm

Sachsen / für 2002 / alle Verjüngungsarten / Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

| | sehr naturnah | naturnah | sehr naturnah und naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Eichen-Typ | 40 | 678 | 718 | 2.154 | 219 | 180 | 3.271 |
| Buchen-Typ | 3.770 | 1.396 | 5.166 | 1.376 | 40 | 140 | 6.721 |
| Eschen-Typ | 60 | 120 | 180 | 439 | | | 618 |
| Birken-Typ | 80 | 818 | 898 | 2.872 | | | 3.770 |
| Erlen-Typ | 40 | | 40 | | 140 | 279 | 459 |
| ALN ^{*2} -Typ | | 658 | 658 | 3.849 | 638 | 2.832 | 7.978 |
| ALH ^{*1} -Typ | 160 | 3.171 | 3.331 | 9.254 | 140 | 519 | 13.243 |
| Fichten-Typ | 1.197 | 2.653 | 3.849 | 5.884 | 678 | 2.134 | 12.545 |
| Tannen-Typ | | | | | | 140 | 140 |
| Douglasien-Typ | | | | | | 80 | 80 |
| Kiefern-Typ | 2.294 | 459 | 2.752 | 3.470 | 459 | 698 | 7.379 |
| Lärchen-Typ | | | | 40 | | 160 | 199 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen BA | 1.097 | 1.157 | 2.254 | 4.767 | | 279 | 7.300 |
| alle Bestockungstypen | 8.736 | 11.109 | 19.845 | 34.105 | 2.314 | 7.439 | 63.703 |

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9e: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Verjüngung unter Schirm

Sachsen / für 2002 / Verjüngungsart: **Naturverjüngung** / Baumartenzusammensetzung der **Jungbestockung unter Schirm** (Verjüngung)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

| | sehr naturnah | naturnah | sehr naturnah und naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Eichen-Typ | 40 | 140 | 180 | 1.237 | 40 | | 1.456 |
| Buchen-Typ | 1.715 | 558 | 2.274 | 419 | 40 | 60 | 2.792 |
| Eschen-Typ | 60 | | 60 | 439 | | | 499 |
| Birken-Typ | 80 | 818 | 898 | 2.673 | | | 3.570 |
| Erlen-Typ | 40 | | 40 | | 140 | 100 | 279 |
| ALN ^{*2} -Typ | | 658 | 658 | 3.849 | 638 | 2.732 | 7.878 |
| ALH ^{*1} -Typ | 160 | 2.992 | 3.151 | 8.596 | 140 | 279 | 12.166 |
| Fichten-Typ | 798 | 1.835 | 2.633 | 4.268 | 558 | 1.635 | 9.095 |
| Tannen-Typ | | | | | | | |
| Douglasien-Typ | | | | | | | |
| Kiefern-Typ | 2.274 | 339 | 2.613 | 3.470 | 359 | 539 | 6.981 |
| Lärchen-Typ | | | | 40 | | | 40 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen BA | 858 | 738 | 1.596 | 3.770 | | 279 | 5.644 |
| alle Bestockungstypen | 6.023 | 8.078 | 14.101 | 28.760 | 1.915 | 5.624 | 50.400 |

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.05.9e: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Naturnähe der Verjüngung unter Schirm

Sachsen / für 2002 / Verjüngungsart: **Pflanzung** / Baumartenzusammensetzung der **Jungbestockung unter Schirm** (Verjüngung)

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit DG reduziert(241/E349)

| | sehr naturnah | naturnah | sehr naturnah und naturnah | bedingt naturnah | kulturbetont | kulturbestimmt | alle Naturnähestufen |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Eichen-Typ | | 539 | 539 | 838 | 180 | 120 | 1.675 |
| Buchen-Typ | 1.735 | 838 | 2.573 | 878 | | 80 | 3.530 |
| Eschen-Typ | | 120 | 120 | | | | 120 |
| Birken-Typ | | | | 199 | | | 199 |
| Erlen-Typ | | | | | | | |
| ALN ^{*2} -Typ | | | | | | | |
| ALH ^{*1} -Typ | | 180 | 180 | 618 | | 239 | 1.037 |
| Fichten-Typ | 279 | 818 | 1.097 | 1.496 | 120 | 499 | 3.211 |
| Tannen-Typ | | | | | | 140 | 140 |
| Douglasien-Typ | | | | | | 80 | 80 |
| Kiefern-Typ | 20 | 120 | 140 | | | 160 | 299 |
| Lärchen-Typ | | | | | | 160 | 160 |
| Typ mit mehreren gleichrangigen BA | 239 | 419 | 658 | 917 | | | 1.576 |
| alle Bestockungstypen | 2.274 | 3.032 | 5.305 | 4.946 | 299 | 1.476 | 12.027 |

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer