2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	339.797	323.593	327.107	20.058		1.010.555
Buche	197.618	439.661	640.949	261.340	25.237	1.564.806
ALH* ¹	151.795	170.419	223.024	68.013	8.456	621.707
ALN* ²	545.098	161.062	247.963	79.750	5.248	1.039.122
<i>alle Laubbäume</i>	<i>1.234.308</i>	<i>1.094.735</i>	<i>1.439.043</i>	<i>429.162</i>	<i>38.941</i>	<i>4.236.190</i>
Fichte	198.257	341.419	1.304.915	1.020.804	112.807	2.978.203
Tanne	5.329	9.181	55.446	82.302	9.759	162.016
Douglasie	42.865	58.032	64.266	14.303	142	179.607
Kiefer	1.622.677	194.499	555.347	92.584	1.690	2.466.797
Lärche	83.912	83.984	107.011	22.178	703	297.787
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>1.953.040</i>	<i>687.115</i>	<i>2.086.985</i>	<i>1.232.172</i>	<i>125.100</i>	<i>6.084.411</i>
Lücke	59.859	25.814	60.229	30.076	4.694	180.672
Blöße	26.158	10.268	15.375	13.087	1.499	66.386
alle Baumarten	3.273.364	1.817.932	3.601.632	1.704.496	170.235	10.567.660

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / alle Eigentumsarten / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	6.393	28.282	892			35.567
Buche	1.984	8.642	4.337	1.267		16.230
ALH* ¹	1.988	11.276	732	459		14.455
ALN* ²	25.085	37.585	12.273	2.459		77.401
<i>alle Laubbäume</i>	<i>35.450</i>	<i>85.785</i>	<i>18.234</i>	<i>4.185</i>		<i>143.654</i>
Fichte	2.962	57.759	65.783	39.941		166.444
Tanne		25	92			117
Douglasie	174	399	183			756
Kiefer	108.376	30.004	4.792	1.002		144.174
Lärche	628	8.920	5.454	1.144		16.145
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>112.140</i>	<i>97.107</i>	<i>76.304</i>	<i>42.086</i>		<i>327.636</i>
Lücke	2.992	1.197	798	997		5.983
Blöße	2.393	598	399	199		3.590
alle Baumarten	152.975	184.687	95.734	47.468		480.863

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / Eigentumsart: Staatswald (Bund) / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	185	262				447
Buche	428		273			702
ALH* ¹		377				377
ALN* ²	3.302	98	598			3.998
<i>alle Laubbäume</i>	<i>3.915</i>	<i>737</i>	<i>871</i>			<i>5.523</i>
Fichte	247	260	1.995			2.502
Tanne						
Douglasie						
Kiefer	18.813					18.813
Lärche	160		325			486
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>19.220</i>	<i>260</i>	<i>2.320</i>			<i>21.801</i>
Lücke	598					598
Blöße	199					199
alle Baumarten	23.933	997	3.191			28.122

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / Eigentumsart: Staatswald (Land) / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	1.792	7.122	199			9.114
Buche	1.041	4.451	2.964	1.168		9.624
ALH ^{*1}	275	2.335	305	259		3.174
ALN ^{*2}	4.681	12.041	3.985	1.734		22.441
<i>alle Laubbäume</i>	<i>7.789</i>	<i>25.949</i>	<i>7.453</i>	<i>3.161</i>		<i>44.353</i>
Fichte	185	25.487	36.798	33.087		95.558
Tanne		14	92			106
Douglasie		63	183			246
Kiefer	16.388	13.023	2.060	919		32.389
Lärche	370	4.471	2.876	926		8.644
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>16.943</i>	<i>43.059</i>	<i>42.009</i>	<i>34.933</i>		<i>136.943</i>
Lücke	199	598	199	798		1.795
Blöße	199	199				399
alle Baumarten	25.130	69.806	49.662	38.892		183.490

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / Eigentumsart: Privatwald / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	3.060	12.868	199			16.127
Buche	98	2.134	365	8		2.606
ALH ^{*1}	498	4.506	388			5.392
ALN ^{*2}	11.064	15.683	4.830	526		32.102
<i>alle Laubbäume</i>	<i>14.720</i>	<i>35.191</i>	<i>5.782</i>	<i>534</i>		<i>56.227</i>
Fichte	956	18.045	17.001	3.191		39.193
Tanne		11				11
Douglasie	174	274				448
Kiefer	49.541	9.612	2.091			61.244
Lärche	27	2.087	1.253	64		3.430
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>50.698</i>	<i>30.028</i>	<i>20.345</i>	<i>3.255</i>		<i>104.327</i>
Lücke	1.596	399	199	199		2.393
Blöße	1.994	199	399	199		2.792
alle Baumarten	69.008	65.817	26.726	4.188		165.739

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / Eigentumsart: Körperschaftswald / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbare Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	135	3.313	138			3.586
Buche	91	1.489	258	91		1.929
ALH* ¹	704	2.093		199		2.996
ALN* ²	1.359	3.116	1.742	199		6.417
<i>alle Laubbäume</i>	<i>2.288</i>	<i>10.012</i>	<i>2.138</i>	<i>490</i>		<i>14.928</i>
Fichte	399	8.300	8.010	3.263		19.972
Tanne						
Douglasie		62				62
Kiefer	5.889	3.201	338	83		9.510
Lärche		1.562	683	153		2.398
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>6.288</i>	<i>13.124</i>	<i>9.031</i>	<i>3.499</i>		<i>31.942</i>
Lücke	199		199			399
Blöße						
alle Baumarten	8.776	23.136	11.368	3.989		47.269

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)

2.06.4: Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Sachsen / für 2002 / Eigentumsart: Treuhandwald / nur Hauptbestand + Plenterwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand(118/E237)

	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan/ subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	1.221	4.717	356			6.293
Buche	325	567	476			1.369
ALH*1	512	1.966	38			2.517
ALN*2	4.679	6.646	1.118			12.443
<i>alle Laubbäume</i>	<i>6.737</i>	<i>13.897</i>	<i>1.988</i>			<i>22.623</i>
Fichte	1.175	5.666	1.980	399		9.220
Tanne						
Douglasie						
Kiefer	17.745	4.169	302			22.217
Lärche	71	800	316			1.187
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>18.991</i>	<i>10.635</i>	<i>2.599</i>	<i>399</i>		<i>32.624</i>
Lücke	399	199	199			798
Blöße		199				199
alle Baumarten	26.127	24.931	4.787	399		56.244

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe, Pappel, Eberesche, Weide, Roterle)