

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH ^{*1} | ALN ^{*2} | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL ^{*3} | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | 302 | 344 | 232 | 156 | 292 | 427 | 479 | 318 | 333 | 328 | 415 | 362 |
| Bayern | 317 | 387 | 237 | 170 | 296 | 474 | 534 | 274 | 374 | 363 | 443 | 396 |
| Brandenburg + Berlin | 269 | 346 | 230 | 177 | 227 | 236 | | 188 | 244 | 211 | 243 | 239 |
| Hessen | 284 | 327 | 200 | 114 | 280 | 368 | 376 | 233 | 315 | 303 | 338 | 306 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 281 | 356 | 321 | 208 | 274 | 332 | 257 | 274 | 288 | 325 | 297 | 286 |
| Niedersachsen + HH + HB | 296 | 353 | 246 | 169 | 266 | 312 | 254 | 211 | 243 | 272 | 268 | 267 |
| Nordrhein-Westfalen | 302 | 371 | 249 | 187 | 294 | 361 | | 245 | 284 | 310 | 343 | 317 |
| Rheinland-Pfalz | 251 | 326 | 207 | 142 | 256 | 367 | 321 | 318 | 314 | 306 | 343 | 293 |
| Saarland | 296 | 323 | 186 | 111 | 233 | 379 | | 281 | 365 | 324 | 356 | 268 |
| Sachsen | 249 | 355 | 271 | 126 | 197 | 331 | 35 | 203 | 235 | 265 | 285 | 258 |
| Sachsen-Anhalt | 257 | 302 | 211 | 148 | 215 | 348 | | 299 | 241 | 200 | 260 | 243 |
| Schleswig-Holstein | 277 | 403 | 259 | 176 | 283 | 327 | 191 | 230 | 275 | 295 | 301 | 290 |
| Thüringen | 283 | 355 | 230 | 126 | 290 | 332 | 507 | 258 | 287 | 282 | 318 | 307 |
| Deutschland (alle Länder) | 286 | 352 | 234 | 164 | 273 | 404 | 480 | 274 | 282 | 301 | 348 | 317 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Bund) / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH* ¹ | ALN* ² | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL* ³ | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | 302 | 337 | 209 | 150 | 281 | 534 | 509 | 401 | 324 | 479 | 481 | 349 |
| Bayern | 199 | 306 | 155 | 190 | 213 | 394 | 92 | 276 | 300 | 238 | 334 | 281 |
| Brandenburg + Berlin | 314 | 394 | 259 | 115 | 221 | 114 | | | 218 | 252 | 217 | 218 |
| Hessen | 273 | 475 | 235 | 200 | 353 | 194 | | | 207 | 342 | 241 | 319 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 295 | 296 | 300 | 182 | 244 | 283 | | 173 | 278 | 419 | 280 | 267 |
| Niedersachsen + HH + HB | 210 | 336 | 277 | 127 | 185 | 199 | | 115 | 199 | 162 | 196 | 193 |
| Nordrhein-Westfalen | 251 | 447 | 176 | 132 | 192 | 198 | | | 242 | 119 | 230 | 207 |
| Rheinland-Pfalz | 216 | 310 | 114 | 155 | 223 | 290 | 737 | 252 | 241 | 300 | 271 | 242 |
| Saarland | 443 | | | 409 | 430 | | | | | | | 430 |
| Sachsen | 361 | 287 | 200 | 71 | 130 | 264 | | | 195 | 103 | 201 | 186 |
| Sachsen-Anhalt | 174 | | | 63 | 82 | 417 | | | 203 | | 244 | 164 |
| Schleswig-Holstein | 145 | 612 | 268 | 130 | 205 | 296 | | | 214 | 248 | 263 | 233 |
| Thüringen | 275 | 409 | 155 | 132 | 278 | 418 | | | 285 | 255 | 351 | 307 |
| Deutschland (alle Länder) | 246 | 353 | 193 | 125 | 203 | 334 | 199 | 237 | 230 | 226 | 248 | 231 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Land) / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH ^{*1} | ALN ^{*2} | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL ^{*3} | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | 279 | 313 | 202 | 114 | 269 | 379 | 400 | 324 | 307 | 311 | 366 | 325 |
| Bayern | 278 | 346 | 204 | 129 | 277 | 439 | 483 | 294 | 300 | 346 | 405 | 363 |
| Brandenburg + Berlin | 288 | 350 | 212 | 187 | 252 | 181 | | 120 | 255 | 183 | 248 | 249 |
| Hessen | 257 | 294 | 227 | 106 | 259 | 390 | | 275 | 304 | 311 | 350 | 299 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 279 | 336 | 304 | 189 | 269 | 330 | 257 | 275 | 289 | 306 | 295 | 284 |
| Niedersachsen + HH + HB | 267 | 306 | 259 | 155 | 266 | 323 | 302 | 241 | 242 | 291 | 287 | 278 |
| Nordrhein-Westfalen | 238 | 262 | 216 | 174 | 237 | 354 | | 263 | 254 | 257 | 324 | 276 |
| Rheinland-Pfalz | 263 | 304 | 182 | 100 | 260 | 380 | 408 | 346 | 322 | 279 | 348 | 302 |
| Saarland | 319 | 384 | 138 | 76 | 261 | 395 | | 225 | 342 | 301 | 343 | 289 |
| Sachsen | 236 | 364 | 215 | 117 | 202 | 329 | 38 | 430 | 246 | 280 | 306 | 280 |
| Sachsen-Anhalt | 275 | 297 | 180 | 180 | 236 | 391 | | 453 | 260 | 248 | 307 | 276 |
| Schleswig-Holstein | 237 | 367 | 255 | 150 | 262 | 325 | 250 | 201 | 263 | 260 | 285 | 272 |
| Thüringen | 287 | 353 | 202 | 122 | 292 | 320 | | 239 | 281 | 254 | 309 | 303 |
| Deutschland (alle Länder) | 269 | 319 | 213 | 146 | 262 | 381 | 418 | 284 | 274 | 291 | 335 | 305 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Körperschaftswald / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH* ¹ | ALN* ² | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL* ³ | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | 289 | 325 | 211 | 180 | 277 | 418 | 444 | 332 | 323 | 344 | 399 | 338 |
| Bayern | 305 | 392 | 218 | 154 | 291 | 468 | 417 | 236 | 343 | 424 | 420 | 357 |
| Brandenburg + Berlin | 236 | 186 | 203 | 162 | 182 | 272 | | 222 | 243 | 267 | 244 | 223 |
| Hessen | 301 | 345 | 217 | 124 | 300 | 362 | 293 | 164 | 316 | 299 | 330 | 313 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 338 | 355 | 376 | 210 | 289 | 309 | | 452 | 299 | 313 | 307 | 296 |
| Niedersachsen + HH + HB | 257 | 375 | 280 | 154 | 280 | 346 | 553 | 249 | 240 | 310 | 301 | 290 |
| Nordrhein-Westfalen | 304 | 354 | 260 | 203 | 301 | 365 | | 283 | 293 | 355 | 349 | 322 |
| Rheinland-Pfalz | 246 | 330 | 204 | 137 | 254 | 347 | 291 | 313 | 298 | 325 | 328 | 286 |
| Saarland | 294 | 231 | 196 | 94 | 204 | 363 | | 266 | 404 | 383 | 353 | 246 |
| Sachsen | 184 | 304 | 235 | 144 | 193 | 348 | | 61 | 258 | 260 | 314 | 275 |
| Sachsen-Anhalt | 283 | 468 | 204 | 190 | 240 | 259 | | 213 | 270 | 165 | 264 | 251 |
| Schleswig-Holstein | 298 | 413 | 218 | 193 | 304 | 343 | 224 | 243 | 324 | 354 | 329 | 312 |
| Thüringen | 288 | 354 | 194 | 156 | 290 | 327 | 412 | 403 | 273 | 365 | 311 | 301 |
| Deutschland (alle Länder) | 280 | 343 | 218 | 161 | 276 | 391 | 434 | 291 | 298 | 341 | 356 | 314 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Privatwald / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH* ¹ | ALN* ² | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL* ³ | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | 341 | 406 | 284 | 151 | 334 | 456 | 561 | 275 | 370 | 323 | 455 | 412 |
| Bayern | 354 | 428 | 268 | 187 | 316 | 494 | 566 | 263 | 411 | 344 | 468 | 428 |
| Brandenburg + Berlin | 246 | 359 | 216 | 175 | 211 | 291 | | 237 | 240 | 200 | 241 | 235 |
| Hessen | 288 | 367 | 164 | 110 | 279 | 346 | 491 | 258 | 335 | 288 | 332 | 304 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 273 | 405 | 305 | 216 | 273 | 349 | | 153 | 281 | 353 | 295 | 284 |
| Niedersachsen + HH + HB | 324 | 391 | 234 | 176 | 268 | 300 | 131 | 177 | 249 | 264 | 261 | 264 |
| Nordrhein-Westfalen | 317 | 411 | 264 | 192 | 312 | 363 | | 210 | 299 | 321 | 349 | 331 |
| Rheinland-Pfalz | 255 | 353 | 227 | 172 | 261 | 395 | 174 | 275 | 357 | 297 | 373 | 303 |
| Saarland | 236 | 352 | 224 | 134 | 205 | 371 | | 417 | 436 | 459 | 393 | 245 |
| Sachsen | 263 | 352 | 316 | 135 | 199 | 330 | | 97 | 241 | 213 | 273 | 247 |
| Sachsen-Anhalt | 237 | 284 | 238 | 178 | 225 | 296 | | 242 | 238 | 188 | 241 | 237 |
| Schleswig-Holstein | 305 | 416 | 276 | 186 | 292 | 328 | 112 | 288 | 268 | 333 | 308 | 298 |
| Thüringen | 277 | 351 | 289 | 123 | 292 | 343 | 651 | 89 | 291 | 304 | 325 | 314 |
| Deutschland (alle Länder) | 305 | 397 | 255 | 176 | 286 | 428 | 542 | 238 | 294 | 294 | 367 | 337 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie

2.07.15: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumartengruppe

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Treuhandwald / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

| | Eiche | Buche | ALH ^{*1} | ALN ^{*2} | alle Laub-bäume | Fichte | Tanne | DGL ^{*3} | Kiefer | Lärche | alle Nadel-bäume | alle Baum-arten |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------|-------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| Baden-Württemberg | | | | | | | | | | | | |
| Bayern | | | | | | | | | | | | |
| Brandenburg + Berlin | 265 | 380 | 293 | 195 | 240 | 245 | | 230 | 250 | 287 | 250 | 248 |
| Hessen | | | | | | | | | | | | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 246 | 413 | 343 | 240 | 292 | 340 | | 305 | 303 | 325 | 314 | 301 |
| Niedersachsen + HH + HB | | | | | | | | | | | | |
| Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | | | | | | |
| Saarland | | | | | | | | | | | | |
| Sachsen | 262 | 398 | 296 | 130 | 201 | 344 | | | 224 | 387 | 264 | 238 |
| Sachsen-Anhalt | 272 | 312 | 222 | 161 | 236 | 295 | | 367 | 234 | 154 | 246 | 242 |
| Schleswig-Holstein | | | | | | | | | | | | |
| Thüringen | 291 | 357 | 274 | 106 | 283 | 331 | | 679 | 316 | 241 | 325 | 307 |
| Deutschland (alle Länder) | 263 | 365 | 293 | 187 | 254 | 322 | | 270 | 252 | 278 | 267 | 262 |

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

DGL*3 = Douglasie