

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	20	149	228	275	327	350	374	365	391	286
Buche	8	158	277	359	429	451	456	434	426	352
andere Lb hoher Lebensdauer	21	179	265	334	387	389	379	345	318	234
andere Lb niedriger Lebensdauer	26	169	232	283	295	335	274	364	302	164
<i>alle Laubbäume</i>	<i>20</i>	<i>166</i>	<i>249</i>	<i>320</i>	<i>381</i>	<i>407</i>	<i>421</i>	<i>407</i>	<i>406</i>	<i>273</i>
Fichte	37	278	417	513	569	576	607	613	513	404
Tanne	15	233	372	519	601	629	646	610	599	480
Douglasie	65	262	396	455	565	671	605	785		274
Kiefer	56	202	276	318	343	356	379	381	379	282
Lärche	62	237	326	384	446	453	451	401	364	301
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>45</i>	<i>251</i>	<i>348</i>	<i>421</i>	<i>470</i>	<i>466</i>	<i>491</i>	<i>500</i>	<i>486</i>	<i>348</i>
alle Baumarten	33	224	312	383	440	441	451	434	423	310

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Bundeswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	34	109	279	270	293	316	293	275	373	246
Buche	4	154	277	356	362	396	434	510	503	353
andere Lb hoher Lebensdauer	27	228	233	219	314	431	431	401	358	193
andere Lb niedriger Lebensdauer	27	125	187	233	441	215	610			125
<i>alle Laubbäume</i>	<i>26</i>	<i>141</i>	<i>216</i>	<i>273</i>	<i>346</i>	<i>365</i>	<i>365</i>	<i>422</i>	<i>431</i>	<i>203</i>
Fichte	54	248	347	433	481	470	775	877	171	334
Tanne				737		509		333	560	199
Douglasie	116	264	310	320	887					237
Kiefer	40	174	242	311	295	274	265	251	397	230
Lärche	52	212	258	274	240	464	449			226
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>43</i>	<i>200</i>	<i>255</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>292</i>	<i>307</i>	<i>264</i>	<i>206</i>	<i>248</i>
alle Baumarten	34	176	243	314	338	316	331	395	386	221

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	17	147	241	260	313	328	356	351	382	269
Buche	7	153	262	344	408	410	404	412	409	319
andere Lb hoher Lebensdauer	17	161	239	321	351	364	351	324	318	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	23	146	198	247	307	419	172	201	326	146
<i>alle Laubbäume</i>	<i>16</i>	<i>151</i>	<i>235</i>	<i>311</i>	<i>371</i>	<i>379</i>	<i>385</i>	<i>390</i>	<i>395</i>	<i>262</i>
Fichte	26	260	372	460	507	526	540	534	509	381
Tanne	13	255	331	485	532	533	546	534	530	418
Douglasie	57	255	367	490	625	632	424			284
Kiefer	57	210	275	309	327	345	368	351	339	274
Lärche	70	223	308	370	423	418	435	385	419	291
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>39</i>	<i>241</i>	<i>325</i>	<i>401</i>	<i>448</i>	<i>455</i>	<i>458</i>	<i>461</i>	<i>467</i>	<i>335</i>
alle Baumarten	27	214	297	368	422	422	417	414	415	299

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Körperschaftswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	24	143	222	257	297	337	348	354	374	280
Buche	10	150	285	356	411	434	448	436	397	343
andere Lb hoher Lebensdauer	24	176	260	315	346	368	345	364	359	218
andere Lb niedriger Lebensdauer	25	175	256	287	252	322	343	336	324	161
<i>alle Laubbäume</i>	<i>22</i>	<i>165</i>	<i>261</i>	<i>314</i>	<i>360</i>	<i>392</i>	<i>402</i>	<i>401</i>	<i>383</i>	<i>276</i>
Fichte	36	262	403	491	560	559	574	632	552	391
Tanne	28	247	346	476	550	564	578	542	563	434
Douglasie	77	271	411	515	485	638	685			291
Kiefer	74	222	279	319	325	355	365	380	353	298
Lärche	85	266	337	386	446	491	488	400	498	341
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>50</i>	<i>257</i>	<i>364</i>	<i>426</i>	<i>476</i>	<i>464</i>	<i>467</i>	<i>466</i>	<i>455</i>	<i>356</i>
alle Baumarten	32	221	317	372	424	424	424	415	391	307

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Privatwald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	19	162	217	290	354	376	410	395	435	305
Buche	8	175	292	379	467	497	510	450	477	397
andere Lb hoher Lebensdauer	19	188	283	354	429	424	408	348	298	255
andere Lb niedriger Lebensdauer	27	182	248	300	283	277	519	483	340	176
<i>alle Laubbäume</i>	<i>22</i>	<i>180</i>	<i>256</i>	<i>332</i>	<i>406</i>	<i>441</i>	<i>465</i>	<i>427</i>	<i>450</i>	<i>286</i>
Fichte	42	294	455	563	623	629	673	743	646	428
Tanne	10	198	428	574	659	688	720	697	701	542
Douglasie	58	253	417	317	483	730	1.033	785		238
Kiefer	55	199	283	324	361	376	420	419	454	294
Lärche	52	236	342	429	472	457	428	424	244	294
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>46</i>	<i>260</i>	<i>374</i>	<i>447</i>	<i>498</i>	<i>495</i>	<i>550</i>	<i>571</i>	<i>591</i>	<i>367</i>
alle Baumarten	35	238	332	408	470	474	504	472	482	329

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Treuhandwald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	9	121	254	280	260	308	366	368	367	263
Buche	7	200	237	377	374	439	454	463	441	365
andere Lb hoher Lebensdauer	33	177	260	361	471	346	423	390	250	293
andere Lb niedriger Lebensdauer	27	164	210	300	339	141	220		142	187
<i>alle Laubbäume</i>	<i>24</i>	<i>165</i>	<i>230</i>	<i>330</i>	<i>344</i>	<i>339</i>	<i>413</i>	<i>426</i>	<i>408</i>	<i>254</i>
Fichte	55	250	338	439	443	462	842	554	177	322
Tanne										
Douglasie	80	353	413	316	679					270
Kiefer	57	199	268	314	322	313	269	231	547	252
Lärche	40	303	362	319	404	284				278
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>56</i>	<i>225</i>	<i>283</i>	<i>341</i>	<i>348</i>	<i>329</i>	<i>270</i>	<i>294</i>	<i>264</i>	<i>267</i>
alle Baumarten	46	206	259	337	347	332	357	421	363	257

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / alle Eigentumsarten / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	12	123	244	230	311	347	366	341	381	249
Buche	6	175	313	342	389	322	468	461	486	355
andere Lb hoher Lebensdauer	21	176	245	335	438	486	281	433	324	271
andere Lb niedriger Lebensdauer	24	129	180	263	242	158				126
<i>alle Laubbäume</i>	<i>22</i>	<i>135</i>	<i>210</i>	<i>281</i>	<i>326</i>	<i>346</i>	<i>383</i>	<i>411</i>	<i>453</i>	<i>197</i>
Fichte	50	248	338	403	436	441	496	537	839	331
Tanne	35									35
Douglasie	15	165	556	307						203
Kiefer	50	200	266	283	272	271	257	263		235
Lärche	54	249	306	338	370	452	444	642	233	265
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>50</i>	<i>226</i>	<i>303</i>	<i>349</i>	<i>370</i>	<i>358</i>	<i>334</i>	<i>321</i>	<i>462</i>	<i>285</i>
alle Baumarten	38	199	270	332	363	356	351	394	453	253

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Bundeswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche			278		275	771				361
Buche			204	503		296	178	115		287
andere Lb hoher Lebensdauer			127		316					200
andere Lb niedriger Lebensdauer	39	82	181	341						71
<i>alle Laubbäume</i>	<i>38</i>	<i>82</i>	<i>184</i>	<i>437</i>	<i>294</i>	<i>456</i>	<i>178</i>	<i>115</i>		<i>130</i>
Fichte		228	258	255			875			264
Tanne										
Douglasie										
Kiefer	37	158	250	202	237	249	234	108		195
Lärche	33		137							103
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>33</i>	<i>174</i>	<i>245</i>	<i>208</i>	<i>237</i>	<i>249</i>	<i>316</i>	<i>108</i>		<i>201</i>
alle Baumarten	35	144	240	234	242	279	310	111		181

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Landeswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	22	97	264	270	417	288	462	363	357	236
Buche	5	160	295	340	431	314	475	500	457	364
andere Lb hoher Lebensdauer	11	155	221	353	244	609		471		215
andere Lb niedriger Lebensdauer	27	111	169	250	216					117
<i>alle Laubbäume</i>	<i>24</i>	<i>120</i>	<i>213</i>	<i>292</i>	<i>273</i>	<i>310</i>	<i>471</i>	<i>467</i>	<i>443</i>	<i>202</i>
Fichte	44	224	343	395	425	433	442	537	1.014	329
Tanne	38									38
Douglasie		166	556	307						430
Kiefer	44	204	260	328	268	271	319	240		246
Lärche	38	248	298	368	363	379	548		233	280
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>43</i>	<i>221</i>	<i>316</i>	<i>378</i>	<i>395</i>	<i>395</i>	<i>413</i>	<i>451</i>	<i>416</i>	<i>306</i>
alle Baumarten	36	195	289	361	387	387	436	465	442	277

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Körperschaftswald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	5	319	195	206	306	282	335	284	344	184
Buche		183	381	314	326	225		325	661	304
andere Lb hoher Lebensdauer	12	314	204	216	1.036	511		259	250	235
andere Lb niedriger Lebensdauer	33	169	210	201	182					144
<i>alle Laubbäume</i>	<i>22</i>	<i>183</i>	<i>218</i>	<i>225</i>	<i>459</i>	<i>281</i>	<i>335</i>	<i>300</i>	<i>391</i>	<i>193</i>
Fichte	59	212	296	398	487	548	487			348
Tanne										
Douglasie	61									61
Kiefer	78	230	240	299	208	332	538	458		258
Lärche	52	223	311	261	369			642		260
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>61</i>	<i>222</i>	<i>280</i>	<i>362</i>	<i>407</i>	<i>456</i>	<i>492</i>	<i>481</i>		<i>314</i>
alle Baumarten	42	210	255	326	414	429	468	379	391	273

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Privatwald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche	13	152	247	229	321	374	282	301	469	263
Buche	8		311	293	370	473	597	506	531	352
andere Lb hoher Lebensdauer		228	246	387	384	469	402	394	566	316
andere Lb niedriger Lebensdauer	17	152	180	273	231	292				135
<i>alle Laubbäume</i>	<i>16</i>	<i>154</i>	<i>205</i>	<i>279</i>	<i>326</i>	<i>390</i>	<i>301</i>	<i>342</i>	<i>518</i>	<i>199</i>
Fichte	53	279	344	412	456	431	521		664	330
Tanne										
Douglasie		164								97
Kiefer	55	203	291	286	295	261	278			241
Lärche	71	250	403	317	406	432	421			213
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>54</i>	<i>237</i>	<i>310</i>	<i>343</i>	<i>355</i>	<i>313</i>	<i>319</i>		<i>664</i>	<i>273</i>
alle Baumarten	37	213	260	323	347	328	314	342	523	239

2.07.17c: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Treuhandwald / Hauptbestand

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken/Blöße im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder PI / Flächenbezug: Ideell(122/E238)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Eiche		107	221	220	228	271	450	431	422	262
Buche		225	374	360	556	235	495	550	654	398
andere Lb hoher Lebensdauer	119	149	368	375	347	469	274			296
andere Lb niedriger Lebensdauer	23	103	184	305	332	104				130
<i>alle Laubbäume</i>	<i>25</i>	<i>115</i>	<i>214</i>	<i>305</i>	<i>306</i>	<i>281</i>	<i>409</i>	<i>471</i>	<i>524</i>	<i>201</i>
Fichte	89	323	369	445	391	353				344
Tanne										
Douglasie										
Kiefer	54	195	250	272	277	301	203	213		224
Lärche		303	462	353	451	596				387
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>65</i>	<i>230</i>	<i>295</i>	<i>328</i>	<i>318</i>	<i>322</i>	<i>203</i>	<i>213</i>		<i>264</i>
alle Baumarten	43	181	257	323	315	307	303	418	524	234