

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	23	248	356	423	489	504	517	471	476	362
Bayern	27	247	388	468	536	528	513	512	474	396
Brandenburg + Berlin	41	198	258	298	312	308	296	378	454	239
Hessen	22	237	315	387	420	422	412	388	365	306
Mecklenburg-Vorpommern	48	241	285	351	369	383	413	399	457	286
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	38	192	283	333	369	386	414	402	377	267
Nordrhein-Westfalen	33	233	323	394	420	428	421	399	378	317
Rheinland-Pfalz	30	235	295	338	402	400	404	382	380	293
Saarland	36	260	306	336	348	445	437	483	472	268
Sachsen	38	199	270	332	363	356	351	394	453	258
Sachsen-Anhalt	50	202	271	328	335	294	379	323	326	243
Schleswig-Holstein	25	214	286	346	394	421	457	492	496	290
Thüringen	38	192	289	350	390	406	396	384	393	307
Deutschland (alle Länder)	33	224	312	383	440	441	451	434	423	317

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Bundeswald

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	14	205	346	454	384	418	620	430	413	349
Bayern	23	218	272	325	408	352	405	284	182	281
Brandenburg + Berlin	21	172	216	354	352	272	194	345		218
Hessen		194	107	407		463	202	531	572	319
Mecklenburg-Vorpommern	57	207	266	323	345	344	324	392	420	267
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	56	169	221	274	254	282	411	384		193
Nordrhein-Westfalen	34	162	268	269	227	348	334	557	509	207
Rheinland-Pfalz	65	179	275	265	293	286	390	330	339	242
Saarland		260		553						430
Sachsen	35	144	240	234	242	279	310	111		186
Sachsen-Anhalt	22	155	221	320	462	140	351			164
Schleswig-Holstein	74	184	239	263	231	424	789		384	233
Thüringen	26	175	299	318	428	446	430	452		307
Deutschland (alle Länder)	34	176	243	314	338	316	331	395	386	231

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	17	215	315	394	462	461	462	425	435	325
Bayern	15	231	349	429	484	494	466	489	466	363
Brandenburg + Berlin	42	211	260	278	305	332	367	392	430	249
Hessen	13	230	317	395	446	408	365	373	379	299
Mecklenburg-Vorpommern	48	236	283	347	384	379	419	385	417	284
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	35	182	276	337	394	363	380	338	352	278
Nordrhein-Westfalen	41	186	292	340	370	361	278	317	312	276
Rheinland-Pfalz	20	234	300	334	424	425	419	372	377	302
Saarland	39	248	300	379	340	422	460	499	421	289
Sachsen	36	195	289	361	387	387	436	465	442	280
Sachsen-Anhalt	53	191	292	382	404	349	377	385	365	276
Schleswig-Holstein	28	206	281	303	334	401	424	494	481	272
Thüringen	30	188	273	336	386	400	400	416	394	303
Deutschland (alle Länder)	27	214	297	368	422	422	417	414	415	305

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Körperschaftswald

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	26	224	331	395	440	454	463	432	451	338
Bayern	26	222	360	436	509	456	421	486	403	357
Brandenburg + Berlin	62	179	253	291	269	310	288	378		223
Hessen	27	231	305	374	412	442	436	394	344	313
Mecklenburg-Vorpommern	41	247	317	352	357	441	478	404	500	296
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	22	199	307	356	403	355	393	399	438	290
Nordrhein-Westfalen	58	211	359	361	406	428	419	392	282	322
Rheinland-Pfalz	29	229	288	328	384	382	386	388	387	286
Saarland	20	289	356	230	320	489	407	458		246
Sachsen	42	210	255	326	414	429	468	379	391	275
Sachsen-Anhalt	64	201	260	308	264	330	471	348	339	251
Schleswig-Holstein	22	194	299	346	484	456	467	445	484	312
Thüringen	50	180	304	361	387	355	378	332	360	301
Deutschland (alle Länder)	32	221	317	372	424	424	424	415	391	314

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Privatwald

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	23	286	416	476	558	577	614	570	592	412
Bayern	34	264	418	502	569	565	566	543	548	428
Brandenburg + Berlin	39	196	264	297	311	305	283	327	496	235
Hessen	28	263	329	398	393	409	468	394	379	304
Mecklenburg-Vorpommern	46	251	281	358	349	383	425	399	488	284
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	39	198	287	331	357	425	451	457	393	264
Nordrhein-Westfalen	27	250	324	419	450	439	445	422	444	331
Rheinland-Pfalz	37	249	304	360	420	417	436	385	379	303
Saarland	51	246	282	261	385	479	399	406	798	245
Sachsen	37	213	260	323	347	328	314	342	523	247
Sachsen-Anhalt	55	218	285	296	292	299	358	174	279	237
Schleswig-Holstein	20	225	288	387	411	424	458	520	508	298
Thüringen	45	211	314	363	387	422	392	354	464	314
Deutschland (alle Länder)	35	238	332	408	470	474	504	472	482	337

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Treuhandwald

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg										
Bayern										
Brandenburg + Berlin	41	196	261	317	336	303	306	535	563	248
Hessen										
Mecklenburg-Vorpommern	53	254	287	367	388	373	397	467	500	301
Niedersachsen + Hamburg + Bremen										
Nordrhein-Westfalen										
Rheinland-Pfalz										
Saarland										
Sachsen	43	181	257	323	315	307	303	418	524	238
Sachsen-Anhalt	67	205	223	338	319	262	374	283	295	242
Schleswig-Holstein										
Thüringen	20	138	264	367	414	453	432	385	296	307
Deutschland (alle Länder)	46	206	259	337	347	332	357	421	363	262

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Fichte

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	16	268	393	490	540	550	552	574	433	379
Bayern	17	273	414	502	569	625	596	572	558	439
Brandenburg + Berlin	64	224	200	443	132	228				181
Hessen	24	283	423	572	567	512	638	674		390
Mecklenburg-Vorpommern	57	329	397	457	478	535		613	670	330
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	38	204	329	388	428	419	360	394	271	323
Nordrhein-Westfalen	29	277	341	444	462	427	104	295		354
Rheinland-Pfalz	10	282	372	449	532	532	610	627	244	380
Saarland	91	380	408	541	402	269				395
Sachsen	44	224	343	395	425	433	442	537	1.014	329
Sachsen-Anhalt	44	269	518	594	556	231	714	562		391
Schleswig-Holstein	24	245	369	386	323	420	363	940		325
Thüringen	36	204	294	352	413	434	464	343	1.061	320
Deutschland (alle Länder)	26	260	372	460	507	526	540	534	509	381

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Kiefer

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	18	185	278	300	338	365	415	358	365	307
Bayern	19	194	284	336	323	344	351	368	284	300
Brandenburg + Berlin	51	221	283	280	303	299	362	306	289	255
Hessen	49	273	259	361	318	422	331	359	503	304
Mecklenburg-Vorpommern	63	234	290	362	390	346	385	304	314	289
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	84	170	243	267	342	297	342	348	259	242
Nordrhein-Westfalen	102	201	286	225	311	179				254
Rheinland-Pfalz	59	191	271	317	350	400	415	372	397	322
Saarland	53		616	313	208	446	536	215		342
Sachsen	44	204	260	328	268	271	319	240		246
Sachsen-Anhalt	96	191	286	296	338	323	550	539		260
Schleswig-Holstein		136	262	342	278	225	385	394		263
Thüringen	64	211	281	300	353	411	421	496	465	281
Deutschland (alle Länder)	57	210	275	309	327	345	368	351	339	274

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Lärche

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	30	186	285	417	423	416	430	518	260	311
Bayern	40	251	338	373	572	458	405	304	293	346
Brandenburg + Berlin	95	182	293		132					183
Hessen	28	212	344	438	434	240	345	479	507	311
Mecklenburg-Vorpommern	159	302	327	431	301	480	512			306
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	115	233	278	395	442	352	432	251	406	291
Nordrhein-Westfalen	26	144	295	367						257
Rheinland-Pfalz	38	226	315	306	366	391	518	411	315	279
Saarland		206	287	414			880			301
Sachsen	38	248	298	368	363	379	548		233	280
Sachsen-Anhalt	138	230	272	478						248
Schleswig-Holstein	49	209	286	258	370	416	475			260
Thüringen	29	170	322	288	442	533	570	555	445	254
Deutschland (alle Länder)	70	223	308	370	423	418	435	385	419	291

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Douglasie

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	81	252	327	470	573	586	608			324
Bayern	25	238	267	565	873	978				294
Brandenburg + Berlin	31	141	251							120
Hessen	28	270	544	677	441					275
Mecklenburg-Vorpommern	47	342	485	297	249					275
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	80	202	381	588	685	582	348			241
Nordrhein-Westfalen	111	209	453		236					263
Rheinland-Pfalz	50	311	374	473	756	642	494			346
Saarland	162	265	192			795				225
Sachsen		166	556	307						430
Sachsen-Anhalt		453								453
Schleswig-Holstein	63	185	315	591	454					201
Thüringen		90	270	334	530					239
Deutschland (alle Länder)	57	255	367	490	625	632	424			284

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Tanne

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	11	208	316	497	581	536	513	514	553	400
Bayern		266	418	435	476	525	581	550	516	483
Brandenburg + Berlin										
Hessen										
Mecklenburg-Vorpommern		425				803				257
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	21	301	345	556	549					302
Nordrhein-Westfalen										
Rheinland-Pfalz		267		400	475	559	587	372		408
Saarland										
Sachsen	38									38
Sachsen-Anhalt										
Schleswig-Holstein	72	345	270		349	466				250
Thüringen										
Deutschland (alle Länder)	13	255	331	485	532	533	546	534	530	418

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Buche

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	8	143	234	321	413	413	452	434	402	313
Bayern	10	172	271	374	441	455	417	448	441	346
Brandenburg + Berlin		188	253	312	319	363	390	401	478	350
Hessen	2	138	277	337	404	386	347	379	407	294
Mecklenburg-Vorpommern	2	173	320	383	364	447	452	429	393	336
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	4	145	255	329	407	381	402	356	345	306
Nordrhein-Westfalen	2	130	261	340	329	385	375	379	321	262
Rheinland-Pfalz	17	170	243	312	403	417	411	352	388	304
Saarland	29	127	295	472	470	531	392	599	487	384
Sachsen	5	160	295	340	431	314	475	500	457	364
Sachsen-Anhalt		132	205	304	262	431	446	419	440	297
Schleswig-Holstein	13	183	280	328	376	430	479	517	560	367
Thüringen	6	216	261	353	374	396	390	435	391	353
Deutschland (alle Länder)	7	153	262	344	408	410	404	412	409	319

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / Eiche

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	10	138	218	234	299	339	349	310	444	279
Bayern	9	128	234	292	390	379	345	428	424	278
Brandenburg + Berlin		143	220	271	327	304	373	466	387	288
Hessen	8	119	267	271	276	295	349	299	327	257
Mecklenburg-Vorpommern	4	132	204	280	377	393	433	360	483	279
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	16	167	234	258	304	335	410	302	410	267
Nordrhein-Westfalen	73	127	232	241	222	323	251	275	248	238
Rheinland-Pfalz	12	186	223	246	290	280	363	350	359	263
Saarland	46	273	312	209	223	371	451	386	385	319
Sachsen	22	97	264	270	417	288	462	363	357	236
Sachsen-Anhalt	20	136	290	257	349	352	278	358	258	275
Schleswig-Holstein	23	145	234	184	260	334	444	461	431	237
Thüringen	28	131	241	266	319	352	348	379	300	287
Deutschland (alle Länder)	17	147	241	260	313	328	356	351	382	269

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / andere Laubbäume hoher Lebensdauer

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	21	160	262	278	365	417	303	175	366	202
Bayern	12	192	245	328	354	400	444	325	242	204
Brandenburg + Berlin	17	248	291	244	348	355	293			212
Hessen	15	201	244	410	381	269	149	346	441	227
Mecklenburg-Vorpommern	15	156	306	339	368	446	492	312	412	304
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	29	121	242	396	464	378	598	291		259
Nordrhein-Westfalen	28	100	168	354	239	488	497	413		216
Rheinland-Pfalz	16	123	231	263	246	259	298	393	257	182
Saarland	12	130	163	324	527	426				138
Sachsen	11	155	221	353	244	609		471		215
Sachsen-Anhalt	36	122	212	265	367	352		552	349	180
Schleswig-Holstein	34	267	270	296	344	476	316	508	334	255
Thüringen	3	101	210	303	219	277	342	305	261	202
Deutschland (alle Länder)	17	161	239	321	351	364	351	324	318	213

2.07.18: Vorrat [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Landeswald / andere Laubbäume niedriger Lebensdauer

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald / Bäume ab 7 cm Bhd des Hb oder Pl / Flächenbezug: Ideell(175/E635)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
Baden-Württemberg	21	131	292	261	208	296	411	313	92	114
Bayern	18	151	224	238	304	482	487		553	129
Brandenburg + Berlin	13	169	136	258	311	454				187
Hessen	9	142	209	259	322	325	146		135	106
Mecklenburg-Vorpommern	42	164	224	252	353	345	223			189
Niedersachsen + Hamburg + Bremen	28	128	228	238	279	246	146			155
Nordrhein-Westfalen	55	158	270	172						174
Rheinland-Pfalz	14	128	240	259	237	549		147		100
Saarland	28	129	235	131						76
Sachsen	27	111	169	250	216					117
Sachsen-Anhalt	38	154	213	236	533		120			180
Schleswig-Holstein	26	190	185	263	418	251	179			150
Thüringen	34	121	139	209	207	195	273	221	460	122
Deutschland (alle Länder)	23	146	198	247	307	419	172	201	326	146