

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	286	278	290	280	292	244					286
Buche	370	405	349	338	358	358	324	336	264		352
andere Lb hoher Lebensdauer	259	233	225	235	235	200	177	170	226	68	234
andere Lb niedriger Lebensdauer	186	171	142	145	128	82	67	8	6		164
alle Laubbäume	251	270	284	275	295	282	274	245	160	68	273
Fichte	295	341	380	421	426	434	430	391	285	461	404
Tanne	219	321	388	468	526	496	589	471	439	618	480
Douglasie	209	220	301	285	320	330	287				274
Kiefer	252	240	350	360	310	254	236	72			282
Lärche	256	311	318	321	299	369	393	409	354		301
alle Nadelbäume	256	258	360	402	423	431	440	389	294	437	348
alle Baumarten	247	257	312	350	376	388	385	343	259	396	310

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Bund)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	263	206	295	151	308						246
Buche	348	345	422	267	421	378					353
andere Lb hoher Lebensdauer	285	84	148	144	313	133			162		193
andere Lb niedriger Lebensdauer	114	97	157	166	257	160					125
alle Laubbäume	188	143	250	190	365	330			162		203
Fichte	231	204	335	394	432	388		56	397		334
Tanne		737		24					442		199
Douglasie	154	427	201	263	401						237
Kiefer	230	196	235	304	361	201					230
Lärche	230	150	303	199	332						226
alle Nadelbäume	230	197	265	340	422	362		56	408		248
alle Baumarten	206	170	245	268	379	311		56	335		221

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	271	245	273	277	202	128					269
Buche	331	356	316	311	319	327	318	377	264		319
andere Lb hoher Lebensdauer	242	212	208	202	207	203	181	145	257	68	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	182	156	115	120	100	68	76	33	27		146
alle Laubbäume	252	257	267	266	262	276	270	269	229	68	262
Fichte	303	372	387	392	374	396	377	423	234	461	381
Tanne	284	683	333	404	441	422	561	442	455	618	418
Douglasie	211	255	327	284	317	367	305				284
Kiefer	262	246	317	306	247	200	155	72			274
Lärche	263	293	290	314	317	333	368	409	354		291
alle Nadelbäume	265	268	349	369	369	390	387	409	243	437	335
alle Baumarten	255	257	300	323	331	359	337	371	227	396	299

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Körperschaftswald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	283	250	286	279	249	289					280
Buche	364	362	351	334	318	321	280	65			343
andere Lb hoher Lebensdauer	238	234	215	216	201	171	123		202		218
andere Lb niedriger Lebensdauer	189	230	134	130	99	65	37				161
alle Laubbäume	249	271	287	272	271	266	259	26	202		276
Fichte	319	375	382	380	423	441	443	314	475		391
Tanne	224	162	402	397	484	445	457	722	417		434
Douglasie	237	207	290	323	327	280	260				291
Kiefer	260	277	336	303	341	334	353				298
Lärche	320	344	356	315	347	323	120				341
alle Nadelbäume	270	292	358	361	419	431	442	315	461		356
alle Baumarten	251	270	309	313	359	379	393	229	428		307

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Privatwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	303	323	305	294	339	509					305
Buche	416	470	382	377	418	429	367	307			397
andere Lb hoher Lebensdauer	259	254	245	268	264	214	179	332	278		255
andere Lb niedriger Lebensdauer	192	177	161	161	153	87	52				176
alle Laubbäume	257	300	298	290	331	296	291	260	35		286
Fichte	294	328	378	448	471	499	494	368	352		428
Tanne	124	253	406	534	584	576	644	541			542
Douglasie	194	205	280	233	311	586					238
Kiefer	248	239	387	398	331	245	456				294
Lärche	241	322	315	340	259	465	1311				294
alle Nadelbäume	252	258	375	434	468	495	507	383	352		367
alle Baumarten	247	270	328	384	420	438	460	329	280		329

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Treuhandwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	251	262	320	201							263
Buche	405	424	317	347	407						365
andere Lb hoher Lebensdauer	310	197	302	321							293
andere Lb niedriger Lebensdauer	221	138	140	141	42	145					187
alle Laubbäume	269	186	275	267	152	145					254
Fichte	314	298	323	368	316	161					322
Tanne											
Douglasie	245		389	418							270
Kiefer	255	230	281	319	429						252
Lärche	238	367	327	287	310						278
alle Nadelbäume	259	237	314	352	318	161					267
alle Baumarten	258	217	280	321	283	159					257

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	258	225	287	199							249
Buche	605	376	356	348	342	161					355
andere Lb hoher Lebensdauer	264	233	317	258	134						271
andere Lb niedriger Lebensdauer	79	132	150	107	82	106					126
alle Laubbäume	132	179	240	172	166	120					197
Fichte		285	338	342	324	327	223				331
Tanne			457								35
Douglasie		189	129	64	643						203
Kiefer	227	224	281	302	186	31					235
Lärche	162	265	275	275	235	367					265
alle Nadelbäume	227	228	316	331	315	323	223				285
alle Baumarten	199	206	275	287	287	317	223				253

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / Staatswald (Bund)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche		278	467								361
Buche		205		178	503						287
andere Lb hoher Lebensdauer			200								200
andere Lb niedriger Lebensdauer	34	56	508		170						71
alle Laubbäume	31	84	336	39	293						130
Fichte		212	187	274	287						264
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	147	203									195
Lärche	162			137							103
alle Nadelbäume	147	201	187	238	287						201
alle Baumarten	115	177	297	197	289						181

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	220	216	277	172							236
Buche		432	359	362	342	161					364
andere Lb hoher Lebensdauer		288	172	11	160						215
andere Lb niedriger Lebensdauer	185	125	140	98	75	106					117
alle Laubbäume	205	201	228	157	195	120					202
Fichte		360	357	309	327	326	223				329
Tanne			457								38
Douglasie			307	189	643						430
Kiefer	232	244	264	267	186	31					246
Lärche		282	259	291	294	367					280
alle Nadelbäume	232	254	323	301	322	321	223				306
alle Baumarten	219	230	285	269	301	316	223				277

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / Körperschaftswald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche		110	194	246							184
Buche		505	313	267	163						304
andere Lb hoher Lebensdauer		170	443	142	83						235
andere Lb niedriger Lebensdauer	188	175	153	112	100						144
alle Laubbäume	188	179	223	171	109						193
Fichte		125	273	405	361						348
Tanne											
Douglasie			61								61
Kiefer	250	244	299	209	288						258
Lärche		371	309	195	167						260
alle Nadelbäume	250	235	283	375	350						314
alle Baumarten	244	204	256	321	324						273

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / Privatwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	268	245	304	196							263
Buche		320	352	372	248						352
andere Lb hoher Lebensdauer	155	270	338	331							316
andere Lb niedriger Lebensdauer	68	147	158	113	72						135
alle Laubbäume	97	185	247	176	74						199
Fichte		295	333	352	270	412					330
Tanne											
Douglasie		189	117								97
Kiefer	261	226	301	365	166						241
Lärche		269	268	213	82						213
alle Nadelbäume	261	228	316	346	246	412					273
alle Baumarten	204	206	272	292	198	412					239

2.07.22: Vorrat [m³/ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

für 2002 / Sachsen / Treuhandwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / ohne Lücken im Hauptbestand / Bäume ab 7 cm Bhd des **Hauptbestandes** / Flächenbezug: Ideell(126/E241)

	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhen- stufen
Eiche	481	228	321	202							262
Buche	605	350	409	401							398
andere Lb hoher Lebensdauer	556	228	357	321							296
andere Lb niedriger Lebensdauer		131	134	119	115						130
alle Laubbäume	536	168	248	205	115						201
Fichte		268	380	346	393						344
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	244	219	258	281							224
Lärche		285	342	423							387
alle Nadelbäume	244	224	351	346	393						264
alle Baumarten	317	202	275	294	225						234