

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	1	2	0	0	0	0				4
von 10,0 bis 19,9 cm	3	17	12	4	1	1	0	0	0	38
von 20,0 bis 29,9 cm	0	15	27	16	10	4	1	0	0	75
von 30,0 bis 39,9 cm	0	5	18	22	21	12	5	2	1	85
von 40,0 bis 49,9 cm	0	1	5	11	17	13	8	4	2	60
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	3	7	8	6	4	2	33
von 60,0 bis 69,9 cm		0	0	1	2	3	3	3	2	14
von 70,0 bis 79,9 cm		0	0	0	0	1	1	1	2	6
von 80,0 bis 89,9 cm		0	0	0	0	0	0	1	1	2
ab 90 cm		0	0	0	0	0	0	0	1	2
alle BHD-Stufen	4	40	66	57	59	42	26	15	10	320

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Bund)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	1	0	0					4
von 10,0 bis 19,9 cm	3	14	13	4	1	0	0	0		36
von 20,0 bis 29,9 cm	1	14	26	16	8	3	1	0	0	68
von 30,0 bis 39,9 cm	0	4	12	16	14	8	4	1	0	58
von 40,0 bis 49,9 cm	0	1	3	7	10	6	3	1	0	32
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	2	3	3	3	2	1	15
von 60,0 bis 69,9 cm		0	0	1	1	1	2	1	1	7
von 70,0 bis 79,9 cm			0	0	0	1	1	2	0	4
von 80,0 bis 89,9 cm			0	0	0	0	0	1	0	2
ab 90 cm					0	0	0	0	1	1
alle BHD-Stufen	6	35	56	46	37	22	14	8	4	227

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	1	2	0	0	0	0				3
von 10,0 bis 19,9 cm	2	16	13	3	1	1	0	0	0	36
von 20,0 bis 29,9 cm	0	14	26	14	8	3	1	0	0	68
von 30,0 bis 39,9 cm	0	4	18	21	19	10	5	2	1	80
von 40,0 bis 49,9 cm	0	1	5	11	17	14	8	5	3	62
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	3	7	8	6	6	4	35
von 60,0 bis 69,9 cm		0	0	1	2	3	3	3	3	15
von 70,0 bis 79,9 cm		0	0	0	0	1	1	2	2	6
von 80,0 bis 89,9 cm			0	0	0	0	0	1	1	3
ab 90 cm			0	0	0	0	0	0	1	2
alle BHD-Stufen	3	37	64	53	55	39	25	19	15	311

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Körperschaftswald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	1	1	0	0	0	0				3
von 10,0 bis 19,9 cm	3	14	11	4	1	1	0	0	0	34
von 20,0 bis 29,9 cm	0	14	24	14	8	4	2	1	0	68
von 30,0 bis 39,9 cm	0	5	19	21	19	12	6	2	1	84
von 40,0 bis 49,9 cm	0	1	6	11	16	14	9	5	3	64
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	3	7	9	8	5	4	38
von 60,0 bis 69,9 cm		0	1	1	2	3	4	3	3	17
von 70,0 bis 79,9 cm		0	0	0	1	1	1	1	2	7
von 80,0 bis 89,9 cm		0	0	0	0	0	0	0	1	3
ab 90 cm		0	0	0	0	0	0	0	1	2
alle BHD-Stufen	4	36	63	54	54	44	31	18	14	319

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / Privatwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	0	0	0	0				4
von 10,0 bis 19,9 cm	3	19	12	4	2	0	0	0	0	40
von 20,0 bis 29,9 cm	0	17	30	18	11	5	2	0	0	84
von 30,0 bis 39,9 cm	0	5	19	24	24	14	5	1	0	93
von 40,0 bis 49,9 cm	0	1	6	11	19	14	8	3	1	62
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	3	8	8	6	4	1	32
von 60,0 bis 69,9 cm		0	0	1	2	3	4	2	1	14
von 70,0 bis 79,9 cm		0	0	0	1	1	2	1	1	6
von 80,0 bis 89,9 cm		0	0	0	0	0	1	1	1	2
ab 90 cm		0	0	0	0	0	0	0	1	2
alle BHD-Stufen	5	44	69	62	67	45	27	13	7	338

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	1	0	0					5
von 10,0 bis 19,9 cm	4	19	19	6	1	0	0	0		49
von 20,0 bis 29,9 cm	0	12	28	23	9	3	1		0	77
von 30,0 bis 39,9 cm	0	3	12	23	16	8	2	0	1	66
von 40,0 bis 49,9 cm		1	3	8	9	8	2	1	1	33
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	3	4	3	2	2	1	16
von 60,0 bis 69,9 cm		0	0	1	1	1	2	1	1	8
von 70,0 bis 79,9 cm			0	0	0	0	1	1	1	4
von 80,0 bis 89,9 cm			0	0	0	0	0	1	1	2
ab 90 cm			0	0	0	0	1	0	1	3
alle BHD-Stufen	6	37	65	65	42	24	11	6	6	263

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / alle Eigentumsarten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	0	0						4
von 10,0 bis 19,9 cm	4	18	15	3	1	1	0			41
von 20,0 bis 29,9 cm	0	12	29	17	11	5	2	0	0	77
von 30,0 bis 39,9 cm	0	3	15	21	20	13	3	1	0	76
von 40,0 bis 49,9 cm		1	3	8	13	9	3	1	0	38
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	2	4	4	2	2	0	15
von 60,0 bis 69,9 cm			0	0	1	1	1	1	0	6
von 70,0 bis 79,9 cm			0	0	0	0	0	1	1	3
von 80,0 bis 89,9 cm			0		0	0	0	0	0	1
ab 90 cm			0			0	0	0	1	1
alle BHD-Stufen	6	36	64	51	50	33	12	6	3	262

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Staatswald (Bund)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	3	1	1							6
von 10,0 bis 19,9 cm	4	13	19	3	1	1				40
von 20,0 bis 29,9 cm	1	9	27	13	14	5	5			74
von 30,0 bis 39,9 cm		1	8	6	12	10	8	1		47
von 40,0 bis 49,9 cm			2	2	2	3	4	1		14
von 50,0 bis 59,9 cm				1		2	2			5
von 60,0 bis 69,9 cm				0	0			0		1
von 70,0 bis 79,9 cm						1		0		1
von 80,0 bis 89,9 cm										
ab 90 cm						1		1		1
alle BHD-Stufen	8	25	58	25	30	21	18	4		188

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	1	0							3
von 10,0 bis 19,9 cm	3	14	15	2	1	0	0			36
von 20,0 bis 29,9 cm	0	13	37	12	10	4	1	0	0	78
von 30,0 bis 39,9 cm		4	20	20	27	15	2	1	0	88
von 40,0 bis 49,9 cm		0	4	10	18	12	3	2	1	49
von 50,0 bis 59,9 cm			1	3	5	5	2	3	1	19
von 60,0 bis 69,9 cm			0	0	1	1	1	2	1	6
von 70,0 bis 79,9 cm					0	0	0	1	1	3
von 80,0 bis 89,9 cm						0	0	1	0	1
ab 90 cm								0	2	2
alle BHD-Stufen	5	33	77	47	61	38	9	9	5	285

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Körperschaftswald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	0							5
von 10,0 bis 19,9 cm	3	17	11	2	0	0	0			35
von 20,0 bis 29,9 cm	1	7	26	21	12	6	1	0		75
von 30,0 bis 39,9 cm	0	1	14	32	24	13	3	1		89
von 40,0 bis 49,9 cm		0	4	12	17	13	3	2	0	51
von 50,0 bis 59,9 cm			1	3	5	2	3	2	1	16
von 60,0 bis 69,9 cm				1	0	1	0	2	0	4
von 70,0 bis 79,9 cm			1		0			1	1	2
von 80,0 bis 89,9 cm			0						1	1
ab 90 cm			0						1	1
alle BHD-Stufen	7	28	57	71	59	36	10	8	4	279

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Privatwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	3	2	0	0						5
von 10,0 bis 19,9 cm	4	23	12	4	1	1	0			45
von 20,0 bis 29,9 cm	0	14	22	21	11	7	2			77
von 30,0 bis 39,9 cm		4	12	23	16	13	3	0	0	70
von 40,0 bis 49,9 cm		1	2	6	11	8	3	0	0	31
von 50,0 bis 59,9 cm		0	1	1	4	4	2	1	0	12
von 60,0 bis 69,9 cm			0	0	1	2	1	1		6
von 70,0 bis 79,9 cm			0	0	1	0	1	1	0	2
von 80,0 bis 89,9 cm					0	0	0	0	0	1
ab 90 cm							0	0	1	1
alle BHD-Stufen	7	44	49	55	45	35	12	3	1	250

2.07.24: Vorrat [m³/ha] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

für 2002 / Sachsen / Treuhandwald

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	1-20 J.	21-40 J.	41-60 J.	61-80 J.	81-100 J.	101-120 J.	121-140 J.	141-160 J.	>160 J.	alle AKL
von 7,0 bis 9,9 cm	2	2	1	0						6
von 10,0 bis 19,9 cm	4	22	21	4	1	1	0			53
von 20,0 bis 29,9 cm	0	10	32	19	10	3	4			80
von 30,0 bis 39,9 cm		2	13	19	12	5	3	0		54
von 40,0 bis 49,9 cm		0	3	8	6	4	4	1		26
von 50,0 bis 59,9 cm			1	1	3	4	2	2	0	12
von 60,0 bis 69,9 cm				0	1	0	3	2	0	6
von 70,0 bis 79,9 cm					1	1	1	0	1	4
von 80,0 bis 89,9 cm					1			0	0	1
ab 90 cm									1	1
alle BHD-Stufen	7	36	71	51	33	19	17	6	3	243