

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / Deutschland (alle Länder) / alle Bestandesschichten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Altersklassen	%
Eiche	1.979.004	12.069.239	34.571.874	37.195.718	46.195.109	53.982.110	47.823.391	32.669.024	35.902.378	302.387.847	8,9%
Buche	1.620.744	20.044.358	62.077.215	85.022.381	100.626.982	103.985.190	93.763.128	71.231.303	44.984.657	583.355.957	17,3%
ALH ^{*1}	3.358.720	22.604.405	39.715.942	37.627.241	24.327.808	15.464.055	7.770.903	3.775.326	2.314.670	156.959.071	4,6%
ALN ^{*2}	9.560.761	49.060.155	69.761.611	33.417.446	13.019.490	3.012.536	637.875	207.809	156.217	178.833.899	5,3%
alle Laubbäume	16.519.229	103.778.158	206.126.641	193.262.787	184.169.389	176.443.891	149.995.297	107.883.462	83.357.922	1.221.536.774	36,1%
Fichte	13.267.554	191.609.350	270.428.169	246.321.174	273.297.942	138.013.216	59.977.858	25.134.364	13.058.471	1.231.108.099	36,4%
Tanne	358.625	4.362.090	5.140.229	8.922.509	16.021.117	18.824.380	14.114.480	7.671.972	6.412.605	81.828.006	2,4%
Douglasie	2.518.584	23.703.268	13.385.681	4.246.415	4.121.525	1.558.388	304.879	25.136		49.863.877	1,5%
Kiefer	11.860.624	74.997.339	165.832.152	136.458.731	138.017.575	101.831.484	50.265.877	18.761.006	6.814.724	704.839.512	20,8%
Lärche	1.631.989	20.990.697	34.282.655	15.708.899	8.553.860	5.090.743	2.921.870	1.839.752	405.469	91.425.934	2,7%
alle Nadelbäume	29.637.376	315.662.743	489.068.886	411.657.728	440.012.019	265.318.213	127.584.964	53.432.230	26.691.269	2.159.065.429	63,9%
alle Baumarten	46.156.604	419.440.901	695.195.527	604.920.515	624.181.408	441.762.103	277.580.261	161.315.692	110.049.192	3.380.602.203	100,0%
%	1,4%	12,4%	20,6%	17,9%	18,5%	13,1%	8,2%	4,8%	3,3%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **alle Eigentumsarten** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	58.377	474.638	2.500.039	1.030.171	1.393.540	1.571.525	1.325.784	748.356	358.376	9.460.807	7,5%
Buche	8.813	329.151	726.797	1.200.349	469.069	630.910	646.907	1.444.564	1.157.190	6.613.749	5,3%
ALH ^{*1}	43.210	529.708	1.259.948	936.684	919.305	292.716	135.015	270.123	31.357	4.418.067	3,5%
ALN ^{*2}	786.955	2.696.754	4.158.984	2.141.033	659.288	39.447				10.482.462	8,3%
alle Laubbäume	897.355	4.030.251	8.645.769	5.308.238	3.441.202	2.534.598	2.107.707	2.463.042	1.546.923	30.975.085	24,6%
Fichte	1.130.487	6.988.940	11.792.307	11.607.366	14.179.947	8.558.588	1.599.842	100.172	20.873	55.978.522	44,5%
Tanne	4.077									4.077	0,0%
Douglasie	3.780	53.592	86.656	9.209						153.237	0,1%
Kiefer	793.651	5.388.544	8.844.621	6.332.298	5.999.541	4.942.810	1.789.024	354.318		34.444.807	27,4%
Lärche	157.616	936.787	1.209.607	1.467.654	459.146	50.045	45.929	33.791	9.535	4.370.110	3,5%
alle Nadelbäume	2.089.612	13.367.863	21.933.191	19.416.527	20.638.634	13.551.443	3.434.795	488.281	30.408	94.950.754	75,4%
alle Baumarten	2.986.967	17.398.114	30.578.961	24.724.764	24.079.835	16.086.041	5.542.502	2.951.323	1.577.331	125.925.839	100,0%
%	2,4%	13,8%	24,3%	19,6%	19,1%	12,8%	4,4%	2,3%	1,3%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Staatswald (Bund)** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche		3.763	44.215		44.239	78.074				170.290	3,2%
Buche		2.975	6.020	100.250		59.035	13.117	43.280		224.676	4,2%
ALH ^{*1}		3.242	29.497		45.799					78.538	1,5%
ALN ^{*2}	93.962	151.730	44.083	46.417						336.192	6,3%
alle Laubbäume	93.962	161.710	123.815	146.666	90.037	137.108	13.117	43.280		809.697	15,3%
Fichte	3.502	154.143	257.198	78.621		13.233	174.519			681.217	12,9%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	108.624	378.597	1.201.480	474.888	740.113	453.670	323.252	71.105		3.751.728	70,8%
Lärche	11.447		44.544							55.991	1,1%
alle Nadelbäume	123.574	532.740	1.503.222	553.509	740.113	466.903	497.770	71.105		4.488.936	84,7%
alle Baumarten	217.536	694.450	1.627.037	700.176	830.150	604.012	510.888	114.385		5.298.633	100,0%
%	4,1%	13,1%	30,7%	13,2%	15,7%	11,4%	9,6%	2,2%		100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Staatswald (Land)** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	38.743	145.973	1.061.839	163.458	40.277	224.700	236.467	230.176	79.618	2.221.252	4,2%
Buche	6.740	210.116	383.520	588.911	185.610	284.880	469.158	1.073.630	890.043	4.092.608	7,8%
ALH ^{*1}	13.346	188.944	214.822	119.667	47.543	26.860	9.193	189.098		809.473	1,5%
ALN ^{*2}	251.790	584.727	1.169.557	494.899	254.581					2.755.554	5,3%
alle Laubbäume	310.619	1.129.760	2.829.739	1.366.935	528.011	536.440	714.818	1.492.903	969.661	9.878.887	18,9%
Fichte	516.283	3.215.424	7.700.955	5.080.603	9.065.181	5.388.153	690.011	100.172	12.639	31.769.422	60,7%
Tanne	4.077									4.077	0,0%
Douglasie		9.960	86.656	9.209						105.825	0,2%
Kiefer	108.273	1.230.405	2.792.593	1.343.075	1.340.526	1.022.925	216.474	57.290		8.111.560	15,5%
Lärche	39.476	484.335	748.727	848.369	291.725	18.586	8.494		9.535	2.449.246	4,7%
alle Nadelbäume	668.109	4.940.124	11.328.931	7.281.256	10.697.432	6.429.664	914.979	157.462	22.174	42.440.131	81,1%
alle Baumarten	978.728	6.069.884	14.158.670	8.648.190	11.225.443	6.966.104	1.629.798	1.650.365	991.835	52.319.018	100,0%
%	1,9%	11,6%	27,1%	16,5%	21,5%	13,3%	3,1%	3,2%	1,9%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Körperschaftswald** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	4.251	22.956	216.368	135.871	127.510	33.429	51.900	64.127	100.189	756.601	5,7%
Buche		56.294	127.864	140.733	62.737	87.458	8.959	91.815	47.726	623.586	4,7%
ALH ^{*1}	9.221	51.028	211.571	163.844	227.858	48.288		17.185	18.489	747.483	5,7%
ALN ^{*2}	75.421	271.972	400.017	201.454	24.573					973.437	7,4%
alle Laubbäume	88.893	402.249	955.820	641.901	442.679	169.175	60.859	173.127	166.404	3.101.107	23,5%
Fichte	177.441	369.962	1.077.611	2.004.783	1.915.475	1.042.926	374.985			6.963.183	52,7%
Tanne											
Douglasie	3.780									3.780	0,0%
Kiefer	50.370	502.429	496.075	448.420	320.808	469.508	58.610	167.568		2.513.788	19,0%
Lärche	17.165	57.089	186.840	240.311	88.255			33.791		623.451	4,7%
alle Nadelbäume	248.757	929.480	1.760.525	2.693.513	2.324.538	1.512.434	433.595	201.359		10.104.201	76,5%
alle Baumarten	337.650	1.331.729	2.716.345	3.335.414	2.767.217	1.681.609	494.454	374.486	166.404	13.205.308	100,0%
%	2,6%	10,1%	20,6%	25,3%	21,0%	12,7%	3,7%	2,8%	1,3%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Privatwald** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	15.382	223.549	700.060	600.143	1.075.541	1.013.118	547.843	288.275	67.405	4.531.317	10,9%
Buche	2.073	14.835	156.023	152.918	196.659	181.101	114.969	126.233	150.511	1.095.322	2,6%
ALH ^{*1}		148.268	523.309	552.949	503.374	120.337	21.441	35.331	12.868	1.917.876	4,6%
ALN ^{*2}	266.366	1.294.518	1.725.871	1.181.330	202.991	23.351				4.694.425	11,3%
alle Laubbäume	283.821	1.681.170	3.105.263	2.487.339	1.978.565	1.337.906	684.254	449.839	230.784	12.238.940	29,5%
Fichte	317.248	2.739.624	1.889.771	3.615.546	2.573.153	1.844.192	360.327		8.234	13.348.094	32,2%
Tanne											
Douglasie		43.632								43.632	0,1%
Kiefer	391.845	2.426.031	3.054.279	2.943.402	2.795.214	2.566.367	856.171	26.355		15.059.664	36,4%
Lärche	89.527	359.907	61.656	131.922	43.529	21.377	28.371			736.289	1,8%
alle Nadelbäume	798.621	5.569.194	5.005.706	6.690.870	5.411.897	4.431.936	1.244.869	26.355	8.234	29.187.680	70,5%
alle Baumarten	1.082.441	7.250.364	8.110.969	9.178.209	7.390.462	5.769.842	1.929.123	476.194	239.018	41.426.620	100,0%
%	2,6%	17,5%	19,6%	22,2%	17,8%	13,9%	4,7%	1,1%	0,6%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Treuhandwald** / **alle Bestandesschichten**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche		78.397	477.557	130.700	105.973	222.203	489.574	165.778	111.164	1.781.347	13,0%
Buche		44.932	53.370	217.538	24.062	18.437	40.703	109.606	68.910	577.557	4,2%
ALH ^{*1}	20.643	138.227	280.749	100.224	94.731	97.232	104.381	28.510		864.697	6,3%
ALN ^{*2}	99.417	393.807	819.456	216.935	177.143	16.096				1.722.854	12,6%
alle Laubbäume	120.060	655.363	1.631.132	665.396	401.909	353.968	634.659	303.893	180.074	4.946.454	36,2%
Fichte	116.013	509.787	866.772	827.813	626.138	270.083				3.216.607	23,5%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	134.538	851.082	1.300.196	1.122.513	802.880	430.340	334.517	32.001		5.008.067	36,6%
Lärche		35.456	167.840	247.052	35.637	10.082	9.065			505.132	3,7%
alle Nadelbäume	250.552	1.396.325	2.334.807	2.197.378	1.464.654	710.506	343.582	32.001		8.729.806	63,8%
alle Baumarten	370.612	2.051.688	3.965.939	2.862.775	1.866.564	1.064.474	978.241	335.894	180.074	13.676.260	100,0%
%	2,7%	15,0%	29,0%	20,9%	13,6%	7,8%	7,2%	2,5%	1,3%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Staatswald (Land)** / nur Hauptbestand

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd / Flächenbezug: Reell(156/E244)

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	26.029	110.219	1.035.605	163.458	40.277	224.700	236.467	230.176	79.618	2.146.549	4,2%
Buche	2.669	133.651	361.806	580.722	158.328	238.568	436.561	972.405	617.375	3.502.085	6,9%
ALH ^{*1}	5.902	140.831	186.862	100.524	32.793	26.860		189.098		682.869	1,3%
ALN ^{*2}	212.107	502.867	1.165.329	494.899	254.581					2.629.784	5,2%
alle Laubbäume	246.707	887.568	2.749.602	1.339.602	485.979	490.128	673.028	1.391.678	696.994	8.961.287	17,6%
Fichte	507.093	3.052.862	7.609.126	5.069.161	9.032.863	5.329.813	690.011	100.172	12.639	31.403.742	61,8%
Tanne	4.077									4.077	0,0%
Douglasie		9.960	86.656	9.209						105.825	0,2%
Kiefer	108.273	1.223.290	2.775.606	1.334.313	1.304.158	1.022.925	164.882	18.328		7.951.773	15,6%
Lärche	39.476	484.335	748.727	848.369	273.464	7.709	8.494		9.535	2.420.109	4,8%
alle Nadelbäume	658.919	4.770.447	11.220.115	7.261.052	10.610.485	6.360.447	863.387	118.499	22.174	41.885.527	82,4%
alle Baumarten	905.626	5.658.015	13.969.718	8.600.654	11.096.464	6.850.576	1.536.415	1.510.178	719.168	50.846.814	100,0%
%	1,8%	11,1%	27,5%	16,9%	21,8%	13,5%	3,0%	3,0%	1,4%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen / Staatswald (Land) / Bestandesschicht: Unterstand**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche	12.714	35.754	26.234							74.703	10,2%
Buche	4.071	76.465	21.715	8.189						110.439	15,1%
ALH ^{*1}	7.445	48.113	27.960	19.143	14.750					117.411	16,0%
ALN ^{*2}	39.682	81.860	4.228							125.770	17,1%
alle Laubbäume	63.912	242.192	80.137	27.332	14.750					428.323	58,4%
Fichte	9.190	162.562	91.829	11.442	6.013					281.036	38,3%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer		7.115	16.987							24.102	3,3%
Lärche											
alle Nadelbäume	9.190	169.677	108.816	11.442	6.013					305.138	41,6%
alle Baumarten	73.102	411.869	188.953	38.774	20.763					733.461	100,0%
%	10,0%	56,2%	25,8%	5,3%	2,8%					100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.6: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

für 2002 / **Sachsen** / **Staatswald (Land)** / **Bestandesschicht: Oberstand**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd / Flächenbezug: Reell(156/E244)*

	Altersklassen [Jahre]										
	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	>160 J.	alle Alters- klassen	%
Eiche											
Buche					27.282	46.312	32.597	101.225	272.668	480.084	65,0%
ALH ^{*1}							9.193			9.193	1,2%
ALN ^{*2}											
alle Laubbäume					27.282	46.312	41.790	101.225	272.668	489.277	66,2%
Fichte					26.304	58.340				84.644	11,5%
Tanne											
Douglasie											
Kiefer				8.762	36.368		51.593	38.962		135.685	18,4%
Lärche					18.261	10.877				29.137	
alle Nadelbäume				8.762	80.933	69.217	51.593	38.962		249.466	33,8%
alle Baumarten				8.762	108.215	115.528	93.383	140.187	272.668	738.743	100,0%
%				1,2%	14,6%					100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)