

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Deutschland (alle Länder) /alle Bestandesschichten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	2.894.147	22.586.363	48.747.585	62.198.302	60.800.740	47.704.927	28.184.529	16.211.574	7.088.479	5.971.201	302.387.848	8,9%
Buche	4.318.034	49.685.115	92.720.099	122.728.507	122.623.583	98.514.610	51.607.136	23.554.083	9.551.858	8.052.931	583.355.952	17,3%
ALH ^{*1}	3.249.068	28.874.802	42.861.045	36.201.065	23.301.819	12.268.488	5.485.032	2.359.998	1.254.079	1.049.957	156.905.351	4,6%
ALN ^{*2}	4.999.451	38.456.120	53.434.879	40.225.318	20.797.409	9.061.599	4.884.460	2.395.473	2.220.784	2.412.124	178.887.614	5,3%
alle Laubbäume	15.460.701	139.602.400	237.763.613	261.353.194	227.523.548	167.549.622	90.161.158	44.521.128	20.115.200	17.486.212	1.221.536.781	36,1%
Fichte	10.441.213	134.483.510	293.642.544	353.138.922	259.558.195	121.786.943	41.921.112	11.912.562	3.099.622	1.123.477	1.231.108.112	36,4%
Tanne	454.398	3.822.206	8.923.226	16.159.050	19.784.005	16.005.785	10.009.446	4.111.739	1.713.850	844.299	81.828.009	2,4%
Douglasie	574.205	6.723.727	13.708.294	12.204.156	7.547.086	3.834.310	2.851.476	1.383.069	742.673	294.881	49.863.876	1,5%
Kiefer	11.469.689	107.981.829	215.429.946	227.151.898	108.146.757	29.166.002	4.796.128	549.613	114.955	32.695	704.839.521	20,8%
Lärche	526.961	8.213.805	24.521.480	29.344.196	16.493.520	8.241.067	2.897.561	945.583	181.116	60.647	91.425.934	2,7%
alle Nadelbäume	23.466.466	261.225.077	556.225.485	637.998.230	411.529.554	179.034.115	62.475.721	18.902.568	5.852.216	2.355.999	2.159.065.418	63,9%
alle Baumarten	38.927.167	400.827.475	793.989.096	899.351.438	639.053.092	346.583.732	152.636.881	63.423.695	25.967.417	19.842.212	3.380.602.219	
%	1,2%	11,9%	23,5%	26,6%	18,9%	10,3%	4,5%	1,9%	0,8%	0,6%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / alle Eigentumsarten / alle Bestandesschichten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	113.682	996.187	2.265.270	1.889.489	1.293.053	1.444.414	800.001	399.692	163.192	95.828	9.460.807	7,5%
Buche	39.293	389.978	669.561	1.160.073	1.050.475	1.172.045	814.167	523.484	333.374	461.299	6.613.749	5,3%
ALH*1	69.100	711.164	1.055.192	1.077.188	650.328	433.142	239.671	109.206	30.785	42.291	4.418.067	3,5%
ALN*2	359.634	2.875.848	3.458.372	2.288.404	977.272	248.910	135.031	74.583	48.186	16.223	10.482.462	8,3%
alle Laubbäume	581.709	4.973.176	7.448.394	6.415.154	3.971.128	3.298.511	1.988.870	1.106.965	575.538	615.641	30.975.085	24,6%
Fichte	594.894	6.653.376	15.891.659	18.787.993	10.403.840	3.035.647	494.403	97.434	10.218	9.059	55.978.523	44,5%
Tanne		4.077									4.077	0,0%
Douglasie		17.671	21.698	35.679	42.626	26.631	8.932				153.237	0,1%
Kiefer	923.968	7.599.629	12.582.120	9.658.607	3.046.788	524.589	92.113	16.994			34.444.807	27,4%
Lärche	44.582	527.195	1.082.271	1.420.475	908.085	248.351	102.860	36.291			4.370.110	3,5%
alle Nadelbäume	1.563.443	14.801.947	29.577.749	29.902.753	14.401.340	3.835.217	698.308	150.719	10.218	9.059	94.950.754	75,4%
alle Baumarten	2.145.152	19.775.123	37.026.143	36.317.907	18.372.468	7.133.728	2.687.178	1.257.684	585.755	624.701	125.925.839	
%	1,7%	15,7%	29,4%	28,8%	14,6%	5,7%	2,1%	1,0%	0,5%	0,5%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Bund) / alle Bestandesschichten

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche		22.541	25.437	39.902	56.325	26.085					170.290	3,2%
Buche		2.975	22.944	28.898	10.648	64.918	21.078	31.903		41.312	224.676	4,2%
ALH ^{*1}		12.693	26.577	22.107	6.724		10.437				78.538	1,5%
ALN ^{*2}	6.555	146.560	136.724	31.094	15.258						336.192	6,3%
alle Laubbäume	6.555	184.770	211.682	122.001	88.955	91.004	31.515	31.903		41.312	809.697	15,3%
Fichte	3.502	49.018	282.318	159.666	130.698	56.015					681.217	12,9%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer	142.449	872.264	1.586.107	1.004.726	146.182						3.751.728	70,8%
Lärche	6.224	5.224		26.376	18.168						55.991	1,1%
alle Nadelbäume	152.174	926.506	1.868.425	1.190.768	295.048	56.015					4.488.936	84,7%
alle Baumarten	158.729	1.111.276	2.080.107	1.312.769	384.003	147.019	31.515	31.903		41.312	5.298.633	
%	3,0%	21,0%	39,3%	24,8%	7,2%	2,8%	0,6%	0,6%	#WERT!	0,8%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / alle Altersklassen

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	31.231	362.819	678.185	292.296	288.751	335.990	146.784	48.830	23.500	12.866	2.221.252	4,2%
Buche	29.508	173.406	420.950	672.194	710.722	716.946	486.027	363.272	216.871	302.712	4.092.608	7,8%
ALH* ¹	13.953	214.826	179.616	115.864	62.738	81.247	57.387	40.767	13.652	29.423	809.473	1,5%
ALN* ²	78.539	732.544	939.848	635.026	297.659	53.769	18.168				2.755.554	5,3%
alle Laubbäume	153.231	1.483.596	2.218.599	1.715.380	1.359.871	1.187.952	708.366	452.869	254.023	345.001	9.878.887	18,9%
Fichte	282.359	3.161.733	8.931.454	11.057.999	6.007.384	1.915.665	360.425	42.185	10.218		31.769.422	60,7%
Tanne		4.077									4.077	0,0%
Douglasie			9.960	17.676	42.626	26.631	8.932				105.825	0,2%
Kiefer	122.745	1.721.497	2.537.843	2.420.999	1.028.502	263.069	16.907				8.111.560	15,5%
Lärche	8.861	265.108	554.587	859.803	534.405	140.270	70.335	15.877			2.449.246	4,7%
alle Nadelbäume	413.965	5.152.415	12.033.844	14.356.476	7.612.917	2.345.634	456.599	58.062	10.218		42.440.131	81,1%
alle Baumarten	567.197	6.636.011	14.252.443	16.071.856	8.972.788	3.533.586	1.164.965	510.931	264.240	345.001	52.319.018	
%	1,1%	12,7%	27,2%	30,7%	17,2%	6,8%	2,2%	1,0%	0,5%	0,7%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Körperschaftswald / alle Bestandesschichten

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	10.790	36.581	221.147	189.171	47.095	116.453	72.079	47.425	15.860		756.601	5,7%
Buche	3.142	86.864	54.911	118.370	99.038	116.774	78.731	18.031	14.111	33.615	623.586	4,7%
ALH* ¹	8.214	114.013	233.260	202.901	120.090	59.601	9.404				747.483	5,7%
ALN* ²	13.188	230.967	338.056	184.054	78.177	57.245	8.603	28.492	18.431	16.223	973.437	7,4%
alle Laubbäume	35.334	468.424	847.375	694.496	344.399	350.072	168.818	93.947	48.402	49.838	3.101.107	23,5%
Fichte	87.215	613.317	1.771.272	2.592.965	1.584.351	304.004	10.059				6.963.183	52,7%
Tanne												
Douglasie		3.780									3.780	0,0%
Kiefer	103.529	508.446	795.657	685.235	341.685	79.236					2.513.788	19,0%
Lärche	3.135	41.512	118.665	234.076	163.187	29.086	23.460	10.332			623.451	4,7%
alle Nadelbäume	193.879	1.167.054	2.685.594	3.512.276	2.089.222	412.326	33.518	10.332			10.104.201	76,5%
alle Baumarten	229.213	1.635.478	3.532.969	4.206.772	2.433.621	762.399	202.336	104.279	48.402	49.838	13.205.308	
%	1,7%	12,4%	26,8%	31,9%	18,4%	5,8%	1,5%	0,8%	0,4%	0,4%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Privatwald / alle Bestandesschichten

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	48.764	384.399	954.287	1.184.503	622.014	693.596	344.060	132.641	112.122	54.930	4.531.317	10,9%
Buche	3.731	40.284	88.534	228.552	185.061	142.747	162.790	110.279	88.798	44.546	1.095.322	2,6%
ALH*1	16.027	204.779	427.392	562.895	278.219	220.013	138.687	56.994		12.868	1.917.876	4,6%
ALN*2	180.771	1.293.787	1.512.683	1.113.745	382.903	102.071	97.970	10.495			4.694.425	11,3%
alle Laubbäume	249.294	1.923.249	2.982.897	3.089.696	1.468.198	1.158.427	743.508	310.408	200.920	112.344	12.238.940	29,5%
Fichte	177.939	2.272.787	3.678.240	4.100.896	2.257.979	672.026	123.919	55.249		9.059	13.348.094	32,2%
Tanne												
Douglasie		13.891	11.738	18.003							43.632	0,1%
Kiefer	412.692	3.036.196	5.739.914	4.337.657	1.320.744	129.195	66.272	16.994			15.059.664	36,4%
Lärche	26.361	178.831	270.210	135.067	80.737	45.083					736.289	1,8%
alle Nadelbäume	616.993	5.501.705	9.700.102	8.591.624	3.659.459	846.305	190.191	72.243		9.059	29.187.680	70,5%
alle Baumarten	866.286	7.424.954	12.682.999	11.681.319	5.127.657	2.004.732	933.699	382.651	200.920	121.404	41.426.620	
%	2,1%	17,9%	30,6%	28,2%	12,4%	4,8%	2,3%	0,9%	0,5%	0,3%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Treuhandwald / alle Bestandesschichten

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	22.897	189.846	386.214	183.617	278.866	272.290	237.078	170.797	11.710	28.031	1.781.347	13,0%
Buche	2.912	86.448	82.221	112.059	45.006	130.660	65.541		13.594	39.115	577.557	4,2%
ALH ^{*1}	30.905	164.853	188.346	173.421	182.556	72.281	23.756	11.446	17.133		864.697	6,3%
ALN ^{*2}	80.581	471.990	531.059	324.484	203.275	35.825	10.289	35.596	29.755		1.722.854	12,6%
alle Laubbäume	137.295	913.137	1.187.841	793.581	709.704	511.056	336.664	217.838	72.192	67.146	4.946.454	36,2%
Fichte	43.878	556.521	1.228.375	876.467	423.430	87.936					3.216.607	23,5%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer	142.553	1.461.226	1.922.600	1.209.990	209.676	53.089	8.934				5.008.067	36,6%
Lärche		36.521	138.810	165.153	111.589	33.912	9.065	10.082			505.132	3,7%
alle Nadelbäume	186.431	2.054.268	3.289.785	2.251.610	744.695	174.937	17.999	10.082			8.729.806	63,8%
alle Baumarten	323.726	2.967.405	4.477.625	3.045.190	1.454.399	685.993	354.663	227.921	72.192	67.146	13.676.260	
%	2,4%	21,7%	32,7%	22,3%	10,6%	5,0%	2,6%	1,7%	0,5%	0,5%	100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / I. AKL (1-20 J.)

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	7.955	30.788									38.743	4,0%
Buche	4.060	2.680									6.740	0,7%
ALH* ¹	10.395	2.952									13.346	1,4%
ALN* ²	49.394	160.719	41.677								251.790	25,7%
alle Laubbäume	71.803	197.138	41.677								310.619	31,7%
Fichte	162.121	324.720	29.441								516.283	52,8%
Tanne		4.077									4.077	0,4%
Douglasie												
Kiefer	34.417	66.331	7.524								108.273	11,1%
Lärche	8.861	30.614									39.476	4,0%
alle Nadelbäume	205.400	425.743	36.966								668.109	68,3%
alle Baumarten	277.204	622.881	78.643								978.728	
%	28,3%	63,6%	8,0%								100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / II. AKL (21-40 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	12.337	59.438	66.393	7.804							145.973	2,4%
Buche	25.449	99.487	54.032	31.148							210.116	3,5%
ALH ^{*1}	3.559	105.778	73.352	6.256							188.944	3,1%
ALN ^{*2}	25.317	277.575	200.783	66.806	14.247						584.727	9,6%
alle Laubbäume	66.661	542.279	394.560	112.014	14.247						1.129.760	18,6%
Fichte	84.588	1.200.918	1.541.406	363.701	24.811						3.215.424	53,0%
Tanne												
Douglasie			9.960								9.960	0,2%
Kiefer	70.492	757.294	328.515	74.104							1.230.405	20,3%
Lärche		119.642	181.962	142.872	39.860						484.335	8,0%
alle Nadelbäume	155.080	2.077.854	2.061.844	580.677	64.671						4.940.124	81,4%
alle Baumarten	221.741	2.620.132	2.456.403	692.690	78.917						6.069.884	
%	3,7%	43,2%	40,5%	11,4%	1,3%						100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / III. AKL (41-60 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche	10.938	257.661	554.356	96.653	60.581	68.766	12.885				1.061.839	7,5%
Buche		40.235	182.176	112.746	48.364						383.520	2,7%
ALH ^{*1}		93.444	44.537	48.919	9.133	18.790					214.822	1,5%
ALN ^{*2}	3.829	281.105	531.865	323.819	28.940						1.169.557	8,3%
alle Laubbäume	14.767	672.444	1.312.933	582.137	147.018	87.555	12.885				2.829.739	20,0%
Fichte	35.650	1.249.401	3.803.467	2.209.034	387.944	15.459					7.700.955	54,4%
Tanne												
Douglasie				8.467	42.626	26.631	8.932				86.656	0,6%
Kiefer	17.835	808.154	1.390.999	507.690	67.914						2.792.593	19,7%
Lärche		81.217	251.827	293.293	114.236	8.154					748.727	5,3%
alle Nadelbäume	53.485	2.138.772	5.446.293	3.018.484	612.721	50.244	8.932				11.328.931	80,0%
alle Baumarten	68.252	2.811.216	6.759.226	3.600.621	759.739	137.799	21.817				14.158.670	
%	0,5%	19,9%	47,7%	25,4%	5,4%	1,0%	0,2%				100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / IV. AKL (61-80 J.)

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche		14.932	17.667	65.826	10.232	38.594	16.207				163.458	1,9%
Buche		17.604	121.040	244.813	119.669	62.521	23.263				588.911	6,8%
ALH*1		12.653	46.977	33.830	26.207						119.667	1,4%
ALN*2		13.146	118.880	155.170	160.296	36.795	10.611				494.899	5,7%
alle Laubbäume		58.335	304.565	499.639	316.404	137.910	50.081				1.366.935	15,8%
Fichte		283.385	1.498.031	2.049.516	992.437	257.234					5.080.603	58,7%
Tanne												
Douglasie				9.209							9.209	0,1%
Kiefer		38.350	317.366	701.443	246.702	39.214					1.343.075	15,5%
Lärche		33.635	102.192	325.286	251.570	94.949	40.737				848.369	9,8%
alle Nadelbäume		355.370	1.917.589	3.085.453	1.490.710	391.397	40.737				7.281.256	84,2%
alle Baumarten		413.705	2.222.154	3.585.092	1.807.114	529.308	90.818				8.648.190	
%		4,8%	25,7%	41,5%	20,9%	6,1%	1,1%				100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / V. AKL (81-100 J.)

nur begehbare Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche			8.239	9.568	22.471						40.277	0,4%
Buche			20.935	76.427	25.810	52.262		10.177			185.610	1,7%
ALH*1			14.750		16.371		16.423				47.543	0,4%
ALN*2			46.643	89.231	94.177	16.974	7.557				254.581	2,3%
alle Laubbäume			90.567	175.225	158.828	69.235	23.979	10.177			528.011	4,7%
Fichte		73.287	1.496.658	4.027.515	2.640.240	675.299	141.269	10.912			9.065.181	80,8%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer		27.547	306.373	587.020	306.764	112.822					1.340.526	11,9%
Lärche			18.606	98.353	119.204	37.166	10.228	8.168			291.725	2,6%
alle Nadelbäume		100.834	1.821.637	4.712.888	3.066.207	825.287	151.497	19.080			10.697.432	95,3%
alle Baumarten		100.834	1.912.204	4.888.113	3.225.036	894.523	175.477	29.257			11.225.443	
%		0,9%	17,0%	43,5%	28,7%	8,0%	1,6%	0,3%			100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / VI. AKL (101-120 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche			16.067	29.921	65.710	42.942	35.766	23.337	10.958		224.700	3,2%
Buche				8.593	79.978	89.247	39.270	40.390	27.402		284.880	4,1%
ALH ^{*1}				26.860							26.860	0,4%
ALN ^{*2}												
alle Laubbäume			16.067	65.373	145.688	132.188	75.037	63.727	38.360		536.440	7,7%
Fichte		30.022	529.974	2.180.551	1.735.379	758.135	154.093				5.388.153	77,3%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer		23.820	141.819	457.237	319.449	63.693	16.907				1.022.925	14,7%
Lärche							10.877	7.709			18.586	0,3%
alle Nadelbäume		53.842	671.793	2.637.788	2.054.828	821.828	181.876	7.709			6.429.664	92,3%
alle Baumarten		53.842	687.860	2.703.162	2.200.515	954.016	256.913	71.437	38.360		6.966.104	
%		0,8%	9,9%	38,8%	31,6%	13,7%	3,7%	1,0%	0,6%		100,0%	

ALH^{*1} = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN^{*2} = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / VII. AKL (121-140 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche			15.463	71.435	69.102	57.874	10.052		12.542		236.467	14,5%
Buche		13.400	24.338	25.528	139.389	168.307	46.445	26.196	25.555		469.158	28,8%
ALH ^{*1}						9.193					9.193	0,6%
ALN ^{*2}												
alle Laubbäume		13.400	39.800	96.963	208.491	235.374	56.497	26.196	38.097		714.818	43,9%
Fichte			32.476	218.102	205.653	147.167	45.123	31.273	10.218		690.011	42,3%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer			45.247	75.177	87.674	8.377					216.474	13,3%
Lärche							8.494				8.494	0,5%
alle Nadelbäume			77.723	293.278	293.327	155.544	53.617	31.273	10.218		914.979	56,1%
alle Baumarten		13.400	117.524	390.241	501.817	390.918	110.114	57.469	48.315		1.629.798	
%		0,8%	7,2%	23,9%	30,8%	24,0%	6,8%	3,5%	3,0%		100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / VIII. AKL (141-160 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche				11.089	49.532	117.917	38.450	13.186			230.176	13,9%
Buche			7.423	138.700	214.700	274.811	241.647	102.612	81.292	12.445	1.073.630	65,1%
ALH*1					11.028	53.264	40.964	40.767	13.652	29.423	189.098	11,5%
ALN*2												
alle Laubbäume			7.423	149.789	275.260	445.993	321.061	156.565	94.944	41.867	1.492.903	90,5%
Fichte				9.580	20.920	49.732	19.940				100.172	6,1%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer				18.328		38.962					57.290	3,5%
Lärche												
alle Nadelbäume				27.908	20.920	88.694	19.940				157.462	9,5%
alle Baumarten			7.423	177.697	296.180	534.687	341.001	156.565	94.944	41.867	1.650.365	
%			0,4%	10,8%	17,9%	32,4%	20,7%	9,5%	5,8%	2,5%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)

2.07.7: Vorrat [m³] nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

für 2002/ Sachsen / Staatswald (Land) / alle Bestandesschichten / IX. AKL (>160 J.)

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, **alle Bestandesschichten** / Flächenbezug: Reell(157/E245)

	7,0 bis 9,9 cm	10,0 bis 19,9 cm	20,0 bis 29,9 cm	30,0 bis 39,9 cm	40,0 bis 49,9 cm	50,0 bis 59,9 cm	60,0 bis 69,9 cm	70,0 bis 79,9 cm	80,0 bis 89,9 cm	ab 90 cm	Summe DKL	%
Eiche					11.124	9.897	33.425	12.307		12.866	79.618	8,0%
Buche			11.007	34.240	82.812	69.798	135.401	183.896	82.621	290.267	890.043	89,7%
ALH ^{*1}												
ALN ^{*2}												
alle Laubbäume			11.007	34.240	93.936	79.695	168.826	196.203	82.621	303.133	969.661	97,8%
Fichte						12.639					12.639	1,3%
Tanne												
Douglasie												
Kiefer												
Lärche					9.535						9.535	1,0%
alle Nadelbäume					9.535	12.639					22.174	2,2%
alle Baumarten			11.007	34.240	103.471	92.335	168.826	196.203	82.621	303.133	991.835	
%			1,1%	3,5%	10,4%	9,3%	17,0%	19,8%	8,3%	30,6%	100,0%	

ALH*1 = sonstige Baumarten hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Hainbuche, Ulme)

ALN*2 = sonstige Baumarten niedriger Lebensdauer (Birke, Aspe; Pappel, Weide)