

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Deutschland (alle Länder) / für 2002 / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / **einschließlich Lücken im Bestand** / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche	7,5%	7,6%	11,3%	12,3%	15,4%	19,2%	20,7%	25,7%	26,9%	11,9%
Buche	13,2%	16,3%	23,1%	29,8%	32,0%	38,4%	43,3%	46,4%	45,2%	25,7%
ALH ^{*1}	12,3%	11,1%	16,6%	16,3%	20,4%	21,2%	19,8%	26,2%	18,6%	14,3%
ALN ^{*2}	9,1%	11,5%	11,5%	16,6%	18,7%	25,8%	17,9%	18,2%	19,3%	11,3%
alle Laubbäume	10,1%	12,1%	16,8%	21,8%	25,4%	30,4%	33,9%	39,0%	36,5%	17,1%
Fichte	12,0%	22,6%	32,9%	40,6%	43,3%	42,6%	39,1%	28,9%	29,1%	28,2%
Tanne	11,3%	12,2%	17,6%	24,0%	24,9%	27,4%	24,8%	30,4%	25,5%	19,0%
Douglasie	12,9%	15,2%	18,5%	23,5%	20,4%	15,9%	43,8%	100,0%		15,2%
Kiefer	19,0%	18,1%	13,8%	12,2%	14,3%	17,0%	19,7%	20,4%	23,8%	16,2%
Lärche	8,6%	8,8%	13,1%	20,1%	16,6%	16,4%	11,7%	22,7%	20,6%	11,3%
alle Nadelbäume	15,2%	20,0%	22,8%	27,2%	29,8%	28,0%	27,3%	25,0%	26,6%	22,0%
alle Baumarten	13,3%	17,5%	20,6%	25,0%	28,4%	29,0%	30,6%	33,4%	33,4%	20,2%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ alle Eigentumsformen/ Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / **einschließlich Lücken im Bestand** / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche		6,5%	10,5%	7,3%	9,7%	16,1%	13,1%	18,6%	21,7%	8,8%
Buche	22,1%	10,1%	18,4%	33,3%	21,7%	23,6%	39,3%	41,0%	30,1%	19,3%
ALH ^{*1}	22,8%	8,7%	11,6%	16,3%	14,3%	6,5%	20,5%	23,5%		11,8%
ALN ^{*2}	12,3%	17,2%	15,5%	16,5%	22,1%	10,1%				15,1%
alle Laubbäume	12,5%	13,1%	13,5%	16,8%	14,4%	15,7%	22,2%	32,7%	27,4%	13,7%
Fichte	11,7%	42,8%	58,2%	63,5%	58,3%	52,1%	52,1%	27,9%	24,4%	44,3%
Tanne	100,0%									100,0%
Douglasie			20,2%							2,7%
Kiefer	21,3%	10,8%	12,2%	15,9%	17,2%	24,4%	30,2%	38,0%		14,7%
Lärche	5,8%	3,8%	13,3%	17,3%	3,7%	45,4%	11,8%			8,3%
alle Nadelbäume	15,7%	23,6%	32,2%	42,1%	40,5%	37,8%	35,8%	35,9%	17,9%	28,1%
alle Baumarten	14,7%	20,7%	27,1%	36,9%	37,1%	35,5%	33,0%	33,6%	26,9%	24,4%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Bund)**/ Stammschaden: **mit Schäden**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)*

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche		100,0%	7,0%			35,3%				30,5%
Buche				83,3%		53,9%		21,9%		43,2%
ALH ^{*1}										
ALN ^{*2}		27,1%	7,0%	23,4%						11,4%
<i>alle Laubbäume</i>		29,4%	4,6%	57,8%		38,7%		21,9%		14,4%
Fichte		83,9%	99,0%	51,6%		100,0%	72,5%			76,4%
Tanne										
Douglasie										
Kiefer	50,5%	15,3%	18,9%	23,1%	21,4%	16,5%	28,9%	77,0%		25,9%
Lärche			17,2%							2,2%
<i>alle Nadelbäume</i>	46,2%	22,8%	23,5%	26,4%	21,4%	17,1%	35,0%	77,0%		28,8%
alle Baumarten	37,2%	24,0%	22,3%	29,4%	20,1%	18,9%	34,7%	73,5%		27,0%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: **Staatswald (Land)**/ Stammschaden: **mit Schäden**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)*

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche		3,3%	9,4%	10,9%		19,1%	27,6%	19,3%	53,7%	8,0%
Buche	33,0%	8,5%	32,7%	17,3%	45,8%	34,6%	44,3%	40,9%	32,3%	20,4%
ALH ^{*1}	44,7%	12,6%	15,4%	12,6%	62,5%			2,8%		19,9%
ALN ^{*2}	19,0%	18,3%	22,1%	25,0%	29,8%					20,1%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>20,8%</i>	<i>12,9%</i>	<i>17,6%</i>	<i>18,9%</i>	<i>35,2%</i>	<i>24,1%</i>	<i>37,6%</i>	<i>34,8%</i>	<i>34,4%</i>	<i>17,7%</i>
Fichte	19,4%	52,3%	67,7%	69,9%	62,0%	59,3%	78,8%	27,9%	100,0%	53,9%
Tanne	100,0%									100,0%
Douglasie			20,2%							9,9%
Kiefer	21,6%	15,2%	13,8%	19,8%	17,2%	42,2%	69,4%	43,0%		17,2%
Lärche		4,3%	12,8%	16,0%	5,4%					7,8%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>18,9%</i>	<i>37,4%</i>	<i>48,4%</i>	<i>56,5%</i>	<i>53,8%</i>	<i>55,5%</i>	<i>74,7%</i>	<i>35,0%</i>	<i>39,9%</i>	<i>42,0%</i>
alle Baumarten	19,4%	31,5%	41,5%	50,6%	52,9%	54,2%	59,4%	34,9%	34,6%	36,8%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: **Körperschaftswald**/ Stammschaden: **mit Schäden**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)*

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche				31,2%			13,7%	62,1%	5,7%	5,8%
Buche		4,4%	4,3%	45,1%		5,4%		21,2%		8,0%
ALH ^{*1}			16,9%	25,1%	3,9%	4,0%		77,2%		8,9%
ALN ^{*2}	15,0%	11,7%	14,2%	34,0%	49,7%					14,8%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>13,0%</i>	<i>5,6%</i>	<i>10,7%</i>	<i>31,9%</i>	<i>5,3%</i>	<i>4,1%</i>	<i>11,4%</i>	<i>49,2%</i>	<i>4,3%</i>	<i>10,8%</i>
Fichte	5,1%	28,9%	45,8%	54,2%	47,4%	52,6%	35,5%			32,7%
Tanne										
Douglasie										
Kiefer		4,7%	4,7%	11,1%	37,5%	11,5%	30,1%	16,2%		6,2%
Lärche			14,2%	23,7%						10,5%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>3,7%</i>	<i>10,8%</i>	<i>28,4%</i>	<i>43,3%</i>	<i>44,3%</i>	<i>36,2%</i>	<i>35,0%</i>	<i>15,2%</i>		<i>20,5%</i>
alle Baumarten	5,6%	9,4%	22,8%	41,1%	38,0%	32,8%	33,6%	28,5%	4,3%	18,1%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: **Privatwald**/ Stammschaden: **mit Schäden**

*nur begehbarer Wald / **Holzboden** / einschließlich Lücken im Bestand / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)*

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche		4,3%	15,8%	4,2%	12,3%	16,1%	4,3%	3,2%	32,5%	9,1%
Buche			27,9%	42,5%	9,7%	20,9%	26,0%	37,2%	25,8%	16,9%
ALH ^{*1}		10,8%	12,8%	14,3%	17,7%			26,8%		12,4%
ALN ^{*2}	11,7%	19,7%	12,0%	10,4%	6,3%					14,6%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>10,8%</i>	<i>15,2%</i>	<i>13,6%</i>	<i>10,1%</i>	<i>12,6%</i>	<i>14,9%</i>	<i>6,1%</i>	<i>11,7%</i>	<i>26,2%</i>	<i>13,1%</i>
Fichte	6,9%	32,1%	39,8%	58,6%	54,2%	38,5%	23,6%			33,5%
Tanne										
Douglasie										
Kiefer	17,5%	10,6%	6,3%	15,5%	14,4%	25,1%	30,2%			13,2%
Lärche	10,8%	3,7%		21,8%		56,4%				7,8%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>13,4%</i>	<i>18,3%</i>	<i>17,1%</i>	<i>35,8%</i>	<i>28,1%</i>	<i>29,1%</i>	<i>28,9%</i>			<i>20,3%</i>
alle Baumarten	12,6%	17,5%	15,9%	29,0%	24,6%	26,9%	25,5%	10,3%	23,0%	18,3%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.13.2: Anteil der Bäume mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Treuhandwald/ Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / **Holzboden** / **einschließlich Lücken im Bestand** / geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(171/E248)

	1 - 20 J.	21 - 40 J.	41 - 60 J.	61 - 80 J.	81 - 100 J.	101 - 120 J.	121 - 140 J.	141 - 160 J.	> 160 J.	alle Akl.
Eiche		10,8%	8,3%			3,7%	10,8%	18,4%	12,6%	8,7%
Buche		38,7%		50,0%	41,6%		14,2%	69,9%	30,0%	25,9%
ALH ^{*1}		7,8%	3,0%	14,6%	4,3%	21,5%	26,2%			6,1%
ALN ^{*2}	8,1%	9,3%	12,8%	24,9%	22,8%	59,3%				10,2%
alle Laubbäume	7,0%	10,8%	8,5%	25,0%	9,6%	12,5%	14,4%	31,6%	18,9%	10,1%
Fichte	1,4%	42,9%	25,5%	69,1%	56,8%	23,6%				31,0%
Tanne										
Douglasie										
Kiefer	4,6%	8,4%	14,1%	12,4%	15,4%	12,7%	18,0%	24,5%		11,1%
Lärche			17,3%	14,0%		100,0%	100,0%			14,5%
alle Nadelbäume	2,9%	16,3%	16,6%	32,1%	27,7%	15,3%	18,3%	24,5%		16,8%
alle Baumarten	4,6%	14,1%	13,9%	31,0%	25,7%	15,0%	17,2%	29,7%	18,9%	14,5%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer