

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Deutschland (alle Länder) / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	203.534	2.433.715	5.916.357	10.830.240	12.769.391	10.725.478	6.423.246	4.152.347	1.989.297	2.065.890	57.509.494
Buche	687.158	12.298.764	28.214.448	45.687.030	51.422.793	45.260.907	24.520.059	11.902.420	4.888.041	3.914.507	228.796.127
ALH* ¹	352.528	4.172.768	7.751.702	7.518.960	5.332.042	3.201.094	1.465.198	667.762	458.127	561.869	31.482.051
ALN* ²	507.701	4.236.981	6.098.530	5.054.821	2.674.641	1.418.745	689.795	297.344	356.015	409.188	21.743.759
<i>alle Laubbäume</i>	<i>1.750.921</i>	<i>23.142.228</i>	<i>47.981.036</i>	<i>69.091.050</i>	<i>72.198.868</i>	<i>60.606.224</i>	<i>33.098.297</i>	<i>17.019.874</i>	<i>7.691.480</i>	<i>6.951.454</i>	<i>339.531.431</i>
Fichte	1.640.000	34.555.147	99.615.413	140.102.708	108.312.952	48.657.325	15.691.634	3.845.957	891.981	298.918	453.612.035
Tanne	54.964	753.233	1.956.123	3.692.097	4.690.669	4.004.284	2.361.452	1.294.325	581.833	329.736	19.718.714
Douglasie	110.581	1.073.752	1.800.520	1.984.856	992.836	597.278	538.105	225.175	108.029	20.997	7.452.131
Kiefer	2.240.360	15.772.093	26.360.228	33.783.978	20.976.822	7.226.700	1.497.403	185.483	76.092	16.152	108.135.311
Lärche	64.447	947.771	2.903.966	3.691.877	2.349.684	1.347.278	304.039	122.183	32.751	12.253	11.776.249
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>4.110.353</i>	<i>53.101.996</i>	<i>132.636.250</i>	<i>183.255.515</i>	<i>137.322.963</i>	<i>61.832.866</i>	<i>20.392.632</i>	<i>5.673.123</i>	<i>1.690.686</i>	<i>678.056</i>	<i>600.694.439</i>
alle Baumarten	5.861.274	76.244.224	180.617.286	252.346.566	209.521.830	122.439.089	53.490.930	22.692.996	9.382.165	7.629.510	940.225.870

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / alle Eigentumsarten / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		117.977	181.708	228.803	169.477	189.671	116.633	35.857	33.833	16.635	1.090.595
Buche	1.391	90.250	205.479	365.232	332.825	383.674	211.873	191.427	81.624	244.357	2.108.132
ALH* ¹	5.982	89.763	125.851	178.001	65.757	84.555	57.050	13.369		15.556	635.885
ALN* ²	61.279	384.187	406.733	305.013	158.755	59.538	7.557				1.383.061
<i>alle Laubbäume</i>	<i>68.652</i>	<i>682.177</i>	<i>919.770</i>	<i>1.077.049</i>	<i>726.815</i>	<i>717.439</i>	<i>393.112</i>	<i>240.654</i>	<i>115.457</i>	<i>276.549</i>	<i>5.217.673</i>
Fichte	124.701	3.090.570	9.371.180	10.662.747	5.700.035	1.653.725	183.383	31.273	10.218	9.059	30.836.891
Tanne		4.077									4.077
Douglasie					8.696	8.991					17.687
Kiefer	144.556	825.210	1.813.021	1.876.238	783.701	120.884	40.806	16.994			5.621.410
Lärche	2.765	39.675	136.278	180.020	119.858	20.789	9.065	10.082			518.533
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>272.022</i>	<i>3.959.532</i>	<i>11.320.479</i>	<i>12.719.005</i>	<i>6.612.291</i>	<i>1.804.390</i>	<i>233.254</i>	<i>58.349</i>	<i>10.218</i>	<i>9.059</i>	<i>36.998.599</i>
alle Baumarten	340.674	4.641.709	12.240.249	13.796.054	7.339.105	2.521.829	626.366	299.003	125.675	285.608	42.216.272

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Bund) / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		3.763	8.836		29.348						41.947
Buche			16.924	19.293	10.648	31.433	10.961	19.123		20.382	128.764
ALH* ¹											
ALN* ²		20.157	23.591	17.488							61.235
<i>alle Laubbäume</i>		<i>23.920</i>	<i>49.351</i>	<i>36.781</i>	<i>39.996</i>	<i>31.433</i>	<i>10.961</i>	<i>19.123</i>		<i>20.382</i>	<i>231.946</i>
Fichte		31.666	254.733	131.467	81.206	56.015					555.086
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	47.292	172.469	296.389	234.096	61.274						811.520
Lärche				7.513							7.513
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>47.292</i>	<i>204.135</i>	<i>551.122</i>	<i>373.076</i>	<i>142.479</i>	<i>56.015</i>					<i>1.374.119</i>
alle Baumarten	47.292	228.054	600.473	409.856	182.475	87.448	10.961	19.123		20.382	1.606.065

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Land) / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		44.209	47.181	47.051	40.079	83.841		12.307	10.958		285.626
Buche	1.391	45.204	126.799	248.824	240.132	238.764	121.969	121.996	40.012	165.649	1.350.738
ALH* ¹	5.982	30.626	38.040		16.371	9.474	16.423			15.556	132.472
ALN* ²	19.261	131.817	152.329	83.742	30.206	24.432	7.557				449.344
<i>alle Laubbäume</i>	<i>26.634</i>	<i>251.857</i>	<i>364.349</i>	<i>379.616</i>	<i>326.789</i>	<i>356.511</i>	<i>145.948</i>	<i>134.302</i>	<i>50.969</i>	<i>181.205</i>	<i>2.218.180</i>
Fichte	84.983	1.813.728	5.856.263	7.021.148	3.706.477	1.130.698	116.673	31.273	10.218		19.771.461
Tanne		4.077									4.077
Douglasie					8.696	8.991					17.687
Kiefer	22.059	253.421	380.163	447.015	271.892	84.286	8.325				1.467.161
Lärche		25.853	46.442	97.163	67.728	11.789					248.975
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>107.043</i>	<i>2.097.080</i>	<i>6.282.868</i>	<i>7.565.325</i>	<i>4.054.793</i>	<i>1.235.764</i>	<i>124.998</i>	<i>31.273</i>	<i>10.218</i>		<i>21.509.362</i>
alle Baumarten	133.677	2.348.936	6.647.218	7.944.941	4.381.582	1.592.275	270.946	165.575	61.187	181.205	23.727.542

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Schälsschäden (jung und alt) nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Land) / Stammschaden: Schälsschäden (jung und alt)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche											
Buche	1.391	9.378	21.685		12.988	26.816					72.258
ALH*1											
ALN*2	12.553	46.601	29.683	24.132							112.969
<i>alle Laubbäume</i>	<i>13.944</i>	<i>55.979</i>	<i>51.369</i>	<i>24.132</i>	<i>12.988</i>	<i>26.816</i>					<i>185.227</i>
Fichte	78.556	1.628.770	4.490.100	4.116.493	1.734.443	431.246	36.516				12.516.122
Tanne		4.077									4.077
Douglasie											
Kiefer	14.868	186.301	69.566	16.098	7.900						294.733
Lärche											
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>93.425</i>	<i>1.819.147</i>	<i>4.559.666</i>	<i>4.132.590</i>	<i>1.742.343</i>	<i>431.246</i>	<i>36.516</i>				<i>12.814.933</i>
alle Baumarten	107.368	1.875.126	4.611.035	4.156.723	1.755.331	458.062	36.516				13.000.160

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Rücke- oder Fällschaden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Staatswald (Land) / Stammschaden: Rücke- oder Fällschaden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		11.819	15.490	18.457	20.000	49.019					114.784
Buche		19.136	47.559	158.648	155.570	69.199	24.164	28.905			503.180
ALH* ¹	4.158	10.935	20.762				16.423				52.278
ALN* ²	3.829	21.953	72.901	37.784	10.043	8.439					154.948
<i>alle Laubbäume</i>	<i>7.987</i>	<i>63.842</i>	<i>156.712</i>	<i>214.888</i>	<i>185.612</i>	<i>126.658</i>	<i>40.586</i>	<i>28.905</i>			<i>825.191</i>
Fichte	6.427	217.492	1.425.465	3.005.368	1.901.923	686.806	73.465	13.258	10.218		7.340.421
Tanne											
Douglasie						8.991					8.991
Kiefer	7.191	46.614	191.676	163.484	92.995	27.818					529.779
Lärche		25.853	24.923	88.969	67.728	11.789					219.262
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>13.618</i>	<i>289.959</i>	<i>1.642.064</i>	<i>3.257.821</i>	<i>2.062.646</i>	<i>735.404</i>	<i>73.465</i>	<i>13.258</i>	<i>10.218</i>		<i>8.098.454</i>
alle Baumarten	21.605	353.802	1.798.776	3.472.709	2.248.259	862.062	114.051	42.164	10.218		8.923.645

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Körperschaftswald / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		5.851	22.235	15.049			23.511	10.528			77.174
Buche		3.827	6.861	49.047	17.580	10.172	19.982				107.468
ALH* ¹		24.141	26.578	27.744	9.393						87.856
ALN* ²	2.563	32.025	37.572	40.774	10.395	8.445					131.774
<i>alle Laubbäume</i>	<i>2.563</i>	<i>65.843</i>	<i>93.246</i>	<i>132.614</i>	<i>37.368</i>	<i>18.617</i>	<i>43.493</i>	<i>10.528</i>			<i>404.272</i>
Fichte	10.203	194.066	926.557	1.274.273	697.033	148.831	10.059				3.261.022
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	3.690	13.899	135.161	88.555	82.995						324.299
Lärche			26.768	36.979	18.840	9.000					91.588
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>13.894</i>	<i>207.964</i>	<i>1.088.485</i>	<i>1.399.808</i>	<i>798.869</i>	<i>157.831</i>	<i>10.059</i>				<i>3.676.909</i>
alle Baumarten	16.457	273.808	1.181.730	1.532.422	836.237	176.448	53.552	10.528			4.081.181

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Privatwald / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		42.516	76.556	155.132	89.375	52.095	39.169		22.875	16.635	494.352
Buche		14.009	26.377	30.464	31.228	42.043	45.509	50.309	28.018	44.546	312.502
ALH* ¹		26.794	47.848	107.546	11.737	61.372	16.872	13.369			285.537
ALN* ²	26.510	157.320	105.654	131.579	97.077	9.342					527.484
<i>alle Laubbäume</i>	<i>26.510</i>	<i>240.639</i>	<i>256.435</i>	<i>424.721</i>	<i>229.417</i>	<i>164.852</i>	<i>101.549</i>	<i>63.678</i>	<i>50.893</i>	<i>61.181</i>	<i>1.619.876</i>
Fichte	24.535	858.893	1.817.819	1.875.671	1.009.343	285.461	56.651			9.059	5.937.434
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	51.312	276.322	777.184	935.163	315.025	36.599	23.548	16.994			2.432.146
Lärche	2.765	13.822	28.431	8.551	12.644						66.212
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>78.612</i>	<i>1.149.038</i>	<i>2.623.434</i>	<i>2.819.385</i>	<i>1.337.011</i>	<i>322.060</i>	<i>80.198</i>	<i>16.994</i>		<i>9.059</i>	<i>8.435.792</i>
alle Baumarten	105.123	1.389.676	2.879.870	3.244.107	1.566.429	486.911	181.747	80.672	50.893	70.240	10.055.668

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Schälsschäden (jung und alt) nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Privatwald / Stammschaden: Schälsschäden (jung und alt)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		4.788									4.788
Buche											
ALH*1											
ALN*2	18.071	84.248	7.577								109.896
<i>alle Laubbäume</i>	<i>18.071</i>	<i>89.036</i>	<i>7.577</i>								<i>114.684</i>
Fichte	16.513	584.963	742.545	493.369	208.112	31.089	8.935				2.085.527
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	51.312	150.333	76.360	32.746		7.909					318.661
Lärche	2.765										2.765
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>70.590</i>	<i>735.297</i>	<i>818.905</i>	<i>526.115</i>	<i>208.112</i>	<i>38.998</i>	<i>8.935</i>				<i>2.406.952</i>
alle Baumarten	88.661	824.333	826.482	526.115	208.112	38.998	8.935				2.521.636

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Rücke- oder Fällschaden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Privatwald / Stammschaden: Rücke- oder Fällschaden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		13.793	30.699	53.831	20.155	10.487	25.759				154.724
Buche				21.522	11.737	10.497	10.457				54.214
ALH* ¹		19.350	22.131	57.002		30.939	16.872				146.295
ALN* ²	4.491	67.342	50.792	92.575	74.446						289.647
<i>alle Laubbäume</i>	<i>4.491</i>	<i>100.486</i>	<i>103.622</i>	<i>224.931</i>	<i>106.338</i>	<i>51.923</i>	<i>53.088</i>				<i>644.879</i>
Fichte	4.064	198.508	1.023.258	1.250.996	625.653	207.411	9.810				3.319.701
Tanne											
Douglasie											
Kiefer		38.253	286.312	338.511	104.978	9.952		16.994			795.000
Lärche		7.759	28.431	8.551	12.644						57.384
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>4.064</i>	<i>244.520</i>	<i>1.338.002</i>	<i>1.598.058</i>	<i>743.275</i>	<i>217.363</i>	<i>9.810</i>	<i>16.994</i>			<i>4.172.085</i>
alle Baumarten	8.556	345.005	1.441.623	1.822.989	849.613	269.287	62.897	16.994			4.816.964

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

2.13.3c: Vorrat [m³] mit Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Sachsen / Eigentumsart: Treuhandwald / Stammschaden: mit Schäden

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(172/E249)

	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche		21.638	26.900	11.572	10.675	53.735	53.953	13.023			191.495
Buche		27.210	28.518	17.604	33.237	61.263	13.453		13.594	13.781	208.660
ALH* ¹		8.202	13.386	42.710	28.256	13.709	23.756				130.019
ALN* ²	12.945	42.868	87.586	31.430	21.076	17.319					213.225
<i>alle Laubbäume</i>	<i>12.945</i>	<i>99.918</i>	<i>156.389</i>	<i>103.317</i>	<i>93.245</i>	<i>146.026</i>	<i>91.162</i>	<i>13.023</i>	<i>13.594</i>	<i>13.781</i>	<i>743.400</i>
Fichte	4.979	192.216	515.808	360.189	205.977	32.720					1.311.889
Tanne											
Douglasie											
Kiefer	20.202	109.099	224.124	171.409	52.515		8.934				586.283
Lärche			34.638	29.814	20.646		9.065	10.082			104.245
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>25.181</i>	<i>301.316</i>	<i>774.570</i>	<i>561.412</i>	<i>279.138</i>	<i>32.720</i>	<i>17.999</i>	<i>10.082</i>			<i>2.002.416</i>
alle Baumarten	38.125	401.234	930.959	664.728	372.382	178.746	109.161	23.105	13.594	13.781	2.745.816

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)