

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Deutschland (alle Länder) / für 2002/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche	0,2%	1,3%	0,2%	0,0%	0,8%	0,6%
Buche	0,0%	0,5%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%
ALH* ¹	0,0%	1,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,4%
ALN* ²	0,5%	1,5%	0,1%	0,0%	1,0%	0,9%
alle Laubbäume	0,2%	1,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,5%
Fichte	0,0%	1,1%	1,1%	0,2%	0,5%	0,5%
Tanne	0,1%	0,6%	0,1%	0,1%	0,3%	0,2%
Douglasie	1,6%	5,2%	0,5%	0,6%	3,7%	2,0%
Kiefer	1,4%	16,4%	0,2%	0,0%	12,9%	6,2%
Lärche	1,0%	2,5%	0,1%		2,0%	0,8%
alle Nadelbäume	0,2%	7,1%	0,6%	0,1%	3,5%	2,3%
alle Baumarten	0,2%	2,7%	0,4%	0,1%	1,3%	1,1%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ alle Eigentumsarten/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²		0,3%	0,8%		0,2%	0,2%
alle Laubbäume		0,2%	0,5%		0,1%	0,1%
Fichte		5,2%	1,2%	0,2%	2,5%	1,6%
Tanne						
Douglasie						
Kiefer	1,1%	9,3%			7,1%	4,1%
Lärche						
alle Nadelbäume	0,5%	7,8%	0,5%	0,1%	5,1%	2,9%
alle Baumarten	0,1%	2,4%	0,5%	0,1%	1,3%	1,1%

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Bund)/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²						
alle Laubbäume						
Fichte						
Tanne						
Douglasie						
Kiefer		15,9%			12,0%	8,6%
Lärche						
alle Nadelbäume		15,4%			11,4%	8,1%
alle Baumarten		11,0%			7,6%	5,8%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Land)/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²						
alle Laubbäume						
Fichte		7,7%	1,7%	0,3%	3,3%	2,2%
Tanne						
Douglasie						
Kiefer		4,3%			2,8%	1,2%
Lärche						
alle Nadelbäume		6,5%	1,1%	0,2%	3,0%	1,9%
alle Baumarten		1,6%	0,8%	0,2%	0,7%	0,7%

ALH*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Körperschaftswald/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²		2,1%			1,1%	1,1%
alle Laubbäume		1,5%			0,8%	0,7%
Fichte		3,4%	2,9%		1,6%	1,6%
Tanne						
Douglasie						
Kiefer						
Lärche						
alle Nadelbäume		1,0%	1,4%		0,7%	0,8%
alle Baumarten		1,4%	1,0%		0,7%	0,7%

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Privatwald/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²		0,1%	1,8%		0,1%	0,2%
alle Laubbäume		0,1%	1,2%		0,0%	0,1%
Fichte			0,2%	0,2%		0,1%
Tanne						
Douglasie						
Kiefer	4,5%	10,3%			9,2%	4,7%
Lärche						
alle Nadelbäume	2,2%	7,4%	0,1%	0,1%	6,1%	3,0%
alle Baumarten	0,3%	2,0%	0,4%	0,0%	1,2%	1,0%

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate

2.13.4: Anteil geschädigter Bäume mit jungen Schälsschäden nach Baumartengruppe und Baumgröße

Sachsen/ 2002/ Eigentumsart: Treuhandwald/ mit jungen Schälsschäden

nur begehbarer Wald / bestockter Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume aller Bestandesschichten / Flächenbezug: Reell(130/E308)

	50 -130 cm Höhe	> 130 cm h, < 7cm BHD (Kreis r=1,75m)	von 7,0 bis 19,9 cm BHD (WZP/ZF4)	ab 20 cm BHD (WZP/ZF4)	50cm Höhe bis ≤ 7 cm BHD	alle Baumgrößen
Eiche						
Buche						
ALH* ¹						
ALN* ²						
alle Laubbäume						
Fichte		10,3%			7,5%	3,3%
Tanne						
Douglasie						
Kiefer		4,8%			2,8%	1,9%
Lärche						
alle Nadelbäume		5,7%			3,5%	2,1%
alle Baumarten		1,5%			0,9%	0,7%

ALH*¹ = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN*² = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

Junge Schälsschäden sind nicht älter als 12 Monate