

## 2.14.2a: Anteil geasteter Stämme nach Baumartengruppe und Astungshöhe

Deutschland (alle Länder) / für 2002

*nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)*

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche	0,1%	0,0%	0,0%	<b>0,1%</b>
Buche	0,0%	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>
ALH* <sup>1</sup>	0,0%	0,1%	0,0%	<b>0,1%</b>
ALN* <sup>2</sup>	0,1%	0,0%	0,0%	<b>0,2%</b>
<i>alle Laubbäume</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i><b>0,1%</b></i>
Fichte	1,8%	0,2%	0,2%	<b>2,2%</b>
Tanne	1,8%	1,2%	1,7%	<b>4,7%</b>
Douglasie	6,4%	6,6%	5,3%	<b>18,3%</b>
Kiefer	1,1%	0,5%	0,6%	<b>2,2%</b>
Lärche	3,4%	2,7%	2,3%	<b>8,3%</b>
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>1,7%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,6%</i>	<i><b>2,9%</b></i>
<b>alle Baumarten</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,9%</b>

ALH\*<sup>1</sup> = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*<sup>2</sup> = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

## 2.14.2a: Anteil geasteter Stämme nach Baumartengruppe und Astungshöhe

Sachsen / alle Eigentumsarten

*nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)*

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH* <sup>1</sup>				
ALN* <sup>2</sup>				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	0,7%	0,1%		<b>0,8%</b>
Tanne				
Douglasie			4,7%	<b>4,7%</b>
Kiefer	0,6%	0,9%	0,1%	<b>1,7%</b>
Lärche	0,4%		0,3%	<b>0,8%</b>
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,1%</i>	<i><b>1,2%</b></i>
<b>alle Baumarten</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>

ALH\*<sup>1</sup> = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*<sup>2</sup> = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

## 2.14.2a: Anteil geasteter Stämme nach Baumartengruppe und Astungshöhe

Sachsen / für 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Land)

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH* <sup>1</sup>				
ALN* <sup>2</sup>				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	0,4%			<b>0,4%</b>
Tanne				
Douglasie			16,9%	<b>16,9%</b>
Kiefer	0,5%	0,3%	0,3%	<b>1,1%</b>
Lärche	0,3%			<b>0,3%</b>
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i><b>0,6%</b></i>
<b>alle Baumarten</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,5%</b>

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)

## 2.14.2a: Anteil geasteter Stämme nach Baumartengruppe und Astungshöhe

Sachsen / für 2002/ Eigentumsart: Privatwald

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH* <sup>1</sup>				
ALN* <sup>2</sup>				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	1,8%	0,1%		1,9%
Tanne				
Douglasie				
Kiefer	0,7%	1,8%		2,5%
Lärche	0,8%		0,9%	1,7%
<i>alle Nadelbäume</i>	1,1%	1,1%	0,0%	2,2%
<b>alle Baumarten</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,6%</b>

ALH\*1 = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer (Ahorn, Esche, Ulme, Hainbuche)

ALN\*2 = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer (Birke, Eberesche, Pappel, Weide, Aspe)