

2.14.2b: Wertästungsanteil am Holzvorrat nach Baumartengruppe und Ästungshöhe

Deutschland (alle Länder) / Anteil am Vorrat

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Buche	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ALH ^{*1}	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
ALN ^{*2}	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%
<i>alle Laubbäume</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,1%</i>
Fichte	1,1%	0,3%	0,4%	1,7%
Tanne	0,6%	1,7%	3,6%	5,9%
Douglasie	8,4%	13,0%	15,3%	36,8%
Kiefer	1,0%	0,6%	0,9%	2,5%
Lärche	2,1%	3,3%	4,4%	9,7%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>1,2%</i>	<i>0,9%</i>	<i>1,2%</i>	<i>3,3%</i>
alle Baumarten	0,8%	0,6%	0,8%	2,1%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.14.2b: Wertästunganteil am Holzvorrat nach Baumartengruppe und Ästungshöhe

Sachsen / Anteil am Vorrat

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH ^{*1}				
ALN ^{*2}				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	0,5%	0,1%		0,6%
Tanne				
Douglasie			3,3%	3,3%
Kiefer	0,3%	0,3%	0,1%	0,6%
Lärche	0,4%		0,4%	0,7%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,6%</i>
alle Baumarten	0,3%	0,1%	0,0%	0,5%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.14.2b: Wertästungsanteil am Holzvorrat nach Baumartengruppe und Ästungshöhe

Sachsen / für 2002/ Eigentumsart: Staatswald (Land) / Anteil am Vorrat

nur begehbare Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH ^{*1}				
ALN ^{*2}				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	0,2%			0,2%
Tanne				
Douglasie			4,8%	4,8%
Kiefer	0,2%	0,2%	0,1%	0,6%
Lärche	0,3%			0,3%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,3%</i>
alle Baumarten	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer

2.14.2b: Wertästungsanteil am Holzvorrat nach Baumartengruppe und Ästungshöhe

Sachsen / für 2002/ Eigentumsart: Privatwald / Anteil am Vorrat

nur begehbarer Wald / Holzboden / einschließlich Lücken im Bestand / Bäume ab 7 cm Bhd, alle Bestandesschichten(128/E242)

	Astung bis 2,5 m	Astung von 2,5 bis 5 m	Astung höher als 5 m	mit Astung
Eiche				
Buche				
ALH ^{*1}				
ALN ^{*2}				
<i>alle Laubbäume</i>				
Fichte	1,6%	0,1%		1,6%
Tanne				
Douglasie				
Kiefer	0,1%	0,2%		0,3%
Lärche	1,1%		2,3%	3,3%
<i>alle Nadelbäume</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>1,0%</i>
alle Baumarten	0,6%	0,1%	0,0%	0,7%

ALH^{*1} = sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer

ALN^{*2} = sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer