

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JI_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[a]	109	93	64	45	85	69	96	51	98	72	76	80
Bayern	[a]	103	100	65	49	84	75	109	46	98	72	82	83
Brandenburg + Berlin	[a]	100	112	63	58	77	52	0	45	70	44	69	71
Hessen	[a]	116	103	68	43	96	62	53	41	91	70	68	84
Mecklenburg-Vorpommern	[a]	101	99	75	57	78	55	34	46	71	49	66	72
Niedersachsen	[a]	96	101	63	48	79	60	39	41	65	54	61	70
Nordrhein-Westfalen	[a]	103	99	59	47	84	60	25	42	81	60	63	75
Rheinland-Pfalz	[a]	99	100	65	46	88	63	67	47	93	65	68	80
Saarland	[a]	98	80	54	36	69	55	29	40	101	59	63	67
Sachsen	[a]	88	107	68	50	71	70	17	42	72	60	70	70
Sachsen-Anhalt	[a]	103	103	64	52	79	64	21	47	67	55	66	71
Schleswig-Holstein	[a]	100	105	65	48	81	61	42	47	78	61	64	74
Thüringen	[a]	102	111	79	51	95	70	89	46	77	64	72	81
Hamburg + Bremen	[a]	91	117	94	44	79	101	0	54	116	140	114	85
Deutschland (alle Länder)	[a]	102	100	65	50	84	68	96	45	77	62	72	77

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	2.057	5.072	2.766	1.111	7.597	6.342	2.336	824	1.782	725	8.523	12.158
Bayern	Sek	1.092	2.018	1.091	986	3.690	4.391	567	107	2.272	477	5.675	6.951
Brandenburg + Berlin	Sek	326	169	163	470	863	93	0	38	2.093	51	2.196	2.627
Hessen	Sek	513	961	271	252	1.388	669	6	107	359	249	1.081	1.929
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	961	1.117	707	1.473	2.908	682	10	106	2.298	246	2.998	4.999
Niedersachsen	Sek	833	674	279	884	1.979	889	32	168	1.422	355	2.326	3.568
Nordrhein-Westfalen	Sek	605	640	303	411	1.266	717	6	47	230	148	1.032	1.935
Rheinland-Pfalz	Sek	2.850	3.163	1.256	1.243	5.643	2.314	107	744	1.473	493	4.261	7.699
Saarland	Sek	103	99	82	80	208	54	1	16	29	17	94	246
Sachsen	Sek	396	228	189	576	1.006	1.093	3	7	954	199	1.912	2.368
Sachsen-Anhalt	Sek	966	554	665	962	2.218	624	2	34	2.375	197	3.097	4.612
Schleswig-Holstein	Sek	539	577	329	460	1.176	473	51	85	224	250	775	1.579
Thüringen	Sek	334	744	404	298	1.245	1.294	10	13	616	194	1.652	2.409
Hamburg + Bremen	Sek	12	9	8	10	27	5	0	1	7	1	10	29
Deutschland (alle Länder)	Sek	11.587	16.025	8.513	9.216	31.214	19.640	3.131	2.297	16.134	3.602	35.632	53.109

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe													
Jahr=2012 ;													
bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)													
Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-1,6%	+/-0,8%	+/-1,3%	+/-2,1%	+/-0,8%	+/-0,8%	+/-1,3%	+/-2,2%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-0,7%	+/-0,6%
Bayern	SE[%]	+/-2,4%	+/-1,4%	+/-2,2%	+/-2,1%	+/-1,3%	+/-1,1%	+/-2,9%	+/-6,5%	+/-1,0%	+/-3,0%	+/-0,9%	+/-0,8%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-3,2%	+/-4,3%	+/-4,1%	+/-3,0%	+/-2,6%	+/-5,6%	+/-0,0%	+/-7,1%	+/-1,4%	+/-5,0%	+/-1,3%	+/-1,2%
Hessen	SE[%]	+/-2,5%	+/-2,1%	+/-5,4%	+/-5,1%	+/-1,9%	+/-2,9%	+/-29,5%	+/-5,5%	+/-3,1%	+/-3,6%	+/-2,1%	+/-1,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-2,1%	+/-2,1%	+/-1,5%	+/-1,2%	+/-1,2%	+/-2,3%	+/-15,0%	+/-5,5%	+/-1,4%	+/-2,5%	+/-1,2%	+/-0,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-5,0%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-2,5%	+/-9,0%	+/-4,0%	+/-1,5%	+/-2,8%	+/-1,3%	+/-1,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-2,3%	+/-2,5%	+/-3,2%	+/-2,5%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-21,3%	+/-8,1%	+/-3,3%	+/-3,2%	+/-1,7%	+/-1,4%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-1,2%	+/-1,1%	+/-1,6%	+/-1,9%	+/-0,9%	+/-1,3%	+/-8,2%	+/-1,7%	+/-1,5%	+/-2,4%	+/-1,1%	+/-0,8%
Saarland	SE[%]	+/-6,3%	+/-6,8%	+/-7,1%	+/-6,2%	+/-5,5%	+/-7,8%	+/-0,0%	+/-9,5%	+/-8,2%	+/-7,6%	+/-6,9%	+/-4,8%
Sachsen	SE[%]	+/-3,1%	+/-4,3%	+/-4,4%	+/-2,1%	+/-2,3%	+/-1,8%	+/-5,9%	+/-11,3%	+/-2,2%	+/-4,1%	+/-1,4%	+/-1,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-2,0%	+/-3,0%	+/-2,7%	+/-1,9%	+/-1,6%	+/-3,5%	+/-4,5%	+/-10,1%	+/-1,1%	+/-3,6%	+/-1,1%	+/-1,0%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-3,5%	+/-2,3%	+/-3,9%	+/-2,4%	+/-2,3%	+/-2,4%	+/-9,5%	+/-5,4%	+/-3,7%	+/-2,7%	+/-1,9%	+/-1,8%
Thüringen	SE[%]	+/-2,6%	+/-1,9%	+/-3,2%	+/-3,4%	+/-1,8%	+/-1,6%	+/-23,6%	+/-15,7%	+/-2,4%	+/-3,8%	+/-1,4%	+/-1,3%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-17,3%	+/-14,3%	+/-27,6%	+/-14,5%	+/-18,7%	+/-15,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-22,8%	+/-0,0%	+/-19,6%	+/-15,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-0,7%	+/-0,6%	+/-0,9%	+/-0,8%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-1,5%	+/-1,4%	+/-0,6%	+/-1,1%	+/-0,4%	+/-0,3%

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[a]	102	90	65	44	83	72	92	55	94	71	77	80
Bayern	[a]	101	101	71	46	89	84	125	52	98	78	88	88
Brandenburg + Berlin	[a]	104	116	70	62	88	45	0	41	68	43	66	73
Hessen	[a]	109	100	68	44	93	67	48	38	86	67	70	83
Mecklenburg-Vorpommern	[a]	98	96	74	56	79	54	33	45	72	50	67	72
Niedersachsen	[a]	103	92	66	54	88	70	43	45	72	62	68	77
Nordrhein-Westfalen	[a]	96	84	65	45	80	69	0	53	77	61	68	75
Rheinland-Pfalz	[a]	113	102	63	42	96	74	73	52	96	66	76	87
Saarland	[a]	111	88	51	33	79	54	29	38	105	61	66	75
Sachsen	[a]	82	112	55	52	76	72	17	47	69	64	71	72
Sachsen-Anhalt	[a]	109	103	73	56	92	67	0	59	69	56	67	78
Schleswig-Holstein	[a]	88	101	67	48	81	69	54	47	76	65	67	75
Thüringen	[a]	100	108	80	51	96	72	43	53	71	63	71	80
Hamburg + Bremen	[a]	91	72	0	39	59	84	0	54	113	0	105	80
Deutschland (alle Länder)	[a]	103	98	68	51	87	75	98	48	77	64	74	80

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	441	1.360	543	241	1.855	1.461	599	228	499	226	2.105	2.876
Bayern	Sek	241	734	292	219	1.088	1.279	181	42	528	162	1.604	1.991
Brandenburg + Berlin	Sek	128	88	36	139	300	33	0	17	516	17	557	722
Hessen	Sek	164	400	85	91	527	249	1	44	149	113	433	729
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	312	528	213	496	1.103	264	6	61	1.023	123	1.330	2.062
Niedersachsen	Sek	216	275	75	116	508	312	15	65	264	111	628	948
Nordrhein-Westfalen	Sek	73	117	38	40	193	96	0	10	22	23	134	268
Rheinland-Pfalz	Sek	547	1.028	165	219	1.431	560	48	266	542	167	1.261	1.991
Saarland	Sek	48	55	39	27	94	27	1	8	18	10	53	119
Sachsen	Sek	99	123	39	165	341	595	3	3	262	110	790	905
Sachsen-Anhalt	Sek	314	239	184	185	636	320	0	14	456	81	815	1.269
Schleswig-Holstein	Sek	169	207	102	121	353	185	28	46	73	119	296	506
Thüringen	Sek	94	297	122	87	442	534	5	7	171	86	629	887
Hamburg + Bremen	Sek	2	2	0	3	6	2	0	1	4	0	5	8
Deutschland (alle Länder)	Sek	2.848	5.453	1.933	2.149	8.877	5.917	887	812	4.527	1.348	10.640	15.281

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe													
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;													
bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)													
Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-3,6%	+/-1,6%	+/-3,0%	+/-5,1%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-2,9%	+/-4,3%	+/-3,2%	+/-3,0%	+/-1,5%	+/-1,2%
Bayern	SE[%]	+/-5,8%	+/-2,5%	+/-4,7%	+/-4,5%	+/-2,6%	+/-2,2%	+/-4,9%	+/-8,0%	+/-2,7%	+/-5,2%	+/-1,8%	+/-1,7%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-5,4%	+/-5,2%	+/-10,3%	+/-6,0%	+/-4,3%	+/-6,9%	+/-0,0%	+/-12,1%	+/-2,4%	+/-7,5%	+/-2,3%	+/-2,4%
Hessen	SE[%]	+/-4,8%	+/-3,7%	+/-9,0%	+/-6,8%	+/-3,2%	+/-4,5%	+/-0,0%	+/-7,0%	+/-5,6%	+/-5,4%	+/-3,2%	+/-2,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-4,0%	+/-3,3%	+/-3,0%	+/-2,3%	+/-2,2%	+/-3,4%	+/-16,2%	+/-7,1%	+/-2,1%	+/-3,8%	+/-1,9%	+/-1,5%
Niedersachsen	SE[%]	+/-4,9%	+/-4,0%	+/-7,8%	+/-6,3%	+/-3,2%	+/-4,0%	+/-14,6%	+/-6,2%	+/-3,2%	+/-5,1%	+/-2,5%	+/-2,3%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-8,0%	+/-6,8%	+/-4,8%	+/-6,8%	+/-5,3%	+/-4,3%	+/-0,0%	+/-15,8%	+/-9,5%	+/-7,3%	+/-3,7%	+/-3,8%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-3,1%	+/-2,1%	+/-4,7%	+/-5,4%	+/-2,0%	+/-2,7%	+/-11,6%	+/-3,3%	+/-2,7%	+/-3,9%	+/-2,0%	+/-1,6%
Saarland	SE[%]	+/-8,1%	+/-6,3%	+/-8,6%	+/-11,0%	+/-8,2%	+/-8,3%	+/-0,0%	+/-11,3%	+/-9,3%	+/-9,6%	+/-9,6%	+/-6,9%
Sachsen	SE[%]	+/-7,3%	+/-5,8%	+/-9,0%	+/-3,5%	+/-4,7%	+/-2,3%	+/-5,9%	+/-16,5%	+/-4,1%	+/-4,4%	+/-2,0%	+/-2,0%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-3,5%	+/-4,4%	+/-4,4%	+/-3,8%	+/-2,6%	+/-4,1%	+/-0,0%	+/-9,3%	+/-2,4%	+/-5,4%	+/-2,1%	+/-1,9%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-7,1%	+/-4,5%	+/-7,5%	+/-5,2%	+/-4,6%	+/-4,0%	+/-10,8%	+/-6,2%	+/-7,4%	+/-3,7%	+/-2,8%	+/-3,3%
Thüringen	SE[%]	+/-5,4%	+/-3,3%	+/-5,7%	+/-5,6%	+/-3,0%	+/-2,2%	+/-40,2%	+/-24,7%	+/-5,5%	+/-5,0%	+/-2,2%	+/-2,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-1,8%	+/-29,5%	+/-0,0%	+/-20,5%	+/-21,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-26,5%	+/-0,0%	+/-26,7%	+/-21,1%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-1,6%	+/-1,1%	+/-1,9%	+/-1,8%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-3,5%	+/-2,4%	+/-1,2%	+/-1,8%	+/-0,8%	+/-0,7%

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[a]	129	102	55	40	93	81	0	0	103	75	85	90
Bayern	[a]	82	101	59	57	72	66	0	37	99	58	83	78
Brandenburg + Berlin	[a]	115	121	75	54	83	51	0	0	71	45	70	73
Hessen	[a]	128	131	143	51	117	48	0	0	63	0	58	98
Mecklenburg-Vorpommern	[a]	103	104	73	55	77	50	0	37	76	47	72	74
Niedersachsen	[a]	64	115	45	41	52	56	50	50	63	45	60	58
Nordrhein-Westfalen	[a]	90	104	44	45	63	59	0	0	76	54	73	67
Rheinland-Pfalz	[a]	79	94	65	41	73	53	145	39	74	60	60	68
Saarland	[a]	73	0	0	61	68	0	0	0	0	0	0	68
Sachsen	[a]	68	121	70	40	54	54	0	0	73	49	70	67
Sachsen-Anhalt	[a]	88	85	54	40	55	104	0	0	62	46	65	61
Schleswig-Holstein	[a]	62	129	28	40	49	54	0	21	60	60	53	51
Thüringen	[a]	102	86	67	46	76	85	0	0	75	43	76	76
Deutschland (alle Länder)	[a]	92	104	58	47	70	66	69	36	72	48	70	70

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	14	29	13	10	44	23	0	0	7	2	28	55
Bayern	Sek	22	26	22	32	70	58	0	1	52	3	85	117
Brandenburg + Berlin	Sek	15	4	9	21	41	2	0	0	127	3	131	150
Hessen	Sek	6	9	5	4	16	4	0	0	4	0	8	19
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	70	77	29	126	219	50	0	4	303	5	336	441
Niedersachsen	Sek	28	8	9	34	60	20	1	1	90	12	108	145
Nordrhein-Westfalen	Sek	19	5	20	20	45	7	0	0	27	2	33	64
Rheinland-Pfalz	Sek	40	34	22	23	85	28	1	9	27	9	64	114
Saarland	Sek	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	4	6	4	29	34	15	0	0	114	3	130	146
Sachsen-Anhalt	Sek	67	5	29	136	195	20	0	0	299	3	320	428
Schleswig-Holstein	Sek	10	2	4	16	23	17	0	3	8	11	26	44
Thüringen	Sek	12	23	8	21	46	32	0	0	32	10	54	79
Deutschland (alle Länder)	Sek	309	228	174	474	880	276	2	18	1.090	63	1.323	1.804

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-12,8%	+/-4,9%	+/-7,1%	+/-11,9%	+/-8,0%	+/-12,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,9%	+/-0,0%	+/-10,6%	+/-6,2%
Bayern	SE[%]	+/-10,6%	+/-5,6%	+/-8,9%	+/-9,8%	+/-7,3%	+/-8,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,1%	+/-12,3%	+/-6,4%	+/-5,0%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-10,9%	+/-15,3%	+/-11,2%	+/-7,9%	+/-9,7%	+/-32,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,4%	+/-8,4%	+/-5,3%	+/-5,0%
Hessen	SE[%]	+/-4,5%	+/-20,2%	+/-21,1%	+/-2,5%	+/-16,9%	+/-1,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-32,4%	+/-0,0%	+/-24,3%	+/-18,1%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-7,0%	+/-5,4%	+/-6,1%	+/-4,9%	+/-4,8%	+/-7,7%	+/-0,0%	+/-13,4%	+/-3,6%	+/-2,7%	+/-3,5%	+/-2,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-9,1%	+/-13,9%	+/-9,0%	+/-7,1%	+/-10,0%	+/-13,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,2%	+/-7,8%	+/-5,3%	+/-5,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-16,8%	+/-21,6%	+/-13,7%	+/-9,6%	+/-11,8%	+/-17,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,2%	+/-10,7%	+/-13,1%	+/-8,9%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-7,5%	+/-10,3%	+/-7,7%	+/-10,8%	+/-5,6%	+/-11,8%	+/-0,0%	+/-17,4%	+/-8,2%	+/-16,4%	+/-7,7%	+/-5,3%
Saarland	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Sachsen	SE[%]	+/-21,9%	+/-12,5%	+/-13,9%	+/-10,4%	+/-13,6%	+/-10,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,8%	+/-22,9%	+/-6,4%	+/-6,3%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-10,1%	+/-9,6%	+/-20,0%	+/-5,4%	+/-7,7%	+/-25,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,6%	+/-13,1%	+/-4,7%	+/-4,4%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-38,1%	+/-4,1%	+/-13,7%	+/-11,2%	+/-18,5%	+/-7,8%	+/-0,0%	+/-2,9%	+/-28,7%	+/-9,7%	+/-10,1%	+/-10,4%
Thüringen	SE[%]	+/-8,3%	+/-12,5%	+/-11,4%	+/-11,9%	+/-9,9%	+/-5,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-11,5%	+/-13,1%	+/-6,1%	+/-5,9%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-4,6%	+/-4,6%	+/-6,2%	+/-3,0%	+/-3,5%	+/-4,8%	+/-30,9%	+/-8,4%	+/-2,4%	+/-4,5%	+/-2,2%	+/-1,9%

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[a]	109	92	62	46	84	72	91	53	101	77	78	81
Bayern	[a]	114	98	62	47	88	74	104	38	90	75	80	84
Brandenburg + Berlin	[a]	95	74	52	58	67	61	0	53	73	42	71	70
Hessen	[a]	124	106	69	48	102	65	85	40	95	74	71	90
Mecklenburg-Vorpommern	[a]	113	104	81	56	83	47	0	67	66	50	62	74
Niedersachsen	[a]	89	103	81	45	82	60	29	44	65	54	61	73
Nordrhein-Westfalen	[a]	101	97	56	47	82	63	0	49	89	58	66	76
Rheinland-Pfalz	[a]	101	101	67	47	89	62	67	45	93	64	67	80
Saarland	[a]	76	67	59	28	59	68	0	39	62	50	59	59
Sachsen	[a]	86	93	68	49	69	72	0	28	69	67	71	70
Sachsen-Anhalt	[a]	107	113	58	55	77	55	0	43	69	68	66	73
Schleswig-Holstein	[a]	113	103	63	48	85	61	31	40	87	60	67	80
Thüringen	[a]	107	112	70	55	96	65	120	57	81	82	71	84
Hamburg + Bremen	[a]	192	192	169	0	179	0	0	0	0	0	0	179
Deutschland (alle Länder)	[a]	108	99	64	48	87	68	89	47	84	69	72	81

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	981	2.212	1.309	498	3.386	2.085	829	395	758	320	3.100	4.869
Bayern	Sek	280	319	220	138	618	362	19	12	279	98	559	872
Brandenburg + Berlin	Sek	30	17	22	51	87	12	0	5	142	6	154	195
Hessen	Sek	215	371	97	84	526	225	2	36	119	83	369	713
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	122	136	65	176	344	70	0	16	199	25	266	503
Niedersachsen	Sek	86	82	39	71	198	72	2	11	75	30	149	294
Nordrhein-Westfalen	Sek	98	117	67	69	227	113	0	11	36	31	162	325
Rheinland-Pfalz	Sek	1.371	1.427	606	584	2.616	1.070	40	345	649	257	1.984	3.587
Saarland	Sek	19	31	16	18	50	13	0	4	5	6	20	55
Sachsen	Sek	44	29	36	52	111	127	0	1	74	30	180	245
Sachsen-Anhalt	Sek	128	39	112	128	273	37	0	1	150	10	187	404
Schleswig-Holstein	Sek	96	100	62	65	200	53	9	9	45	29	104	233
Thüringen	Sek	73	139	99	48	237	161	1	2	111	31	240	389
Hamburg + Bremen	Sek	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Deutschland (alle Länder)	Sek	3.545	5.021	2.752	1.982	8.876	4.400	902	848	2.642	956	7.474	12.687

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-2,2%	+/-1,2%	+/-1,9%	+/-3,0%	+/-1,2%	+/-1,3%	+/-2,2%	+/-3,0%	+/-2,4%	+/-2,7%	+/-1,1%	+/-0,9%
Bayern	SE[%]	+/-4,6%	+/-3,7%	+/-5,0%	+/-4,7%	+/-3,3%	+/-3,1%	+/-20,9%	+/-11,1%	+/-3,0%	+/-5,8%	+/-2,3%	+/-2,3%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-9,0%	+/-25,9%	+/-13,3%	+/-8,7%	+/-6,2%	+/-13,8%	+/-0,0%	+/-13,7%	+/-6,2%	+/-19,8%	+/-5,9%	+/-4,7%
Hessen	SE[%]	+/-3,6%	+/-3,3%	+/-8,6%	+/-10,8%	+/-2,9%	+/-4,8%	+/-57,7%	+/-9,5%	+/-4,4%	+/-5,8%	+/-3,4%	+/-2,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-5,5%	+/-5,9%	+/-4,7%	+/-3,7%	+/-3,4%	+/-6,5%	+/-0,0%	+/-12,3%	+/-5,0%	+/-6,2%	+/-4,3%	+/-2,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-8,6%	+/-4,8%	+/-15,5%	+/-4,7%	+/-5,4%	+/-6,3%	+/-2,3%	+/-16,4%	+/-4,8%	+/-12,2%	+/-3,9%	+/-4,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-7,9%	+/-6,1%	+/-6,5%	+/-5,5%	+/-5,1%	+/-4,4%	+/-0,0%	+/-13,3%	+/-6,7%	+/-5,4%	+/-3,7%	+/-3,8%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-1,7%	+/-1,6%	+/-2,4%	+/-3,0%	+/-1,3%	+/-1,9%	+/-12,2%	+/-1,9%	+/-2,2%	+/-3,5%	+/-1,5%	+/-1,1%
Saarland	SE[%]	+/-12,9%	+/-15,1%	+/-17,8%	+/-9,2%	+/-10,4%	+/-21,9%	+/-0,0%	+/-25,6%	+/-47,5%	+/-5,8%	+/-17,5%	+/-9,6%
Sachsen	SE[%]	+/-9,6%	+/-9,8%	+/-11,6%	+/-6,7%	+/-6,1%	+/-4,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%	+/-6,0%	+/-4,2%	+/-3,6%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-5,1%	+/-8,5%	+/-8,1%	+/-5,0%	+/-4,6%	+/-13,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,2%	+/-14,7%	+/-4,7%	+/-3,5%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-8,0%	+/-6,1%	+/-8,8%	+/-6,0%	+/-5,7%	+/-9,1%	+/-17,2%	+/-10,0%	+/-6,5%	+/-4,6%	+/-6,0%	+/-4,7%
Thüringen	SE[%]	+/-5,2%	+/-4,5%	+/-6,3%	+/-8,8%	+/-4,0%	+/-4,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,7%	+/-10,4%	+/-3,6%	+/-3,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-1,4%	+/-1,2%	+/-1,8%	+/-1,8%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-2,4%	+/-2,1%	+/-1,6%	+/-2,2%	+/-0,9%	+/-0,8%

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[a]	113	97	67	44	86	66	104	42	97	65	73	78
Bayern	[a]	98	99	63	50	80	71	103	43	100	66	80	80
Brandenburg + Berlin	[a]	94	111	61	56	70	54	0	48	71	45	70	70
Hessen	[a]	110	106	65	38	89	53	42	46	96	69	63	77
Mecklenburg-Vorpommern	[a]	100	102	74	57	77	57	39	39	68	48	64	71
Niedersachsen	[a]	96	108	60	47	76	51	36	37	64	50	59	66
Nordrhein-Westfalen	[a]	105	104	61	48	87	57	25	34	81	60	60	75
Rheinland-Pfalz	[a]	88	96	64	48	79	56	47	42	90	69	61	73
Saarland	[a]	90	87	54	41	61	50	0	45	110	54	60	61
Sachsen	[a]	91	101	72	49	69	66	0	39	73	51	69	69
Sachsen-Anhalt	[a]	99	103	63	53	76	55	21	37	67	53	65	69
Schleswig-Holstein	[a]	104	108	67	48	80	56	31	59	78	57	61	74
Thüringen	[a]	100	116	83	50	95	70	128	32	79	63	72	81
Hamburg + Bremen	[a]	73	112	64	46	66	130	0	0	130	140	135	72
Deutschland (alle Länder)	[a]	99	103	65	50	80	65	99	41	76	58	70	74

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	621	1.471	901	362	2.312	2.773	908	201	518	177	3.290	4.358
Bayern	Sek	549	939	557	597	1.914	2.692	367	52	1.413	214	3.427	3.971
Brandenburg + Berlin	Sek	153	60	96	259	435	46	0	16	1.308	25	1.354	1.560
Hessen	Sek	128	181	84	73	319	191	3	27	87	53	271	468
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	457	376	400	675	1.242	298	4	25	773	93	1.066	1.993
Niedersachsen	Sek	503	309	156	663	1.213	485	14	91	993	202	1.441	2.181
Nordrhein-Westfalen	Sek	415	401	178	282	801	501	6	26	145	92	703	1.278
Rheinland-Pfalz	Sek	892	674	463	417	1.511	656	18	124	255	60	952	2.007
Saarland	Sek	34	13	27	33	62	14	0	4	6	1	21	70
Sachsen	Sek	249	70	110	330	520	356	0	3	504	56	812	1.072
Sachsen-Anhalt	Sek	457	271	340	513	1.114	247	2	19	1.470	103	1.775	2.511
Schleswig-Holstein	Sek	264	268	161	258	600	218	14	27	98	91	349	796
Thüringen	Sek	155	285	175	142	520	567	4	4	302	67	729	1.054
Hamburg + Bremen	Sek	8	5	6	7	18	3	0	0	3	1	5	18
Deutschland (alle Länder)	Sek	4.885	5.323	3.654	4.611	12.581	9.047	1.340	619	7.875	1.235	16.195	23.337

1.02.2 flächengewogenes Alter [a] nach Land und Baumartengruppe													
Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;													
bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)													
Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-2,9%	+/-1,4%	+/-2,1%	+/-3,7%	+/-1,4%	+/-1,3%	+/-1,7%	+/-3,8%	+/-2,3%	+/-4,1%	+/-1,2%	+/-1,0%
Bayern	SE[%]	+/-2,6%	+/-1,7%	+/-3,0%	+/-2,8%	+/-1,6%	+/-1,3%	+/-3,4%	+/-11,8%	+/-1,1%	+/-4,5%	+/-1,0%	+/-0,9%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-4,2%	+/-7,4%	+/-4,5%	+/-3,6%	+/-3,3%	+/-8,3%	+/-0,0%	+/-7,8%	+/-1,7%	+/-7,9%	+/-1,7%	+/-1,5%
Hessen	SE[%]	+/-4,5%	+/-3,5%	+/-10,2%	+/-7,7%	+/-3,8%	+/-5,0%	+/-23,5%	+/-11,8%	+/-5,1%	+/-8,2%	+/-4,3%	+/-3,3%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-2,8%	+/-3,1%	+/-1,8%	+/-1,6%	+/-1,6%	+/-3,5%	+/-40,9%	+/-10,6%	+/-2,0%	+/-3,7%	+/-1,8%	+/-1,3%
Niedersachsen	SE[%]	+/-2,8%	+/-3,3%	+/-6,5%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-8,7%	+/-6,0%	+/-1,9%	+/-3,1%	+/-1,5%	+/-1,6%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-2,3%	+/-2,7%	+/-4,4%	+/-3,2%	+/-2,1%	+/-2,5%	+/-21,3%	+/-9,1%	+/-3,4%	+/-4,3%	+/-2,0%	+/-1,7%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-1,8%	+/-1,9%	+/-2,4%	+/-2,7%	+/-1,4%	+/-2,1%	+/-30,8%	+/-4,8%	+/-3,0%	+/-7,3%	+/-2,0%	+/-1,3%
Saarland	SE[%]	+/-12,1%	+/-10,1%	+/-12,3%	+/-9,0%	+/-9,2%	+/-8,1%	+/-0,0%	+/-9,6%	+/-9,1%	+/-0,0%	+/-8,2%	+/-7,8%
Sachsen	SE[%]	+/-3,5%	+/-7,6%	+/-5,1%	+/-2,8%	+/-2,8%	+/-3,2%	+/-0,0%	+/-17,8%	+/-2,8%	+/-9,6%	+/-2,2%	+/-1,8%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-2,8%	+/-4,4%	+/-3,5%	+/-2,4%	+/-2,2%	+/-4,0%	+/-4,5%	+/-12,2%	+/-1,4%	+/-4,9%	+/-1,3%	+/-1,2%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-4,1%	+/-3,1%	+/-5,2%	+/-3,0%	+/-2,9%	+/-2,9%	+/-12,9%	+/-6,4%	+/-5,1%	+/-4,4%	+/-2,9%	+/-2,3%
Thüringen	SE[%]	+/-3,4%	+/-2,7%	+/-4,3%	+/-5,0%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-6,2%	+/-18,4%	+/-3,0%	+/-6,5%	+/-2,1%	+/-1,9%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-16,3%	+/-8,0%	+/-8,6%	+/-16,1%	+/-14,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-2,6%	+/-14,7%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-0,9%	+/-0,9%	+/-1,3%	+/-1,0%	+/-0,7%	+/-0,8%	+/-2,0%	+/-3,0%	+/-0,8%	+/-1,8%	+/-0,6%	+/-0,5%