1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]	68.735	93.501	122.590	163.810	139.047	155.607	144.663	122.725	119.029	0	1.129.706
Buche	[ha]	133.047	118.992	191.059	237.168	244.135	232.632	205.528	177.252	140.260	0	1.680.072
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	143.017	150.101	152.032	134.545	84.756	51.591	28.494	14.546	10.497	0	769.578
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	271.359	311.114	289.117	184.859	64.594	20.489	4.451	1.553	368	0	1.147.904
alle Laubbäume	[ha]	616.157	673.709	754.798	720.382	532.531	460.319	383.136	316.076	270.155	0	4.727.260
Fichte	[ha]	296.769	484.224	716.737	426.413	390.861	256.276	104.656	51.869	35.414	0	2.763.219
Tanne	[ha]	26.486	20.770	18.294	15.569	23.667	25.376	23.343	16.980	12.272	0	182.757
Douglasie	[ha]	36.107	78.740	71.329	18.376	7.713	4.218	1.040	76	5	0	217.604
Kiefer	[ha]	76.885	320.925	546.724	469.364	406.390	326.950	173.486	79.154	29.745	0	2.429.623
Lärche	[ha]	14.430	52.624	120.275	60.559	28.031	16.162	7.560	4.831	2.579	0	307.050
alle Nadelbäume	[ha]	450.677	957.284	1.473.360	990.281	856.662	628.982	310.083	152.910	80.014	0	5.900.253
Lücke	[ha]										219.625	219.625
Blöße	[ha]										40.852	40.852
alle Baumarten	[ha]	1.066.834	1.630.992	2.228.158	1.710.663	1.389.192	1.089.301	693.219	468.986	350.169	260.477	10.887.990

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideale Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek	1.036	1.036	1.539	2.026	1.753	1.796	1.552	1.370	1.476	0	12.251
Buche	Sek	1.770	1.471	2.653	3.464	3.191	2.845	2.299	1.743	1.309	0	17.155
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1.632	1.737	2.132	2.236	1.507	952	562	302	170	0	9.494
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	2.554	2.840	2.879	2.153	866	274	73	26	11	0	10.765
alle Laubbäume	Sek	4.933	5.771	7.515	7.609	5.767	4.624	3.586	2.777	2.428	0	33.742
Fichte	Sek	2.453	3.637	5.745	3.962	3.525	2.510	1.335	685	389	0	20.961
Tanne	Sek	495	367	501	499	730	708	643	467	332	0	3.418
Douglasie	Sek	377	738	923	310	159	81	19	1	1	0	2.521
Kiefer	Sek	865	2.101	3.484	3.152	2.856	2.401	1.478	800	403	0	16.440
Lärche	Sek	163	519	1.247	838	462	269	154	76	45	0	3.692
alle Nadelbäume	Sek	3.607	6.486	10.082	7.422	6.421	4.963	2.960	1.649	929	0	37.277
Lücke	Sek										1.109	1.109
Blöße	Sek										232	232
alle Baumarten	Sek	6.625	10.701	15.175	12.980	10.530	8.323	5.744	3.954	3.062	1.341	57.053

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]	+/-5,5%	+/-4,9%	+/-4,1%	+/-3,7%	+/-3,9%	+/-4,0%	+/-4,7%	+/-4,8%	+/-4,8%	+/-0,0%	+/-1,6%
Buche	SE[%]	+/-4,5%	+/-4,7%	+/-3,7%	+/-3,4%	+/-3,5%	+/-3,7%	+/-3,9%	+/-4,7%	+/-5,1%	+/-0,0%	+/-1,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-3,8%	+/-3,9%	+/-3,5%	+/-3,5%	+/-4,3%	+/-5,4%	+/-6,8%	+/-9,1%	+/-13,7%	+/-0,0%	+/-1,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-3,2%	+/-2,9%	+/-2,9%	+/-3,5%	+/-5,2%	+/-12,6%	+/-22,9%	+/-38,3%	+/-39,8%	+/-0,0%	+/-1,6%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-2,2%	+/-2,1%	+/-1,9%	+/-2,0%	+/-2,3%	+/-2,7%	+/-3,2%	+/-3,6%	+/-3,8%	+/-0,0%	+/-1,0%
Fichte	SE[%]	+/-3,3%	+/-2,6%	+/-2,1%	+/-2,9%	+/-2,9%	+/-3,6%	+/-4,7%	+/-6,8%	+/-11,1%	+/-0,0%	+/-1,3%
Tanne	SE[%]	+/-8,4%	+/-9,4%	+/-6,4%	+/-7,4%	+/-6,3%	+/-7,1%	+/-7,2%	+/-8,3%	+/-10,4%	+/-0,0%	+/-3,3%
Douglasie	SE[%]	+/-7,8%	+/-5,9%	+/-5,2%	+/-9,6%	+/-12,5%	+/-18,4%	+/-36,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-3,4%
Kiefer	SE[%]	+/-6,0%	+/-3,8%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-3,3%	+/-3,6%	+/-4,6%	+/-6,3%	+/-8,9%	+/-0,0%	+/-1,6%
Lärche	SE[%]	+/-12,0%	+/-6,3%	+/-4,7%	+/-5,9%	+/-7,4%	+/-9,9%	+/-12,6%	+/-17,1%	+/-20,7%	+/-0,0%	+/-2,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-2,7%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-2,5%	+/-3,3%	+/-4,4%	+/-6,8%	+/-0,0%	+/-1,0%
Lücke	SE[%]										+/-3,8%	+/-3,8%
Blöße	SE[%]										+/-8,1%	+/-8,1%
alle Baumarten	SE[%]	+/-1,9%	+/-1,5%	+/-1,3%	+/-1,5%	+/-1,7%	+/-1,9%	+/-2,4%	+/-2,9%	+/-3,5%	+/-3,5%	+/-0,7%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideale Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%	6,1%	8,3%	10,9%	14,5%	12,3%	13,8%	12,8%	10,9%	10,5%	0,0%	100,0%
Buche	%	7,9%	7,1%	11,4%	14,1%	14,5%	13,8%	12,2%	10,6%	8,3%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	18,6%	19,5%	19,8%	17,5%	11,0%	6,7%	3,7%	1,9%	1,4%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	23,6%	27,1%	25,2%	16,1%	5,6%	1,8%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	13,0%	14,3%	16,0%	15,2%	11,3%	9,7%	8,1%	6,7%	5,7%	0,0%	100,0%
Fichte	%	10,7%	17,5%	25,9%	15,4%	14,1%	9,3%	3,8%	1,9%	1,3%	0,0%	100,0%
Tanne	%	14,5%	11,4%	10,0%	8,5%	12,9%	13,9%	12,8%	9,3%	6,7%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	16,6%	36,2%	32,8%	8,4%	3,5%	1,9%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	3,2%	13,2%	22,5%	19,3%	16,7%	13,5%	7,1%	3,3%	1,2%	0,0%	100,0%
Lärche	%	4,7%	17,1%	39,2%	19,7%	9,1%	5,3%	2,5%	1,6%	0,8%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	7,6%	16,2%	25,0%	16,8%	14,5%	10,7%	5,3%	2,6%	1,4%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
Blöße	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	9,8%	15,0%	20,5%	15,7%	12,8%	10,0%	6,4%	4,3%	3,2%	2,4%	100,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]	4.668	1.999	8.920	8.384	5.534	4.121	4.844	3.057	1.572	0	43.099
Buche	[ha]	1.670	835	2.936	2.847	3.689	1.063	3.024	2.604	2.585	0	21.252
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	3.501	3.016	4.332	4.538	2.258	1.643	873	110	255	0	20.527
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	12.548	24.334	19.474	10.750	5.252	763	112	0	0	0	73.233
alle Laubbäume	[ha]	22.387	30.183	35.662	26.520	16.733	7.590	8.853	5.770	4.412	0	158.111
Fichte	[ha]	11.527	31.414	41.406	20.076	35.724	23.139	7.753	1.507	12	0	172.560
Tanne	[ha]	734	20	0	0	0	0	0	0	0	0	754
Douglasie	[ha]	593	123	276	25	0	0	0	0	0	0	1.017
Kiefer	[ha]	8.878	24.972	31.866	21.958	23.141	15.575	10.769	3.543	828	0	141.529
Lärche	[ha]	677	4.019	5.113	2.861	3.808	506	91	15	87	0	17.177
alle Nadelbäume	[ha]	22.409	60.549	78.661	44.921	62.673	39.220	18.613	5.065	927	0	333.037
Lücke	[ha]										8.372	8.372
Blöße	[ha]										2.392	2.392
alle Baumarten	[ha]	44.796	90.732	114.323	71.441	79.406	46.809	27.466	10.835	5.339	10.764	501.911

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek	47	25	101	96	74	47	56	32	28	0	428
Buche	Sek	22	10	37	48	49	20	34	24	32	0	244
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	34	34	62	66	36	24	13	4	5	0	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	108	208	209	117	65	9	3	0	0	0	646
alle Laubbäume	Sek	156	252	343	265	177	86	89	55	54	0	1.098
Fichte	Sek	85	204	285	153	247	147	54	14	1	0	1.128
Tanne	Sek	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Douglasie	Sek	5	2	4	1	0	0	0	0	0	0	11
Kiefer	Sek	79	168	235	156	177	120	80	31	7	0	971
Lärche	Sek	10	31	59	35	55	9	3	1	2	0	202
alle Nadelbäume	Sek	172	378	503	298	386	243	127	40	8	0	1.969
Lücke	Sek										42	42
Blöße	Sek										12	12
alle Baumarten	Sek	267	550	721	484	502	310	201	90	59	54	2.518

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]	+/-21,1%	+/-25,6%	+/-13,6%	+/-13,1%	+/-15,3%	+/-19,5%	+/-19,4%	+/-27,8%	+/-26,6%	+/-0,0%	+/-6,9%
Buche	SE[%]	+/-34,4%	+/-36,5%	+/-22,9%	+/-19,3%	+/-20,2%	+/-31,7%	+/-25,9%	+/-32,5%	+/-26,4%	+/-0,0%	+/-9,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-24,9%	+/-25,5%	+/-17,7%	+/-15,8%	+/-22,3%	+/-26,6%	+/-43,7%	+/-57,1%	+/-50,1%	+/-0,0%	+/-9,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-12,1%	+/-9,0%	+/-9,2%	+/-12,1%	+/-15,4%	+/-38,0%	+/-60,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,4%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-10,3%	+/-8,3%	+/-7,4%	+/-8,3%	+/-10,0%	+/-13,9%	+/-15,6%	+/-21,9%	+/-19,6%	+/-0,0%	+/-4,2%
Fichte	SE[%]	+/-14,0%	+/-9,1%	+/-8,3%	+/-10,5%	+/-9,2%	+/-11,2%	+/-17,7%	+/-33,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-5,2%
Tanne	SE[%]	+/-63,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-61,6%
Douglasie	SE[%]	+/-51,7%	+/-82,4%	+/-54,6%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-35,6%
Kiefer	SE[%]	+/-18,3%	+/-11,4%	+/-10,3%	+/-11,8%	+/-11,3%	+/-13,0%	+/-16,6%	+/-25,1%	+/-60,3%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lärche	SE[%]	+/-40,6%	+/-23,2%	+/-17,7%	+/-21,3%	+/-16,2%	+/-42,8%	+/-67,9%	+/-100,0%	+/-71,7%	+/-0,0%	+/-9,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-10,7%	+/-6,9%	+/-6,3%	+/-7,7%	+/-7,2%	+/-8,5%	+/-12,2%	+/-21,2%	+/-57,1%	+/-0,0%	+/-3,7%
Lücke	SE[%]										+/-15,3%	+/-15,3%
Blöße	SE[%]										+/-28,8%	+/-28,8%
alle Baumarten	SE[%]	+/-8,0%	+/-5,7%	+/-5,2%	+/-5,9%	+/-6,1%	+/-7,5%	+/-9,8%	+/-15,5%	+/-19,9%	+/-14,0%	+/-3,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%	10,8%	4,6%	20,7%	19,5%	12,8%	9,6%	11,2%	7,1%	3,6%	0,0%	100,0%
Buche	%	7,9%	3,9%	13,8%	13,4%	17,4%	5,0%	14,2%	12,3%	12,2%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	17,1%	14,7%	21,1%	22,1%	11,0%	8,0%	4,3%	0,5%	1,2%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	17,1%	33,2%	26,6%	14,7%	7,2%	1,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	14,2%	19,1%	22,6%	16,8%	10,6%	4,8%	5,6%	3,6%	2,8%	0,0%	100,0%
Fichte	%	6,7%	18,2%	24,0%	11,6%	20,7%	13,4%	4,5%	0,9%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%	97,3%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	58,3%	12,1%	27,1%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	6,3%	17,6%	22,5%	15,5%	16,4%	11,0%	7,6%	2,5%	0,6%	0,0%	100,0%
Lärche	%	3,9%	23,4%	29,8%	16,7%	22,2%	2,9%	0,5%	0,1%	0,5%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	6,7%	18,2%	23,6%	13,5%	18,8%	11,8%	5,6%	1,5%	0,3%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
Blöße	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	8,9%	18,1%	22,8%	14,2%	15,8%	9,3%	5,5%	2,2%	1,1%	2,1%	100,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatwald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]	1.382	554	3.523	2.666	398	272	717	1.226	376	0	11.115
Buche	[ha]	264	630	1.883	1.117	2.263	283	1.784	2.162	1.673	0	12.059
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	725	797	901	810	365	68	28	16	44	0	3.754
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	3.405	6.016	6.079	3.129	1.664	383	40	0	0	0	20.715
alle Laubbäume	[ha]	5.775	7.998	12.385	7.723	4.690	1.006	2.569	3.404	2.093	0	47.643
Fichte	[ha]	5.979	15.277	24.913	9.438	20.064	15.819	3.960	1.008	0	0	96.458
Tanne	[ha]	535	20	0	0	0	0	0	0	0	0	555
Douglasie	[ha]	45	99	100	25	0	0	0	0	0	0	269
Kiefer	[ha]	886	6.278	8.601	5.791	4.693	3.779	2.151	469	0	0	32.648
Lärche	[ha]	256	1.271	3.081	1.443	2.302	347	35	15	51	0	8.800
alle Nadelbäume	[ha]	7.700	22.944	36.695	16.697	27.060	19.945	6.146	1.492	51	0	138.729
Lücke	[ha]										2.392	2.392
Blöße	[ha]										399	399
alle Baumarten	[ha]	13.475	30.942	49.080	24.420	31.750	20.951	8.715	4.896	2.144	2.791	189.163

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatwald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideale Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek	14	7	33	30	9	3	9	11	6	0	111
Buche	Sek	7	7	25	21	25	5	15	16	18	0	127
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	9	11	11	10	5	2	1	1	1	0	43
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	33	56	65	30	20	4	1	0	0	0	192
alle Laubbäume	Sek	43	70	121	80	51	14	21	25	20	0	370
Fichte	Sek	43	102	171	72	133	91	25	8	0	0	611
Tanne	Sek	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Douglasie	Sek	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4
Kiefer	Sek	9	45	72	46	49	35	17	8	0	0	267
Lärche	Sek	3	12	35	20	33	5	2	1	1	0	110
alle Nadelbäume	Sek	55	144	231	113	165	114	43	15	1	0	812
Lücke	Sek										12	12
Blöße	Sek										2	2
alle Baumarten	Sek	76	182	291	159	188	124	59	36	20	14	949

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]	+/-41,5%	+/-46,9%	+/-21,6%	+/-24,0%	+/-49,1%	+/-60,1%	+/-59,7%	+/-46,1%	+/-52,3%	+/-0,0%	+/-14,0%
Buche	SE[%]	+/-43,1%	+/-42,6%	+/-29,3%	+/-28,2%	+/-27,8%	+/-59,4%	+/-38,0%	+/-37,6%	+/-30,9%	+/-0,0%	+/-14,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-38,1%	+/-38,3%	+/-38,6%	+/-41,9%	+/-62,4%	+/-71,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-20,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-23,1%	+/-16,8%	+/-16,9%	+/-22,4%	+/-26,9%	+/-52,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-19,9%	+/-14,7%	+/-12,5%	+/-15,9%	+/-19,4%	+/-31,8%	+/-34,1%	+/-31,2%	+/-29,3%	+/-0,0%	+/-8,3%
Fichte	SE[%]	+/-19,9%	+/-13,7%	+/-11,0%	+/-16,2%	+/-12,0%	+/-14,1%	+/-27,0%	+/-40,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,4%
Tanne	SE[%]	+/-58,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,0%
Douglasie	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-83,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,5%
Kiefer	SE[%]	+/-45,4%	+/-21,3%	+/-18,7%	+/-23,7%	+/-19,6%	+/-27,4%	+/-34,3%	+/-51,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-11,4%
Lärche	SE[%]	+/-61,5%	+/-33,2%	+/-21,3%	+/-27,8%	+/-21,4%	+/-56,2%	+/-75,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-13,1%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-17,5%	+/-11,4%	+/-9,5%	+/-13,1%	+/-10,6%	+/-12,6%	+/-21,4%	+/-33,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-6,2%
Lücke	SE[%]										+/-28,8%	+/-28,8%
Blöße	SE[%]										+/-70,7%	+/-70,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-14,7%	+/-10,0%	+/-8,4%	+/-11,0%	+/-9,8%	+/-12,3%	+/-18,5%	+/-24,5%	+/-29,2%	+/-26,7%	+/-5,7%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%	12,4%	5,0%	31,7%	24,0%	3,6%	2,4%	6,4%	11,0%	3,4%	0,0%	100,0%
Buche	%	2,2%	5,2%	15,6%	9,3%	18,8%	2,3%	14,8%	17,9%	13,9%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	19,3%	21,2%	24,0%	21,6%	9,7%	1,8%	0,7%	0,4%	1,2%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	16,4%	29,0%	29,3%	15,1%	8,0%	1,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	12,1%	16,8%	26,0%	16,2%	9,8%	2,1%	5,4%	7,1%	4,4%	0,0%	100,0%
Fichte	%	6,2%	15,8%	25,8%	9,8%	20,8%	16,4%	4,1%	1,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%	96,3%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	16,6%	36,7%	37,3%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	2,7%	19,2%	26,3%	17,7%	14,4%	11,6%	6,6%	1,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	2,9%	14,4%	35,0%	16,4%	26,2%	3,9%	0,4%	0,2%	0,6%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	5,6%	16,5%	26,5%	12,0%	19,5%	14,4%	4,4%	1,1%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
Blöße	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	7,1%	16,4%	25,9%	12,9%	16,8%	11,1%	4,6%	2,6%	1,1%	1,5%	100,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]		56	0	67	72	0	0	0	0	0	196
Buche	[ha]				249	0	0	251	0	179	0	680
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]			102	154	127	0	0	0	0	0	383
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	947	2.272	783	666	0	0	0	0	0	0	4.667
alle Laubbäume	[ha]	947	2.328	885	1.136	199	0	251	0	179	0	5.926
Fichte	[ha]	376	199	1.472	425	0	0	199	0	0	0	2.672
Kiefer	[ha]	2.410	2.773	3.821	4.242	2.939	1.531	1.620	543	540	0	20.419
Lärche	[ha]		199	0	285	0	0	0	0	0	0	484
alle Nadelbäume	[ha]	2.786	3.172	5.292	4.952	2.939	1.531	1.820	543	540	0	23.575
Lücke	[ha]										598	598
alle Baumarten	[ha]	3.733	5.500	6.177	6.088	3.139	1.531	2.071	543	720	598	30.099

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek		1	0	2	1	0	0	0	0	0	4
Buche	Sek				2	0	0	2	0	2	0	6
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek			1	2	1	0	0	0	0	0	4
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	10	16	8	6	0	0	0	0	0	0	36
alle Laubbäume	Sek	10	16	8	8	1	0	2	0	2	0	41
Fichte	Sek	3	1	8	3	0	0	1	0	0	0	16
Kiefer	Sek	20	22	23	24	18	10	9	4	3	0	115
Lärche	Sek		1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
alle Nadelbäume	Sek	23	24	31	27	18	10	10	4	3	0	132
Lücke	Sek										3	3
alle Baumarten	Sek	26	37	35	33	19	10	12	4	5	3	151

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-58,0%
Buche	SE[%]				+/-82,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-82,0%	+/-0,0%	+/-78,3%	+/-0,0%	+/-54,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]			+/-100,0%	+/-87,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-75,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-50,3%	+/-38,7%	+/-37,2%	+/-74,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,5%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-50,3%	+/-38,8%	+/-38,3%	+/-56,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-82,0%	+/-0,0%	+/-78,3%	+/-0,0%	+/-27,8%
Fichte	SE[%]	+/-98,0%	+/-100,0%	+/-59,2%	+/-70,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,1%
Kiefer	SE[%]	+/-37,6%	+/-35,1%	+/-35,7%	+/-32,2%	+/-36,9%	+/-39,0%	+/-38,1%	+/-55,5%	+/-78,3%	+/-0,0%	+/-17,9%
Lärche	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-35,1%	+/-31,9%	+/-30,5%	+/-29,4%	+/-36,9%	+/-39,0%	+/-35,6%	+/-55,5%	+/-78,3%	+/-0,0%	+/-16,7%
Lücke	SE[%]										+/-57,7%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-31,4%	+/-27,3%	+/-27,4%	+/-26,3%	+/-35,1%	+/-39,0%	+/-33,6%	+/-55,5%	+/-61,9%	+/-57,7%	+/-15,4%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%		28,8%	0,0%	34,3%	36,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%				36,7%	0,0%	0,0%	36,9%	0,0%	26,4%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%			26,7%	40,2%	33,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	20,3%	48,7%	16,8%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	16,0%	39,3%	14,9%	19,2%	3,4%	0,0%	4,2%	0,0%	3,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%	14,1%	7,5%	55,1%	15,9%	0,0%	0,0%	7,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	11,8%	13,6%	18,7%	20,8%	14,4%	7,5%	7,9%	2,7%	2,6%	0,0%	100,0%
Lärche	%		41,2%	0,0%	58,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	11,8%	13,5%	22,4%	21,0%	12,5%	6,5%	7,7%	2,3%	2,3%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	12,4%	18,3%	20,5%	20,2%	10,4%	5,1%	6,9%	1,8%	2,4%	2,0%	100,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]	1.210	168	560	1.111	744	71	343	251	461	0	4.918
Buche	[ha]	326	0	508	463	561	100	439	233	87	0	2.717
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	777	992	600	1.045	326	567	199	0	123	0	4.630
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	1.021	2.169	2.051	727	667	0	0	0	0	0	6.634
alle Laubbäume	[ha]	3.334	3.329	3.719	3.346	2.298	738	981	483	671	0	18.899
Fichte	[ha]	1.456	4.374	3.072	2.186	5.793	3.016	789	199	12	0	20.899
Tanne	[ha]	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Douglasie	[ha]	199	25	0	0	0	0	0	0	0	0	224
Kiefer	[ha]	353	1.970	2.958	1.517	1.061	593	796	43	265	0	9.555
Lärche	[ha]	60	233	707	284	646	83	0	0	36	0	2.049
alle Nadelbäume	[ha]	2.268	6.601	6.738	3.986	7.500	3.693	1.585	242	313	0	32.926
Lücke	[ha]										598	598
alle Baumarten	[ha]	5.602	9.930	10.456	7.332	9.799	4.431	2.566	725	984	598	52.424

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideale Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek	8	2	6	14	7	1	6	3	6	0	48
Buche	Sek	3	0	5	5	7	2	6	2	4	0	31
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	7	7	7	13	5	5	1	0	3	0	41
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	11	20	23	11	5	0	0	0	0	0	59
alle Laubbäume	Sek	21	25	32	35	20	8	12	5	8	0	121
Fichte	Sek	9	26	21	18	38	17	5	1	1	0	133
Tanne	Sek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Douglasie	Sek	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kiefer	Sek	4	13	23	13	10	7	7	1	3	0	75
Lärche	Sek	2	4	7	6	9	1	0	0	1	0	30
alle Nadelbäume	Sek	15	38	39	30	42	22	11	2	3	0	188
Lücke	Sek										3	3
alle Baumarten	Sek	32	55	63	52	60	29	22	7	9	3	263

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]	+/-46,8%	+/-82,7%	+/-47,4%	+/-30,7%	+/-52,4%	+/-100,0%	+/-46,3%	+/-60,5%	+/-44,9%	+/-0,0%	+/-21,4%
Buche	SE[%]	+/-70,8%	+/-0,0%	+/-52,1%	+/-51,4%	+/-51,3%	+/-77,1%	+/-52,6%	+/-86,9%	+/-61,7%	+/-0,0%	+/-23,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-47,2%	+/-58,9%	+/-49,6%	+/-34,8%	+/-50,4%	+/-53,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-66,4%	+/-0,0%	+/-21,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-36,8%	+/-28,3%	+/-29,2%	+/-32,5%	+/-49,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-30,1%	+/-27,9%	+/-24,6%	+/-21,5%	+/-31,8%	+/-43,2%	+/-35,6%	+/-52,3%	+/-41,4%	+/-0,0%	+/-13,3%
Fichte	SE[%]	+/-35,3%	+/-22,6%	+/-29,0%	+/-28,8%	+/-25,0%	+/-31,1%	+/-50,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-15,3%
Tanne	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%
Douglasie	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-89,7%
Kiefer	SE[%]	+/-66,4%	+/-41,8%	+/-31,1%	+/-37,5%	+/-46,9%	+/-45,5%	+/-55,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-20,4%
Lärche	SE[%]	+/-83,2%	+/-52,1%	+/-47,7%	+/-43,6%	+/-37,6%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-24,3%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-28,4%	+/-20,4%	+/-20,7%	+/-22,8%	+/-23,0%	+/-27,1%	+/-38,0%	+/-84,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-12,4%
Lücke	SE[%]										+/-57,7%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-21,7%	+/-17,0%	+/-17,8%	+/-17,4%	+/-19,3%	+/-23,9%	+/-28,7%	+/-44,7%	+/-52,0%	+/-57,7%	+/-10,1%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%	24,6%	3,4%	11,4%	22,6%	15,1%	1,4%	7,0%	5,1%	9,4%	0,0%	100,0%
Buche	%	12,0%	0,0%	18,7%	17,1%	20,6%	3,7%	16,1%	8,6%	3,2%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	16,8%	21,4%	13,0%	22,6%	7,0%	12,2%	4,3%	0,0%	2,7%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	15,4%	32,7%	30,9%	11,0%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	17,6%	17,6%	19,7%	17,7%	12,2%	3,9%	5,2%	2,6%	3,5%	0,0%	100,0%
Fichte	%	7,0%	20,9%	14,7%	10,5%	27,7%	14,4%	3,8%	1,0%	0,1%	0,0%	100,0%
Tanne	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	89,0%	11,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	3,7%	20,6%	31,0%	15,9%	11,1%	6,2%	8,3%	0,4%	2,8%	0,0%	100,0%
Lärche	%	2,9%	11,3%	34,5%	13,8%	31,5%	4,1%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	6,9%	20,0%	20,5%	12,1%	22,8%	11,2%	4,8%	0,7%	1,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	10,7%	18,9%	19,9%	14,0%	18,7%	8,5%	4,9%	1,4%	1,9%	1,1%	100,0%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	[ha]	2.076	1.220	4.836	4.540	4.320	3.777	3.785	1.580	735	0	26.869
Buche	[ha]	1.081	205	545	1.017	865	680	549	209	646	0	5.796
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	1.998	1.227	2.729	2.530	1.440	1.008	646	94	88	0	11.760
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	7.176	13.876	10.562	6.228	2.921	380	72	0	0	0	41.216
alle Laubbäume	[ha]	12.331	16.528	18.673	14.315	9.546	5.845	5.052	1.883	1.469	0	85.642
Fichte	[ha]	3.715	11.565	11.950	8.027	9.867	4.304	2.805	300	0	0	52.531
Douglasie	[ha]	349	0	176	0	0	0	0	0	0	0	524
Kiefer	[ha]	5.230	13.952	16.486	10.408	14.447	9.671	6.201	2.489	23	0	78.907
Lärche	[ha]	361	2.316	1.325	851	860	75	56	0	0	0	5.844
alle Nadelbäume	[ha]	9.655	27.832	29.936	19.286	25.174	14.051	9.062	2.788	23	0	137.806
Lücke	[ha]										4.784	4.784
Blöße	[ha]										1.993	1.993
alle Baumarten	[ha]	21.986	44.361	48.609	33.601	34.720	19.896	14.114	4.671	1.491	6.777	230.225

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	Sek	25	15	62	50	57	43	41	18	16	0	265
Buche	Sek	12	3	7	20	17	13	11	6	8	0	80
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	18	16	43	41	25	17	11	3	1	0	125
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	54	116	113	70	40	5	2	0	0	0	359
alle Laubbäume	Sek	82	141	182	142	105	64	54	25	24	0	566
Fichte	Sek	30	75	85	60	76	39	23	5	0	0	368
Douglasie	Sek	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
Kiefer	Sek	46	88	117	73	100	68	47	18	1	0	514
Lärche	Sek	5	14	17	7	13	3	1	0	0	0	59
alle Nadelbäume	Sek	79	172	202	128	161	97	63	19	1	0	837
Lücke	Sek										24	24
Blöße	Sek										10	10
alle Baumarten	Sek	133	276	332	240	235	147	108	43	25	34	1.155

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideale Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	SE[%]	+/-27,4%	+/-34,1%	+/-19,1%	+/-17,1%	+/-16,7%	+/-20,8%	+/-21,8%	+/-39,1%	+/-41,8%	+/-0,0%	+/-8,8%
Buche	SE[%]	+/-47,5%	+/-71,1%	+/-52,1%	+/-31,0%	+/-32,9%	+/-41,4%	+/-44,8%	+/-47,9%	+/-64,9%	+/-0,0%	+/-17,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-35,9%	+/-32,5%	+/-22,4%	+/-19,9%	+/-27,8%	+/-30,9%	+/-50,2%	+/-64,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-12,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-16,3%	+/-11,9%	+/-12,5%	+/-15,4%	+/-19,9%	+/-55,2%	+/-75,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,2%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-13,8%	+/-11,1%	+/-10,3%	+/-10,5%	+/-12,3%	+/-16,4%	+/-19,8%	+/-33,7%	+/-36,1%	+/-0,0%	+/-5,7%
Fichte	SE[%]	+/-22,8%	+/-14,4%	+/-14,7%	+/-16,1%	+/-17,2%	+/-22,6%	+/-26,5%	+/-67,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%
Douglasie	SE[%]	+/-65,4%	+/-0,0%	+/-71,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-49,6%
Kiefer	SE[%]	+/-24,4%	+/-15,4%	+/-14,5%	+/-15,9%	+/-14,7%	+/-16,4%	+/-20,1%	+/-32,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-7,8%
Lärche	SE[%]	+/-60,9%	+/-34,5%	+/-40,0%	+/-39,9%	+/-33,6%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,7%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-16,3%	+/-10,2%	+/-10,3%	+/-11,2%	+/-11,5%	+/-13,4%	+/-16,3%	+/-31,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lücke	SE[%]										+/-20,3%	+/-20,3%
Blöße	SE[%]										+/-31,6%	+/-31,6%
alle Baumarten	SE[%]	+/-11,4%	+/-8,2%	+/-8,0%	+/-8,1%	+/-9,2%	+/-10,7%	+/-12,8%	+/-23,4%	+/-35,6%	+/-18,0%	+/-4,5%

1.02.3 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JL_L235of_2012_bi)

Baumartengruppe	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Baumaltersklassen
Eiche	%	7,7%	4,5%	18,0%	16,9%	16,1%	14,1%	14,1%	5,9%	2,7%	0,0%	100,0%
Buche	%	18,6%	3,5%	9,4%	17,5%	14,9%	11,7%	9,5%	3,6%	11,1%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	17,0%	10,4%	23,2%	21,5%	12,2%	8,6%	5,5%	0,8%	0,7%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	17,4%	33,7%	25,6%	15,1%	7,1%	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	14,4%	19,3%	21,8%	16,7%	11,1%	6,8%	5,9%	2,2%	1,7%	0,0%	100,0%
Fichte	%	7,1%	22,0%	22,7%	15,3%	18,8%	8,2%	5,3%	0,6%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	66,5%	0,0%	33,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	6,6%	17,7%	20,9%	13,2%	18,3%	12,3%	7,9%	3,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	6,2%	39,6%	22,7%	14,6%	14,7%	1,3%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	7,0%	20,2%	21,7%	14,0%	18,3%	10,2%	6,6%	2,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%										100,0%	100,0%
Blöße	%										100,0%	100,0%
alle Baumarten	%	9,5%	19,3%	21,1%	14,6%	15,1%	8,6%	6,1%	2,0%	0,6%	2,9%	100,0%