

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212.bi / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[%-Punkte]	0,2%	0,7%	1,9%	1,1%	3,9%	-3,7%	0,2%	0,6%	-0,9%	-0,1%	-3,9%	0,0%
Bayern	[%-Punkte]	0,5%	1,7%	1,1%	0,4%	3,8%	-2,6%	0,3%	0,2%	-1,8%	0,1%	-3,8%	0,0%
Brandenburg + Berlin	[%-Punkte]	0,9%	0,2%	0,2%	-1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hessen	[%-Punkte]	0,6%	0,8%	1,1%	1,2%	3,7%	-2,6%	0,0%	0,6%	-1,5%	-0,2%	-3,7%	0,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%-Punkte]	0,6%	1,0%	-0,1%	-0,6%	1,0%	-0,2%	0,0%	0,2%	-1,1%	0,2%	-1,0%	0,0%
Niedersachsen	[%-Punkte]	1,1%	0,4%	0,6%	-0,2%	1,9%	-2,1%	0,1%	0,4%	-0,5%	0,1%	-1,9%	0,0%
Nordrhein-Westfalen	[%-Punkte]	0,4%	0,8%	1,3%	2,6%	5,1%	-5,9%	0,4%	0,5%	-0,5%	0,4%	-5,1%	0,0%
Rheinland-Pfalz	[%-Punkte]	0,6%	1,1%	0,8%	0,2%	2,7%	-2,7%	0,1%	0,7%	-0,8%	-0,1%	-2,7%	0,0%
Saarland	[%-Punkte]	0,4%	2,1%	-1,6%	1,7%	2,5%	-1,2%	0,0%	0,2%	-0,7%	-0,7%	-2,5%	0,0%
Sachsen	[%-Punkte]	1,0%	0,9%	0,8%	-1,5%	1,1%	-0,1%	0,1%	0,0%	-1,3%	0,1%	-1,1%	0,0%
Sachsen-Anhalt	[%-Punkte]	1,3%	0,2%	0,0%	-1,0%	0,5%	-0,5%	0,0%	0,1%	-0,2%	0,1%	-0,5%	0,0%
Schleswig-Holstein	[%-Punkte]	0,6%	1,3%	1,1%	0,4%	3,4%	-3,1%	0,1%	0,3%	-0,6%	0,0%	-3,4%	0,0%
Thüringen	[%-Punkte]	0,2%	0,9%	1,1%	1,5%	3,7%	-2,5%	0,0%	0,1%	-1,4%	0,1%	-3,7%	0,0%
Hamburg + Bremen	[%-Punkte]	-0,3%	1,7%	-4,2%	6,4%	3,5%	-0,3%	0,0%	-2,3%	-0,9%	0,0%	-3,5%	0,0%
Deutschland (alle Länder)	[%-Punkte]	0,6%	0,9%	0,9%	0,4%	2,8%	-2,4%	0,2%	0,3%	-0,9%	0,0%	-2,8%	0,0%

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212.bi / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	2.532	6.126	3.571	1.879	8.933	7.711	2.783	966	2.175	869	9.820	13.188
Bayern	Sek	1.270	2.311	1.281	1.436	4.211	5.118	659	135	2.509	548	6.319	7.331
Brandenburg + Berlin	Sek	328	179	169	516	873	104	0	38	2.061	54	2.158	2.498
Hessen	Sek	580	1.111	319	358	1.560	855	10	128	425	287	1.279	2.075
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	1.086	1.199	779	1.645	3.032	761	12	127	2.398	262	3.113	4.994
Niedersachsen	Sek	882	753	299	1.068	2.123	1.027	36	197	1.512	395	2.468	3.627
Nordrhein-Westfalen	Sek	660	705	333	590	1.437	914	14	63	236	161	1.221	2.099
Rheinland-Pfalz	Sek	3.080	3.494	1.464	1.572	6.016	2.808	127	796	1.595	568	4.745	7.971
Saarland	Sek	114	110	84	90	208	67	1	16	33	18	110	240
Sachsen	Sek	429	249	205	761	1.166	1.159	7	12	1.009	217	1.999	2.428
Sachsen-Anhalt	Sek	231	149	168	298	570	174	0	6	607	51	799	1.129
Schleswig-Holstein	Sek	585	636	372	530	1.226	551	57	92	255	268	840	1.598
Thüringen	Sek	343	757	415	359	1.242	1.170	12	18	636	198	1.500	2.154
Hamburg + Bremen	Sek	3	6	6	5	13	2	0	1	4	0	5	15
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>12.123</b>	<b>17.785</b>	<b>9.465</b>	<b>11.107</b>	<b>32.610</b>	<b>22.421</b>	<b>3.718</b>	<b>2.595</b>	<b>15.455</b>	<b>3.896</b>	<b>36.376</b>	<b>51.347</b>

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[%-Punkte]	-0,8%	4,6%	-0,6%	0,5%	3,6%	0,5%	-0,2%	-0,8%	-2,4%	-0,8%	-3,6%	0,0%
Bayern	[%-Punkte]	0,8%	-0,1%	-0,7%	-3,8%	-3,8%	3,2%	-0,8%	-0,2%	1,5%	0,0%	3,8%	0,0%
Brandenburg + Berlin	[%-Punkte]	0,8%	-0,7%	0,6%	-1,2%	-0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,5%	0,8%	0,5%	0,0%
Hessen	[%-Punkte]	6,8%	-0,5%	-8,5%	11,6%	9,4%	-1,2%	0,0%	0,0%	0,7%	-8,8%	-9,4%	0,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%-Punkte]	-0,5%	-0,6%	-0,4%	1,7%	0,3%	-0,2%	0,0%	0,1%	0,4%	-0,5%	-0,3%	0,0%
Niedersachsen	[%-Punkte]	1,4%	-0,8%	1,4%	2,4%	4,3%	-2,2%	0,1%	-0,1%	-2,6%	0,5%	-4,3%	0,0%
Nordrhein-Westfalen	[%-Punkte]	1,8%	0,2%	5,4%	-6,6%	0,8%	-1,2%	0,0%	0,0%	1,7%	-1,3%	-0,8%	0,0%
Rheinland-Pfalz	[%-Punkte]	-0,9%	-3,2%	2,1%	3,9%	1,9%	3,5%	-0,3%	-0,7%	-3,7%	-0,8%	-1,9%	0,0%
Saarland	[%-Punkte]	3,4%	0,0%	0,0%	-3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sachsen	[%-Punkte]	-1,2%	-0,1%	-0,5%	-0,5%	-2,3%	0,3%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,3%	0,0%
Sachsen-Anhalt	[%-Punkte]	1,7%	0,6%	2,1%	-7,9%	-3,5%	0,4%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	3,5%	0,0%
Schleswig-Holstein	[%-Punkte]	-0,9%	-1,6%	4,8%	0,0%	2,3%	-3,1%	0,7%	4,6%	-3,1%	-1,4%	-2,3%	0,0%
Thüringen	[%-Punkte]	-1,1%	-5,4%	-5,4%	-1,8%	-13,8%	4,3%	0,0%	0,0%	4,6%	4,9%	13,8%	0,0%
Deutschland (alle Länder)	[%-Punkte]	0,4%	-0,9%	0,4%	-0,9%	-1,0%	0,1%	-0,1%	-0,1%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	20	37	31	17	60	27	1	2	10	5	37	73
Bayern	Sek	27	33	22	45	83	72	2	2	58	5	101	127
Brandenburg + Berlin	Sek	19	6	10	33	53	2	0	0	149	3	153	172
Hessen	Sek	6	9	6	5	18	6	0	0	4	2	9	20
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	98	104	40	149	261	62	0	4	335	10	378	500
Niedersachsen	Sek	33	14	9	44	75	27	1	3	111	13	132	165
Nordrhein-Westfalen	Sek	20	7	21	32	53	8	0	0	27	3	34	69
Rheinland-Pfalz	Sek	71	68	31	31	142	39	2	16	45	18	99	185
Saarland	Sek	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	6	6	3	37	44	17	0	0	109	4	126	138
Sachsen-Anhalt	Sek	19	1	3	57	68	14	0	0	64	0	78	114
Schleswig-Holstein	Sek	16	8	7	21	37	22	1	3	12	13	32	59
Thüringen	Sek	17	39	17	28	70	38	0	0	39	10	62	101
Deutschland (alle Länder)	Sek	354	332	200	501	966	334	7	30	963	86	1.241	1.725

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[%-Punkte]	0,4%	0,6%	1,2%	1,6%	3,9%	-3,3%	-0,1%	0,5%	-0,6%	-0,3%	-3,9%	0,0%
Bayern	[%-Punkte]	0,3%	2,3%	0,5%	0,9%	4,0%	-3,8%	0,4%	0,1%	-1,0%	0,3%	-4,0%	0,0%
Brandenburg + Berlin	[%-Punkte]	2,0%	1,4%	-0,3%	-0,5%	2,6%	0,0%	0,0%	0,5%	-2,9%	-0,2%	-2,6%	0,0%
Hessen	[%-Punkte]	0,1%	0,6%	1,3%	0,9%	2,8%	-2,8%	0,0%	0,5%	-0,4%	-0,1%	-2,8%	0,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%-Punkte]	0,5%	0,9%	-0,3%	-0,1%	1,0%	-0,4%	0,1%	0,3%	-1,1%	0,1%	-1,0%	0,0%
Niedersachsen	[%-Punkte]	0,8%	1,7%	0,5%	0,3%	3,3%	-3,2%	0,2%	0,6%	-1,2%	0,3%	-3,3%	0,0%
Nordrhein-Westfalen	[%-Punkte]	1,1%	2,3%	0,6%	2,7%	6,8%	-3,9%	0,0%	-0,1%	-2,5%	-0,4%	-6,8%	0,0%
Rheinland-Pfalz	[%-Punkte]	1,6%	1,1%	0,5%	0,1%	3,4%	-2,7%	0,2%	0,3%	-1,1%	0,0%	-3,4%	0,0%
Saarland	[%-Punkte]	-1,2%	2,2%	-1,6%	4,0%	3,4%	-1,0%	0,0%	0,3%	-1,7%	-1,0%	-3,4%	0,0%
Sachsen	[%-Punkte]	1,0%	1,1%	0,2%	-0,9%	1,4%	-1,3%	0,2%	0,0%	-0,3%	0,0%	-1,4%	0,0%
Sachsen-Anhalt	[%-Punkte]	2,2%	2,1%	-1,5%	-2,5%	0,4%	-0,6%	0,0%	0,0%	-0,7%	0,9%	-0,4%	0,0%
Schleswig-Holstein	[%-Punkte]	0,2%	2,0%	0,2%	0,4%	2,8%	-2,4%	0,4%	-0,1%	-0,3%	-0,5%	-2,8%	0,0%
Thüringen	[%-Punkte]	0,3%	1,5%	0,9%	1,9%	4,6%	-3,4%	0,1%	0,1%	-0,9%	-0,5%	-4,6%	0,0%
Hamburg + Bremen	[%-Punkte]	0,8%	-4,3%	-9,2%	5,0%	-7,8%	1,1%	0,0%	-3,2%	9,8%	0,0%	7,8%	0,0%
Deutschland (alle Länder)	[%-Punkte]	0,7%	1,6%	0,4%	0,6%	3,3%	-2,4%	0,2%	0,3%	-1,3%	0,0%	-3,3%	0,0%

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: Ni, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: Ni, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	536	1.651	737	441	2.208	1.838	758	262	615	269	2.448	3.181
Bayern	Sek	297	845	367	362	1.278	1.541	212	46	595	193	1.839	2.138
Brandenburg + Berlin	Sek	138	95	57	158	326	40	0	17	593	22	633	784
Hessen	Sek	198	481	102	143	629	332	2	50	180	127	519	818
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	408	599	278	613	1.280	321	9	72	1.146	133	1.476	2.250
Niedersachsen	Sek	238	312	88	163	565	387	18	75	309	122	709	1.014
Nordrhein-Westfalen	Sek	87	138	49	61	234	126	0	13	30	28	170	318
Rheinland-Pfalz	Sek	605	1.154	202	299	1.551	706	57	284	593	192	1.408	2.074
Saarland	Sek	56	60	43	32	99	34	1	8	20	10	62	121
Sachsen	Sek	118	132	51	252	424	643	5	5	297	123	853	970
Sachsen-Anhalt	Sek	85	69	69	67	183	85	0	2	132	17	224	346
Schleswig-Holstein	Sek	177	219	110	149	370	209	34	50	89	123	314	511
Thüringen	Sek	105	315	146	116	469	462	5	8	197	87	563	814
Hamburg + Bremen	Sek	1	4	1	3	6	2	0	1	4	0	5	8
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>3.049</b>	<b>6.074</b>	<b>2.300</b>	<b>2.859</b>	<b>9.622</b>	<b>6.726</b>	<b>1.101</b>	<b>893</b>	<b>4.800</b>	<b>1.446</b>	<b>11.223</b>	<b>15.347</b>

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: Ni, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: Ni, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[%-Punkte]	0,2%	0,6%	2,0%	1,2%	4,0%	-3,6%	0,2%	0,5%	-1,1%	-0,1%	-4,0%	0,0%
Bayern	[%-Punkte]	1,1%	2,5%	2,4%	0,4%	6,3%	-5,7%	0,1%	0,1%	-0,9%	0,2%	-6,3%	0,0%
Brandenburg + Berlin	[%-Punkte]	-0,1%	-0,8%	3,5%	-4,3%	-1,8%	-0,2%	0,0%	-0,4%	2,8%	-0,4%	1,8%	0,0%
Hessen	[%-Punkte]	1,1%	2,1%	1,5%	-0,1%	4,6%	-3,3%	0,0%	0,9%	-2,3%	0,1%	-4,6%	0,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%-Punkte]	0,8%	1,2%	0,0%	-0,4%	1,5%	0,7%	0,0%	0,3%	-3,3%	0,8%	-1,5%	0,0%
Niedersachsen	[%-Punkte]	1,6%	-1,6%	1,0%	0,7%	1,7%	-3,2%	0,2%	0,0%	1,2%	0,1%	-1,7%	0,0%
Nordrhein-Westfalen	[%-Punkte]	2,8%	-2,2%	2,8%	1,4%	4,8%	-4,8%	0,0%	0,3%	-0,5%	0,1%	-4,8%	0,0%
Rheinland-Pfalz	[%-Punkte]	0,4%	1,3%	0,8%	0,3%	2,7%	-3,1%	0,1%	1,0%	-0,6%	-0,1%	-2,7%	0,0%
Saarland	[%-Punkte]	-0,2%	4,5%	2,8%	-2,0%	5,1%	-4,4%	0,0%	-0,5%	0,8%	-0,9%	-5,1%	0,0%
Sachsen	[%-Punkte]	1,1%	1,3%	1,9%	-1,7%	2,6%	-1,4%	0,4%	0,3%	-0,8%	-1,1%	-2,6%	0,0%
Sachsen-Anhalt	[%-Punkte]	2,8%	3,1%	2,7%	-5,5%	3,1%	0,0%	0,0%	0,1%	-3,0%	-0,2%	-3,1%	0,0%
Schleswig-Holstein	[%-Punkte]	2,5%	1,8%	1,7%	-0,1%	6,0%	-3,5%	-1,0%	0,3%	-1,2%	-0,5%	-6,0%	0,0%
Thüringen	[%-Punkte]	0,7%	0,2%	2,7%	1,1%	4,7%	-3,5%	0,0%	-0,1%	-0,9%	-0,3%	-4,7%	0,0%
Hamburg + Bremen	[%-Punkte]	25,2%	18,7%	56,1%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[%-Punkte]</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,9%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3,9%</b>	<b>0,0%</b>

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: Ni, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: Ni, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	1.221	2.767	1.695	789	4.008	2.687	1.038	460	953	384	3.744	5.465
Bayern	Sek	341	412	285	240	768	560	27	19	345	119	775	1.089
Brandenburg + Berlin	Sek	35	26	23	65	101	13	0	6	154	8	167	207
Hessen	Sek	240	410	117	117	575	280	4	47	141	95	437	759
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	151	151	78	215	384	79	0	21	248	26	315	559
Niedersachsen	Sek	85	92	35	86	202	78	3	14	83	37	165	296
Nordrhein-Westfalen	Sek	118	133	78	105	273	138	0	16	41	36	198	373
Rheinland-Pfalz	Sek	1.515	1.600	728	757	2.861	1.344	47	372	721	297	2.265	3.810
Saarland	Sek	23	36	16	23	50	18	0	4	7	7	26	54
Sachsen	Sek	52	32	39	79	134	143	1	2	88	35	204	265
Sachsen-Anhalt	Sek	40	13	27	37	74	11	0	1	42	1	52	104
Schleswig-Holstein	Sek	113	119	72	63	215	68	11	7	53	34	123	248
Thüringen	Sek	76	148	108	56	243	154	2	4	111	33	230	363
Hamburg + Bremen	Sek	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>4.012</b>	<b>5.941</b>	<b>3.303</b>	<b>2.632</b>	<b>9.891</b>	<b>5.573</b>	<b>1.133</b>	<b>973</b>	<b>2.987</b>	<b>1.112</b>	<b>8.701</b>	<b>13.595</b>

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: Ni, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: Ni, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212\_b1 / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[%-Punkte]	0,0%	0,8%	2,2%	0,6%	3,7%	-3,8%	0,4%	0,7%	-1,0%	0,0%	-3,7%	0,0%
Bayern	[%-Punkte]	0,8%	1,4%	1,4%	0,3%	3,8%	-2,0%	0,3%	0,3%	-2,5%	0,0%	-3,8%	0,0%
Brandenburg + Berlin	[%-Punkte]	0,6%	0,0%	0,1%	-1,5%	-0,8%	0,1%	0,0%	-0,2%	0,8%	0,2%	0,8%	0,0%
Hessen	[%-Punkte]	0,4%	-0,6%	0,5%	3,2%	3,5%	-1,4%	0,2%	0,3%	-2,2%	-0,4%	-3,5%	0,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%-Punkte]	1,1%	1,2%	0,3%	-1,7%	0,9%	-0,4%	0,0%	0,1%	-0,8%	0,1%	-0,9%	0,0%
Niedersachsen	[%-Punkte]	1,1%	0,0%	0,6%	-1,0%	0,8%	-1,3%	0,1%	0,5%	0,0%	0,0%	-0,8%	0,0%
Nordrhein-Westfalen	[%-Punkte]	-0,4%	1,3%	0,8%	3,2%	4,9%	-6,7%	0,7%	0,7%	-0,2%	0,7%	-4,9%	0,0%
Rheinland-Pfalz	[%-Punkte]	0,6%	0,7%	1,1%	0,1%	2,5%	-2,2%	0,1%	0,6%	-0,9%	-0,1%	-2,5%	0,0%
Saarland	[%-Punkte]	3,5%	-0,4%	-5,2%	1,5%	-0,6%	1,0%	0,0%	0,3%	-0,5%	-0,2%	0,6%	0,0%
Sachsen	[%-Punkte]	1,3%	0,6%	1,2%	-2,0%	1,1%	0,7%	0,0%	0,0%	-2,4%	0,5%	-1,1%	0,0%
Sachsen-Anhalt	[%-Punkte]	0,3%	-1,0%	0,1%	0,9%	0,3%	-0,2%	0,0%	0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,3%	0,0%
Schleswig-Holstein	[%-Punkte]	0,4%	0,8%	1,4%	0,6%	3,2%	-3,6%	0,1%	0,2%	-0,4%	0,4%	-3,2%	0,0%
Thüringen	[%-Punkte]	0,0%	1,1%	1,2%	1,7%	4,0%	-1,9%	0,0%	0,1%	-2,4%	0,3%	-4,0%	0,0%
Hamburg + Bremen	[%-Punkte]	-13,3%	6,2%	-10,5%	17,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Deutschland (alle Länder)	[%-Punkte]	0,5%	0,6%	0,9%	0,3%	2,3%	-2,2%	0,2%	0,3%	-0,7%	0,1%	-2,3%	0,0%

## 1.03.28 Veränderung des Anteils an der Waldfläche (Standflächenanteil) [%-Punkte] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, nur Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77V1PI\_L637mf\_0212.bi / 2014-8-5 14:24:44.730)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	828	1.869	1.213	676	2.953	3.452	1.080	264	682	230	3.973	5.001
Bayern	Sek	643	1.089	652	854	2.241	3.107	426	71	1.571	245	3.813	4.256
Brandenburg + Berlin	Sek	160	67	96	291	462	53	0	20	1.336	26	1.384	1.547
Hessen	Sek	152	222	102	97	367	248	4	33	107	64	333	518
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	509	423	444	801	1.358	353	4	34	858	109	1.193	2.128
Niedersachsen	Sek	544	347	175	805	1.334	546	16	107	1.050	231	1.518	2.251
Nordrhein-Westfalen	Sek	475	460	208	431	976	674	14	36	156	102	875	1.476
Rheinland-Pfalz	Sek	997	759	538	532	1.660	785	22	142	296	73	1.104	2.179
Saarland	Sek	35	16	28	37	62	16	0	4	6	1	23	69
Sachsen	Sek	270	81	126	430	616	391	1	5	559	60	891	1.163
Sachsen-Anhalt	Sek	113	81	98	165	309	86	0	4	407	36	507	679
Schleswig-Holstein	Sek	301	303	188	314	650	264	14	32	107	100	390	835
Thüringen	Sek	166	310	170	178	549	564	5	7	329	74	720	1.013
Hamburg + Bremen	Sek	2	4	6	3	9	0	0	0	0	0	0	9
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>5.195</b>	<b>6.031</b>	<b>4.044</b>	<b>5.614</b>	<b>13.546</b>	<b>10.539</b>	<b>1.586</b>	<b>759</b>	<b>7.464</b>	<b>1.351</b>	<b>16.724</b>	<b>23.124</b>