1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]	100	60.549	95.472	103.230	160.464	133.787	152.188	125.859	84.711	58.813	975.171
Buchen-Typ	[ha]	3.599	92.510	128.602	163.153	235.663	276.373	288.282	253.675	207.969	151.465	1.801.292
Eschen-Typ	[ha]	0	23.455	34.811	36.992	43.682	31.527	17.733	7.689	3.892	1.697	201.478
Birken-Typ	[ha]	395	78.770	92.730	82.836	58.029	15.003	4.572	1.097	695	598	334.723
Erlen-Typ	[ha]	0	20.032	44.993	72.533	56.071	26.933	11.525	4.275	997	399	237.758
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	62.548	82.326	62.692	23.677	12.268	4.488	1.397	697	599	250.692
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	400	62.542	89.250	80.679	71.101	51.286	30.989	24.932	13.663	8.483	433.326
Fichten-Typ	[ha]	9.798	253.692	517.082	787.808	530.989	482.640	342.901	145.697	71.174	41.266	3.183.048
Tannen-Typ	[ha]	10.403	16.568	18.572	16.194	15.102	20.400	22.106	25.806	12.604	5.800	163.555
Douglasien-Typ	[ha]	0	25.116	70.333	76.105	25.700	11.575	6.382	1.198	597	1.695	218.702
Kiefern-Typ	[ha]	200	69.344	332.982	573.936	533.594	442.396	321.643	154.862	62.908	18.039	2.509.905
Lärchen-Typ	[ha]	0	10.352	37.881	95.166	41.328	14.155	7.877	1.199	1.900	400	210.258
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	1.400	59.138	41.961	51.127	50.905	42.162	34.328	20.563	14.362	10.585	326.531
alle führenden Baumarten	[ha]	26.294	834.617	1.586.995	2.202.451	1.846.307	1.560.506	1.245.013	768.248	476.170	299.839	10.846.440

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek	1	389	557	563	947	784	815	639	438	317	5450
Buchen-Typ	Sek	13	516	703	901	1323	1563	1651	1366	996	759	9791
Eschen-Typ	Sek		146	186	225	292	199	110	50	19	7	1234
Birken-Typ	Sek	1	370	498	431	282	76	21	8	4	5	1696
Erlen-Typ	Sek		112	249	394	384	167	54	16	4	4	1384
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		348	442	334	144	67	25	6	4	3	1373
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	393	496	478	468	320	184	137	74	42	2593
Fichten-Typ	Sek	42	1281	2579	4082	2690	2353	1642	691	296	147	15803
Tannen-Typ	Sek	78	102	137	142	139	171	195	203	92	42	1301
Douglasien-Typ	Sek		151	431	549	178	84	42	9	3	8	1455
Kiefern-Typ	Sek	2	384	1641	2661	2542	2045	1482	719	297	95	11868
Lärchen-Typ	Sek		42	208	491	221	76	33	8	9	1	1089
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	8	304	235	270	297	235	185	116	80	50	1780
alle führenden Baumarten	Sek	146	4538	8362	11521	9907	8140	6439	3968	2316	1480	56817

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-6,7%	+/-6,0%	+/-5,7%	+/-4,5%	+/-4,9%	+/-5,0%	+/-5,9%	+/-6,9%	+/-9,2%	+/-2,1%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-34,7%	+/-6,1%	+/-5,4%	+/-4,8%	+/-4,2%	+/-3,9%	+/-3,8%	+/-4,1%	+/-5,0%	+/-5,5%	+/-1,7%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-9,9%	+/-9,2%	+/-8,4%	+/-7,5%	+/-8,8%	+/-12,3%	+/-17,8%	+/-26,8%	+/-43,6%	+/-3,8%
Birken-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-6,9%	+/-6,1%	+/-6,0%	+/-7,8%	+/-13,6%	+/-28,3%	+/-43,7%	+/-62,2%	+/-47,1%	+/-3,4%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-11,5%	+/-8,1%	+/-6,8%	+/-6,6%	+/-9,8%	+/-19,0%	+/-31,6%	+/-58,3%	+/-50,0%	+/-3,9%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-7,3%	+/-6,3%	+/-7,5%	+/-11,2%	+/-14,8%	+/-27,5%	+/-46,3%	+/-62,2%	+/-70,8%	+/-3,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-6,7%	+/-5,8%	+/-5,9%	+/-5,9%	+/-7,3%	+/-9,1%	+/-10,6%	+/-14,0%	+/-18,8%	+/-2,7%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-21,3%	+/-3,9%	+/-2,8%	+/-2,2%	+/-2,8%	+/-2,9%	+/-3,6%	+/-5,1%	+/-7,7%	+/-12,6%	+/-1,3%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-15,9%	+/-13,4%	+/-11,6%	+/-10,0%	+/-10,2%	+/-9,5%	+/-8,8%	+/-9,1%	+/-13,9%	+/-21,8%	+/-4,0%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-10,2%	+/-6,8%	+/-5,7%	+/-10,0%	+/-13,5%	+/-19,6%	+/-40,9%	+/-70,7%	+/-42,8%	+/-3,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-70,7%	+/-7,2%	+/-3,8%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-3,3%	+/-4,0%	+/-5,4%	+/-8,2%	+/-13,4%	+/-1,6%
Lärchen-Typ	SE[%]		+/-17,6%	+/-8,7%	+/-6,1%	+/-9,5%	+/-13,6%	+/-21,5%	+/-42,5%	+/-39,7%	+/-100,0%	+/-4,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-45,2%	+/-7,2%	+/-7,9%	+/-7,3%	+/-7,2%	+/-7,9%	+/-9,2%	+/-11,9%	+/-13,6%	+/-17,8%	+/-3,0%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-13,5%	+/-2,2%	+/-1,6%	+/-1,4%	+/-1,5%	+/-1,7%	+/-1,9%	+/-2,4%	+/-3,2%	+/-4,2%	+/-0,7%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%	0,0%	6,2%	9,8%	10,6%	16,5%	13,7%	15,6%	12,9%	8,7%	6,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	0,2%	5,1%	7,1%	9,1%	13,1%	15,3%	16,0%	14,1%	11,5%	8,4%	100,0%
Eschen-Typ	%		11,6%	17,3%	18,4%	21,7%	15,6%	8,8%	3,8%	1,9%	0,8%	100,0%
Birken-Typ	%	0,1%	23,5%	27,7%	24,7%	17,3%	4,5%	1,4%	0,3%	0,2%	0,2%	100,0%
Erlen-Typ	%		8,4%	18,9%	30,5%	23,6%	11,3%	4,8%	1,8%	0,4%	0,2%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		25,0%	32,8%	25,0%	9,4%	4,9%	1,8%	0,6%	0,3%	0,2%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	0,1%	14,4%	20,6%	18,6%	16,4%	11,8%	7,2%	5,8%	3,2%	2,0%	100,0%
Fichten-Typ	%	0,3%	8,0%	16,2%	24,8%	16,7%	15,2%	10,8%	4,6%	2,2%	1,3%	100,0%
Tannen-Typ	%	6,4%	10,1%	11,4%	9,9%	9,2%	12,5%	13,5%	15,8%	7,7%	3,5%	100,0%
Douglasien-Typ	%		11,5%	32,2%	34,8%	11,8%	5,3%	2,9%	0,5%	0,3%	0,8%	100,0%
Kiefern-Typ	%	0,0%	2,8%	13,3%	22,9%	21,3%	17,6%	12,8%	6,2%	2,5%	0,7%	100,0%
Lärchen-Typ	%		4,9%	18,0%	45,3%	19,7%	6,7%	3,7%	0,6%	0,9%	0,2%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	0,4%	18,1%	12,9%	15,7%	15,6%	12,9%	10,5%	6,3%	4,4%	3,2%	100,0%
alle führenden Baumarten	%	0,2%	7,7%	14,6%	20,3%	17,0%	14,4%	11,5%	7,1%	4,4%	2,8%	100,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		3.987	2.392	5.980	8.173	6.977	3.987	4.983	2.392	997	39.866
Buchen-Typ	[ha]		1.794	399	2.392	2.791	2.591	1.595	2.193	1.993	2.392	18.139
Eschen-Typ	[ha]		199	598	997	997	399	199		199		3.588
Birken-Typ	[ha]		4.385	9.169	8.970	5.183	1.794	199			199	29.899
Erlen-Typ	[ha]		997	2.392	1.595	1.794	997					7.774
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		3.189	3.588	2.791	997	199	199				10.963
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		2.591	1.993	2.392	3.189	2.591	997	1.993		399	16.146
Fichten-Typ	[ha]		10.764	35.481	46.244	24.518	40.863	27.507	8.970	2.193		196.539
Tannen-Typ	[ha]		399				199					598
Douglasien-Typ	[ha]		598	199	199							997
Kiefern-Typ	[ha]		7.575	28.504	33.886	23.521	24.518	16.943	11.162	3.787	598	150.494
Lärchen-Typ	[ha]		598	3.389	4.186	2.193	1.595	399				12.358
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		2.193	1.794	1.794	1.993	2.990	997	399			12.159
alle führenden Baumarten	[ha]		39.268	89.898	111.425	75.346	85.712	53.022	29.700	10.564	4.585	499.519

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		20	12	30	41	35	20	25	12	5	200
Buchen-Typ	Sek		9	2	12	14	13	8	11	10	12	91
Eschen-Typ	Sek		1	3	5	5	2	1		1		18
Birken-Typ	Sek		22	46	45	26	9	1			1	150
Erlen-Typ	Sek		5	12	8	9	5					39
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		16	18	14	5	1	1				55
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		13	10	12	16	13	5	10		2	81
Fichten-Typ	Sek		54	178	232	123	205	138	45	11		986
Tannen-Typ	Sek		2				1					3
Douglasien-Typ	Sek		3	1	1							5
Kiefern-Typ	Sek		38	143	170	118	123	85	56	19	3	755
Lärchen-Typ	Sek		3	17	21	11	8	2				62
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		11	9	9	10	15	5	2			61
alle führenden Baumarten	Sek		197	451	559	378	430	266	149	53	23	2.506

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-23,4%	+/-35,3%	+/-19,3%	+/-15,5%	+/-18,2%	+/-24,4%	+/-22,9%	+/-42,4%	+/-52,9%	+/-8,2%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-33,3%	+/-70,7%	+/-28,8%	+/-28,5%	+/-31,7%	+/-35,3%	+/-32,7%	+/-42,4%	+/-35,3%	+/-12,9%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%	+/-44,7%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-100,0%		+/-100,0%		+/-24,8%
Birken-Typ	SE[%]		+/-24,0%	+/-16,1%	+/-16,7%	+/-21,0%	+/-33,3%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-9,4%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-44,7%	+/-28,8%	+/-35,3%	+/-33,3%	+/-44,7%					+/-16,3%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-27,9%	+/-26,0%	+/-26,7%	+/-66,3%	+/-100,0%	+/-100,0%				+/-15,8%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-38,4%	+/-40,0%	+/-31,1%	+/-24,9%	+/-27,7%	+/-44,7%	+/-34,6%		+/-70,7%	+/-13,4%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-16,4%	+/-9,1%	+/-8,3%	+/-10,4%	+/-9,0%	+/-10,7%	+/-16,9%	+/-32,7%		+/-5,1%
Tannen-Typ	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%					+/-74,5%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%							+/-44,7%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-22,2%	+/-11,5%	+/-10,5%	+/-12,5%	+/-11,8%	+/-13,8%	+/-17,6%	+/-26,2%	+/-74,5%	+/-5,9%
Lärchen-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-26,9%	+/-23,7%	+/-30,1%	+/-35,3%	+/-70,7%				+/-14,5%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-30,1%	+/-33,3%	+/-33,3%	+/-31,6%	+/-27,4%	+/-44,7%	+/-70,7%			+/-13,3%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-9,0%	+/-6,0%	+/-5,4%	+/-6,2%	+/-6,1%	+/-7,5%	+/-10,1%	+/-17,5%	+/-26,4%	+/-3,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		10,0%	6,0%	15,0%	20,5%	17,5%	10,0%	12,5%	6,0%	2,5%	100,0%
Buchen-Typ	%		9,9%	2,2%	13,2%	15,4%	14,3%	8,8%	12,1%	11,0%	13,2%	100,0%
Eschen-Typ	%		5,6%	16,7%	27,8%	27,8%	11,1%	5,6%		5,6%		100,0%
Birken-Typ	%		14,7%	30,7%	30,0%	17,3%	6,0%	0,7%			0,7%	100,0%
Erlen-Typ	%		12,8%	30,8%	20,5%	23,1%	12,8%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		29,1%	32,7%	25,5%	9,1%	1,8%	1,8%				100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		16,0%	12,3%	14,8%	19,8%	16,0%	6,2%	12,3%		2,5%	100,0%
Fichten-Typ	%		5,5%	18,1%	23,5%	12,5%	20,8%	14,0%	4,6%	1,1%		100,0%
Tannen-Typ	%		66,7%				33,3%					100,0%
Douglasien-Typ	%		60,0%	20,0%	20,0%							100,0%
Kiefern-Typ	%		5,0%	18,9%	22,5%	15,6%	16,3%	11,3%	7,4%	2,5%	0,4%	100,0%
Lärchen-Typ	%		4,8%	27,4%	33,9%	17,7%	12,9%	3,2%				100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		18,0%	14,8%	14,8%	16,4%	24,6%	8,2%	3,3%			100,0%
alle führenden Baumarten	%		7,9%	18,0%	22,3%	15,1%	17,2%	10,6%	5,9%	2,1%	0,9%	100,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]			199								199
Buchen-Typ	[ha]					199			199			399
Eschen-Typ	[ha]					199						199
Birken-Typ	[ha]		399	1.993	598	199						3.189
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]			199	199	598						997
Fichten-Typ	[ha]		199	399	1.595	399			199			2.791
Kiefern-Typ	[ha]		1.993	3.588	4.186	4.585	2.990	1.395	2.193	399	399	21.727
Lärchen-Typ	[ha]					199						199
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		199				199					399
alle führenden Baumarten	[ha]		2.791	6.379	6.578	6.379	3.189	1.395	2.591	399	399	30.099

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek			1								1
Buchen-Typ	Sek					1			1			2
Eschen-Typ	Sek					1						1
Birken-Typ	Sek		2	10	3	1						16
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek			1	1	3						5
Fichten-Typ	Sek		1	2	8	2			1			14
Kiefern-Typ	Sek		10	18	21	23	15	7	11	2	2	109
Lärchen-Typ	Sek					1						1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1				1					2
alle führenden Baumarten	Sek		14	32	33	32	16	7	13	2	2	151

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]			+/-100,0%								+/-100,0%
Buchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%			+/-100,0%			+/-70,7%
Eschen-Typ	SE[%]					+/-100,0%						+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]		+/-70,7%	+/-42,4%	+/-57,7%	+/-100,0%						+/-36,4%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%						+/-82,5%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-55,9%	+/-70,7%			+/-100,0%			+/-45,1%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-49,0%	+/-34,2%	+/-35,3%	+/-31,6%	+/-38,2%	+/-42,8%	+/-37,4%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-17,7%
Lärchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%						+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%					+/-70,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-39,1%	+/-26,8%	+/-26,9%	+/-26,4%	+/-36,4%	+/-42,8%	+/-33,5%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-15,4%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%			100,0%								100,0%
Buchen-Typ	%					50,0%			50,0%			100,0%
Eschen-Typ	%					100,0%						100,0%
Birken-Typ	%		12,5%	62,5%	18,8%	6,3%						100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%			20,0%	20,0%	60,0%						100,0%
Fichten-Typ	%		7,1%	14,3%	57,1%	14,3%			7,1%			100,0%
Kiefern-Typ	%		9,2%	16,5%	19,3%	21,1%	13,8%	6,4%	10,1%	1,8%	1,8%	100,0%
Lärchen-Typ	%					100,0%						100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		50,0%				50,0%					100,0%
alle führenden Baumarten	%		9,3%	21,2%	21,9%	21,2%	10,6%	4,6%	8,6%	1,3%	1,3%	100,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]	0	1.196	997	2.392	2.193	598	199	1.196	1.395	199	10.365
Buchen-Typ	[ha]	0	598	199	1.595	997	1.595	399	1.196	1.595	1.794	9.966
Eschen-Typ	[ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Birken-Typ	[ha]	0	598	1.993	1.595	1.993	0	0	0	0	199	6.379
Erlen-Typ	[ha]	0	199	598	399	0	199	0	0	0	0	1.395
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	797	797	797	199	0	0	0	0	0	2.591
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	199	598	997	797	199	0	199	0	0	2.990
Fichten-Typ	[ha]	0	5.382	18.139	27.308	12.159	22.923	18.538	4.784	1.196	0	110.428
Tannen-Typ	[ha]	0	199	0	0	0	199	0	0	0	0	399
Douglasien-Typ	[ha]	0	199	199	0	0	0	0	0	0	0	399
Kiefern-Typ	[ha]	0	797	6.977	9.169	5.980	3.787	3.987	1.993	199	0	32.889
Lärchen-Typ	[ha]	0	199	997	2.591	1.395	997	399	0	0	0	6.578
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	0	199	797	598	997	1.395	199	0	0	0	4.186
alle führenden Baumarten	[ha]	0	10.564	32.291	47.440	26.710	32.092	23.720	9.368	4.385	2.193	188.765

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		6	5	12	11	3	1	6	7	1	52
Buchen-Typ	Sek		3	1	8	5	8	2	6	8	9	50
Eschen-Typ	Sek						1					1
Birken-Typ	Sek		3	10	8	10					1	32
Erlen-Typ	Sek		1	3	2		1					7
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		4	4	4	1						13
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		1	3	5	4	1		1			15
Fichten-Typ	Sek		27	91	137	61	115	93	24	6		554
Tannen-Typ	Sek		1				1					2
Douglasien-Typ	Sek		1	1								2
Kiefern-Typ	Sek		4	35	46	30	19	20	10	1		165
Lärchen-Typ	Sek		1	5	13	7	5	2				33
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1	4	3	5	7	1				21
alle führenden Baumarten	Sek		53	162	238	134	161	119	47	22	11	947

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-40,8%	+/-66,3%	+/-28,8%	+/-30,1%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-47,1%	+/-55,3%	+/-100,0%	+/-16,6%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-35,3%	+/-44,7%	+/-39,5%	+/-70,7%	+/-47,1%	+/-50,0%	+/-40,0%	+/-17,8%
Eschen-Typ	SE[%]						+/-100,0%					+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]		+/-74,5%	+/-31,6%	+/-35,3%	+/-34,6%					+/-100,0%	+/-19,2%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%	+/-70,7%		+/-100,0%					+/-37,7%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-61,2%	+/-61,2%	+/-50,0%	+/-100,0%						+/-31,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%	+/-44,7%	+/-50,0%	+/-100,0%		+/-100,0%			+/-29,0%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-23,0%	+/-13,6%	+/-11,0%	+/-15,5%	+/-11,6%	+/-13,5%	+/-24,2%	+/-40,8%		+/-7,2%
Tannen-Typ	SE[%]		+/-100,0%				+/-100,0%					+/-70,7%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%								+/-70,7%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-61,2%	+/-21,5%	+/-20,5%	+/-25,7%	+/-27,3%	+/-28,2%	+/-37,4%	+/-100,0%		+/-12,4%
Lärchen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-44,7%	+/-29,7%	+/-37,7%	+/-44,7%	+/-70,7%				+/-20,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-44,7%	+/-37,7%	+/-100,0%				+/-22,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-17,3%	+/-10,5%	+/-8,8%	+/-11,3%	+/-10,1%	+/-11,7%	+/-18,1%	+/-27,9%	+/-35,2%	+/-5,7%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE68 ±		488	661	689	660	446	199	563	772	199	1.725
Buchen-Typ	SE68 ±		345	199	563	445	630	282	563	797	718	1.771
Eschen-Typ	SE68 ±						199					199
Birken-Typ	SE68 ±		446	629	563	689					199	1.222
Erlen-Typ	SE68 ±		199	345	282		199					527
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE68 ±		488	488	398	199						820
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE68 ±		199	345	445	398	199		199			867
Fichten-Typ	SE68 ±		1.240	2.470	3.004	1.885	2.670	2.500	1.158	488		7.941
Tannen-Typ	SE68 ±		199				199					282
Douglasien-Typ	SE68 ±		199	199								282
Kiefern-Typ	SE68 ±		488	1.498	1.882	1.540	1.033	1.125	745	199		4.083
Lärchen-Typ	SE68 ±		199	445	770	527	445	282				1.360
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE68 ±		199	398	345	445	527	199				952
alle führenden Baumarten	SE68 ±		1.825	3.400	4.181	3.012	3.227	2.783	1.692	1.226	771	10.741

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		11,5%	9,6%	23,1%	21,2%	5,8%	1,9%	11,5%	13,5%	1,9%	100,0%
Buchen-Typ	%		6,0%	2,0%	16,0%	10,0%	16,0%	4,0%	12,0%	16,0%	18,0%	100,0%
Eschen-Typ	%						100,0%					100,0%
Birken-Typ	%		9,4%	31,3%	25,0%	31,3%					3,1%	100,0%
Erlen-Typ	%		14,3%	42,9%	28,6%		14,3%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		30,8%	30,8%	30,8%	7,7%						100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		6,7%	20,0%	33,3%	26,7%	6,7%		6,7%			100,0%
Fichten-Typ	%		4,9%	16,4%	24,7%	11,0%	20,8%	16,8%	4,3%	1,1%		100,0%
Tannen-Typ	%		50,0%				50,0%					100,0%
Douglasien-Typ	%		50,0%	50,0%								100,0%
Kiefern-Typ	%		2,4%	21,2%	27,9%	18,2%	11,5%	12,1%	6,1%	0,6%		100,0%
Lärchen-Typ	%		3,0%	15,2%	39,4%	21,2%	15,2%	6,1%				100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		4,8%	19,0%	14,3%	23,8%	33,3%	4,8%				100,0%
alle führenden Baumarten	%		5,6%	17,1%	25,1%	14,1%	17,0%	12,6%	5,0%	2,3%	1,2%	100,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		1.196	199	399	1.794	997				399	4.983
Buchen-Typ	[ha]		399		199	598			199	199	199	1.794
Eschen-Typ	[ha]		199	199		199				199		797
Birken-Typ	[ha]			1.395	997		399					2.791
Erlen-Typ	[ha]			199	399		199					797
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		399	797	399							1.595
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		399	797	199	797	199	199			199	2.791
Fichten-Typ	[ha]		1.395	4.585	3.588	3.189	6.977	3.389	997	199		24.318
Tannen-Typ	[ha]		199									199
Douglasien-Typ	[ha]		199									199
Kiefern-Typ	[ha]		199	1.993	3.389	1.196	1.395	598	797	199	199	9.966
Lärchen-Typ	[ha]				598		199					797
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		399				399	199	399			1.395
alle führenden Baumarten	[ha]		4.983	10.166	10.166	7.774	10.764	4.385	2.392	797	997	52.424

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		6	1	2	9	5				2	25
Buchen-Typ	Sek		2		1	3			1	1	1	9
Eschen-Typ	Sek		1	1		1				1		4
Birken-Typ	Sek			7	5		2					14
Erlen-Typ	Sek			1	2		1					4
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		2	4	2							8
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		2	4	1	4	1	1			1	14
Fichten-Typ	Sek		7	23	18	16	35	17	5	1		122
Tannen-Typ	Sek		1									1
Douglasien-Typ	Sek		1									1
Kiefern-Typ	Sek		1	10	17	6	7	3	4	1	1	50
Lärchen-Typ	Sek				3		1					4
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		2				2	1	2			7
alle führenden Baumarten	Sek		25	51	51	39	54	22	12	4	5	263

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-47,1%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-33,3%	+/-52,9%				+/-70,7%	+/-23,6%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-70,7%		+/-100,0%	+/-57,7%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-33,3%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-100,0%				+/-100,0%		+/-50,0%
Birken-Typ	SE[%]			+/-37,7%	+/-52,9%		+/-70,7%					+/-30,2%
Erlen-Typ	SE[%]			+/-100,0%	+/-70,7%		+/-100,0%					+/-50,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%	+/-70,7%							+/-39,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-70,7%	+/-79,0%	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-34,9%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-37,7%	+/-24,1%	+/-28,3%	+/-29,2%	+/-23,6%	+/-29,3%	+/-44,7%	+/-100,0%		+/-14,8%
Tannen-Typ	SE[%]		+/-100,0%									+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%									+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-42,4%	+/-30,5%	+/-47,1%	+/-42,8%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-21,3%
Lärchen-Typ	SE[%]				+/-57,7%		+/-100,0%					+/-50,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-70,7%				+/-70,7%	+/-100,0%	+/-70,7%			+/-37,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-22,9%	+/-17,3%	+/-18,4%	+/-18,2%	+/-19,1%	+/-25,6%	+/-33,3%	+/-50,0%	+/-52,9%	+/-10,1%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		24,0%	4,0%	8,0%	36,0%	20,0%				8,0%	100,0%
Buchen-Typ	%		22,2%		11,1%	33,3%			11,1%	11,1%	11,1%	100,0%
Eschen-Typ	%		25,0%	25,0%		25,0%				25,0%		100,0%
Birken-Typ	%			50,0%	35,7%		14,3%					100,0%
Erlen-Typ	%			25,0%	50,0%		25,0%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		25,0%	50,0%	25,0%							100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		14,3%	28,6%	7,1%	28,6%	7,1%	7,1%			7,1%	100,0%
Fichten-Typ	%		5,7%	18,9%	14,8%	13,1%	28,7%	13,9%	4,1%	0,8%		100,0%
Tannen-Typ	%		100,0%									100,0%
Douglasien-Typ	%		100,0%									100,0%
Kiefern-Typ	%		2,0%	20,0%	34,0%	12,0%	14,0%	6,0%	8,0%	2,0%	2,0%	100,0%
Lärchen-Typ	%				75,0%		25,0%					100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		28,6%				28,6%	14,3%	28,6%			100,0%
alle führenden Baumarten	%		9,5%	19,4%	19,4%	14,8%	20,5%	8,4%	4,6%	1,5%	1,9%	100,0%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		1.595	997	3.189	4.186	5.382	3.787	3.787	997	399	24.318
Buchen-Typ	[ha]		797	199	598	997	997	1.196	598	199	399	5.980
Eschen-Typ	[ha]			399	997	598	199	199				2.392
Birken-Typ	[ha]		3.389	3.787	5.781	2.990	1.395	199				17.541
Erlen-Typ	[ha]		797	1.595	797	1.794	598					5.581
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		1.993	1.794	1.395	199	199	199				5.781
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		1.993	598	1.196	1.595	2.193	797	1.794		199	10.365
Fichten-Typ	[ha]		3.787	12.358	13.754	8.770	10.963	5.581	2.990	797		59.001
Douglasien-Typ	[ha]		199		199							399
Kiefern-Typ	[ha]		4.585	15.946	17.142	11.760	16.345	10.963	6.179	2.990		85.911
Lärchen-Typ	[ha]		399	2.392	997	598	399					4.784
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		1.395	997	1.196	997	997	598				6.179
alle führenden Baumarten	[ha]		20.930	41.062	47.241	34.484	39.667	23.521	15.348	4.983	997	228.232

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		8	5	16	21	27	19	19	5	2	122
Buchen-Typ	Sek		4	1	3	5	5	6	3	1	2	30
Eschen-Typ	Sek			2	5	3	1	1				12
Birken-Typ	Sek		17	19	29	15	7	1				88
Erlen-Typ	Sek		4	8	4	9	3					28
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		10	9	7	1	1	1				29
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		10	3	6	8	11	4	9		1	52
Fichten-Typ	Sek		19	62	69	44	55	28	15	4		296
Douglasien-Typ	Sek		1		1							2
Kiefern-Typ	Sek		23	80	86	59	82	55	31	15		431
Lärchen-Typ	Sek		2	12	5	3	2					24
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		7	5	6	5	5	3				31
alle führenden Baumarten	Sek		105	206	237	173	199	118	77	25	5	1145

1.04.12 SE68%: Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-35,3%	+/-44,7%	+/-27,9%	+/-21,7%	+/-19,8%	+/-25,2%	+/-26,2%	+/-66,3%	+/-100,0%	+/-10,6%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-50,0%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-52,9%	+/-52,9%	+/-40,8%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-23,0%
Eschen-Typ	SE[%]			+/-70,7%	+/-44,7%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%				+/-31,1%
Birken-Typ	SE[%]		+/-26,9%	+/-24,0%	+/-21,4%	+/-25,7%	+/-37,7%	+/-100,0%				+/-12,1%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-50,0%	+/-35,3%	+/-50,0%	+/-33,3%	+/-57,7%					+/-19,5%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-34,6%	+/-36,8%	+/-37,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%				+/-19,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-46,9%	+/-57,7%	+/-47,1%	+/-35,3%	+/-30,1%	+/-50,0%	+/-36,8%		+/-100,0%	+/-16,0%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-28,3%	+/-14,3%	+/-15,1%	+/-16,3%	+/-17,6%	+/-21,9%	+/-29,0%	+/-61,2%		+/-8,6%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%							+/-70,7%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-27,8%	+/-15,6%	+/-14,3%	+/-16,9%	+/-14,6%	+/-17,0%	+/-21,1%	+/-30,5%		+/-7,8%
Lärchen-Typ	SE[%]		+/-70,7%	+/-33,3%	+/-52,9%	+/-57,7%	+/-70,7%					+/-22,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-37,7%	+/-44,7%	+/-40,8%	+/-44,7%	+/-52,9%	+/-57,7%				+/-18,4%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-12,6%	+/-8,9%	+/-8,4%	+/-8,8%	+/-9,0%	+/-11,0%	+/-13,5%	+/-26,2%	+/-60,0%	+/-4,5%

1.04.12 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		6,6%	4,1%	13,1%	17,2%	22,1%	15,6%	15,6%	4,1%	1,6%	100,0%
Buchen-Typ	%		13,3%	3,3%	10,0%	16,7%	16,7%	20,0%	10,0%	3,3%	6,7%	100,0%
Eschen-Typ	%			16,7%	41,7%	25,0%	8,3%	8,3%				100,0%
Birken-Typ	%		19,3%	21,6%	33,0%	17,0%	8,0%	1,1%				100,0%
Erlen-Typ	%		14,3%	28,6%	14,3%	32,1%	10,7%					100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		34,5%	31,0%	24,1%	3,4%	3,4%	3,4%				100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		19,2%	5,8%	11,5%	15,4%	21,2%	7,7%	17,3%		1,9%	100,0%
Fichten-Typ	%		6,4%	20,9%	23,3%	14,9%	18,6%	9,5%	5,1%	1,4%		100,0%
Douglasien-Typ	%		50,0%		50,0%							100,0%
Kiefern-Typ	%		5,3%	18,6%	20,0%	13,7%	19,0%	12,8%	7,2%	3,5%		100,0%
Lärchen-Typ	%		8,3%	50,0%	20,8%	12,5%	8,3%					100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		22,6%	16,1%	19,4%	16,1%	16,1%	9,7%				100,0%
alle führenden Baumarten	%		9,2%	18,0%	20,7%	15,1%	17,4%	10,3%	6,7%	2,2%	0,4%	100,0%