

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	10.246.157	321.365	197.730	122.738	10.887.990
Brennessel	[ha]	8.900.956	1.238.294	542.257	206.483	10.887.990
Riedgras	[ha]	10.429.294	190.206	154.615	113.875	10.887.990
Honiggras	[ha]	10.732.978	99.739	43.717	11.556	10.887.990
Reitgras	[ha]	9.964.926	473.036	266.631	183.397	10.887.990
Heidekraut	[ha]	10.468.708	306.487	79.600	33.195	10.887.990
Heidelbeere	[ha]	8.449.550	1.066.542	806.628	565.270	10.887.990
Brombeere	[ha]	7.111.828	2.165.986	1.069.487	540.690	10.887.990

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	53.607	1.810	1.047	589	57.053
Brennessel	Sek	46.236	6.765	2.869	1.183	57.053
Riedgras	Sek	54.445	1.137	814	657	57.053
Honiggras	Sek	56.322	461	206	64	57.053
Reitgras	Sek	52.553	2.351	1.291	858	57.053
Heidekraut	Sek	55.153	1.355	383	162	57.053
Heidelbeere	Sek	45.930	4.824	3.655	2.644	57.053
Brombeere	Sek	36.154	11.860	5.913	3.126	57.053

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-0,7%	+/-3,5%	+/-4,2%	+/-6,1%	+/-0,7%
Brennessel	SE[%]	+/-0,8%	+/-1,7%	+/-2,4%	+/-3,8%	+/-0,7%
Riedgras	SE[%]	+/-0,7%	+/-4,0%	+/-4,8%	+/-5,4%	+/-0,7%
Honiggras	SE[%]	+/-0,7%	+/-5,9%	+/-8,4%	+/-16,3%	+/-0,7%
Reitgras	SE[%]	+/-0,7%	+/-2,9%	+/-3,7%	+/-5,0%	+/-0,7%
Heidekraut	SE[%]	+/-0,7%	+/-4,0%	+/-7,0%	+/-11,9%	+/-0,7%
Heidelbeere	SE[%]	+/-0,8%	+/-2,1%	+/-2,4%	+/-3,2%	+/-0,7%
Brombeere	SE[%]	+/-0,9%	+/-1,4%	+/-1,8%	+/-2,5%	+/-0,7%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	94,1%	3,0%	1,8%	1,1%	100,0%
Brennessel	%	81,8%	11,4%	5,0%	1,9%	100,0%
Riedgras	%	95,8%	1,7%	1,4%	1,0%	100,0%
Honiggras	%	98,6%	0,9%	0,4%	0,1%	100,0%
Reitgras	%	91,5%	4,3%	2,4%	1,7%	100,0%
Heidekraut	%	96,1%	2,8%	0,7%	0,3%	100,0%
Heidelbeere	%	77,6%	9,8%	7,4%	5,2%	100,0%
Brombeere	%	65,3%	19,9%	9,8%	5,0%	100,0%

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	458.457	16.943	14.352	12.159	501.911
Brennessel	[ha]	435.933	37.673	19.734	8.571	501.911
Riedgras	[ha]	476.596	10.166	7.176	7.973	501.911
Honiggras	[ha]	478.590	12.159	6.179	4.983	501.911
Reitgras	[ha]	427.163	43.454	20.730	10.564	501.911
Heidekraut	[ha]	462.245	28.703	7.774	3.189	501.911
Heidelbeere	[ha]	298.595	82.323	77.938	43.055	501.911
Brombeere	[ha]	365.769	68.171	41.859	26.112	501.911

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	2.300	85	72	61	2.518
Brennessel	Sek	2.187	189	99	43	2.518
Riedgras	Sek	2.391	51	36	40	2.518
Honiggras	Sek	2.401	61	31	25	2.518
Reitgras	Sek	2.143	218	104	53	2.518
Heidekraut	Sek	2.319	144	39	16	2.518
Heidelbeere	Sek	1.498	413	391	216	2.518
Brombeere	Sek	1.835	342	210	131	2.518

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-3,0%	+/-13,4%	+/-12,9%	+/-15,8%	+/-3,0%
Brennessel	SE[%]	+/-3,2%	+/-8,9%	+/-11,0%	+/-18,1%	+/-3,0%
Riedgras	SE[%]	+/-3,0%	+/-17,5%	+/-18,7%	+/-16,5%	+/-3,0%
Honiggras	SE[%]	+/-3,0%	+/-15,2%	+/-21,5%	+/-28,5%	+/-3,0%
Reitgras	SE[%]	+/-3,2%	+/-8,6%	+/-11,0%	+/-16,4%	+/-3,0%
Heidekraut	SE[%]	+/-3,1%	+/-11,8%	+/-19,9%	+/-34,2%	+/-3,0%
Heidelbeere	SE[%]	+/-3,6%	+/-6,2%	+/-6,3%	+/-9,3%	+/-3,0%
Brombeere	SE[%]	+/-3,5%	+/-6,5%	+/-7,7%	+/-10,6%	+/-3,0%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	91,3%	3,4%	2,9%	2,4%	100,0%
Brennessel	%	86,9%	7,5%	3,9%	1,7%	100,0%
Riedgras	%	95,0%	2,0%	1,4%	1,6%	100,0%
Honiggras	%	95,4%	2,4%	1,2%	1,0%	100,0%
Reitgras	%	85,1%	8,7%	4,1%	2,1%	100,0%
Heidekraut	%	92,1%	5,7%	1,5%	0,6%	100,0%
Heidelbeere	%	59,5%	16,4%	15,5%	8,6%	100,0%
Brombeere	%	72,9%	13,6%	8,3%	5,2%	100,0%

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	26.112	1.794	997	1.196	30.099
Brennessel	[ha]	29.301	598	199		30.099
Riedgras	[ha]	29.700	0		399	30.099
Honiggras	[ha]	29.501	399	199		30.099
Reitgras	[ha]	22.724	3.588	2.392	1.395	30.099
Heidekraut	[ha]	19.734	7.176	1.993	1.196	30.099
Heidelbeere	[ha]	17.541	4.385	5.382	2.791	30.099
Brombeere	[ha]	26.311	2.193	1.196	399	30.099

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JL_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	131	9	5	6	151
Brennessel	Sek	147	3	1		151
Riedgras	Sek	149			2	151
Honiggras	Sek	148	2	1		151
Reitgras	Sek	114	18	12	7	151
Heidekraut	Sek	99	36	10	6	151
Heidelbeere	Sek	88	22	27	14	151
Brombeere	Sek	132	11	6	2	151

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-15,8%	+/-36,8%	+/-44,7%	+/-52,7%	+/-15,4%
Brennessel	SE[%]	+/-15,6%	+/-74,5%	+/-100,0%		+/-15,4%
Riedgras	SE[%]	+/-15,5%			+/-70,7%	+/-15,4%
Honiggras	SE[%]	+/-15,6%	+/-70,7%	+/-100,0%		+/-15,4%
Reitgras	SE[%]	+/-16,7%	+/-33,3%	+/-35,3%	+/-42,8%	+/-15,4%
Heidekraut	SE[%]	+/-18,1%	+/-24,1%	+/-42,4%	+/-40,8%	+/-15,4%
Heidelbeere	SE[%]	+/-18,6%	+/-25,6%	+/-25,8%	+/-34,9%	+/-15,4%
Brombeere	SE[%]	+/-16,0%	+/-35,2%	+/-52,7%	+/-100,0%	+/-15,4%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	86,8%	6,0%	3,3%	4,0%	100,0%
Brennessel	%	97,4%	2,0%	0,7%		100,0%
Riedgras	%	98,7%			1,3%	100,0%
Honiggras	%	98,0%	1,3%	0,7%		100,0%
Reitgras	%	75,5%	11,9%	7,9%	4,6%	100,0%
Heidekraut	%	65,6%	23,8%	6,6%	4,0%	100,0%
Heidelbeere	%	58,3%	14,6%	17,9%	9,3%	100,0%
Brombeere	%	87,4%	7,3%	4,0%	1,3%	100,0%

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	170.028	7.774	6.379	4.983	189.163
Brennessel	[ha]	160.460	18.338	6.777	3.588	189.163
Riedgras	[ha]	175.210	6.379	3.588	3.987	189.163
Honiggras	[ha]	176.406	5.183	3.389	4.186	189.163
Reitgras	[ha]	171.423	8.571	6.179	2.990	189.163
Heidekraut	[ha]	182.785	4.385	1.196	797	189.163
Heidelbeere	[ha]	97.472	40.065	38.271	13.355	189.163
Brombeere	[ha]	152.288	17.740	12.757	6.379	189.163

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	853	39	32	25	949
Brennessel	Sek	805	92	34	18	949
Riedgras	Sek	879	32	18	20	949
Honiggras	Sek	885	26	17	21	949
Reitgras	Sek	860	43	31	15	949
Heidekraut	Sek	917	22	6	4	949
Heidelbeere	Sek	489	201	192	67	949
Brombeere	Sek	764	89	64	32	949

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-5,9%	+/-20,6%	+/-19,7%	+/-25,5%	+/-5,7%
Brennessel	SE[%]	+/-6,0%	+/-13,8%	+/-19,0%	+/-31,4%	+/-5,7%
Riedgras	SE[%]	+/-5,8%	+/-23,3%	+/-27,1%	+/-24,4%	+/-5,7%
Honiggras	SE[%]	+/-5,8%	+/-22,3%	+/-30,5%	+/-31,9%	+/-5,7%
Reitgras	SE[%]	+/-5,8%	+/-17,1%	+/-20,6%	+/-29,0%	+/-5,7%
Heidekraut	SE[%]	+/-5,7%	+/-30,1%	+/-40,8%	+/-61,2%	+/-5,7%
Heidelbeere	SE[%]	+/-7,0%	+/-9,6%	+/-9,5%	+/-16,6%	+/-5,7%
Brombeere	SE[%]	+/-6,1%	+/-12,9%	+/-14,0%	+/-20,6%	+/-5,7%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	89,9%	4,1%	3,4%	2,6%	100,0%
Brennessel	%	84,8%	9,7%	3,6%	1,9%	100,0%
Riedgras	%	92,6%	3,4%	1,9%	2,1%	100,0%
Honiggras	%	93,3%	2,7%	1,8%	2,2%	100,0%
Reitgras	%	90,6%	4,5%	3,3%	1,6%	100,0%
Heidekraut	%	96,6%	2,3%	0,6%	0,4%	100,0%
Heidelbeere	%	51,5%	21,2%	20,2%	7,1%	100,0%
Brombeere	%	80,5%	9,4%	6,7%	3,4%	100,0%

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JL_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	49.434	997	797	1.196	52.424
Brennessel	[ha]	42.258	5.183	3.389	1.595	52.424
Riedgras	[ha]	50.630	598	1.196		52.424
Honiggras	[ha]	50.630	797	598	399	52.424
Reitgras	[ha]	46.244	3.389	1.595	1.196	52.424
Heidekraut	[ha]	51.028	997	399		52.424
Heidelbeere	[ha]	32.690	6.977	8.770	3.987	52.424
Brombeere	[ha]	34.683	9.169	5.581	2.990	52.424

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JL_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	248	5	4	6	263
Brennessel	Sek	212	26	17	8	263
Riedgras	Sek	254	3	6		263
Honiggras	Sek	254	4	3	2	263
Reitgras	Sek	232	17	8	6	263
Heidekraut	Sek	256	5	2		263
Heidelbeere	Sek	164	35	44	20	263
Brombeere	Sek	174	46	28	15	263

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-10,3%	+/-52,9%	+/-50,0%	+/-40,8%	+/-10,1%
Brennessel	SE[%]	+/-10,7%	+/-21,7%	+/-25,6%	+/-43,3%	+/-10,1%
Riedgras	SE[%]	+/-10,3%	+/-74,5%	+/-47,1%		+/-10,1%
Honiggras	SE[%]	+/-10,3%	+/-50,0%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-10,1%
Reitgras	SE[%]	+/-10,5%	+/-26,9%	+/-46,7%	+/-40,8%	+/-10,1%
Heidekraut	SE[%]	+/-10,2%	+/-44,7%	+/-70,7%		+/-10,1%
Heidelbeere	SE[%]	+/-11,3%	+/-21,5%	+/-20,0%	+/-27,3%	+/-10,1%
Brombeere	SE[%]	+/-11,7%	+/-18,3%	+/-22,5%	+/-33,3%	+/-10,1%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	94,3%	1,9%	1,5%	2,3%	100,0%
Brennessel	%	80,6%	9,9%	6,5%	3,0%	100,0%
Riedgras	%	96,6%	1,1%	2,3%		100,0%
Honiggras	%	96,6%	1,5%	1,1%	0,8%	100,0%
Reitgras	%	88,2%	6,5%	3,0%	2,3%	100,0%
Heidekraut	%	97,3%	1,9%	0,8%		100,0%
Heidelbeere	%	62,4%	13,3%	16,7%	7,6%	100,0%
Brombeere	%	66,2%	17,5%	10,6%	5,7%	100,0%

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	[ha]	212.884	6.379	6.179	4.784	230.225
Brennessel	[ha]	203.914	13.554	9.368	3.389	230.225
Riedgras	[ha]	221.056	3.189	2.392	3.588	230.225
Honiggras	[ha]	222.053	5.781	1.993	399	230.225
Reitgras	[ha]	186.772	27.906	10.564	4.983	230.225
Heidekraut	[ha]	208.698	16.146	4.186	1.196	230.225
Heidelbeere	[ha]	150.892	30.896	25.514	22.923	230.225
Brombeere	[ha]	152.487	39.069	22.325	16.345	230.225

1.04.16 Waldfläche [ha] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	Sek	1.068	32	31	24	1.155
Brennessel	Sek	1.023	68	47	17	1.155
Riedgras	Sek	1.109	16	12	18	1.155
Honiggras	Sek	1.114	29	10	2	1.155
Reitgras	Sek	937	140	53	25	1.155
Heidekraut	Sek	1.047	81	21	6	1.155
Heidelbeere	Sek	757	155	128	115	1.155
Brombeere	Sek	765	196	112	82	1.155

1.04.16 Waldfläche [SE68%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	SE[%]	+/-4,6%	+/-20,6%	+/-19,5%	+/-24,9%	+/-4,5%
Brennessel	SE[%]	+/-4,8%	+/-14,0%	+/-15,9%	+/-24,2%	+/-4,5%
Riedgras	SE[%]	+/-4,6%	+/-27,9%	+/-31,1%	+/-23,5%	+/-4,5%
Honiggras	SE[%]	+/-4,5%	+/-23,0%	+/-34,6%	+/-70,7%	+/-4,5%
Reitgras	SE[%]	+/-4,7%	+/-11,1%	+/-14,6%	+/-26,2%	+/-4,5%
Heidekraut	SE[%]	+/-4,6%	+/-15,4%	+/-28,1%	+/-70,7%	+/-4,5%
Heidelbeere	SE[%]	+/-5,0%	+/-9,9%	+/-10,4%	+/-12,9%	+/-4,5%
Brombeere	SE[%]	+/-5,3%	+/-8,9%	+/-10,6%	+/-13,4%	+/-4,5%

1.04.16 Waldfläche [%] nach forstlich bedeutsame Art und Dichte der Bodenbedeckung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)
(69Z1JI_L215of_2012 / 2014-4-23 12:43:0.000)

forstlich bedeutsame Art	Einheit	nicht vorhanden	selten, bis 10 %	häufig, > 10 - 50 %	flächig, > 50 %	alle Dichten
Adlerfarn	%	92,5%	2,8%	2,7%	2,1%	100,0%
Brennessel	%	88,6%	5,9%	4,1%	1,5%	100,0%
Riedgras	%	96,0%	1,4%	1,0%	1,6%	100,0%
Honiggras	%	96,5%	2,5%	0,9%	0,2%	100,0%
Reitgras	%	81,1%	12,1%	4,6%	2,2%	100,0%
Heidekraut	%	90,6%	7,0%	1,8%	0,5%	100,0%
Heidelbeere	%	65,5%	13,4%	11,1%	10,0%	100,0%
Brombeere	%	66,2%	17,0%	9,7%	7,1%	100,0%