

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	79.944	305.867	44.824	8.305	10.806	19.511	74.841	504.275	107.258	43.724	61.834	8.605	52.929	1.322.721
Bayern	[ha]	126.879	332.816	50.925	33.186	39.358	45.767	79.113	1.214.392	35.989	15.793	401.716	21.984	86.768	2.484.687
Brandenburg + Berlin	[ha]	62.781	34.352	3.554	43.039	28.429	14.609	29.614	18.953	0	11.056	796.410	12.635	11.451	1.066.882
Hessen	[ha]	84.779	294.727	15.196	15.996	8.798	15.196	31.992	212.748	800	28.793	78.781	24.794	27.593	840.193
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	39.937	70.535	16.789	27.221	47.388	17.584	14.802	43.811	497	7.749	207.533	15.597	13.114	522.557
Niedersachsen	[ha]	131.464	174.748	12.914	73.077	42.956	26.638	22.248	209.610	4.773	27.459	352.019	43.371	31.611	1.152.888
Nordrhein-Westfalen	[ha]	135.214	175.380	13.521	41.757	15.510	34.599	38.973	280.767	4.375	14.317	63.232	23.861	28.236	869.742
Rheinland-Pfalz	[ha]	147.830	187.053	7.964	17.620	10.054	23.294	52.661	175.206	5.774	57.042	79.938	11.747	29.367	805.551
Saarland	[ha]	16.453	25.071	3.917	5.093	783	5.876	13.711	14.886	0	4.309	3.917	1.959	4.701	100.675
Sachsen	[ha]	39.866	18.139	3.588	29.899	7.774	10.963	16.146	196.539	598	997	150.494	12.358	12.159	499.519
Sachsen-Anhalt	[ha]	57.393	36.469	11.060	17.736	12.953	19.729	29.992	53.109	299	2.591	224.889	10.960	11.558	488.738
Schleswig-Holstein	[ha]	21.041	37.295	3.789	10.869	10.570	6.382	7.678	33.406	2.792	2.892	12.565	10.869	6.083	166.233
Thüringen	[ha]	30.009	106.862	13.435	9.739	1.587	8.169	19.180	225.346	401	1.587	74.995	11.517	10.567	513.394
Hamburg + Bremen	[ha]	1.582	1.978	0	1.187	791	2.374	2.374	0	0	396	1.582		396	12.659
Deutschland (alle Länder)	[ha]	975.171	1.801.292	201.478	334.723	237.758	250.692	433.326	3.183.048	163.555	218.702	2.509.905	210.258	326.531	10.846.440

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	799	3.057	448	83	108	195	748	5.040	1.072	437	618	86	529	13.220
Bayern	Sek	396	968	173	94	125	137	253	3.605	100	45	1.307	66	244	7.513
Brandenburg + Berlin	Sek	159	87	9	109	72	37	75	48		28	2.017	32	29	2.702
Hessen	Sek	212	737	38	40	22	38	80	532	2	72	197	62	69	2.101
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	402	710	169	274	477	177	149	441	5	78	2.089	157	132	5.260
Niedersachsen	Sek	474	476	39	312	153	89	65	634	17	106	1.151	164	107	3.787
Nordrhein-Westfalen	Sek	340	441	34	105	39	87	98	706	11	36	159	60	71	2.187
Rheinland-Pfalz	Sek	1.485	1.879	80	177	101	234	529	1.760	58	573	803	118	295	8.092
Saarland	Sek	42	64	10	13	2	15	35	38		11	10	5	12	257
Sachsen	Sek	200	91	18	150	39	55	81	986	3	5	755	62	61	2.506
Sachsen-Anhalt	Sek	576	366	111	178	130	198	301	533	3	26	2.257	110	116	4.905
Schleswig-Holstein	Sek	211	374	38	109	106	64	77	335	28	29	126	109	61	1.667
Thüringen	Sek	150	536	67	49	8	41	96	1.145	2	8	375	58	53	2.588
Hamburg + Bremen	Sek	4	5		3	2	6	6			1	4		1	32
Deutschland (alle Länder)	Sek	5.450	9.791	1.234	1.696	1.384	1.373	2.593	15.803	1.301	1.455	11.868	1.089	1.780	56.817

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	SE68[%]	+/-4,5 %	+/-2,5 %	+/-5,2 %	+/-11,7 %	+/-10,9 %	+/-8,2 %	+/-4,2 %	+/-2,0 %	+/-4,1 %	+/-5,7 %	+/-5,5 %	+/-11,0 %	+/-4,5 %	+/-1,2 %
Bayern	SE68[%]	+/-6,9 %	+/-4,6 %	+/-9,0 %	+/-12,0 %	+/-10,4 %	+/-9,4 %	+/-7,4 %	+/-2,4 %	+/-11,4 %	+/-16,6 %	+/-4,2 %	+/-14,3 %	+/-6,9 %	+/-1,6 %
Brandenburg + Berlin	SE68[%]	+/-9,7 %	+/-15,6 %	+/-33,3 %	+/-11,8 %	+/-16,4 %	+/-21,7 %	+/-13,2 %	+/-16,5 %		+/-23,0 %	+/-3,3 %	+/-20,1 %	+/-18,4 %	+/-2,8 %
Hessen	SE68[%]	+/-9,1 %	+/-5,1 %	+/-19,1 %	+/-17,8 %	+/-23,0 %	+/-18,4 %	+/-12,9 %	+/-5,9 %	+/-70,7 %	+/-13,8 %	+/-9,9 %	+/-14,9 %	+/-12,8 %	+/-3,0 %
Mecklenburg-Vorpommern	SE68[%]	+/-5,8 %	+/-5,5 %	+/-8,9 %	+/-7,1 %	+/-5,8 %	+/-8,3 %	+/-9,0 %	+/-6,0 %	+/-52,9 %	+/-13,3 %	+/-3,5 %	+/-9,2 %	+/-8,8 %	+/-2,1 %
Niedersachsen	SE68[%]	+/-6,1 %	+/-7,3 %	+/-18,8 %	+/-7,5 %	+/-10,2 %	+/-11,9 %	+/-14,3 %	+/-6,1 %	+/-35,8 %	+/-12,3 %	+/-4,8 %	+/-10,4 %	+/-10,4 %	+/-2,4 %
Nordrhein-Westfalen	SE68[%]	+/-7,0 %	+/-6,6 %	+/-17,0 %	+/-11,2 %	+/-18,2 %	+/-12,8 %	+/-10,9 %	+/-5,5 %	+/-32,7 %	+/-17,4 %	+/-11,5 %	+/-13,6 %	+/-12,3 %	+/-3,1 %
Rheinland-Pfalz	SE68[%]	+/-3,2 %	+/-3,1 %	+/-12,0 %	+/-8,8 %	+/-10,6 %	+/-7,2 %	+/-4,9 %	+/-3,2 %	+/-14,6 %	+/-5,1 %	+/-5,1 %	+/-10,1 %	+/-5,8 %	+/-1,5 %
Saarland	SE68[%]	+/-17,2 %	+/-17,5 %	+/-36,7 %	+/-30,8 %	+/-70,5 %	+/-24,8 %	+/-18,9 %	+/-20,3 %		+/-39,0 %	+/-33,8 %	+/-52,5 %	+/-32,5 %	+/-8,0 %
Sachsen	SE68[%]	+/-8,2 %	+/-12,9 %	+/-24,8 %	+/-9,4 %	+/-16,3 %	+/-15,8 %	+/-13,4 %	+/-5,1 %	+/-74,5 %	+/-44,7 %	+/-5,9 %	+/-14,5 %	+/-13,3 %	+/-3,0 %
Sachsen-Anhalt	SE68[%]	+/-5,5 %	+/-7,7 %	+/-10,8 %	+/-9,1 %	+/-10,8 %	+/-8,2 %	+/-7,0 %	+/-7,0 %	+/-57,7 %	+/-24,9 %	+/-3,4 %	+/-10,0 %	+/-9,4 %	+/-2,2 %
Schleswig-Holstein	SE68[%]	+/-8,1 %	+/-7,4 %	+/-17,8 %	+/-12,0 %	+/-11,8 %	+/-13,7 %	+/-13,0 %	+/-7,4 %	+/-22,0 %	+/-19,1 %	+/-13,1 %	+/-11,8 %	+/-13,7 %	+/-3,8 %
Thüringen	SE68[%]	+/-10,3 %	+/-6,7 %	+/-14,4 %	+/-15,3 %	+/-35,3 %	+/-16,9 %	+/-11,7 %	+/-4,0 %	+/-70,7 %	+/-47,0 %	+/-7,4 %	+/-14,7 %	+/-14,3 %	+/-2,7 %
Hamburg + Bremen	SE68[%]	+/-60,5 %	+/-51,9 %		+/-74,1 %	+/-70,2 %	+/-46,0 %	+/-51,7 %			+/-100,0 %	+/-70,4 %		+/-100,0 %	+/-26,0 %
Deutschland (alle Länder)	SE68[%]	+/-2,1 %	+/-1,7 %	+/-3,8 %	+/-3,4 %	+/-3,9 %	+/-3,7 %	+/-2,7 %	+/-1,3 %	+/-4,0 %	+/-3,7 %	+/-1,6 %	+/-4,1 %	+/-3,0 %	+/-0,7 %

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	%	6,0%	23,1%	3,4%	0,6%	0,8%	1,5%	5,7%	38,1%	8,1%	3,3%	4,7%	0,7%	4,0%	100,0%
Bayern	%	5,1%	13,4%	2,0%	1,3%	1,6%	1,8%	3,2%	48,9%	1,4%	0,6%	16,2%	0,9%	3,5%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	5,9%	3,2%	0,3%	4,0%	2,7%	1,4%	2,8%	1,8%		1,0%	74,6%	1,2%	1,1%	100,0%
Hessen	%	10,1%	35,1%	1,8%	1,9%	1,0%	1,8%	3,8%	25,3%	0,1%	3,4%	9,4%	3,0%	3,3%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	7,6%	13,5%	3,2%	5,2%	9,1%	3,4%	2,8%	8,4%	0,1%	1,5%	39,7%	3,0%	2,5%	100,0%
Niedersachsen	%	11,4%	15,2%	1,1%	6,3%	3,7%	2,3%	1,9%	18,2%	0,4%	2,4%	30,5%	3,8%	2,7%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	15,5%	20,2%	1,6%	4,8%	1,8%	4,0%	4,5%	32,3%	0,5%	1,6%	7,3%	2,7%	3,2%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	18,4%	23,2%	1,0%	2,2%	1,2%	2,9%	6,5%	21,7%	0,7%	7,1%	9,9%	1,5%	3,6%	100,0%
Saarland	%	16,3%	24,9%	3,9%	5,1%	0,8%	5,8%	13,6%	14,8%		4,3%	3,9%	1,9%	4,7%	100,0%
Sachsen	%	8,0%	3,6%	0,7%	6,0%	1,6%	2,2%	3,2%	39,3%	0,1%	0,2%	30,1%	2,5%	2,4%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	11,7%	7,5%	2,3%	3,6%	2,7%	4,0%	6,1%	10,9%	0,1%	0,5%	46,0%	2,2%	2,4%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	12,7%	22,4%	2,3%	6,5%	6,4%	3,8%	4,6%	20,1%	1,7%	1,7%	7,6%	6,5%	3,7%	100,0%
Thüringen	%	5,8%	20,8%	2,6%	1,9%	0,3%	1,6%	3,7%	43,9%	0,1%	0,3%	14,6%	2,2%	2,1%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	12,5%	15,6%		9,4%	6,3%	18,8%	18,8%			3,1%	12,5%		3,1%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	9,0%	16,6%	1,9%	3,1%	2,2%	2,3%	4,0%	29,3%	1,5%	2,0%	23,1%	1,9%	3,0%	100,0%

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	800	1.801	400			200	500	1.601			400		200	5.903
Bayern	[ha]	1.799	4.001	400	2.600	400	2.998	3.599	13.201		400	14.801		2.200	46.399
Brandenburg + Berlin	[ha]	4.343	1.185	395	4.343	395		790				48.172	1.185		60.807
Hessen	[ha]	1.600	3.199		1.200		400		1.200			1.200			8.798
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	2.881	3.278	199	2.186	2.881	1.689	397	2.484		397	27.221	397	1.490	45.500
Niedersachsen	[ha]	3.384	997	397	3.381	794	2.783	2.186	4.570		596	25.631	2.781	1.191	48.691
Nordrhein-Westfalen	[ha]	5.170	795	1.591	1.988	398	795	3.579	2.784			9.942		398	27.440
Rheinland-Pfalz	[ha]	2.290	1.891		398	299	1.095	697	2.389		697	1.394	199	697	12.045
Saarland	[ha]	783													783
Sachsen	[ha]	199	399	199	3.189		997		2.791			21.727	199	399	30.099
Sachsen-Anhalt	[ha]	4.085	498		6.477	498	1.794	2.391	2.192			28.597	199	1.096	47.828
Schleswig-Holstein	[ha]	698	199		499	499	299	399	1.596		100	299	299	199	5.086
Thüringen	[ha]	1.604	2.799	201	602		602		5.414			3.609	802	602	16.233
Deutschland (alle Länder)	[ha]	29.638	21.043	3.781	26.862	6.163	13.651	14.539	40.221		2.190	182.993	6.062	8.471	355.613

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	8	18	4			2	5	16			4		2	59
Bayern	Sek	5	10	1	7	1	9	10	34		1	38		6	122
Brandenburg + Berlin	Sek	11	3	1	11	1		2				122	3		154
Hessen	Sek	4	8		3		1		3			3			22
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	29	33	2	22	29	17	4	25		4	274	4	15	458
Niedersachsen	Sek	14	5	1	12	2	9	7	14		2	78	8	3	155
Nordrhein-Westfalen	Sek	13	2	4	5	1	2	9	7			25		1	69
Rheinland-Pfalz	Sek	23	19		4	3	11	7	24		7	14	2	7	121
Saarland	Sek	2													2
Sachsen	Sek	1	2	1	16		5		14			109	1	2	151
Sachsen-Anhalt	Sek	41	5		65	5	18	24	22			287	2	11	480
Schleswig-Holstein	Sek	7	2		5	5	3	4	16		1	3	3	2	51
Thüringen	Sek	8	14	1	3		3		27			18	4	3	81
Deutschland (alle Länder)	Sek	166	121	15	153	47	80	72	202		15	975	27	52	1.925

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	SE68[%]	+/-55,9 %	+/-32,4 %	+/-50,0 %			+/-100,0 %	+/-44,7 %	+/-35,3 %			+/-61,2 %		+/-70,7 %	+/-21,2 %
Bayern	SE68[%]	+/-45,8 %	+/-49,0 %	+/-100,0 %	+/-44,2 %	+/-100,0 %	+/-40,5 %	+/-39,3 %	+/-22,7 %		+/-100,0 %	+/-26,6 %		+/-41,6 %	+/-15,9 %
Brandenburg + Berlin	SE68[%]	+/-39,6 %	+/-74,5 %	+/-100,0 %	+/-45,4 %	+/-100,0 %		+/-70,7 %				+/-15,6 %	+/-74,5 %		+/-14,1 %
Hessen	SE68[%]	+/-70,7 %	+/-63,7 %		+/-57,7 %		+/-100,0 %		+/-57,7 %			+/-57,7 %			+/-36,8 %
Mecklenburg-Vorpommern	SE68[%]	+/-26,0 %	+/-25,5 %	+/-70,7 %	+/-24,0 %	+/-24,6 %	+/-30,5 %	+/-50,0 %	+/-23,6 %		+/-50,0 %	+/-10,4 %	+/-61,2 %	+/-27,5 %	+/-8,5 %
Niedersachsen	SE68[%]	+/-37,7 %	+/-72,1 %	+/-100,0 %	+/-31,6 %	+/-70,7 %	+/-45,1 %	+/-47,2 %	+/-35,5 %		+/-74,5 %	+/-19,1 %	+/-36,4 %	+/-57,7 %	+/-14,9 %
Nordrhein-Westfalen	SE68[%]	+/-42,8 %	+/-100,0 %	+/-50,0 %	+/-52,9 %	+/-100,0 %	+/-70,7 %	+/-33,3 %	+/-51,5 %			+/-34,6 %		+/-100,0 %	+/-19,1 %
Rheinland-Pfalz	SE68[%]	+/-28,5 %	+/-31,1 %		+/-50,0 %	+/-57,7 %	+/-35,2 %	+/-37,8 %	+/-29,4 %		+/-42,8 %	+/-35,0 %	+/-70,7 %	+/-37,8 %	+/-15,2 %
Saarland	SE68[%]	+/-100,0 %													+/-100,0 %
Sachsen	SE68[%]	+/-100,0 %	+/-70,7 %	+/-100,0 %	+/-36,4 %		+/-82,5 %		+/-45,1 %			+/-17,7 %	+/-100,0 %	+/-70,7 %	+/-15,4 %
Sachsen-Anhalt	SE68[%]	+/-21,4 %	+/-44,7 %		+/-17,6 %	+/-52,9 %	+/-24,8 %	+/-24,3 %	+/-37,5 %			+/-10,3 %	+/-70,7 %	+/-32,8 %	+/-8,1 %
Schleswig-Holstein	SE68[%]	+/-47,4 %	+/-70,7 %		+/-52,9 %	+/-44,7 %	+/-57,7 %	+/-50,0 %	+/-30,6 %		+/-100,0 %	+/-57,7 %	+/-57,7 %	+/-100,0 %	+/-21,0 %
Thüringen	SE68[%]	+/-46,7 %	+/-45,2 %	+/-100,0 %	+/-57,7 %		+/-57,7 %		+/-27,4 %			+/-34,2 %	+/-61,2 %	+/-57,7 %	+/-19,0 %
Deutschland (alle Länder)	SE68[%]	+/-12,9 %	+/-17,2 %	+/-29,5 %	+/-12,4 %	+/-19,5 %	+/-16,4 %	+/-15,9 %	+/-11,1 %		+/-32,2 %	+/-6,5 %	+/-24,5 %	+/-17,1 %	+/-4,8 %

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	%	13,6%	30,5%	6,8%			3,4%	8,5%	27,1%			6,8%		3,4%	100,0%
Bayern	%	3,9%	8,6%	0,9%	5,6%	0,9%	6,5%	7,8%	28,5%		0,9%	31,9%		4,7%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	7,1%	1,9%	0,6%	7,1%	0,6%		1,3%				79,2%	1,9%		100,0%
Hessen	%	18,2%	36,4%		13,6%		4,5%		13,6%			13,6%			100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	6,3%	7,2%	0,4%	4,8%	6,3%	3,7%	0,9%	5,5%		0,9%	59,8%	0,9%	3,3%	100,0%
Niedersachsen	%	7,0%	2,0%	0,8%	6,9%	1,6%	5,7%	4,5%	9,4%		1,2%	52,6%	5,7%	2,4%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	18,8%	2,9%	5,8%	7,2%	1,4%	2,9%	13,0%	10,1%			36,2%		1,4%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	19,0%	15,7%		3,3%	2,5%	9,1%	5,8%	19,8%		5,8%	11,6%	1,7%	5,8%	100,0%
Saarland	%	100,0%													100,0%
Sachsen	%	0,7%	1,3%	0,7%	10,6%		3,3%		9,3%			72,2%	0,7%	1,3%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	8,5%	1,0%		13,5%	1,0%	3,8%	5,0%	4,6%			59,8%	0,4%	2,3%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	13,7%	3,9%		9,8%	9,8%	5,9%	7,8%	31,4%		2,0%	5,9%	5,9%	3,9%	100,0%
Thüringen	%	9,9%	17,2%	1,2%	3,7%		3,7%		33,4%			22,2%	4,9%	3,7%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	8,3%	5,9%	1,1%	7,6%	1,7%	3,8%	4,1%	11,3%		0,6%	51,5%	1,7%	2,4%	100,0%

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	16.109	80.044	6.604	2.802	1.701	2.701	14.608	117.364	24.113	9.305	18.210	3.002	14.408	310.969
Bayern	[ha]	34.758	137.920	10.582	8.794	8.990	8.590	14.980	357.212	9.598	5.396	90.484	7.395	24.991	719.692
Brandenburg + Berlin	[ha]	24.481	21.717	1.579	13.030	6.712	4.738	7.502	7.107		5.528	188.343	3.948	4.738	289.424
Hessen	[ha]	23.194	125.569	3.599	6.798	3.599	4.399	8.798	77.981		11.997	32.792	14.396	11.197	324.320
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	13.710	37.652	4.769	9.736	14.405	4.073	3.477	18.081	397	3.874	94.477	7.352	5.464	217.467
Niedersachsen	[ha]	40.957	76.851	2.783	9.346	4.769	1.987	4.965	84.198	2.387	10.941	63.022	14.915	5.766	322.888
Nordrhein-Westfalen	[ha]	22.270	31.815	1.193	2.784	398	2.784	4.375	32.213		2.784	5.568	3.977	4.772	114.932
Rheinland-Pfalz	[ha]	26.779	63.811	1.195	5.276	1.593	2.787	6.670	36.236	2.489	18.317	29.865	4.579	8.163	207.759
Saarland	[ha]	8.226	13.319	1.959	1.959	783	1.567	2.742	7.443		2.742	2.742	1.959	2.742	48.183
Sachsen	[ha]	10.365	9.966	199	6.379	1.395	2.591	2.990	110.428	399	399	32.889	6.578	4.186	188.765
Sachsen-Anhalt	[ha]	20.028	16.640	2.690	2.092	2.591	1.395	6.776	28.896		996	42.347	4.683	2.491	131.626
Schleswig-Holstein	[ha]	6.581	12.465	798	2.393	1.596	997	1.496	12.365	1.396	1.296	2.593	5.485	1.994	51.455
Thüringen	[ha]	9.207	42.145	4.010	2.990	584	1.988	6.591	93.599	201	384	20.183	5.318	3.592	190.792
Hamburg + Bremen	[ha]	396				791					396	1.582			3.165
Deutschland (alle Länder)	[ha]	257.061	669.914	41.960	74.380	49.907	40.597	85.969	983.123	40.980	74.356	625.098	83.587	94.506	3.121.437

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)

Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	161	800	66	28	17	27	146	1.173	241	93	182	30	144	3.108
Bayern	Sek	113	403	37	26	29	28	50	1.034	26	16	298	22	70	2.152
Brandenburg + Berlin	Sek	62	55	4	33	17	12	19	18		14	477	10	12	733
Hessen	Sek	58	314	9	17	9	11	22	195		30	82	36	28	811
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	138	379	48	98	145	41	35	182	4	39	951	74	55	2.189
Niedersachsen	Sek	140	210	9	33	15	6	14	230	9	41	213	53	20	993
Nordrhein-Westfalen	Sek	56	80	3	7	1	7	11	81		7	14	10	12	289
Rheinland-Pfalz	Sek	269	641	12	53	16	28	67	364	25	184	300	46	82	2.087
Saarland	Sek	21	34	5	5	2	4	7	19		7	7	5	7	123
Sachsen	Sek	52	50	1	32	7	13	15	554	2	2	165	33	21	947
Sachsen-Anhalt	Sek	201	167	27	21	26	14	68	290		10	425	47	25	1.321
Schleswig-Holstein	Sek	66	125	8	24	16	10	15	124	14	13	26	55	20	516
Thüringen	Sek	46	212	20	15	3	10	33	479	1	2	101	27	18	967
Hamburg + Bremen	Sek	1					2				1	4			8
Deutschland (alle Länder)	Sek	1.384	3.470	249	392	305	211	502	4.743	322	459	3.245	448	514	16.244

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	SE68[%]	+/-10,1 %	+/-5,0 %	+/-14,2 %	+/-20,2 %	+/-25,6 %	+/-19,2 %	+/-9,5 %	+/-4,5 %	+/-8,4 %	+/-12,4 %	+/-11,3 %	+/-18,8 %	+/-8,6 %	+/-3,1 %
Bayern	SE68[%]	+/-13,7 %	+/-7,5 %	+/-20,7 %	+/-25,1 %	+/-22,3 %	+/-21,9 %	+/-17,1 %	+/-5,1 %	+/-21,6 %	+/-29,8 %	+/-9,0 %	+/-24,9 %	+/-12,4 %	+/-3,9 %
Brandenburg + Berlin	SE68[%]	+/-16,6 %	+/-20,2 %	+/-50,0 %	+/-21,9 %	+/-32,7 %	+/-39,0 %	+/-29,2 %	+/-26,0 %		+/-31,9 %	+/-7,8 %	+/-34,6 %	+/-28,8 %	+/-6,4 %
Hessen	SE68[%]	+/-17,4 %	+/-8,6 %	+/-43,0 %	+/-25,5 %	+/-36,8 %	+/-32,7 %	+/-24,8 %	+/-10,2 %		+/-22,4 %	+/-15,3 %	+/-19,8 %	+/-21,9 %	+/-5,9 %
Mecklenburg-Vorpommern	SE68[%]	+/-10,1 %	+/-7,7 %	+/-16,6 %	+/-11,5 %	+/-10,6 %	+/-16,3 %	+/-17,8 %	+/-8,9 %	+/-61,2 %	+/-19,0 %	+/-5,4 %	+/-13,0 %	+/-13,4 %	+/-3,6 %
Niedersachsen	SE68[%]	+/-13,3 %	+/-11,3 %	+/-41,6 %	+/-27,3 %	+/-35,8 %	+/-44,7 %	+/-34,1 %	+/-11,4 %	+/-55,2 %	+/-21,8 %	+/-11,8 %	+/-18,0 %	+/-24,1 %	+/-5,9 %
Nordrhein-Westfalen	SE68[%]	+/-20,9 %	+/-17,3 %	+/-57,7 %	+/-42,8 %	+/-100,0 %	+/-42,8 %	+/-30,1 %	+/-16,9 %		+/-42,8 %	+/-37,7 %	+/-31,6 %	+/-33,3 %	+/-10,7 %
Rheinland-Pfalz	SE68[%]	+/-7,7 %	+/-5,8 %	+/-28,8 %	+/-18,1 %	+/-26,5 %	+/-24,2 %	+/-14,3 %	+/-7,5 %	+/-22,9 %	+/-9,0 %	+/-8,4 %	+/-15,9 %	+/-11,1 %	+/-3,8 %
Saarland	SE68[%]	+/-25,4 %	+/-25,2 %	+/-52,5 %	+/-44,2 %	+/-70,5 %	+/-49,5 %	+/-42,3 %	+/-27,3 %		+/-51,1 %	+/-42,3 %	+/-52,5 %	+/-42,3 %	+/-14,8 %
Sachsen	SE68[%]	+/-16,6 %	+/-17,8 %	+/-100,0 %	+/-19,2 %	+/-37,7 %	+/-31,7 %	+/-29,0 %	+/-7,2 %	+/-70,7 %	+/-70,7 %	+/-12,4 %	+/-20,7 %	+/-22,7 %	+/-5,7 %
Sachsen-Anhalt	SE68[%]	+/-9,8 %	+/-11,5 %	+/-22,5 %	+/-21,8 %	+/-23,7 %	+/-28,5 %	+/-14,9 %	+/-9,9 %		+/-42,4 %	+/-8,1 %	+/-15,4 %	+/-20,0 %	+/-4,8 %
Schleswig-Holstein	SE68[%]	+/-15,5 %	+/-13,3 %	+/-43,3 %	+/-26,3 %	+/-30,6 %	+/-34,6 %	+/-25,8 %	+/-13,6 %	+/-33,5 %	+/-29,8 %	+/-26,0 %	+/-18,9 %	+/-24,4 %	+/-7,6 %
Thüringen	SE68[%]	+/-19,8 %	+/-10,3 %	+/-27,3 %	+/-25,7 %	+/-57,7 %	+/-34,6 %	+/-21,1 %	+/-6,8 %	+/-100,0 %	+/-70,6 %	+/-13,8 %	+/-21,1 %	+/-26,0 %	+/-5,3 %
Hamburg + Bremen	SE68[%]	+/-100,0 %				+/-70,2 %					+/-100,0 %	+/-70,4 %			+/-49,1 %
Deutschland (alle Länder)	SE68[%]	+/-4,5 %	+/-3,1 %	+/-8,9 %	+/-7,3 %	+/-8,5 %	+/-9,4 %	+/-6,3 %	+/-2,6 %	+/-8,1 %	+/-7,0 %	+/-3,4 %	+/-6,5 %	+/-5,6 %	+/-1,6 %

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	%	5,2%	25,7%	2,1%	0,9%	0,5%	0,9%	4,7%	37,7%	7,8%	3,0%	5,9%	1,0%	4,6%	100,0%
Bayern	%	4,8%	19,2%	1,5%	1,2%	1,2%	1,2%	2,1%	49,6%	1,3%	0,7%	12,6%	1,0%	3,5%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	8,5%	7,5%	0,5%	4,5%	2,3%	1,6%	2,6%	2,5%		1,9%	65,1%	1,4%	1,6%	100,0%
Hessen	%	7,2%	38,7%	1,1%	2,1%	1,1%	1,4%	2,7%	24,0%		3,7%	10,1%	4,4%	3,5%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	6,3%	17,3%	2,2%	4,5%	6,6%	1,9%	1,6%	8,3%	0,2%	1,8%	43,4%	3,4%	2,5%	100,0%
Niedersachsen	%	12,7%	23,8%	0,9%	2,9%	1,5%	0,6%	1,5%	26,1%	0,7%	3,4%	19,5%	4,6%	1,8%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	19,4%	27,7%	1,0%	2,4%	0,3%	2,4%	3,8%	28,0%		2,4%	4,8%	3,5%	4,2%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	12,9%	30,7%	0,6%	2,5%	0,8%	1,3%	3,2%	17,4%	1,2%	8,8%	14,4%	2,2%	3,9%	100,0%
Saarland	%	17,1%	27,6%	4,1%	4,1%	1,6%	3,3%	5,7%	15,4%		5,7%	5,7%	4,1%	5,7%	100,0%
Sachsen	%	5,5%	5,3%	0,1%	3,4%	0,7%	1,4%	1,6%	58,5%	0,2%	0,2%	17,4%	3,5%	2,2%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	15,2%	12,6%	2,0%	1,6%	2,0%	1,1%	5,1%	22,0%		0,8%	32,2%	3,6%	1,9%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	12,8%	24,2%	1,6%	4,7%	3,1%	1,9%	2,9%	24,0%	2,7%	2,5%	5,0%	10,7%	3,9%	100,0%
Thüringen	%	4,8%	22,1%	2,1%	1,6%	0,3%	1,0%	3,5%	49,1%	0,1%	0,2%	10,6%	2,8%	1,9%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	12,5%				25,0%					12,5%	50,0%			100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	8,2%	21,5%	1,3%	2,4%	1,6%	1,3%	2,8%	31,5%	1,3%	2,4%	20,0%	2,7%	3,0%	100,0%

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	41.423	142.578	19.511	3.502	5.603	9.905	39.021	153.484	36.820	23.813	23.713	3.902	24.213	527.487
Bayern	[ha]	39.377	59.179	11.578	3.199	4.592	9.593	22.574	83.702	599	1.799	52.351	5.798	13.396	307.738
Brandenburg + Berlin	[ha]	3.554	1.579	395	4.343	5.133	1.185	4.738	1.579		2.369	53.699	395	790	79.759
Hessen	[ha]	37.191	111.173	6.398	2.399	3.999	5.199	10.797	74.782		9.998	26.793	6.798	7.598	303.125
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	5.961	7.848	1.192	4.173	5.563	2.682	1.192	2.980		1.192	17.286	795	1.291	52.156
Niedersachsen	[ha]	14.119	21.446	397	6.370	2.982	5.364	3.180	20.456	397	1.592	16.891	3.974	3.575	100.741
Nordrhein-Westfalen	[ha]	19.884	35.394	2.386	3.977	3.579	6.363	10.738	36.985		2.784	9.942	3.181	4.772	139.986
Rheinland-Pfalz	[ha]	71.277	84.218	4.082	6.570	4.977	8.760	24.688	83.621	2.290	29.068	36.335	5.575	13.140	374.603
Saarland	[ha]	1.959	10.185		1.175		392	4.309	3.134		783	392		783	23.112
Sachsen	[ha]	4.983	1.794	797	2.791	797	1.595	2.791	24.318	199	199	9.966	797	1.395	52.424
Sachsen-Anhalt	[ha]	7.373	2.292	2.591	1.096	2.092	3.786	4.384	2.890		100	13.950	399	1.196	42.148
Schleswig-Holstein	[ha]	2.692	7.080	798	997	1.695	1.296	1.695	2.493	399	399	2.792	1.097	798	24.232
Thüringen	[ha]	4.812	20.610	3.409	1.578	201	1.595	3.810	27.045	201	401	14.019	1.595	1.595	80.873
Hamburg + Bremen	[ha]		396				791	791							1.978
Deutschland (alle Länder)	[ha]	254.606	505.772	53.533	42.170	41.215	58.507	134.708	517.469	40.905	74.497	278.131	34.307	74.544	2.110.363

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	414	1.425	195	35	56	99	390	1.534	368	238	237	39	242	5.272
Bayern	Sek	115	166	42	9	16	29	73	271	2	5	163	16	37	944
Brandenburg + Berlin	Sek	9	4	1	11	13	3	12	4		6	136	1	2	202
Hessen	Sek	93	278	16	6	10	13	27	187		25	67	17	19	758
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	60	79	12	42	56	27	12	30		12	174	8	13	525
Niedersachsen	Sek	50	58	1	26	10	16	10	57	1	6	53	12	10	310
Nordrhein-Westfalen	Sek	50	89	6	10	9	16	27	93		7	25	8	12	352
Rheinland-Pfalz	Sek	716	846	41	66	50	88	248	840	23	292	365	56	132	3.763
Saarland	Sek	5	26		3		1	11	8		2	1		2	59
Sachsen	Sek	25	9	4	14	4	8	14	122	1	1	50	4	7	263
Sachsen-Anhalt	Sek	74	23	26	11	21	38	44	29		1	140	4	12	423
Schleswig-Holstein	Sek	27	71	8	10	17	13	17	25	4	4	28	11	8	243
Thüringen	Sek	24	103	17	8	1	8	19	137	1	2	70	8	8	406
Hamburg + Bremen	Sek		1				2	2							5
Deutschland (alle Länder)	Sek	1.662	3.178	369	251	263	361	906	3.337	400	601	1.509	184	504	13.525

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	SE68[%]	+/-6,4 %	+/-3,7 %	+/-8,1 %	+/-18,3 %	+/-15,7 %	+/-11,5 %	+/-6,0 %	+/-3,6 %	+/-6,7 %	+/-8,0 %	+/-8,7 %	+/-16,0 %	+/-6,8 %	+/-2,2 %
Bayern	SE68[%]	+/-13,3 %	+/-11,1 %	+/-18,5 %	+/-38,5 %	+/-27,1 %	+/-19,3 %	+/-14,1 %	+/-8,9 %	+/-74,6 %	+/-45,8 %	+/-11,1 %	+/-30,6 %	+/-17,3 %	+/-5,5 %
Brandenburg + Berlin	SE68[%]	+/-36,8 %	+/-70,7 %	+/-100,0 %	+/-37,4 %	+/-44,1 %	+/-74,5 %	+/-31,1 %	+/-50,0 %		+/-47,1 %	+/-14,5 %	+/-100,0 %	+/-70,7 %	+/-12,2 %
Hessen	SE68[%]	+/-14,0 %	+/-8,9 %	+/-26,4 %	+/-40,7 %	+/-34,5 %	+/-29,7 %	+/-21,7 %	+/-10,4 %		+/-21,4 %	+/-17,0 %	+/-26,8 %	+/-24,0 %	+/-5,9 %
Mecklenburg-Vorpommern	SE68[%]	+/-14,5 %	+/-16,9 %	+/-37,2 %	+/-19,0 %	+/-17,4 %	+/-19,9 %	+/-28,8 %	+/-24,5 %		+/-35,3 %	+/-11,5 %	+/-35,3 %	+/-29,8 %	+/-7,2 %
Niedersachsen	SE68[%]	+/-18,9 %	+/-22,0 %	+/-100,0 %	+/-27,5 %	+/-41,6 %	+/-25,8 %	+/-37,4 %	+/-21,4 %	+/-100,0 %	+/-55,8 %	+/-20,5 %	+/-47,9 %	+/-35,9 %	+/-9,8 %
Nordrhein-Westfalen	SE68[%]	+/-18,9 %	+/-16,2 %	+/-40,8 %	+/-31,6 %	+/-36,8 %	+/-30,5 %	+/-20,5 %	+/-15,0 %		+/-42,8 %	+/-26,1 %	+/-35,3 %	+/-31,1 %	+/-8,6 %
Rheinland-Pfalz	SE68[%]	+/-5,0 %	+/-4,7 %	+/-18,0 %	+/-12,8 %	+/-15,7 %	+/-12,2 %	+/-7,2 %	+/-4,8 %	+/-21,7 %	+/-7,3 %	+/-7,7 %	+/-15,1 %	+/-8,9 %	+/-2,5 %
Saarland	SE68[%]	+/-44,3 %	+/-29,8 %		+/-57,4 %		+/-100,0 %	+/-36,8 %	+/-46,3 %		+/-70,5 %	+/-100,0 %		+/-100,0 %	+/-20,5 %
Sachsen	SE68[%]	+/-23,6 %	+/-33,3 %	+/-50,0 %	+/-30,2 %	+/-50,0 %	+/-39,5 %	+/-34,9 %	+/-14,8 %	+/-100,0 %	+/-100,0 %	+/-21,3 %	+/-50,0 %	+/-37,7 %	+/-10,1 %
Sachsen-Anhalt	SE68[%]	+/-15,2 %	+/-29,1 %	+/-20,3 %	+/-30,1 %	+/-31,2 %	+/-17,4 %	+/-19,2 %	+/-31,4 %		+/-100,0 %	+/-13,0 %	+/-50,0 %	+/-28,8 %	+/-7,6 %
Schleswig-Holstein	SE68[%]	+/-23,1 %	+/-18,6 %	+/-39,5 %	+/-40,0 %	+/-32,7 %	+/-35,2 %	+/-29,4 %	+/-21,5 %	+/-50,0 %	+/-50,0 %	+/-25,7 %	+/-30,1 %	+/-39,5 %	+/-10,6 %
Thüringen	SE68[%]	+/-23,5 %	+/-15,6 %	+/-33,7 %	+/-39,3 %	+/-100,0 %	+/-35,3 %	+/-26,2 %	+/-12,9 %	+/-100,0 %	+/-100,0 %	+/-17,5 %	+/-39,5 %	+/-35,3 %	+/-8,0 %
Hamburg + Bremen	SE68[%]		+/-100,0 %				+/-70,2 %	+/-100,0 %							+/-82,2 %
Deutschland (alle Länder)	SE68[%]	+/-4,0 %	+/-3,2 %	+/-6,9 %	+/-8,7 %	+/-9,4 %	+/-7,0 %	+/-4,6 %	+/-3,0 %	+/-6,4 %	+/-5,6 %	+/-4,6 %	+/-10,7 %	+/-5,8 %	+/-1,7 %

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	%	7,9%	27,0%	3,7%	0,7%	1,1%	1,9%	7,4%	29,1%	7,0%	4,5%	4,5%	0,7%	4,6%	100,0%
Bayern	%	12,8%	19,2%	3,8%	1,0%	1,5%	3,1%	7,3%	27,2%	0,2%	0,6%	17,0%	1,9%	4,4%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	4,5%	2,0%	0,5%	5,4%	6,4%	1,5%	5,9%	2,0%		3,0%	67,3%	0,5%	1,0%	100,0%
Hessen	%	12,3%	36,7%	2,1%	0,8%	1,3%	1,7%	3,6%	24,7%		3,3%	8,8%	2,2%	2,5%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	11,4%	15,0%	2,3%	8,0%	10,7%	5,1%	2,3%	5,7%		2,3%	33,1%	1,5%	2,5%	100,0%
Niedersachsen	%	14,0%	21,3%	0,4%	6,3%	3,0%	5,3%	3,2%	20,3%	0,4%	1,6%	16,8%	3,9%	3,5%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	14,2%	25,3%	1,7%	2,8%	2,6%	4,5%	7,7%	26,4%		2,0%	7,1%	2,3%	3,4%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	19,0%	22,5%	1,1%	1,8%	1,3%	2,3%	6,6%	22,3%	0,6%	7,8%	9,7%	1,5%	3,5%	100,0%
Saarland	%	8,5%	44,1%		5,1%		1,7%	18,6%	13,6%		3,4%	1,7%		3,4%	100,0%
Sachsen	%	9,5%	3,4%	1,5%	5,3%	1,5%	3,0%	5,3%	46,4%	0,4%	0,4%	19,0%	1,5%	2,7%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	17,5%	5,4%	6,1%	2,6%	5,0%	9,0%	10,4%	6,9%		0,2%	33,1%	0,9%	2,8%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	11,1%	29,2%	3,3%	4,1%	7,0%	5,3%	7,0%	10,3%	1,6%	1,6%	11,5%	4,5%	3,3%	100,0%
Thüringen	%	6,0%	25,5%	4,2%	2,0%	0,2%	2,0%	4,7%	33,4%	0,2%	0,5%	17,3%	2,0%	2,0%	100,0%
Hamburg + Bremen	%		20,0%				40,0%	40,0%							100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	12,1%	24,0%	2,5%	2,0%	2,0%	2,8%	6,4%	24,5%	1,9%	3,5%	13,2%	1,6%	3,5%	100,0%

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	21.612	81.444	18.310	2.001	3.502	6.704	20.711	231.826	46.325	10.606	19.511	1.701	14.108	478.361
Bayern	[ha]	50.944	131.716	28.364	18.594	25.376	24.587	37.961	760.277	25.791	8.197	244.080	8.791	46.181	1.410.859
Brandenburg + Berlin	[ha]	30.403	9.871	1.185	21.322	16.189	8.687	16.584	10.266		3.159	506.196	7.107	5.923	636.891
Hessen	[ha]	22.794	54.787	5.199	5.599	1.200	5.199	12.397	58.786	800	6.798	17.996	3.599	8.798	203.950
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	17.385	21.757	10.630	11.127	24.538	9.140	9.736	20.266	99	2.285	68.548	7.054	4.868	207.433
Niedersachsen	[ha]	73.003	75.455	9.338	53.980	34.411	16.505	11.917	100.387	1.989	14.329	246.475	21.701	21.078	680.568
Nordrhein-Westfalen	[ha]	87.889	107.376	8.351	33.008	11.135	24.657	20.282	208.786	4.375	8.749	37.780	16.703	18.294	587.384
Rheinland-Pfalz	[ha]	47.485	37.132	2.688	5.376	3.186	10.652	20.607	52.960	995	8.959	12.344	1.394	7.367	211.144
Saarland	[ha]	5.484	1.567	1.959	1.959		3.917	6.659	4.309		783	783		1.175	28.597
Sachsen	[ha]	24.318	5.980	2.392	17.541	5.581	5.781	10.365	59.001		399	85.911	4.784	6.179	228.232
Sachsen-Anhalt	[ha]	25.907	17.039	5.779	8.071	7.772	12.754	16.441	19.131	299	1.495	139.995	5.680	6.776	267.137
Schleswig-Holstein	[ha]	11.069	17.551	2.194	6.980	6.781	3.789	4.089	16.952	997	1.097	6.881	3.989	3.091	85.460
Thüringen	[ha]	14.385	41.308	5.815	4.569	802	3.984	8.779	99.288		802	37.184	3.801	4.778	225.496
Hamburg + Bremen	[ha]	1.187	1.582		1.187		1.582	1.582						396	7.516
Deutschland (alle Länder)	[ha]	433.866	604.564	102.203	191.312	140.473	137.937	198.110	1.642.236	81.671	67.658	1.423.684	86.302	149.010	5.259.027

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	216	814	183	20	35	67	207	2.317	463	106	195	17	141	4.781
Bayern	Sek	163	389	93	52	79	71	120	2.266	72	23	808	28	131	4.295
Brandenburg + Berlin	Sek	77	25	3	54	41	22	42	26		8	1.282	18	15	1.613
Hessen	Sek	57	137	13	14	3	13	31	147	2	17	45	9	22	510
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	175	219	107	112	247	92	98	204	1	23	690	71	49	2.088
Niedersachsen	Sek	270	203	28	241	126	58	34	333	7	57	807	91	74	2.329
Nordrhein-Westfalen	Sek	221	270	21	83	28	62	51	525	11	22	95	42	46	1.477
Rheinland-Pfalz	Sek	477	373	27	54	32	107	207	532	10	90	124	14	74	2.121
Saarland	Sek	14	4	5	5		10	17	11		2	2		3	73
Sachsen	Sek	122	30	12	88	28	29	52	296		2	431	24	31	1.145
Sachsen-Anhalt	Sek	260	171	58	81	78	128	165	192	3	15	1.405	57	68	2.681
Schleswig-Holstein	Sek	111	176	22	70	68	38	41	170	10	11	69	40	31	857
Thüringen	Sek	72	207	29	23	4	20	44	502		4	186	19	24	1.134
Hamburg + Bremen	Sek	3	4		3		4	4						1	19
Deutschland (alle Länder)	Sek	2.238	3.022	601	900	769	721	1.113	7.521	579	380	6.139	430	710	25.123

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1Jl_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	SE68[%]	+/-8,0 %	+/-4,6 %	+/-7,8 %	+/-23,4 %	+/-18,7 %	+/-13,9 %	+/-7,5 %	+/-3,0 %	+/-6,4 %	+/-10,6 %	+/-8,7 %	+/-25,6 %	+/-8,8 %	+/-2,2 %
Bayern	SE68[%]	+/-10,3 %	+/-6,8 %	+/-11,6 %	+/-15,4 %	+/-12,5 %	+/-12,6 %	+/-10,0 %	+/-3,1 %	+/-13,8 %	+/-22,7 %	+/-5,4 %	+/-20,8 %	+/-9,7 %	+/-2,3 %
Brandenburg + Berlin	SE68[%]	+/-13,1 %	+/-26,1 %	+/-57,7 %	+/-15,8 %	+/-19,8 %	+/-27,9 %	+/-17,0 %	+/-23,6 %		+/-46,7 %	+/-4,4 %	+/-27,1 %	+/-25,7 %	+/-3,9 %
Hessen	SE68[%]	+/-17,2 %	+/-12,1 %	+/-33,4 %	+/-34,9 %	+/-57,7 %	+/-35,2 %	+/-22,0 %	+/-11,6 %	+/-70,7 %	+/-28,1 %	+/-21,7 %	+/-43,0 %	+/-21,2 %	+/-7,2 %
Mecklenburg-Vorpommern	SE68[%]	+/-8,8 %	+/-9,5 %	+/-11,0 %	+/-11,3 %	+/-7,8 %	+/-11,6 %	+/-11,0 %	+/-9,0 %	+/-100,0 %	+/-24,2 %	+/-5,8 %	+/-14,2 %	+/-14,5 %	+/-3,4 %
Niedersachsen	SE68[%]	+/-7,0 %	+/-11,2 %	+/-21,3 %	+/-8,2 %	+/-10,8 %	+/-14,3 %	+/-18,7 %	+/-7,6 %	+/-50,9 %	+/-15,3 %	+/-5,8 %	+/-13,1 %	+/-12,5 %	+/-3,3 %
Nordrhein-Westfalen	SE68[%]	+/-8,1 %	+/-8,1 %	+/-21,7 %	+/-12,7 %	+/-21,9 %	+/-15,2 %	+/-14,9 %	+/-6,5 %	+/-32,7 %	+/-21,2 %	+/-13,7 %	+/-16,7 %	+/-14,6 %	+/-3,9 %
Rheinland-Pfalz	SE68[%]	+/-5,7 %	+/-6,9 %	+/-19,2 %	+/-15,9 %	+/-18,2 %	+/-9,9 %	+/-7,8 %	+/-5,7 %	+/-37,4 %	+/-12,1 %	+/-13,0 %	+/-28,5 %	+/-12,0 %	+/-3,2 %
Saarland	SE68[%]	+/-31,1 %	+/-60,9 %	+/-52,5 %	+/-52,5 %		+/-30,8 %	+/-27,2 %	+/-41,0 %		+/-100,0 %	+/-70,5 %		+/-57,4 %	+/-16,7 %
Sachsen	SE68[%]	+/-10,6 %	+/-23,0 %	+/-31,1 %	+/-12,1 %	+/-19,5 %	+/-19,7 %	+/-16,0 %	+/-8,6 %		+/-70,7 %	+/-7,8 %	+/-22,7 %	+/-18,4 %	+/-4,5 %
Sachsen-Anhalt	SE68[%]	+/-7,6 %	+/-11,2 %	+/-14,2 %	+/-12,7 %	+/-13,4 %	+/-10,4 %	+/-9,1 %	+/-10,5 %	+/-57,7 %	+/-31,9 %	+/-4,3 %	+/-14,1 %	+/-12,4 %	+/-3,0 %
Schleswig-Holstein	SE68[%]	+/-10,6 %	+/-10,3 %	+/-22,2 %	+/-14,6 %	+/-14,6 %	+/-17,0 %	+/-18,3 %	+/-9,7 %	+/-34,6 %	+/-30,1 %	+/-18,8 %	+/-16,9 %	+/-18,5 %	+/-5,1 %
Thüringen	SE68[%]	+/-13,8 %	+/-10,9 %	+/-19,1 %	+/-22,5 %	+/-50,0 %	+/-23,4 %	+/-15,9 %	+/-6,8 %		+/-70,7 %	+/-10,6 %	+/-26,2 %	+/-21,2 %	+/-4,6 %
Hamburg + Bremen	SE68[%]	+/-74,1 %	+/-60,5 %		+/-74,1 %		+/-60,5 %	+/-60,5 %						+/-100,0 %	+/-34,3 %
Deutschland (alle Länder)	SE68[%]	+/-3,0 %	+/-3,0 %	+/-5,3 %	+/-4,4 %	+/-5,0 %	+/-5,0 %	+/-4,0 %	+/-1,9 %	+/-6,1 %	+/-6,9 %	+/-2,3 %	+/-6,3 %	+/-4,6 %	+/-1,1 %

1.04.18 Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI_L321of_2012_L322)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	%	4,5%	17,0%	3,8%	0,4%	0,7%	1,4%	4,3%	48,5%	9,7%	2,2%	4,1%	0,4%	2,9%	100,0%
Bayern	%	3,6%	9,3%	2,0%	1,3%	1,8%	1,7%	2,7%	53,9%	1,8%	0,6%	17,3%	0,6%	3,3%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	4,8%	1,5%	0,2%	3,3%	2,5%	1,4%	2,6%	1,6%		0,5%	79,5%	1,1%	0,9%	100,0%
Hessen	%	11,2%	26,9%	2,5%	2,7%	0,6%	2,5%	6,1%	28,8%	0,4%	3,3%	8,8%	1,8%	4,3%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	8,4%	10,5%	5,1%	5,4%	11,8%	4,4%	4,7%	9,8%	0,0%	1,1%	33,0%	3,4%	2,3%	100,0%
Niedersachsen	%	10,7%	11,1%	1,4%	7,9%	5,1%	2,4%	1,8%	14,8%	0,3%	2,1%	36,2%	3,2%	3,1%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	15,0%	18,3%	1,4%	5,6%	1,9%	4,2%	3,5%	35,5%	0,7%	1,5%	6,4%	2,8%	3,1%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	22,5%	17,6%	1,3%	2,5%	1,5%	5,0%	9,8%	25,1%	0,5%	4,2%	5,8%	0,7%	3,5%	100,0%
Saarland	%	19,2%	5,5%	6,8%	6,8%		13,7%	23,3%	15,1%		2,7%	2,7%		4,1%	100,0%
Sachsen	%	10,7%	2,6%	1,0%	7,7%	2,4%	2,5%	4,5%	25,9%		0,2%	37,6%	2,1%	2,7%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	9,7%	6,4%	2,2%	3,0%	2,9%	4,8%	6,2%	7,2%	0,1%	0,6%	52,4%	2,1%	2,5%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	13,0%	20,5%	2,6%	8,2%	7,9%	4,4%	4,8%	19,8%	1,2%	1,3%	8,1%	4,7%	3,6%	100,0%
Thüringen	%	6,4%	18,3%	2,6%	2,0%	0,4%	1,8%	3,9%	44,0%		0,4%	16,5%	1,7%	2,1%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	15,8%	21,1%		15,8%		21,1%	21,1%						5,3%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	8,2%	11,5%	1,9%	3,6%	2,7%	2,6%	3,8%	31,2%	1,6%	1,3%	27,1%	1,6%	2,8%	100,0%