Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	390.050	7.179	300	397.529	577.003	577.003	974.533
Buchen-Typ	[ha]	919.134	49.631	4.791	973.556	820.218	820.218	1.793.774
Eschen-Typ	[ha]	61.778	100		61.878	131.200	131.200	193.078
Birken-Typ	[ha]	155.664	3.192	692	159.548	128.871	128.871	288.419
Erlen-Typ	[ha]	64.645	600		65.244	168.038	168.038	233.282
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	52.994	798	100	53.892	157.748	157.748	211.639
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	140.875	1.996	798	143.669	258.023	258.023	401.692
Fichten-Typ	[ha]	75.477	1.571.678	5.985	1.653.139	1.464.814	1.464.814	3.117.953
Tannen-Typ	[ha]	2.597	105.295	600	108.492	50.391	50.391	158.883
Douglasien-Typ	[ha]	5.289	115.925	700	121.914	76.068	76.068	197.982
Kiefern-Typ	[ha]	57.204	1.131.205	6.658	1.195.067	1.324.354	1.324.354	2.519.420
Lärchen-Typ	[ha]	12.058	138.831	796	151.685	60.890	60.890	212.575
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	101.908	74.132	30.196	206.235	103.748	103.748	309.983
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	2.039.671	3.200.561	51.615	5.291.848	5.321.365	5.321.365	10.613.213

Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	2.011	36	3	2.050	3.363	3.363	5.413
Buchen-Typ	Sek	4.935	273	29	5.237	4.527	4.527	9.764
Eschen-Typ	Sek	345	1		346	821	821	1.167
Birken-Typ	Sek	782	17	3	802	713	713	1.515
Erlen-Typ	Sek	333	3		336	1.026	1.026	1.362
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	262	4	1	267	898	898	1.165
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	780	14	4	798	1.581	1.581	2.379
Fichten-Typ	Sek	378	7.727	34	8.139	7.314	7.314	15.453
Tannen-Typ	Sek	20	836	6	862	429	429	1.291
Douglasien-Typ	Sek	45	818	4	867	477	477	1.344
Kiefern-Typ	Sek	289	5.512	29	5.830	6.083	6.083	11.913
Lärchen-Typ	Sek	62	708	5	775	330	330	1.105
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	586	403	155	1.144	577	577	1.721
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	10.828	16.352	273	27.453	28.139	28.139	55.592

Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-3,1%	+/-19,2%	+/-57,7%	+/-3,0%	+/-2,6%	+/-2,6%	+/-2,1%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-2,2%	+/-7,8%	+/-23,0%	+/-2,1%	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-1,7%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-6,9%	+/-100,0%		+/-6,9%	+/-4,6%	+/-4,6%	+/-3,9%
Birken-Typ	SE[%]	+/-4,5%	+/-28,0%	+/-65,8%	+/-4,4%	+/-5,0%	+/-5,0%	+/-3,5%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-6,8%	+/-70,7%		+/-6,8%	+/-4,6%	+/-4,6%	+/-3,9%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-7,5%	+/-58,7%	+/-100,0%	+/-7,4%	+/-4,7%	+/-4,7%	+/-4,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-4,6%	+/-30,8%	+/-50,0%	+/-4,6%	+/-3,4%	+/-3,4%	+/-2,8%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-6,4%	+/-1,6%	+/-20,7%	+/-1,6%	+/-1,9%	+/-1,9%	+/-1,3%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-25,5%	+/-4,8%	+/-40,8%	+/-4,7%	+/-6,4%	+/-6,4%	+/-4,0%
Douglasien-Typ	SE[%]	+/-17,0%	+/-4,6%	+/-62,3%	+/-4,5%	+/-6,1%	+/-6,1%	+/-3,9%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-7,2%	+/-2,0%	+/-21,9%	+/-2,0%	+/-2,3%	+/-2,3%	+/-1,6%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-15,3%	+/-4,9%	+/-55,8%	+/-4,7%	+/-7,2%	+/-7,2%	+/-4,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-5,1%	+/-6,1%	+/-9,6%	+/-3,7%	+/-5,2%	+/-5,2%	+/-3,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	+/-1,4%	+/-1,2%	+/-7,3%	+/-1,0%	+/-1,0%	+/-1,0%	+/-0,7%

Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	40,0%	0,7%	0,0%	40,8%	59,2%	59,2%	100,0%
Buchen-Typ	%	51,2%	2,8%	0,3%	54,3%	45,7%	45,7%	100,0%
Eschen-Typ	%	32,0%	0,1%		32,0%	68,0%	68,0%	100,0%
Birken-Typ	%	54,0%	1,1%	0,2%	55,3%	44,7%	44,7%	100,0%
Erlen-Typ	%	27,7%	0,3%		28,0%	72,0%	72,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	25,0%	0,4%	0,0%	25,5%	74,5%	74,5%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	35,1%	0,5%	0,2%	35,8%	64,2%	64,2%	100,0%
Fichten-Typ	%	2,4%	50,4%	0,2%	53,0%	47,0%	47,0%	100,0%
Tannen-Typ	%	1,6%	66,3%	0,4%	68,3%	31,7%	31,7%	100,0%
Douglasien-Typ	%	2,7%	58,6%	0,4%	61,6%	38,4%	38,4%	100,0%
Kiefern-Typ	%	2,3%	44,9%	0,3%	47,4%	52,6%	52,6%	100,0%
Lärchen-Typ	%	5,7%	65,3%	0,4%	71,4%	28,6%	28,6%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	32,9%	23,9%	9,7%	66,5%	33,5%	33,5%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	19,2%	30,2%	0,5%	49,9%	50,1%	50,1%	100,0%

Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	17.940	199		18.139	20.132	20.132	38.271
Buchen-Typ	[ha]	9.966	598		10.564	5.781	5.781	16.345
Eschen-Typ	[ha]	598			598	2.791	2.791	3.389
Birken-Typ	[ha]	17.740	598		18.338	9.966	9.966	28.305
Erlen-Typ	[ha]	1.993			1.993	5.382	5.382	7.375
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	2.591			2.591	6.578	6.578	9.169
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	4.186	199		4.385	9.568	9.568	13.953
Fichten-Typ	[ha]	2.990	80.130		83.120	113.817	113.817	196.937
Tannen-Typ	[ha]					199	199	199
Douglasien-Typ	[ha]		399		399			399
Kiefern-Typ	[ha]	2.791	66.377	199	69.367	81.924	81.924	151.291
Lärchen-Typ	[ha]	399	7.973		8.372	3.588	3.588	11.960
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	5.382	2.791	997	9.169	2.791	2.791	11.960
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	66.576	159.264	1.196	227.036	262.517	262.517	489.553

Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	90	1		91	101	101	192
Buchen-Typ	Sek	50	3		53	29	29	82
Eschen-Typ	Sek	3			3	14	14	17
Birken-Typ	Sek	89	3		92	50	50	142
Erlen-Typ	Sek	10			10	27	27	37
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	13			13	33	33	46
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	21	1		22	48	48	70
Fichten-Typ	Sek	15	402		417	571	571	988
Tannen-Typ	Sek					1	1	1
Douglasien-Typ	Sek		2		2			2
Kiefern-Typ	Sek	14	333	1	348	411	411	759
Lärchen-Typ	Sek	2	40		42	18	18	60
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	27	14	5	46	14	14	60
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	334	799	6	1.139	1.317	1.317	2.456

Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-11,6%	+/-100,0%		+/-11,5%	+/-11,5%	+/-11,5%	+/-8,4%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-16,8%	+/-57,7%		+/-16,9%	+/-21,4%	+/-21,4%	+/-13,9%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-74,5%			+/-74,5%	+/-26,7%	+/-26,7%	+/-25,6%
Birken-Typ	SE[%]	+/-11,4%	+/-57,7%		+/-11,2%	+/-15,1%	+/-15,1%	+/-9,6%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-31,6%			+/-31,6%	+/-19,8%	+/-19,8%	+/-16,8%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-29,7%			+/-29,7%	+/-21,1%	+/-21,1%	+/-17,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-21,7%	+/-100,0%		+/-21,2%	+/-16,8%	+/-16,8%	+/-13,7%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-25,7%	+/-6,4%		+/-6,3%	+/-6,4%	+/-6,4%	+/-5,1%
Tannen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-70,7%		+/-70,7%			+/-70,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-26,7%	+/-7,4%	+/-100,0%	+/-7,3%	+/-7,9%	+/-7,9%	+/-5,9%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-70,7%	+/-17,6%		+/-17,0%	+/-23,5%	+/-23,5%	+/-14,6%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-19,8%	+/-26,7%	+/-44,7%	+/-15,8%	+/-26,7%	+/-26,7%	+/-13,6%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	+/-6,6%	+/-4,7%	+/-40,8%	+/-4,1%	+/-3,9%	+/-3,9%	+/-3,0%

Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	46,9%	0,5%		47,4%	52,6%	52,6%	100,0%
Buchen-Typ	%	61,0%	3,7%		64,6%	35,4%	35,4%	100,0%
Eschen-Typ	%	17,6%			17,6%	82,4%	82,4%	100,0%
Birken-Typ	%	62,7%	2,1%		64,8%	35,2%	35,2%	100,0%
Erlen-Typ	%	27,0%			27,0%	73,0%	73,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	28,3%			28,3%	71,7%	71,7%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	30,0%	1,4%		31,4%	68,6%	68,6%	100,0%
Fichten-Typ	%	1,5%	40,7%		42,2%	57,8%	57,8%	100,0%
Tannen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Douglasien-Typ	%		100,0%		100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	1,8%	43,9%	0,1%	45,8%	54,2%	54,2%	100,0%
Lärchen-Typ	%	3,3%	66,7%		70,0%	30,0%	30,0%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	45,0%	23,3%	8,3%	76,7%	23,3%	23,3%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	13,6%	32,5%	0,2%	46,4%	53,6%	53,6%	100,0%

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]					199	199	199
Buchen-Typ	[ha]	199			199	199	199	399
Eschen-Typ	[ha]					199	199	199
Birken-Typ	[ha]	2.193	199		2.392	598	598	2.990
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	199			199	797	797	997
Fichten-Typ	[ha]		1.196		1.196	1.595	1.595	2.791
Kiefern-Typ	[ha]		6.179		6.179	15.548	15.548	21.727
Lärchen-Typ	[ha]					199	199	199
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	199			199	199	199	399
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	2.791	7.575		10.365	19.534	19.534	29.899

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek					1	1	1
Buchen-Typ	Sek	1			1	1	1	2
Eschen-Typ	Sek					1	1	1
Birken-Typ	Sek	11	1		12	3	3	15
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1			1	4	4	5
Fichten-Typ	Sek		6		6	8	8	14
Kiefern-Typ	Sek		31		31	78	78	109
Lärchen-Typ	Sek					1	1	1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	1			1	1	1	2
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	14	38		52	98	98	150

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%
Eschen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-39,6%	+/-100,0%		+/-37,2%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-37,1%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-82,5%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-52,7%		+/-52,7%	+/-58,6%	+/-58,6%	+/-45,1%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-26,7%		+/-26,7%	+/-20,0%	+/-20,0%	+/-17,7%
Lärchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	+/-36,4%	+/-23,7%		+/-21,5%	+/-17,5%	+/-17,5%	+/-15,5%

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	50,0%			50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Eschen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Birken-Typ	%	73,3%	6,7%		80,0%	20,0%	20,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	20,0%			20,0%	80,0%	80,0%	100,0%
Fichten-Typ	%		42,9%		42,9%	57,1%	57,1%	100,0%
Kiefern-Typ	%		28,4%		28,4%	71,6%	71,6%	100,0%
Lärchen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	50,0%			50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	9,3%	25,3%		34,7%	65,3%	65,3%	100,0%

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	5.382	199		5.581	3.987	3.987	9.568
Buchen-Typ	[ha]	6.379	399		6.777	2.591	2.591	9.368
Eschen-Typ	[ha]					199	199	199
Birken-Typ	[ha]	4.784			4.784	1.196	1.196	5.980
Erlen-Typ	[ha]	199			199	997	997	1.196
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	399			399	997	997	1.395
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	1.196			1.196	1.595	1.595	2.791
Fichten-Typ	[ha]	797	40.065		40.863	69.765	69.765	110.628
Tannen-Typ	[ha]				0	199	199	199
Douglasien-Typ	[ha]		199		199			199
Kiefern-Typ	[ha]	598	19.136		19.734	14.152	14.152	33.886
Lärchen-Typ	[ha]	199	3.787		3.987	2.591	2.591	6.578
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	1.794	1.395	399	3.588	598	598	4.186
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	21.727	65.181	399	87.306	98.867	98.867	186.174

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	27	1		28	20	20	48
Buchen-Typ	Sek	32	2		34	13	13	47
Eschen-Typ	Sek					1	1	1
Birken-Typ	Sek	24			24	6	6	30
Erlen-Typ	Sek	1			1	5	5	6
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	2			2	5	5	7
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	6			6	8	8	14
Fichten-Typ	Sek	4	201		205	350	350	555
Tannen-Typ	Sek					1	1	1
Douglasien-Typ	Sek		1		1			1
Kiefern-Typ	Sek	3	96		99	71	71	170
Lärchen-Typ	Sek	1	19		20	13	13	33
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	9	7	2	18	3	3	21
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	109	327	2	438	496	496	934

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-21,8%	+/-100,0%		+/-21,3%	+/-28,2%	+/-28,2%	+/-17,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-20,6%	+/-70,7%		+/-19,8%	+/-33,5%	+/-33,5%	+/-18,6%
Eschen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]	+/-21,2%			+/-21,2%	+/-40,8%	+/-40,8%	+/-19,3%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-44,7%	+/-44,7%	+/-40,8%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-70,7%			+/-70,7%	+/-52,9%	+/-52,9%	+/-42,8%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-40,8%			+/-40,8%	+/-39,5%	+/-39,5%	+/-30,2%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-50,0%	+/-9,4%		+/-9,3%	+/-8,6%	+/-8,6%	+/-7,2%
Tannen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%			+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-57,7%	+/-14,5%		+/-14,3%	+/-17,3%	+/-17,3%	+/-12,3%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-26,2%		+/-25,4%	+/-27,7%	+/-27,7%	+/-20,2%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-33,3%	+/-37,7%	+/-70,7%	+/-24,8%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-22,7%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	+/-11,6%	+/-7,9%	+/-70,7%	+/-7,2%	+/-7,0%	+/-7,0%	+/-5,7%

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	56,3%	2,1%		58,3%	41,7%	41,7%	100,0%
Buchen-Typ	%	68,1%	4,3%		72,3%	27,7%	27,7%	100,0%
Eschen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Birken-Typ	%	80,0%			80,0%	20,0%	20,0%	100,0%
Erlen-Typ	%	16,7%			16,7%	83,3%	83,3%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	28,6%			28,6%	71,4%	71,4%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	42,9%			42,9%	57,1%	57,1%	100,0%
Fichten-Typ	%	0,7%	36,2%		36,9%	63,1%	63,1%	100,0%
Tannen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Douglasien-Typ	%		100,0%		100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	1,8%	56,5%		58,2%	41,8%	41,8%	100,0%
Lärchen-Typ	%	3,0%	57,6%		60,6%	39,4%	39,4%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	42,9%	33,3%	9,5%	85,7%	14,3%	14,3%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	11,7%	35,0%	0,2%	46,9%	53,1%	53,1%	100,0%

Eigentumsart=Körperschaftswald; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	1.794			1.794	2.591	2.591	4.385
Buchen-Typ	[ha]	997			997	399	399	1.395
Eschen-Typ	[ha]	199			199	399	399	598
Birken-Typ	[ha]	1.395			1.395	1.395	1.395	2.791
Erlen-Typ	[ha]					797	797	797
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	598			598	797	797	1.395
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	997			997	1.595	1.595	2.591
Fichten-Typ	[ha]	199	11.362		11.561	12.558	12.558	24.119
Kiefern-Typ	[ha]	598	4.585	199	5.382	4.784	4.784	10.166
Lärchen-Typ	[ha]		797		797			797
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	598	199		797	797	797	1.595
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	7.375	16.943	199	24.518	26.112	26.112	50.630

Eigentumsart=Körperschaftswald; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	9			9	13	13	22
Buchen-Typ	Sek	5			5	2	2	7
Eschen-Typ	Sek	1			1	2	2	3
Birken-Typ	Sek	7			7	7	7	14
Erlen-Typ	Sek					4	4	4
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	3			3	4	4	7
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	5			5	8	8	13
Fichten-Typ	Sek	1	57		58	63	63	121
Kiefern-Typ	Sek	3	23	1	27	24	24	51
Lärchen-Typ	Sek		4		4			4
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	3	1		4	4	4	8
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	37	85	1	123	131	131	254

Eigentumsart=Körperschaftswald; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-36,8%			+/-36,8%	+/-27,7%	+/-27,7%	+/-23,1%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-44,7%			+/-44,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-37,7%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-57,7%
Birken-Typ	SE[%]	+/-37,7%			+/-37,7%	+/-47,3%	+/-47,3%	+/-30,2%
Erlen-Typ	SE[%]					+/-50,0%	+/-50,0%	+/-50,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-74,5%			+/-74,5%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-42,8%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-44,7%			+/-44,7%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-36,8%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-18,0%		+/-18,0%	+/-20,2%	+/-20,2%	+/-14,8%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-57,7%	+/-22,5%	+/-100,0%	+/-22,4%	+/-31,1%	+/-31,1%	+/-21,1%
Lärchen-Typ	SE[%]		+/-50,0%		+/-50,0%			+/-50,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-57,7%	+/-100,0%		+/-50,0%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-35,3%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	+/-20,7%	+/-14,8%	+/-100,0%	+/-13,1%	+/-12,9%	+/-12,9%	+/-10,2%

Eigentumsart=Körperschaftswald; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	40,9%			40,9%	59,1%	59,1%	100,0%
Buchen-Typ	%	71,4%			71,4%	28,6%	28,6%	100,0%
Eschen-Typ	%	33,3%			33,3%	66,7%	66,7%	100,0%
Birken-Typ	%	50,0%			50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Erlen-Typ	%					100,0%	100,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	42,9%			42,9%	57,1%	57,1%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	38,5%			38,5%	61,5%	61,5%	100,0%
Fichten-Typ	%	0,8%	47,1%		47,9%	52,1%	52,1%	100,0%
Kiefern-Typ	%	5,9%	45,1%	2,0%	52,9%	47,1%	47,1%	100,0%
Lärchen-Typ	%		100,0%		100,0%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	37,5%	12,5%		50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	14,6%	33,5%	0,4%	48,4%	51,6%	51,6%	100,0%

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	[ha]	10.764			10.764	13.355	13.355	24.119
Buchen-Typ	[ha]	2.392	199		2.591	2.591	2.591	5.183
Eschen-Typ	[ha]	399			399	1.993	1.993	2.392
Birken-Typ	[ha]	9.368	399		9.767	6.777	6.777	16.544
Erlen-Typ	[ha]	1.794			1.794	3.588	3.588	5.382
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	1.395			1.395	3.987	3.987	5.382
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	1.993	199		2.193	6.379	6.379	8.571
Fichten-Typ	[ha]	1.993	27.507		29.501	29.899	29.899	59.400
Douglasien-Typ	[ha]		199		199			199
Kiefern-Typ	[ha]	1.595	36.477		38.072	47.440	47.440	85.512
Lärchen-Typ	[ha]	199	3.389		3.588	797	797	4.385
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	2.791	1.196	598	4.585	1.196	1.196	5.781
alle führenden Baumarten der Altbestockung	[ha]	34.683	69.566	598	104.847	118.003	118.003	222.850

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	Sek	54			54	67	67	121
Buchen-Typ	Sek	12	1		13	13	13	26
Eschen-Typ	Sek	2			2	10	10	12
Birken-Typ	Sek	47	2		49	34	34	83
Erlen-Typ	Sek	9			9	18	18	27
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	7			7	20	20	27
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	10	1		11	32	32	43
Fichten-Typ	Sek	10	138		148	150	150	298
Douglasien-Typ	Sek		1		1			1
Kiefern-Typ	Sek	8	183		191	238	238	429
Lärchen-Typ	Sek	1	17		18	4	4	22
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	14	6	3	23	6	6	29
alle führenden Baumarten der Altbestockung	Sek	174	349	3	526	592	592	1.118

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	SE[%]	14,9			14,9	14,1	14,1	10,6
Buchen-Typ	SE[%]	37,2	100,0		39,9	31,7	31,7	25,4
Eschen-Typ	SE[%]	100,0			100,0	31,6	31,6	31,1
Birken-Typ	SE[%]	15,6	70,7		15,3	18,0	18,0	12,4
Erlen-Typ	SE[%]	33,3			33,3	24,8	24,8	19,8
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	37,7			37,7	23,4	23,4	20,5
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	31,6	100,0		30,1	19,2	19,2	16,1
Fichten-Typ	SE[%]	31,6	10,7		10,3	11,2	11,2	8,6
Douglasien-Typ	SE[%]		100,0		100,0			100,0
Kiefern-Typ	SE[%]	35,3	9,8		9,6	10,3	10,3	7,9
Lärchen-Typ	SE[%]	100,0	26,9		26,0	50,0	50,0	24,0
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	28,5	40,8	57,7	22,5	40,8	40,8	19,7
alle führenden Baumarten der Altbestockung	SE[%]	9,0	7,1	57,7	6,0	5,7	5,7	4,5

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp der Altbestockung	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
Eichen-Typ	%	44,6%			44,6%	55,4%	55,4%	100,0%
Buchen-Typ	%	46,2%	3,8%		50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Eschen-Typ	%	16,7%			16,7%	83,3%	83,3%	100,0%
Birken-Typ	%	56,6%	2,4%		59,0%	41,0%	41,0%	100,0%
Erlen-Typ	%	33,3%			33,3%	66,7%	66,7%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	25,9%			25,9%	74,1%	74,1%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	23,3%	2,3%		25,6%	74,4%	74,4%	100,0%
Fichten-Typ	%	3,4%	46,3%		49,7%	50,3%	50,3%	100,0%
Douglasien-Typ	%		100,0%		100,0%			100,0%
Kiefern-Typ	%	1,9%	42,7%		44,5%	55,5%	55,5%	100,0%
Lärchen-Typ	%	4,5%	77,3%		81,8%	18,2%	18,2%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	48,3%	20,7%	10,3%	79,3%	20,7%	20,7%	100,0%
alle führenden Baumarten der Altbestockung	%	15,6%	31,2%	0,3%	47,0%	53,0%	53,0%	100,0%