

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					2.325.684	<b>2.325.684</b>	<b>2.325.684</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.039.671			<b>2.039.671</b>			<b>2.039.671</b>
reiner Nadelwald	[ha]					2.995.681	<b>2.995.681</b>	<b>2.995.681</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		3.200.561		<b>3.200.561</b>			<b>3.200.561</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			51.615	<b>51.615</b>			<b>51.615</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.039.671</b>	<b>3.200.561</b>	<b>51.615</b>	<b>5.291.848</b>	<b>5.321.365</b>	<b>5.321.365</b>	<b>10.613.213</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					13.416	13.416	13.416
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	10.828			10.828			10.828
reiner Nadelwald	Sek					14.723	14.723	14.723
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		16.352		16.352			16.352
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			273	273			273
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>10.828</b>	<b>16.352</b>	<b>273</b>	<b>27.453</b>	<b>28.139</b>	<b>28.139</b>	<b>55.592</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-1,4%	+/-1,4%	+/-1,4%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-1,4%			+/-1,4%			+/-1,4%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-1,4%	+/-1,4%	+/-1,4%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-1,2%		+/-1,2%			+/-1,2%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-7,3%	+/-7,3%			+/-7,3%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-1,4%</b>	<b>+/-1,2%</b>	<b>+/-7,3%</b>	<b>+/-1,0%</b>	<b>+/-1,0%</b>	<b>+/-1,0%</b>	<b>+/-0,7%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
reiner Nadelwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>19,2%</b>	<b>30,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>49,9%</b>	<b>50,1%</b>	<b>50,1%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					62.589	<b>62.589</b>	<b>62.589</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	66.576			<b>66.576</b>			<b>66.576</b>
reiner Nadelwald	[ha]					199.927	<b>199.927</b>	<b>199.927</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		159.264		<b>159.264</b>			<b>159.264</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			1.196	<b>1.196</b>			<b>1.196</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>66.576</b>	<b>159.264</b>	<b>1.196</b>	<b>227.036</b>	<b>262.517</b>	<b>262.517</b>	<b>489.553</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					314	314	314
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	334			334			334
reiner Nadelwald	Sek					1.003	1.003	1.003
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		799		799			799
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			6	6			6
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>334</b>	<b>799</b>	<b>6</b>	<b>1.139</b>	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>	<b>2.456</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-7,0%	+/-7,0%	+/-7,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-6,6%			+/-6,6%			+/-6,6%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-4,8%	+/-4,8%	+/-4,8%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-4,7%		+/-4,7%			+/-4,7%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-40,8%	+/-40,8%			+/-40,8%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-6,6%</b>	<b>+/-4,7%</b>	<b>+/-40,8%</b>	<b>+/-4,1%</b>	<b>+/-3,9%</b>	<b>+/-3,9%</b>	<b>+/-3,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
reiner Nadelwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>13,6%</b>	<b>32,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>46,4%</b>	<b>53,6%</b>	<b>53,6%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					2.193	2.193	2.193
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.791			2.791			2.791
reiner Nadelwald	[ha]					17.342	17.342	17.342
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		7.575		7.575			7.575
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.791</b>	<b>7.575</b>		<b>10.365</b>	<b>19.534</b>	<b>19.534</b>	<b>29.899</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					11	11	11
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	14			14			14
reiner Nadelwald	Sek					87	87	87
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		38		38			38
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>14</b>	<b>38</b>		<b>52</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>150</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-45,4%	+/-45,4%	+/-45,4%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-36,4%			+/-36,4%			+/-36,4%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-18,7%	+/-18,7%	+/-18,7%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-23,7%		+/-23,7%			+/-23,7%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-36,4%</b>	<b>+/-23,7%</b>		<b>+/-21,5%</b>	<b>+/-17,5%</b>	<b>+/-17,5%</b>	<b>+/-15,5%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	100,0%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			100,0%			100,0%
reiner Nadelwald	%					100,0%	100,0%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		100,0%			100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>9,3%</b>	<b>25,3%</b>		<b>34,7%</b>	<b>65,3%</b>	<b>65,3%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					11.760	11.760	11.760
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	21.727			21.727			21.727
reiner Nadelwald	[ha]					87.107	87.107	87.107
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		65.181		65.181			65.181
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			399	399			399
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>21.727</b>	<b>65.181</b>	<b>399</b>	<b>87.306</b>	<b>98.867</b>	<b>98.867</b>	<b>186.174</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					59	59	59
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	109			109			109
reiner Nadelwald	Sek					437	437	437
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		327		327			327
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			2	2			2
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>109</b>	<b>327</b>	<b>2</b>	<b>438</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>934</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-17,9%	+/-17,9%	+/-17,9%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-11,6%			+/-11,6%			+/-11,6%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-7,6%	+/-7,6%	+/-7,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-7,9%		+/-7,9%			+/-7,9%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-70,7%	+/-70,7%			+/-70,7%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-11,6%</b>	<b>+/-7,9%</b>	<b>+/-70,7%</b>	<b>+/-7,2%</b>	<b>+/-7,0%</b>	<b>+/-7,0%</b>	<b>+/-5,7%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
reiner Nadelwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>11,7%</b>	<b>35,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>46,9%</b>	<b>53,1%</b>	<b>53,1%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					8.770	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	7.375			<b>7.375</b>			<b>7.375</b>
reiner Nadelwald	[ha]					17.342	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		16.943		<b>16.943</b>			<b>16.943</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			199	<b>199</b>			<b>199</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>7.375</b>	<b>16.943</b>	<b>199</b>	<b>24.518</b>	<b>26.112</b>	<b>26.112</b>	<b>50.630</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					44	44	44
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	37			37			37
reiner Nadelwald	Sek					87	87	87
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		85		85			85
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			1	1			1
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>37</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>123</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>254</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-18,3%	+/-18,3%	+/-18,3%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-20,7%			+/-20,7%			+/-20,7%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-16,9%	+/-16,9%	+/-16,9%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-14,8%		+/-14,8%			+/-14,8%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%			+/-100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-20,7%</b>	<b>+/-14,8%</b>	<b>+/-100,0%</b>	<b>+/-13,1%</b>	<b>+/-12,9%</b>	<b>+/-12,9%</b>	<b>+/-10,2%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
reiner Nadelwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>14,6%</b>	<b>33,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>48,4%</b>	<b>51,6%</b>	<b>51,6%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					39.866	39.866	39.866
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	34.683			34.683			34.683
reiner Nadelwald	[ha]					78.137	78.137	78.137
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		69.566		69.566			69.566
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			598	598			598
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>34.683</b>	<b>69.566</b>	<b>598</b>	<b>104.847</b>	<b>118.003</b>	<b>118.003</b>	<b>222.850</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					200	200	200
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	174			174			174
reiner Nadelwald	Sek					392	392	392
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		349		349			349
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			3	3			3
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>174</b>	<b>349</b>	<b>3</b>	<b>526</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>1.118</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]					+/-8,5%	+/-8,5%	+/-8,5%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-9,0%			+/-9,0%			+/-9,0%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-7,6%	+/-7,6%	+/-7,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-7,1%		+/-7,1%			+/-7,1%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-57,7%	+/-57,7%			+/-57,7%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-9,0%</b>	<b>+/-7,1%</b>	<b>+/-57,7%</b>	<b>+/-6,0%</b>	<b>+/-5,7%</b>	<b>+/-5,7%</b>	<b>+/-4,5%</b>

## 1.04.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L341of\_2012\_L342)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	100,0%			<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
reiner Nadelwald	%					100,0%	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	<b>100,0%</b>			<b>100,0%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>15,6%</b>	<b>31,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>47,0%</b>	<b>53,0%</b>	<b>53,0%</b>	<b>100,0%</b>