

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	1.116.343	2.841.900	580.826	<b>4.539.070</b>
Nadelwald-Typ	[ha]	2.335.681	3.339.631	582.220	<b>6.257.533</b>
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	13.942	31.901	3.994	<b>49.837</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>3.465.967</b>	<b>6.213.432</b>	<b>1.167.040</b>	<b>10.846.440</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	6.010	15.703	3.446	25.159
Nadelwald-Typ	Sek	11.743	16.569	3.090	31.402
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	62	175	19	256
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>17.815</b>	<b>32.447</b>	<b>6.555</b>	<b>56.817</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-1,9%	+/-1,3%	+/-2,6%	+/-1,0%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-1,5%	+/-1,2%	+/-2,6%	+/-1,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-15,5%	+/-9,1%	+/-27,1%	+/-7,6%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-1,2%</b>	<b>+/-0,9%</b>	<b>+/-1,9%</b>	<b>+/-0,7%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	24,6%	62,6%	12,8%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	37,3%	53,4%	9,3%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	28,0%	64,0%	8,0%	100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>%</b>	<b>32,0%</b>	<b>57,3%</b>	<b>10,8%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	35.680	91.293	11.362	<b>138.335</b>
Nadelwald-Typ	[ha]	128.169	216.671	14.750	<b>359.590</b>
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	399	1.196		<b>1.595</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>164.247</b>	<b>309.160</b>	<b>26.112</b>	<b>499.519</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	179	458	57	694
Nadelwald-Typ	Sek	643	1.087	74	1.804
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	2	6		8
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>824</b>	<b>1.551</b>	<b>131</b>	<b>2.506</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-8,8%	+/-5,6%	+/-15,1%	+/-4,9%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-5,2%	+/-4,3%	+/-13,8%	+/-3,6%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-70,7%	+/-40,8%		+/-35,3%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-4,5%</b>	<b>+/-3,5%</b>	<b>+/-10,7%</b>	<b>+/-3,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)*

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	25,8%	66,0%	8,2%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	35,6%	60,3%	4,1%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	25,0%	75,0%		100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>%</b>	<b>32,9%</b>	<b>61,9%</b>	<b>5,2%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	1.794	3.389		5.183
Nadelwald-Typ	[ha]	12.358	11.760	797	24.916
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>14.152</b>	<b>15.149</b>	<b>797</b>	<b>30.099</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	9	17		26
Nadelwald-Typ	Sek	62	59	4	125
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>71</b>	<b>76</b>	<b>4</b>	<b>151</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-48,4%	+/-33,7%		+/-31,7%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-20,3%	+/-20,9%	+/-50,0%	+/-16,5%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-19,4%</b>	<b>+/-18,8%</b>	<b>+/-50,0%</b>	<b>+/-15,4%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	34,6%	65,4%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	49,6%	47,2%	3,2%	100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	%	<b>47,0%</b>	<b>50,3%</b>	<b>2,6%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	8.372	25.315	3.189	36.876
Nadelwald-Typ	[ha]	46.045	101.060	4.385	151.490
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	199	199		399
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>54.616</b>	<b>126.574</b>	<b>7.575</b>	<b>188.765</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	42	127	16	185
Nadelwald-Typ	Sek	231	507	22	760
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	1		2
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>274</b>	<b>635</b>	<b>38</b>	<b>947</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-18,6%	+/-11,7%	+/-30,6%	<b>+/-10,1%</b>
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-8,8%	+/-6,8%	+/-25,6%	<b>+/-6,2%</b>
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%		<b>+/-70,7%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-8,3%</b>	<b>+/-6,2%</b>	<b>+/-21,9%</b>	<b>+/-5,7%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	22,7%	68,6%	8,6%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	30,4%	66,7%	2,9%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	50,0%	50,0%		100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>%</b>	<b>28,9%</b>	<b>67,1%</b>	<b>4,0%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	3.987	11.760	1.794	17.541
Nadelwald-Typ	[ha]	10.764	22.524	1.395	34.683
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		199		199
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>14.750</b>	<b>34.484</b>	<b>3.189</b>	<b>52.424</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	20	59	9	88
Nadelwald-Typ	Sek	54	113	7	174
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		1		1
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>74</b>	<b>173</b>	<b>16</b>	<b>263</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-28,2%	+/-15,3%	+/-43,0%	+/-14,7%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-17,3%	+/-13,7%	+/-37,7%	+/-12,3%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-14,8%</b>	<b>+/-11,1%</b>	<b>+/-29,2%</b>	<b>+/-10,1%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	22,7%	67,0%	10,2%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	31,0%	64,9%	4,0%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%		100,0%		100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>%</b>	<b>28,1%</b>	<b>65,8%</b>	<b>6,1%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	21.528	50.829	6.379	<b>78.735</b>
Nadelwald-Typ	[ha]	59.001	81.326	8.173	<b>148.500</b>
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	199	797		<b>997</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>[ha]</b>	<b>80.728</b>	<b>132.953</b>	<b>14.551</b>	<b>228.232</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	108	255	32	395
Nadelwald-Typ	Sek	296	408	41	745
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	4		5
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>Sek</b>	<b>405</b>	<b>667</b>	<b>73</b>	<b>1.145</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-11,0%	+/-7,2%	+/-18,6%	+/-6,3%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-7,8%	+/-6,9%	+/-18,3%	+/-5,8%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-100,0%	+/-50,0%		+/-44,7%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-6,5%</b>	<b>+/-5,3%</b>	<b>+/-13,7%</b>	<b>+/-4,5%</b>

## 1.04.21 Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1JI\_L321of\_2012\_L322)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	%	27,3%	64,6%	8,1%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	39,7%	54,8%	5,5%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	20,0%	80,0%		100,0%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen</b>	<b>%</b>	<b>35,4%</b>	<b>58,3%</b>	<b>6,4%</b>	<b>100,0%</b>