

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideale Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JL381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	1.347	3.108	4.455
Traubeneiche	[ha]	201	2.079	2.280
Roteiche	[ha]	191	1.048	1.240
Buche (E)	[ha]	1.463	18.958	20.421
Gemeine Esche	[ha]	249	1.298	1.547
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]	241	1.473	1.714
Bergahorn	[ha]	464	6.271	6.735
Spitzahorn	[ha]	84	855	939
Feldahorn	[ha]	14	12	26
Linde (heimische Arten)	[ha]	682	1.192	1.874
Robinie	[ha]	263	181	445
Ulme (Rüster), heimische Arten	[ha]	108	108	215
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	[ha]		60	60
Gemeine Birke	[ha]	2.440	4.870	7.309
Schwarzerle	[ha]	446	433	879
Aspe, Zitterpappel	[ha]	50	1.589	1.638
Balsampappel (+Hybriden)	[ha]	124	0	124
Vogelbeere	[ha]	1.011	21.316	22.327
Weide	[ha]	80	203	283
Gewöhnliche Traubenkirsche	[ha]		201	201
Vogelkirsche	[ha]	46	498	544
Spätblühende Traubenkirsche	[ha]	32	1.826	1.858
Holzbirne, Wildbirne	[ha]		6	6
Gemeine Fichte	[ha]	2.777	30.741	33.517
Sonstige Fichten	[ha]	30	8	38
sonstige Nadelbäume	[ha]		16	16
Eibe	[ha]		42	42
Weißtanne	[ha]	193	1.066	1.260
Küstentanne	[ha]	40	0	40
Douglasie (E)	[ha]	510	528	1.039
Gemeine Kiefer	[ha]	1.690	5.577	7.268
Weymouthskiefer	[ha]		163	163
Sonstige Kiefern	[ha]		28	28
Europäische Lärche	[ha]	313	90	403
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>15.089</b>	<b>105.844</b>	<b>120.933</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideale Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	Sek	19	143	162
Traubeneiche	Sek	3	56	59
Roteiche	Sek	3	40	43
Buche (E)	Sek	14	392	406
Gemeine Esche	Sek	2	48	50
Hainbuche (Weißbuche)	Sek	5	54	59
Bergahorn	Sek	10	177	187
Spitzahorn	Sek	1	26	27
Feldahorn	Sek	1	1	2
Linde (heimische Arten)	Sek	9	30	39
Robinie	Sek	6	8	14
Ulme (Rüster), heimische Arten	Sek	1	5	6
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	Sek		2	2
Gemeine Birke	Sek	39	238	277
Schwarzerle	Sek	8	18	26
Aspe, Zitterpappel	Sek	3	53	56
Balsampappel (+Hybriden)	Sek	3	0	3
Vogelbeere	Sek	17	629	646
Weide	Sek	3	7	10
Gewöhnliche Traubenkirsche	Sek		11	11
Vogelkirsche	Sek	3	19	22
Spätblühende Traubenkirsche	Sek	1	48	49
Holzbirne, Wildbirne	Sek		1	1
Gemeine Fichte	Sek	33	554	587
Sonstige Fichten	Sek	2	1	3
sonstige Nadelbäume	Sek		1	1
Eibe	Sek		2	2
Weißtanne	Sek	3	23	26
Küstentanne	Sek	1	0	1
Douglasie (E)	Sek	7	19	26
Gemeine Kiefer	Sek	25	175	200
Weymouthskiefer	Sek		5	5
Sonstige Kiefern	Sek		1	1
Europäische Lärche	Sek	6	6	12
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>95</b>	<b>1.349</b>	<b>1.444</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (7721JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	SE[%]	+/-39%	+/-14%	+/-16%
Traubeneiche	SE[%]	+/-66%	+/-24%	+/-23%
Roteiche	SE[%]	+/-67%	+/-25%	+/-23%
Buche (E)	SE[%]	+/-32%	+/-10%	+/-9%
Gemeine Esche	SE[%]	+/-73%	+/-22%	+/-24%
Hainbuche (Weißbuche)	SE[%]	+/-68%	+/-20%	+/-20%
Bergahorn	SE[%]	+/-41%	+/-12%	+/-12%
Spitzahorn	SE[%]	+/-100%	+/-27%	+/-26%
Feldahorn	SE[%]	+/-100%	+/-100%	+/-71%
Linde (heimische Arten)	SE[%]	+/-60%	+/-28%	+/-28%
Robinie	SE[%]	+/-73%	+/-48%	+/-49%
Ulme (Rüster), heimische Arten	SE[%]	+/-100%	+/-60%	+/-58%
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-75%	+/-75%
Gemeine Birke	SE[%]	+/-24%	+/-11%	+/-11%
Schwarzerle	SE[%]	+/-44%	+/-29%	+/-27%
Aspe, Zitterpappel	SE[%]	+/-58%	+/-23%	+/-22%
Balsampappel (+Hybriden)	SE[%]	+/-78%	+/-0%	+/-78%
Vogelbeere	SE[%]	+/-35%	+/-7%	+/-7%
Weide	SE[%]	+/-62%	+/-53%	+/-42%
Gewöhnliche Traubenkirsche	SE[%]		+/-37%	+/-37%
Vogelkirsche	SE[%]	+/-58%	+/-39%	+/-36%
Spätblühende Traubenkirsche	SE[%]	+/-100%	+/-27%	+/-26%
Holzbirne, Wildbirne	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Gemeine Fichte	SE[%]	+/-23%	+/-8%	+/-8%
Sonstige Fichten	SE[%]	+/-72%	+/-100%	+/-61%
sonstige Nadelbäume	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Eibe	SE[%]		+/-75%	+/-75%
Weißtanne	SE[%]	+/-93%	+/-32%	+/-31%
Küstentanne	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Douglasie (E)	SE[%]	+/-49%	+/-39%	+/-31%
Gemeine Kiefer	SE[%]	+/-34%	+/-15%	+/-14%
Weymouthskiefer	SE[%]		+/-81%	+/-81%
Sonstige Kiefern	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Europäische Lärche	SE[%]	+/-54%	+/-52%	+/-43%
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-13%</b>	<b>+/-5%</b>	<b>+/-4%</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	333	542	875
Traubeneiche	[ha]	161	769	931
Roteiche	[ha]	112	490	602
Buche (E)	[ha]	339	11.483	11.822
Gemeine Esche	[ha]		259	259
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]	86	594	680
Bergahorn	[ha]	173	2.189	2.362
Spitzahorn	[ha]		98	98
Feldahorn	[ha]	14	0	14
Linde (heimische Arten)	[ha]	40	568	608
Robinie	[ha]	14	44	58
Ulme (Rüster), heimische Arten	[ha]		14	14
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	[ha]		40	40
Gemeine Birke	[ha]	682	1.955	2.637
Schwarzerle	[ha]	126	140	265
Aspe, Zitterpappel	[ha]	14	345	359
Vogelbeere	[ha]	745	8.302	9.048
Weide	[ha]	18	148	165
Vogelkirsche	[ha]	14	28	42
Spätblühende Traubenkirsche	[ha]		514	514
Gemeine Fichte	[ha]	1.254	19.520	20.774
Sonstige Fichten	[ha]	30	0	30
sonstige Nadelbäume	[ha]		16	16
Weißtanne	[ha]	134	925	1.058
Douglasie (E)	[ha]	159	335	494
Gemeine Kiefer	[ha]	259	1.064	1.324
Sonstige Kiefern	[ha]		28	28
Europäische Lärche	[ha]	38	20	58
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>4.744</b>	<b>50.430</b>	<b>55.174</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Verjüngungsart=Pflanzung ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	293	327	620
Traubeneiche	[ha]	120	301	421
Roteiche	[ha]	112	243	355
Buche (E)	[ha]	287	4.427	4.714
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]	58	54	112
Bergahorn	[ha]	60	257	317
Spitzahorn	[ha]		16	16
Linde (heimische Arten)	[ha]	40	207	247
Gemeine Birke	[ha]	148	161	309
Schwarzerle	[ha]	126	0	126
Vogelbeere	[ha]	20	640	660
Weide	[ha]	18	0	18
Gemeine Fichte	[ha]	582	1.551	2.133
Sonstige Fichten	[ha]	30	0	30
Weißtanne	[ha]	120	785	905
Douglasie (E)	[ha]	159	303	462
Gemeine Kiefer	[ha]	157	155	313
Europäische Lärche	[ha]	24	0	24
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.352</b>	<b>9.428</b>	<b>11.780</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	Sek	4	24	28
Traubeneiche	Sek	2	23	25
Roteiche	Sek	1	17	18
Buche (E)	Sek	5	215	220
Gemeine Esche	Sek		10	10
Hainbuche (Weißbuche)	Sek	3	22	25
Bergahorn	Sek	4	75	79
Spitzahorn	Sek		6	6
Feldahorn	Sek	1	0	1
Linde (heimische Arten)	Sek	2	9	11
Robinie	Sek	1	2	3
Ulme (Rüster), heimische Arten	Sek		1	1
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	Sek		1	1
Gemeine Birke	Sek	15	95	110
Schwarzerle	Sek	1	6	7
Aspe, Zitterpappel	Sek	1	10	11
Vogelbeere	Sek	10	268	278
Weide	Sek	1	3	4
Vogelkirsche	Sek	1	1	2
Spätblühende Traubenkirsche	Sek		11	11
Gemeine Fichte	Sek	16	332	348
Sonstige Fichten	Sek	2	0	2
sonstige Nadelbäume	Sek		1	1
Weißtanne	Sek	2	19	21
Douglasie (E)	Sek	2	9	11
Gemeine Kiefer	Sek	6	43	49
Sonstige Kiefern	Sek		1	1
Europäische Lärche	Sek	2	1	3
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>31</b>	<b>592</b>	<b>623</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	SE[%]	+/-60%	+/-33%	+/-35%
Traubeneiche	SE[%]	+/-78%	+/-39%	+/-37%
Roteiche	SE[%]	+/-100%	+/-40%	+/-37%
Buche (E)	SE[%]	+/-59%	+/-14%	+/-13%
Gemeine Esche	SE[%]		+/-42%	+/-42%
Hainbuche (Weißbuche)	SE[%]	+/-60%	+/-32%	+/-29%
Bergahorn	SE[%]	+/-67%	+/-17%	+/-17%
Spitzahorn	SE[%]		+/-48%	+/-48%
Feldahorn	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Linde (heimische Arten)	SE[%]	+/-71%	+/-43%	+/-41%
Robinie	SE[%]	+/-100%	+/-78%	+/-64%
Ulme (Rüster), heimische Arten	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Gemeine Birke	SE[%]	+/-42%	+/-18%	+/-17%
Schwarzerle	SE[%]	+/-100%	+/-52%	+/-55%
Aspe, Zitterpappel	SE[%]	+/-100%	+/-46%	+/-44%
Vogelbeere	SE[%]	+/-44%	+/-12%	+/-12%
Weide	SE[%]	+/-100%	+/-68%	+/-61%
Vogelkirsche	SE[%]	+/-100%	+/-100%	+/-75%
Spätblühende Traubenkirsche	SE[%]		+/-47%	+/-47%
Gemeine Fichte	SE[%]	+/-31%	+/-10%	+/-10%
Sonstige Fichten	SE[%]	+/-72%	+/-0%	+/-72%
sonstige Nadelbäume	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Weißtanne	SE[%]	+/-90%	+/-36%	+/-33%
Douglasie (E)	SE[%]	+/-79%	+/-52%	+/-43%
Gemeine Kiefer	SE[%]	+/-60%	+/-34%	+/-30%
Sonstige Kiefern	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Europäische Lärche	SE[%]	+/-73%	+/-100%	+/-59%
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-21%</b>	<b>+/-7%</b>	<b>+/-7%</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Verjüngungsart=Pflanzung ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	293	327	620
Traubeneiche	[ha]	120	301	421
Roteiche	[ha]	112	243	355
Buche (E)	[ha]	287	4.427	4.714
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]	58	54	112
Bergahorn	[ha]	60	257	317
Spitzahorn	[ha]		16	16
Linde (heimische Arten)	[ha]	40	207	247
Gemeine Birke	[ha]	148	161	309
Schwarzerle	[ha]	126	0	126
Vogelbeere	[ha]	20	640	660
Weide	[ha]	18	0	18
Gemeine Fichte	[ha]	582	1.551	2.133
Sonstige Fichten	[ha]	30	0	30
Weißtanne	[ha]	120	785	905
Douglasie (E)	[ha]	159	303	462
Gemeine Kiefer	[ha]	157	155	313
Europäische Lärche	[ha]	24	0	24
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.352</b>	<b>9.428</b>	<b>11.780</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Verjüngungsart=Pflanzung ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	Sek	3	5	8
Traubeneiche	Sek	1	3	4
Roteiche	Sek	1	2	3
Buche (E)	Sek	3	44	47
Hainbuche (Weißbuche)	Sek	2	1	3
Bergahorn	Sek	1	5	6
Spitzahorn	Sek		1	1
Linde (heimische Arten)	Sek	2	2	4
Gemeine Birke	Sek	5	9	14
Schwarzerle	Sek	1	0	1
Vogelbeere	Sek	1	21	22
Weide	Sek	1	0	1
Gemeine Fichte	Sek	6	30	36
Sonstige Fichten	Sek	2	0	2
Weißtanne	Sek	1	9	10
Douglasie (E)	Sek	2	6	8
Gemeine Kiefer	Sek	2	6	8
Europäische Lärche	Sek	1	0	1
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>16</b>	<b>71</b>	<b>87</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Verjüngungsart=Pflanzung ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	SE[%]	+/-67%	+/-51%	+/-48%
Traubeneiche	SE[%]	+/-100%	+/-71%	+/-58%
Roteiche	SE[%]	+/-100%	+/-72%	+/-58%
Buche (E)	SE[%]	+/-68%	+/-19%	+/-18%
Hainbuche (Weißbuche)	SE[%]	+/-76%	+/-100%	+/-62%
Bergahorn	SE[%]	+/-100%	+/-51%	+/-45%
Spitzahorn	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Linde (heimische Arten)	SE[%]	+/-71%	+/-73%	+/-62%
Gemeine Birke	SE[%]	+/-50%	+/-38%	+/-31%
Schwarzerle	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Vogelbeere	SE[%]	+/-100%	+/-31%	+/-31%
Weide	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Gemeine Fichte	SE[%]	+/-50%	+/-23%	+/-21%
Sonstige Fichten	SE[%]	+/-72%	+/-0%	+/-72%
Weißtanne	SE[%]	+/-100%	+/-42%	+/-38%
Douglasie (E)	SE[%]	+/-79%	+/-57%	+/-46%
Gemeine Kiefer	SE[%]	+/-89%	+/-52%	+/-52%
Europäische Lärche	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-27%</b>	<b>+/-15%</b>	<b>+/-13%</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	590	277	867
Traubeneiche	[ha]	40	395	435
Roteiche	[ha]		80	80
Buche (E)	[ha]	379	2.029	2.408
Gemeine Esche	[ha]	249	235	484
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]		138	138
Bergahorn	[ha]	52	895	947
Spitzahorn	[ha]		183	183
Feldahorn	[ha]		12	12
Linde (heimische Arten)	[ha]	74	88	161
Robinie	[ha]		12	12
Gemeine Birke	[ha]	78	530	608
Schwarzerle	[ha]		92	92
Aspe, Zitterpappel	[ha]		165	165
Balsampappel (+Hybriden)	[ha]	90	0	90
Vogelbeere	[ha]	26	2.908	2.934
Weide	[ha]	42	52	94
Gewöhnliche Traubenkirsche	[ha]		78	78
Vogelkirsche	[ha]	14	24	38
Spätblühende Traubenkirsche	[ha]		116	116
Holzbirne, Wildbirne	[ha]		6	6
Gemeine Fichte	[ha]	805	4.118	4.923
Weißtanne	[ha]	60	38	98
Küstentanne	[ha]	40	0	40
Douglasie (E)	[ha]	161	0	161
Gemeine Kiefer	[ha]	12	257	269
Weymouthskiefer	[ha]		12	12
Europäische Lärche	[ha]		38	38
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.711</b>	<b>12.777</b>	<b>15.488</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	Sek	6	16	22
Traubeneiche	Sek	1	8	9
Roteiche	Sek		5	5
Buche (E)	Sek	2	51	53
Gemeine Esche	Sek	2	7	9
Hainbuche (Weißbuche)	Sek		5	5
Bergahorn	Sek	2	21	23
Spitzahorn	Sek		3	3
Feldahorn	Sek		1	1
Linde (heimische Arten)	Sek	2	3	5
Robinie	Sek		1	1
Gemeine Birke	Sek	3	26	29
Schwarzerle	Sek		3	3
Aspe, Zitterpappel	Sek		5	5
Balsampappel (+Hybriden)	Sek	1	0	1
Vogelbeere	Sek	2	79	81
Weide	Sek	1	3	4
Gewöhnliche Traubenkirsche	Sek		3	3
Vogelkirsche	Sek	1	1	2
Spätblühende Traubenkirsche	Sek		4	4
Holzbirne, Wildbirne	Sek		1	1
Gemeine Fichte	Sek	7	71	78
Weißtanne	Sek	1	2	3
Küstentanne	Sek	1	0	1
Douglasie (E)	Sek	1	0	1
Gemeine Kiefer	Sek	1	10	11
Weymouthskiefer	Sek		1	1
Europäische Lärche	Sek		2	2
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>16</b>	<b>152</b>	<b>168</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	SE[%]	+/-72%	+/-39%	+/-50%
Traubeneiche	SE[%]	+/-100%	+/-74%	+/-68%
Roteiche	SE[%]		+/-49%	+/-49%
Buche (E)	SE[%]	+/-71%	+/-25%	+/-24%
Gemeine Esche	SE[%]	+/-73%	+/-62%	+/-58%
Hainbuche (Weißbuche)	SE[%]		+/-64%	+/-64%
Bergahorn	SE[%]	+/-80%	+/-32%	+/-32%
Spitzahorn	SE[%]		+/-78%	+/-78%
Feldahorn	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Linde (heimische Arten)	SE[%]	+/-83%	+/-69%	+/-53%
Robinie	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Gemeine Birke	SE[%]	+/-62%	+/-27%	+/-25%
Schwarzerle	SE[%]		+/-70%	+/-70%
Aspe, Zitterpappel	SE[%]		+/-50%	+/-50%
Balsampappel (+Hybriden)	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Vogelbeere	SE[%]	+/-71%	+/-19%	+/-19%
Weide	SE[%]	+/-100%	+/-79%	+/-63%
Gewöhnliche Traubenkirsche	SE[%]		+/-65%	+/-65%
Vogelkirsche	SE[%]	+/-100%	+/-100%	+/-73%
Spätblühende Traubenkirsche	SE[%]		+/-63%	+/-63%
Holzbirne, Wildbirne	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Gemeine Fichte	SE[%]	+/-43%	+/-24%	+/-24%
Weißtanne	SE[%]	+/-100%	+/-71%	+/-67%
Küstentanne	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Douglasie (E)	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Gemeine Kiefer	SE[%]	+/-100%	+/-45%	+/-43%
Weymouthskiefer	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Europäische Lärche	SE[%]		+/-95%	+/-95%
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-32%</b>	<b>+/-14%</b>	<b>+/-14%</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	[ha]	425	2.203	2.627
Traubeneiche	[ha]		873	873
Roteiche	[ha]	80	464	544
Buche (E)	[ha]	745	4.939	5.685
Gemeine Esche	[ha]		664	664
Hainbuche (Weißbuche)	[ha]	155	742	897
Bergahorn	[ha]	239	3.098	3.337
Spitzahorn	[ha]	84	574	658
Linde (heimische Arten)	[ha]	568	536	1.104
Robinie	[ha]	249	126	375
Ulme (Rüster), heimische Arten	[ha]	108	94	201
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	[ha]		20	20
Gemeine Birke	[ha]	1.481	2.133	3.614
Schwarzerle	[ha]	321	201	522
Aspe, Zitterpappel	[ha]	36	1.064	1.100
Balsampappel (+Hybriden)	[ha]	34	0	34
Vogelbeere	[ha]	239	9.885	10.124
Weide	[ha]	20	4	24
Gewöhnliche Traubenkirsche	[ha]		124	124
Vogelkirsche	[ha]	18	446	464
Spätblühende Traubenkirsche	[ha]	32	897	929
Gemeine Fichte	[ha]	718	6.396	7.114
Sonstige Fichten	[ha]		8	8
Eibe	[ha]		42	42
Weißtanne	[ha]		104	104
Douglasie (E)	[ha]	189	193	383
Gemeine Kiefer	[ha]	1.419	3.066	4.485
Weymouthskiefer	[ha]		22	22
Europäische Lärche	[ha]	275	32	307
<b>alle Baumarten</b>	<b>[ha]</b>	<b>7.435</b>	<b>38.949</b>	<b>46.384</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	Sek	9	100	109
Traubeneiche	Sek		24	24
Roteiche	Sek	2	17	19
Buche (E)	Sek	7	117	124
Gemeine Esche	Sek		30	30
Hainbuche (Weißbuche)	Sek	2	27	29
Bergahorn	Sek	4	77	81
Spitzahorn	Sek	1	17	18
Linde (heimische Arten)	Sek	5	18	23
Robinie	Sek	5	5	10
Ulme (Rüster), heimische Arten	Sek	1	4	5
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	Sek		1	1
Gemeine Birke	Sek	20	103	123
Schwarzerle	Sek	7	9	16
Aspe, Zitterpappel	Sek	2	37	39
Balsampappel (+Hybriden)	Sek	2	0	2
Vogelbeere	Sek	5	272	277
Weide	Sek	1	1	2
Gewöhnliche Traubenkirsche	Sek		8	8
Vogelkirsche	Sek	1	17	18
Spätblühende Traubenkirsche	Sek	1	29	30
Gemeine Fichte	Sek	10	143	153
Sonstige Fichten	Sek		1	1
Eibe	Sek		2	2
Weißtanne	Sek		2	2
Douglasie (E)	Sek	4	10	14
Gemeine Kiefer	Sek	18	86	104
Weymouthskiefer	Sek		2	2
Europäische Lärche	Sek	4	3	7
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>47</b>	<b>545</b>	<b>592</b>

## 1.04.23 Waldfläche [ha] nach Baumart und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, Bäume der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), bestandesübergreifend; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (77Z1JI\_L381of\_2012 / 2014-7-17 13:8:51.807)

Baumart	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Stieleiche	SE[%]	+/-54%	+/-17%	+/-17%
Traubeneiche	SE[%]		+/-32%	+/-32%
Roteiche	SE[%]	+/-79%	+/-37%	+/-34%
Buche (E)	SE[%]	+/-45%	+/-19%	+/-18%
Gemeine Esche	SE[%]		+/-25%	+/-25%
Hainbuche (Weißbuche)	SE[%]	+/-100%	+/-27%	+/-28%
Bergahorn	SE[%]	+/-61%	+/-17%	+/-17%
Spitzahorn	SE[%]	+/-100%	+/-31%	+/-30%
Linde (heimische Arten)	SE[%]	+/-71%	+/-34%	+/-40%
Robinie	SE[%]	+/-77%	+/-63%	+/-57%
Ulme (Rüster), heimische Arten	SE[%]	+/-100%	+/-68%	+/-62%
Sonstige Lb. mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Gemeine Birke	SE[%]	+/-31%	+/-18%	+/-18%
Schwarzerle	SE[%]	+/-47%	+/-40%	+/-34%
Aspe, Zitterpappel	SE[%]	+/-71%	+/-29%	+/-28%
Balsampappel (+Hybriden)	SE[%]	+/-100%	+/-0%	+/-100%
Vogelbeere	SE[%]	+/-53%	+/-10%	+/-10%
Weide	SE[%]	+/-100%	+/-100%	+/-85%
Gewöhnliche Traubenkirsche	SE[%]		+/-43%	+/-43%
Vogelkirsche	SE[%]	+/-100%	+/-43%	+/-42%
Spätblühende Traubenkirsche	SE[%]	+/-100%	+/-34%	+/-33%
Gemeine Fichte	SE[%]	+/-49%	+/-15%	+/-15%
Sonstige Fichten	SE[%]		+/-100%	+/-100%
Eibe	SE[%]		+/-75%	+/-75%
Weißtanne	SE[%]		+/-93%	+/-93%
Douglasie (E)	SE[%]	+/-78%	+/-58%	+/-48%
Gemeine Kiefer	SE[%]	+/-39%	+/-20%	+/-20%
Weymouthskiefer	SE[%]		+/-91%	+/-91%
Europäische Lärche	SE[%]	+/-60%	+/-67%	+/-54%
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-20%</b>	<b>+/-7%</b>	<b>+/-7%</b>