

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]	130	871.665	10.661	882.455	537.539	1.419.995
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	164.711	45.755	313.553	524.018		524.018
Laubwald-Typ	[ha]	164.841	917.420	324.213	1.406.474	537.539	1.944.013
reiner Nadelwald	[ha]	75.917			75.917	184.365	260.282
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	9.728	242.901	169.623	422.252		422.252
Nadelwald-Typ	[ha]	85.645	242.901	169.623	498.169	184.365	682.534
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			29.324	29.324		29.324
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]			29.324	29.324		29.324
alle Bestockungstypen	[ha]	250.486	1.160.321	523.160	1.933.967	721.905	2.655.871

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek	2	11.510	111	11.623	8.440	20.063
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	1.985	490	3.637	6.112		6.112
Laubwald-Typ	Sek	1.987	12.000	3.748	17.735	8.440	26.175
reiner Nadelwald	Sek	1.120			1.120	2.910	4.030
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	149	2.888	2.000	5.037		5.037
Nadelwald-Typ	Sek	1.269	2.888	2.000	6.157	2.910	9.067
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			465	465		465
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek			465	465		465
alle Bestockungstypen	Sek	3.256	14.888	6.213	24.357	11.350	35.707

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]	+/-70,9%	+/-1,7%	+/-14,0%	+/-1,7%	+/-2,2%	+/-1,4%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-3,8%	+/-6,3%	+/-2,7%	+/-2,2%		+/-2,2%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-3,8%	+/-1,7%	+/-2,7%	+/-1,4%	+/-2,2%	+/-1,2%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-4,9%			+/-4,9%	+/-3,3%	+/-2,9%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-10,9%	+/-3,1%	+/-3,6%	+/-2,4%		+/-2,4%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-4,5%	+/-3,1%	+/-3,6%	+/-2,2%	+/-3,3%	+/-2,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-7,6%	+/-7,6%		+/-7,6%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]			+/-7,6%	+/-7,6%		+/-7,6%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-2,9%	+/-1,5%	+/-2,2%	+/-1,2%	+/-1,8%	+/-1,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%	0,0%	61,4%	0,8%	62,1%	37,9%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	31,4%	8,7%	59,8%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	8,5%	47,2%	16,7%	72,3%	27,7%	100,0%
reiner Nadelwald	%	29,2%			29,2%	70,8%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	2,3%	57,5%	40,2%	100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	12,5%	35,6%	24,9%	73,0%	27,0%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%			100,0%	100,0%		100,0%
alle Bestockungstypen	%	9,4%	43,7%	19,7%	72,8%	27,2%	100,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		29.521	20	29.541	20.750	50.291
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	6.996	2.651	17.083	26.730		26.730
Laubwald-Typ	[ha]	6.996	32.172	17.102	56.271	20.750	77.021
reiner Nadelwald	[ha]	817			817	17.681	18.498
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	80	19.295	4.007	23.381		23.381
Nadelwald-Typ	[ha]	897	19.295	4.007	24.199	17.681	41.879
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			2.033	2.033		2.033
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]			2.033	2.033		2.033
alle Bestockungstypen	[ha]	7.893	51.467	23.142	82.502	38.431	120.933

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		320	1	321	336	657
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	77	24	159	260		260
Laubwald-Typ	Sek	77	344	160	581	336	917
reiner Nadelwald	Sek	10			10	272	282
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	2	185	33	220		220
Nadelwald-Typ	Sek	12	185	33	230	272	502
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			25	25		25
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek			25	25		25
alle Bestockungstypen	Sek	89	529	218	836	608	1.444

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]		+/-8,4%	+/-100,0%	+/-8,4%	+/-8,4%	+/-6,4%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-15,9%	+/-26,2%	+/-10,3%	+/-9,2%		+/-9,2%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-15,9%	+/-8,1%	+/-10,3%	+/-6,5%	+/-8,4%	+/-5,5%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-39,7%			+/-39,7%	+/-9,9%	+/-9,7%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-79,0%	+/-10,9%	+/-20,2%	+/-10,0%		+/-10,0%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-37,6%	+/-10,9%	+/-20,2%	+/-9,9%	+/-9,9%	+/-7,5%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-26,5%	+/-26,5%		+/-26,5%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]			+/-26,5%	+/-26,5%		+/-26,5%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-14,7%	+/-6,5%	+/-9,0%	+/-5,5%	+/-6,4%	+/-4,5%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%		58,7%	0,0%	58,7%	41,3%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	26,2%	9,9%	63,9%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	9,1%	41,8%	22,2%	73,1%	26,9%	100,0%
reiner Nadelwald	%	4,4%			4,4%	95,6%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	0,3%	82,5%	17,1%	100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	2,1%	46,1%	9,6%	57,8%	42,2%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%			100,0%	100,0%		100,0%
alle Bestockungstypen	%	6,5%	42,6%	19,1%	68,2%	31,8%	100,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		339		339	977	1.316
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	140		379	518		518
Laubwald-Typ	[ha]	140	339	379	857	977	1.834
reiner Nadelwald	[ha]					1.415	1.415
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		638		638		638
Nadelwald-Typ	[ha]		638		638	1.415	2.053
alle Bestockungstypen	[ha]	140	977	379	1.495	2.392	3.887

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		6		6	11	17
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	3		4	7		7
Laubwald-Typ	Sek	3	6	4	13	11	24
reiner Nadelwald	Sek					28	28
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		9		9		9
Nadelwald-Typ	Sek		9		9	28	37
alle Bestockungstypen	Sek	3	15	4	22	39	61

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]		+/-56,1%		+/-56,1%	+/-37,5%	+/-37,1%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-74,2%		+/-65,1%	+/-64,3%		+/-64,3%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-74,2%	+/-56,1%	+/-65,1%	+/-44,8%	+/-37,5%	+/-34,4%
reiner Nadelwald	SE[%]					+/-29,2%	+/-29,2%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-42,1%		+/-42,1%		+/-42,1%
Nadelwald-Typ	SE[%]		+/-42,1%		+/-42,1%	+/-29,2%	+/-28,0%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-74,2%	+/-33,7%	+/-65,1%	+/-31,5%	+/-23,8%	+/-22,3%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%		25,8%		25,8%	74,2%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	26,9%		73,1%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	7,6%	18,5%	20,7%	46,7%	53,3%	100,0%
reiner Nadelwald	%					100,0%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		100,0%		100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%		31,1%		31,1%	68,9%	100,0%
alle Bestockungstypen	%	3,6%	25,1%	9,7%	38,5%	61,5%	100,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]	0	10.644	20	10.664	7.893	18.558
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	4.166	1.654	6.917	12.737	0	12.737
Laubwald-Typ	[ha]	4.166	12.299	6.937	23.401	7.893	31.295
reiner Nadelwald	[ha]	359	0	0	359	8.990	9.349
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	20	11.222	2.691	13.933		13.933
Nadelwald-Typ	[ha]	379	11.222	2.691	14.292	8.990	23.282
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	0	0	598	598	0	598
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	0	0	598	598	0	598
alle Bestockungstypen	[ha]	4.545	23.521	10.226	38.291	16.883	55.174

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		103	1	104	125	229
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	41	14	68	123		123
Laubwald-Typ	Sek	41	117	69	227	125	352
reiner Nadelwald	Sek	5			5	129	134
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	1	103	23	127		127
Nadelwald-Typ	Sek	6	103	23	132	129	261
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			10	10		10
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek			10	10		10
alle Bestockungstypen	Sek	47	220	102	369	254	623

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatwald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]		+/-15,2%	+/-100,0%	+/-15,2%	+/-14,6%	+/-11,7%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-19,4%	+/-35,1%	+/-15,7%	+/-13,0%		+/-13,0%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-19,4%	+/-14,2%	+/-15,7%	+/-10,5%	+/-14,6%	+/-9,3%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-60,3%			+/-60,3%	+/-13,7%	+/-13,5%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-100,0%	+/-14,6%	+/-25,1%	+/-13,3%		+/-13,3%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-57,4%	+/-14,6%	+/-25,1%	+/-13,1%	+/-13,7%	+/-10,3%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-42,9%	+/-42,9%		+/-42,9%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]			+/-42,9%	+/-42,9%		+/-42,9%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-18,5%	+/-10,4%	+/-13,2%	+/-8,5%	+/-10,1%	+/-7,2%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%		57,4%	0,1%	57,5%	42,5%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	32,7%	13,0%	54,3%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	13,3%	39,3%	22,2%	74,8%	25,2%	100,0%
reiner Nadelwald	%	3,8%			3,8%	96,2%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	0,1%	80,5%	19,3%	100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	1,6%	48,2%	11,6%	61,4%	38,6%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%			100,0%	100,0%		100,0%
alle Bestockungstypen	%	8,2%	42,6%	18,5%	69,4%	30,6%	100,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		3.668		3.668	2.811	6.478
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	359		2.930	3.289		3.289
Laubwald-Typ	[ha]	359	3.668	2.930	6.957	2.811	9.767
reiner Nadelwald	[ha]	179			179	2.213	2.392
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		2.910	199	3.110		3.110
Nadelwald-Typ	[ha]	179	2.910	199	3.289	2.213	5.501
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			219	219		219
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]			219	219		219
alle Bestockungstypen	[ha]	538	6.578	3.349	10.465	5.023	15.488

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		41		41	37	78
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	4		27	31		31
Laubwald-Typ	Sek	4	41	27	72	37	109
reiner Nadelwald	Sek	1			1	27	28
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		25	3	28		28
Nadelwald-Typ	Sek	1	25	3	29	27	56
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			3	3		3
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek			3	3		3
alle Bestockungstypen	Sek	5	66	33	104	64	168

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]		+/-23,2%		+/-23,2%	+/-24,8%	+/-19,5%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-74,9%		+/-25,7%	+/-24,3%		+/-24,3%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-74,9%	+/-23,2%	+/-25,7%	+/-18,0%	+/-24,8%	+/-16,2%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-33,3%	+/-31,7%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]		+/-33,0%	+/-66,3%	+/-31,9%		+/-31,9%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-33,0%	+/-66,3%	+/-30,6%	+/-33,3%	+/-24,1%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-69,8%	+/-69,8%		+/-69,8%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]			+/-69,8%	+/-69,8%		+/-69,8%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-60,0%	+/-20,1%	+/-24,3%	+/-16,9%	+/-20,1%	+/-14,3%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%		56,6%		56,6%	43,4%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	10,9%		89,1%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	3,7%	37,6%	30,0%	71,2%	28,8%	100,0%
reiner Nadelwald	%	7,5%			7,5%	92,5%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%		93,6%	6,4%	100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	3,3%	52,9%	3,6%	59,8%	40,2%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%			100,0%	100,0%		100,0%
alle Bestockungstypen	%	3,5%	42,5%	21,6%	67,6%	32,4%	100,0%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		14.870		14.870	9.069	23.939
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.332	997	6.857	10.186		10.186
Laubwald-Typ	[ha]	2.332	15.867	6.857	25.056	9.069	34.125
reiner Nadelwald	[ha]	279			279	5.063	5.342
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	60	4.525	1.116	5.701		5.701
Nadelwald-Typ	[ha]	339	4.525	1.116	5.980	5.063	11.043
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			1.216	1.216		1.216
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]			1.216	1.216		1.216
alle Bestockungstypen	[ha]	2.671	20.391	9.189	32.251	14.132	46.384

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		170		170	163	333
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	29	10	60	99		99
Laubwald-Typ	Sek	29	180	60	269	163	432
reiner Nadelwald	Sek	4			4	88	92
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	1	48	7	56		56
Nadelwald-Typ	Sek	5	48	7	60	88	148
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			12	12		12
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek			12	12		12
alle Bestockungstypen	Sek	34	228	79	341	251	592

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	SE[%]		+/-11,1%		+/-11,1%	+/-11,5%	+/-8,4%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-30,5%	+/-38,3%	+/-16,7%	+/-15,9%		+/-15,9%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-30,5%	+/-10,8%	+/-16,7%	+/-9,9%	+/-11,5%	+/-8,0%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-58,0%			+/-58,0%	+/-17,0%	+/-16,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-100,0%	+/-20,0%	+/-38,8%	+/-18,7%		+/-18,7%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-54,8%	+/-20,0%	+/-38,8%	+/-18,9%	+/-17,0%	+/-13,6%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]			+/-36,9%	+/-36,9%		+/-36,9%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]			+/-36,9%	+/-36,9%		+/-36,9%
alle Bestockungstypen	SE[%]	+/-27,5%	+/-9,6%	+/-14,8%	+/-8,9%	+/-9,5%	+/-7,1%

1.04.7 Waldfläche [ha] Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L345of_2012_L346)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	%		62,1%		62,1%	37,9%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	22,9%	9,8%	67,3%	100,0%		100,0%
Laubwald-Typ	%	6,8%	46,5%	20,1%	73,4%	26,6%	100,0%
reiner Nadelwald	%	5,2%			5,2%	94,8%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	1,0%	79,4%	19,6%	100,0%		100,0%
Nadelwald-Typ	%	3,1%	41,0%	10,1%	54,2%	45,8%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%			100,0%	100,0%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%			100,0%	100,0%		100,0%
alle Bestockungstypen	%	5,8%	44,0%	19,8%	69,5%	30,5%	100,0%