## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	1.183.305	4.385	81.790	19.993	6.611	1.296.085
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	350.692	1.886	53.950	1.976	7.300	415.804
Laubwald-Typ	[ha]	1.533.997	6.271	135.740	21.969	13.912	1.711.889
reiner Nadelwald	[ha]	188.818	879	15.441	100	756	205.995
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	282.575	1.017	25.812	30	4.464	313.898
Nadelwald-Typ	[ha]	471.393	1.896	41.253	130	5.221	519.893
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	20.794	30	2.554	70	209	23.656
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	20.794	30	2.554	70	209	23.656
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	2.026.184	8.197	179.547	22.168	19.341	2.255.438

Referat 44 Forsteinrichtung, Waldbewertung, Waldinventuren

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	17.462	75	892	443	111	18.983
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	4.705	23	455	35	73	5.291
Laubwald-Typ	Sek	22.167	98	1.347	478	184	24.274
reiner Nadelwald	Sek	3.336	13	218	2	8	3.577
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	3.881	12	266	2	39	4.200
Nadelwald-Typ	Sek	7.217	25	484	4	47	7.777
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	404	1	19	3	3	430
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	404	1	19	3	3	430
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	29.788	124	1.850	485	234	32.481

Referat 44 Forsteinrichtung, Waldbewertung, Waldinventuren

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-1,5%	+/-17,7%	+/-5,6%	+/-8,9%	+/-16,8%	+/-1,5%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-2,5%	+/-28,0%	+/-6,6%	+/-24,5%	+/-18,2%	+/-2,4%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-1,3%	+/-14,9%	+/-4,5%	+/-8,5%	+/-12,5%	+/-1,3%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-3,2%	+/-46,2%	+/-10,1%	+/-72,1%	+/-54,3%	+/-3,1%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-2,8%	+/-37,2%	+/-8,6%	+/-74,5%	+/-25,6%	+/-2,7%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-2,2%	+/-29,2%	+/-6,6%	+/-58,0%	+/-23,2%	+/-2,1%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]	+/-7,9%	+/-100,0%	+/-29,3%	+/-65,4%	+/-72,7%	+/-7,7%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-7,9%	+/-100,0%	+/-29,3%	+/-65,4%	+/-72,7%	+/-7,7%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-1,1%	+/-13,3%	+/-3,8%	+/-8,4%	+/-11,0%	+/-1,1%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	91,3%	0,3%	6,3%	1,5%	0,5%	100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	84,3%	0,5%	13,0%	0,5%	1,8%	100,0%
Laubwald-Typ	%	89,6%	0,4%	7,9%	1,3%	0,8%	100,0%
reiner Nadelwald	%	91,7%	0,4%	7,5%	0,0%	0,4%	100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	90,0%	0,3%	8,2%	0,0%	1,4%	100,0%
Nadelwald-Typ	%	90,7%	0,4%	7,9%	0,0%	1,0%	100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%	87,9%	0,1%	10,8%	0,3%	0,9%	100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	87,9%	0,1%	10,8%	0,3%	0,9%	100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	89,8%	0,4%	8,0%	1,0%	0,9%	100,0%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	37.673	60	6.458	937		45.128
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	16.883	120	5.462			22.464
Laubwald-Typ	[ha]	54.556	179	11.920	937		67.593
reiner Nadelwald	[ha]	15.308		877	100		16.285
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	18.478		1.993			20.471
Nadelwald-Typ	[ha]	33.786		2.870	100		36.756
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	1.096		379	20		1.495
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	1.096		379	20		1.495
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	89.439	179	15.169	1.056		105.844

Referat 44 Forsteinrichtung, Waldbewertung, Waldinventuren

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI\_L349of\_2012\_L350)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	547	1	63	15		626
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	197	1	34			232
Laubwald-Typ	Sek	744	2	97	15		858
reiner Nadelwald	Sek	253		10	2		265
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	188		16			204
Nadelwald-Typ	Sek	441		26	2		469
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	19		2	1		22
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	19		2	1		22
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	1.204	2	125	18		1.349

Staatsbetrieb Sachsenforst

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-6,9%	+/-100,0%	+/-17,1%	+/-42,6%		+/-6,6%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-10,4%	+/-100,0%	+/-21,6%			+/-9,8%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-5,9%	+/-74,5%	+/-13,6%	+/-42,6%		+/-5,6%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-10,2%		+/-39,7%	+/-72,1%		+/-9,9%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-11,2%		+/-28,1%			+/-10,5%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-8,1%		+/-23,0%	+/-72,1%		+/-7,7%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]	+/-31,5%		+/-70,8%	+/-100,0%		+/-29,2%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-31,5%		+/-70,8%	+/-100,0%		+/-29,2%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-4,8%	+/-74,5%	+/-11,9%	+/-38,4%		+/-4,6%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	83,5%	0,1%	14,3%	2,1%		100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	75,2%	0,5%	24,3%			100,0%
Laubwald-Typ	%	80,7%	0,3%	17,6%	1,4%		100,0%
reiner Nadelwald	%	94,0%		5,4%	0,6%		100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	90,3%		9,7%			100,0%
Nadelwald-Typ	%	91,9%		7,8%	0,3%		100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%	73,3%		25,3%	1,3%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	73,3%		25,3%	1,3%		100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	84,5%	0,2%	14,3%	1,0%		100,0%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	877		159	80		1.116
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	319		199			518
Laubwald-Typ	[ha]	1.196		359	80		1.635
reiner Nadelwald	[ha]	1.415					1.415
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	578		60			638
Nadelwald-Typ	[ha]	1.993		60			2.053
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	3.189		419	80		3.688

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	13		2	1		16
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	6		1			7
Laubwald-Typ	Sek	19		3	1		23
reiner Nadelwald	Sek	28					28
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	8		1			9
Nadelwald-Typ	Sek	36		1			37
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	55		4	1		60

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-48,3%		+/-72,9%	+/-100,0%		+/-40,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-55,9%		+/-100,0%			+/-64,3%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-38,5%		+/-64,3%	+/-100,0%		+/-36,7%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-29,2%					+/-29,2%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-44,5%		+/-100,0%			+/-42,1%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-28,6%		+/-100,0%			+/-28,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-23,0%		+/-56,9%	+/-100,0%		+/-22,6%

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	78,6%		14,3%	7,1%		100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	61,5%		38,5%			100,0%
Laubwald-Typ	%	73,2%		22,0%	4,9%		100,0%
reiner Nadelwald	%	100,0%					100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	90,6%		9,4%			100,0%
Nadelwald-Typ	%	97,1%		2,9%			100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	86,5%		11,4%	2,2%		100,0%

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	13.415	60	3.767	100		17.342
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	7.575		3.409			10.983
Laubwald-Typ	[ha]	20.989	60	7.176	100		28.325
reiner Nadelwald	[ha]	7.754		817	40		8.611
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	11.661		1.236			12.897
Nadelwald-Typ	[ha]	19.415		2.053	40		21.508
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	399		199			598
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	399		199			598
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	40.803	60	9.428	140		50.430

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	187	1	31	3		222
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	91		21			112
Laubwald-Typ	Sek	278	1	52	3		334
reiner Nadelwald	Sek	118		8	1		127
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	111		10			121
Nadelwald-Typ	Sek	229		18	1		248
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	9		1			10
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	9		1			10
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	516	1	71	4		592

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-13,5%	+/-100,0%	+/-23,6%	+/-66,3%		+/-12,2%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-15,1%		+/-24,2%			+/-13,3%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-10,7%	+/-100,0%	+/-16,9%	+/-66,3%		+/-9,5%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-14,2%		+/-42,3%	+/-100,0%		+/-13,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-14,7%		+/-35,9%			+/-13,8%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-11,2%		+/-27,4%	+/-100,0%		+/-10,6%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]	+/-40,6%		+/-100,0%			+/-42,9%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-40,6%		+/-100,0%			+/-42,9%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-8,0%	+/-100,0%	+/-14,7%	+/-55,3%		+/-7,3%

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	77,4%	0,3%	21,7%	0,6%		100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	69,0%		31,0%			100,0%
Laubwald-Typ	%	74,1%	0,2%	25,3%	0,4%		100,0%
reiner Nadelwald	%	90,0%		9,5%	0,5%		100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	90,4%		9,6%			100,0%
Nadelwald-Typ	%	90,3%		9,5%	0,2%		100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%	66,7%		33,3%			100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	66,7%		33,3%			100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	80,9%	0,1%	18,7%	0,3%		100,0%

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	4.425		618	199		5.242
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.671	120	179			2.970
Laubwald-Typ	[ha]	7.096	120	797	199		8.212
reiner Nadelwald	[ha]	1.894		40			1.933
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	2.412					2.412
Nadelwald-Typ	[ha]	4.306		40			4.345
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	199			20		219
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	199			20		219
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	11.601	120	837	219		12.777

Referat 44 Forsteinrichtung, Waldbewertung, Waldinventuren

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	62		6	3		71
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	27	1	1			29
Laubwald-Typ	Sek	89	1	7	3		100
reiner Nadelwald	Sek	24		1			25
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	24					24
Nadelwald-Typ	Sek	48		1			49
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	2			1		3
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	2			1		3
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	139	1	8	4		152

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-17,9%		+/-61,6%	+/-76,1%		+/-18,8%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-25,2%	+/-100,0%	+/-100,0%			+/-25,2%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-15,2%	+/-100,0%	+/-52,8%	+/-76,1%		+/-15,8%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-37,3%		+/-100,0%			+/-36,6%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-32,3%					+/-32,3%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-24,7%		+/-100,0%			+/-24,7%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]	+/-76,1%			+/-100,0%		+/-69,8%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-76,1%			+/-100,0%		+/-69,8%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-14,2%	+/-100,0%	+/-50,5%	+/-69,8%		+/-14,4%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	84,4%		11,8%	3,8%		100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	89,9%	4,0%	6,0%			100,0%
Laubwald-Typ	%	86,4%	1,5%	9,7%	2,4%		100,0%
reiner Nadelwald	%	97,9%		2,1%			100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	100,0%					100,0%
Nadelwald-Typ	%	99,1%		0,9%			100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%	90,9%			9,1%		100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	90,9%			9,1%		100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	90,8%	0,9%	6,6%	1,7%		100,0%

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	[ha]	18.956		1.914	558		21.428
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	6.319		1.674			7.993
Laubwald-Typ	[ha]	25.275		3.588	558		29.421
reiner Nadelwald	[ha]	4.246		20	60		4.325
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	3.827		698			4.525
Nadelwald-Typ	[ha]	8.073		718	60		8.850
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	498		179			678
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	498		179			678
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	33.846		4.485	618		38.949

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	Sek	285		24	8		317
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	73		11			84
Laubwald-Typ	Sek	358		35	8		401
reiner Nadelwald	Sek	83		1	1		85
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	45		5			50
Nadelwald-Typ	Sek	128		6	1		135
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	8		1			9
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	8		1			9
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	494		42	9		545

# 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	SE[%]	+/-8,7%		+/-27,9%	+/-63,5%		+/-8,6%
Laubwald mit Nadelbeimischung	SE[%]	+/-18,1%		+/-48,2%			+/-18,2%
Laubwald-Typ	SE[%]	+/-8,3%		+/-27,0%	+/-63,5%		+/-8,3%
reiner Nadelwald	SE[%]	+/-16,5%		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-16,5%
Nadelwald mit Laubbeimischung	SE[%]	+/-22,8%		+/-48,5%			+/-20,7%
Nadelwald-Typ	SE[%]	+/-14,4%		+/-47,3%	+/-100,0%		+/-13,8%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	SE[%]	+/-53,2%		+/-100,0%			+/-47,2%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	SE[%]	+/-53,2%		+/-100,0%			+/-47,2%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	SE[%]	+/-7,3%		+/-23,9%	+/-58,1%		+/-7,3%

## 1.04.9 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Verjüngungsart

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Naturverjüngung	Saat	Pflanzung	Stockausschlag	nicht zuzuordnen	alle Verjüngungsarten
reiner Laubwald	%	88,5%		8,9%	2,6%		100,0%
Laubwald mit Nadelbeimischung	%	79,1%		20,9%			100,0%
Laubwald-Typ	%	85,9%		12,2%	1,9%		100,0%
reiner Nadelwald	%	98,2%		0,5%	1,4%		100,0%
Nadelwald mit Laubbeimischung	%	84,6%		15,4%			100,0%
Nadelwald-Typ	%	91,2%		8,1%	0,7%		100,0%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	%	73,5%		26,5%			100,0%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	%	73,5%		26,5%			100,0%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	%	86,9%		11,5%	1,6%		100,0%