1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]	45.016	397.202	443.516	36.178	53.259	**975.171**
Buchen-Typ	[ha]	1.062.876	452.927	252.514	21.034	11.941	**1.801.292**
Eschen-Typ	[ha]	8.864	71.758	94.656	11.363	14.835	**201.478**
Birken-Typ	[ha]	18.618	87.210	196.619	13.551	18.725	**334.723**
Erlen-Typ	[ha]	59.171	42.492	63.653	29.057	43.386	**237.758**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	1.886	36.287	118.905	36.914	56.701	**250.692**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	9.481	122.078	198.875	40.252	62.640	**433.326**
Fichten-Typ	[ha]	161.331	719.864	1.153.594	335.859	812.400	**3.183.048**
Tannen-Typ	[ha]	59.223	51.816	25.001	7.890	19.626	**163.555**
Douglasien-Typ	[ha]	0	99	87.890	34.820	95.893	**218.702**
Kiefern-Typ	[ha]	117.936	249.179	1.576.754	107.976	458.060	**2.509.905**
Lärchen-Typ	[ha]	400	0	26.321	73.173	110.364	**210.258**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	31.947	83.815	158.130	31.520	21.119	**326.531**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**1.576.749**	**2.314.727**	**4.396.427**	**779.588**	**1.778.948**	**10.846.440**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Deutschland, alle Eigentumsarten

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Deutschland, alle Eigentumsarten

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek	311	2.104	2.615	174	246	**5.450**
Buchen-Typ	Sek	5.856	2.382	1.368	106	79	**9.791**
Eschen-Typ	Sek	59	452	582	63	78	**1.234**
Birken-Typ	Sek	98	407	1.048	61	82	**1.696**
Erlen-Typ	Sek	328	261	336	172	287	**1.384**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	9	191	673	189	311	**1.373**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	65	764	1.265	192	307	**2.593**
Fichten-Typ	Sek	764	3.293	5.677	1.745	4.324	**15.803**
Tannen-Typ	Sek	468	442	210	56	125	**1.301**
Douglasien-Typ	Sek		1	593	241	620	**1.455**
Kiefern-Typ	Sek	440	1.315	7.170	545	2.398	**11.868**
Lärchen-Typ	Sek	1		123	362	603	**1.089**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	173	477	865	155	110	**1.780**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**8.572**	**12.089**	**22.525**	**4.061**	**9.570**	**56.817**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-7,7%	+/-3,2%	+/-2,9%	+/-9,0%	+/-9,1%	**+/-2,1%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-2,2%	+/-2,9%	+/-3,7%	+/-12,3%	+/-14,6%	**+/-1,7%**
Eschen-Typ	SE[%]	+/-15,7%	+/-6,0%	+/-5,3%	+/-15,2%	+/-14,1%	**+/-3,8%**
Birken-Typ	SE[%]	+/-12,6%	+/-6,5%	+/-4,1%	+/-14,8%	+/-16,4%	**+/-3,4%**
Erlen-Typ	SE[%]	+/-8,2%	+/-8,0%	+/-6,9%	+/-9,5%	+/-7,3%	**+/-3,9%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-40,2%	+/-9,0%	+/-5,0%	+/-9,2%	+/-7,8%	**+/-3,7%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-15,2%	+/-4,7%	+/-3,7%	+/-8,6%	+/-7,8%	**+/-2,7%**
Fichten-Typ	SE[%]	+/-6,0%	+/-3,0%	+/-2,2%	+/-3,2%	+/-2,4%	**+/-1,3%**
Tannen-Typ	SE[%]	+/-6,4%	+/-6,2%	+/-8,4%	+/-16,4%	+/-12,9%	**+/-4,0%**
Douglasien-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-5,6%	+/-8,1%	+/-5,7%	**+/-3,7%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-8,7%	+/-4,0%	+/-2,1%	+/-5,8%	+/-3,7%	**+/-1,6%**
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-10,5%	+/-6,6%	+/-5,7%	**+/-4,1%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-9,8%	+/-5,6%	+/-4,2%	+/-9,5%	+/-11,5%	**+/-3,0%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-1,8%**	**+/-1,4%**	**+/-1,1%**	**+/-2,1%**	**+/-1,7%**	**+/-0,7%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%	4,6%	40,7%	45,5%	3,7%	5,5%	**100,0%**
Buchen-Typ	%	59,0%	25,1%	14,0%	1,2%	0,7%	**100,0%**
Eschen-Typ	%	4,4%	35,6%	47,0%	5,6%	7,4%	**100,0%**
Birken-Typ	%	5,6%	26,1%	58,7%	4,0%	5,6%	**100,0%**
Erlen-Typ	%	24,9%	17,9%	26,8%	12,2%	18,2%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	0,8%	14,5%	47,4%	14,7%	22,6%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	2,2%	28,2%	45,9%	9,3%	14,5%	**100,0%**
Fichten-Typ	%	5,1%	22,6%	36,2%	10,6%	25,5%	**100,0%**
Tannen-Typ	%	36,2%	31,7%	15,3%	4,8%	12,0%	**100,0%**
Douglasien-Typ	%		0,0%	40,2%	15,9%	43,8%	**100,0%**
Kiefern-Typ	%	4,7%	9,9%	62,8%	4,3%	18,3%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%	0,2%		12,5%	34,8%	52,5%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	9,8%	25,7%	48,4%	9,7%	6,5%	**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**14,5%**	**21,3%**	**40,5%**	**7,2%**	**16,4%**	**100,0%**

1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]	1.794	12.956	21.129	1.794	2.193	**39.866**
Buchen-Typ	[ha]	8.571	4.585	3.987	598	399	**18.139**
Eschen-Typ	[ha]	199	399	1.993	399	598	**3.588**
Birken-Typ	[ha]	199	6.578	20.930	1.196	997	**29.899**
Erlen-Typ	[ha]	797	1.196	1.993	1.595	2.193	**7.774**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		797	4.784	2.193	3.189	**10.963**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	399	5.382	6.179	1.794	2.392	**16.146**
Fichten-Typ	[ha]	16.345	34.085	95.479	11.162	39.467	**196.539**
Tannen-Typ	[ha]			199		399	**598**
Douglasien-Typ	[ha]				598	399	**997**
Kiefern-Typ	[ha]	28.105	9.767	81.725	5.183	25.713	**150.494**
Lärchen-Typ	[ha]			1.595	4.385	6.379	**12.358**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	399	1.993	7.375	1.595	797	**12.159**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**56.809**	**77.738**	**247.368**	**32.491**	**85.114**	**499.519**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, alle Eigentumsarten

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, alle Eigentumsarten

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek	9	65	106	9	11	**200**
Buchen-Typ	Sek	43	23	20	3	2	**91**
Eschen-Typ	Sek	1	2	10	2	3	**18**
Birken-Typ	Sek	1	33	105	6	5	**150**
Erlen-Typ	Sek	4	6	10	8	11	**39**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		4	24	11	16	**55**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	2	27	31	9	12	**81**
Fichten-Typ	Sek	82	171	479	56	198	**986**
Tannen-Typ	Sek			1		2	**3**
Douglasien-Typ	Sek				3	2	**5**
Kiefern-Typ	Sek	141	49	410	26	129	**755**
Lärchen-Typ	Sek			8	22	32	**62**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2	10	37	8	4	**61**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**285**	**390**	**1.241**	**163**	**427**	**2.506**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-36,8%	+/-14,0%	+/-11,4%	+/-33,3%	+/-30,1%	**+/-8,2%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-16,8%	+/-25,6%	+/-23,4%	+/-57,7%	+/-100,0%	**+/-12,9%**
Eschen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-31,6%	+/-70,7%	+/-57,7%	**+/-24,8%**
Birken-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-19,3%	+/-10,6%	+/-40,8%	+/-60,0%	**+/-9,4%**
Erlen-Typ	SE[%]	+/-61,2%	+/-40,8%	+/-31,6%	+/-35,3%	+/-30,1%	**+/-16,3%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-50,0%	+/-22,0%	+/-32,7%	+/-26,4%	**+/-15,8%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-70,7%	+/-23,0%	+/-20,0%	+/-33,3%	+/-35,3%	**+/-13,4%**
Fichten-Typ	SE[%]	+/-17,2%	+/-11,4%	+/-7,1%	+/-14,8%	+/-10,0%	**+/-5,1%**
Tannen-Typ	SE[%]			+/-100,0%		+/-100,0%	**+/-74,5%**
Douglasien-Typ	SE[%]				+/-57,7%	+/-70,7%	**+/-44,7%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-14,6%	+/-16,1%	+/-7,7%	+/-23,0%	+/-12,8%	**+/-5,9%**
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-35,3%	+/-24,8%	+/-18,1%	**+/-14,5%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-70,7%	+/-31,6%	+/-16,8%	+/-35,3%	+/-50,0%	**+/-13,3%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-9,3%**	**+/-6,9%**	**+/-4,1%**	**+/-8,8%**	**+/-6,8%**	**+/-3,0%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%	4,5%	32,5%	53,0%	4,5%	5,5%	**100,0%**
Buchen-Typ	%	47,3%	25,3%	22,0%	3,3%	2,2%	**100,0%**
Eschen-Typ	%	5,6%	11,1%	55,6%	11,1%	16,7%	**100,0%**
Birken-Typ	%	0,7%	22,0%	70,0%	4,0%	3,3%	**100,0%**
Erlen-Typ	%	10,3%	15,4%	25,6%	20,5%	28,2%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		7,3%	43,6%	20,0%	29,1%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	2,5%	33,3%	38,3%	11,1%	14,8%	**100,0%**
Fichten-Typ	%	8,3%	17,3%	48,6%	5,7%	20,1%	**100,0%**
Tannen-Typ	%			33,3%		66,7%	**100,0%**
Douglasien-Typ	%				60,0%	40,0%	**100,0%**
Kiefern-Typ	%	18,7%	6,5%	54,3%	3,4%	17,1%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%			12,9%	35,5%	51,6%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	3,3%	16,4%	60,7%	13,1%	6,6%	**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**11,4%**	**15,6%**	**49,5%**	**6,5%**	**17,0%**	**100,0%**

1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]	0	0	199	0	0	**199**
Buchen-Typ	[ha]	399	0	0	0	0	**399**
Eschen-Typ	[ha]	0	0	199	0	0	**199**
Birken-Typ	[ha]	0	1.196	1.993	0	0	**3.189**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	0	399	598	0	**997**
Fichten-Typ	[ha]	0	0	1.794	0	997	**2.791**
Kiefern-Typ	[ha]	12.757	1.395	6.578	0	997	**21.727**
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	0	0	199	**199**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	0	199	199	0	0	**399**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**13.156**	**2.791**	**11.362**	**598**	**2.193**	**30.099**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek			1			**1**
Buchen-Typ	Sek	2					**2**
Eschen-Typ	Sek			1			**1**
Birken-Typ	Sek		6	10			**16**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek			2	3		**5**
Fichten-Typ	Sek			9		5	**14**
Kiefern-Typ	Sek	64	7	33		5	**109**
Lärchen-Typ	Sek					1	**1**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1	1			**2**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**66**	**14**	**57**	**3**	**11**	**151**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			**+/-100,0%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-70,7%					**+/-70,7%**
Eschen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			**+/-100,0%**
Birken-Typ	SE[%]		+/-52,7%	+/-40,0%			**+/-36,4%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]			+/-100,0%	+/-74,5%		**+/-82,5%**
Fichten-Typ	SE[%]			+/-53,3%		+/-82,5%	**+/-45,1%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-23,2%	+/-42,8%	+/-28,5%		+/-66,3%	**+/-17,7%**
Lärchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	**+/-100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%			**+/-70,7%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-22,6%**	**+/-37,7%**	**+/-22,0%**	**+/-74,5%**	**+/-48,9%**	**+/-15,4%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%			100,0%			**100,0%**
Buchen-Typ	%	100,0%					**100,0%**
Eschen-Typ	%			100,0%			**100,0%**
Birken-Typ	%		37,5%	62,5%			**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%			40,0%	60,0%		**100,0%**
Fichten-Typ	%			64,3%		35,7%	**100,0%**
Kiefern-Typ	%	58,7%	6,4%	30,3%		4,6%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%					100,0%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		50,0%	50,0%			**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**43,7%**	**9,3%**	**37,7%**	**2,0%**	**7,3%**	**100,0%**

1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]	598	3.189	4.385	1.395	797	**10.365**
Buchen-Typ	[ha]	4.186	2.791	2.392	199	399	**9.966**
Eschen-Typ	[ha]	0	0	199	0	0	**199**
Birken-Typ	[ha]	0	1.196	4.385	598	199	**6.379**
Erlen-Typ	[ha]	0	199	0	598	598	**1.395**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	598	1.395	0	598	**2.591**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	1.595	997	199	199	**2.990**
Fichten-Typ	[ha]	12.956	24.318	51.427	6.179	15.548	**110.428**
Tannen-Typ	[ha]	0	0	199	0	199	**399**
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	0	399	0	**399**
Kiefern-Typ	[ha]	1.595	3.588	20.531	997	6.179	**32.889**
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	797	2.791	2.990	**6.578**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	399	399	2.193	997	199	**4.186**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**19.734**	**37.873**	**88.901**	**14.352**	**27.906**	**188.765**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Staatswald-Land

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Staatswald-Land

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek	3	16	22	7	4	**52**
Buchen-Typ	Sek	21	14	12	1	2	**50**
Eschen-Typ	Sek			1			**1**
Birken-Typ	Sek		6	22	3	1	**32**
Erlen-Typ	Sek		1		3	3	**7**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		3	7		3	**13**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		8	5	1	1	**15**
Fichten-Typ	Sek	65	122	258	31	78	**554**
Tannen-Typ	Sek			1		1	**2**
Douglasien-Typ	Sek				2		**2**
Kiefern-Typ	Sek	8	18	103	5	31	**165**
Lärchen-Typ	Sek			4	14	15	**33**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2	2	11	5	1	**21**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**99**	**190**	**446**	**72**	**140**	**947**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-57,7%	+/-30,6%	+/-26,4%	+/-37,7%	+/-50,0%	**+/-16,6%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-25,6%	+/-31,9%	+/-28,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-17,8%**
Eschen-Typ	SE[%]			+/-100,0%			**+/-100,0%**
Birken-Typ	SE[%]		+/-40,8%	+/-22,2%	+/-57,7%	+/-100,0%	**+/-19,2%**
Erlen-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-57,7%	+/-57,7%	**+/-37,7%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-57,7%	+/-42,8%		+/-57,7%	**+/-31,7%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-39,5%	+/-44,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-29,0%**
Fichten-Typ	SE[%]	+/-19,4%	+/-13,9%	+/-10,0%	+/-21,1%	+/-16,5%	**+/-7,2%**
Tannen-Typ	SE[%]			+/-100,0%		+/-100,0%	**+/-70,7%**
Douglasien-Typ	SE[%]				+/-70,7%		**+/-70,7%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-46,7%	+/-27,1%	+/-15,0%	+/-44,7%	+/-23,4%	**+/-12,4%**
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-50,0%	+/-33,4%	+/-25,7%	**+/-20,7%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-30,1%	+/-44,7%	+/-100,0%	**+/-22,7%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-15,0%**	**+/-10,6%**	**+/-7,4%**	**+/-14,0%**	**+/-12,1%**	**+/-5,7%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%	5,8%	30,8%	42,3%	13,5%	7,7%	**100,0%**
Buchen-Typ	%	42,0%	28,0%	24,0%	2,0%	4,0%	**100,0%**
Eschen-Typ	%			100,0%			**100,0%**
Birken-Typ	%		18,8%	68,8%	9,4%	3,1%	**100,0%**
Erlen-Typ	%		14,3%		42,9%	42,9%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		23,1%	53,8%		23,1%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		53,3%	33,3%	6,7%	6,7%	**100,0%**
Fichten-Typ	%	11,7%	22,0%	46,6%	5,6%	14,1%	**100,0%**
Tannen-Typ	%			50,0%		50,0%	**100,0%**
Douglasien-Typ	%				100,0%		**100,0%**
Kiefern-Typ	%	4,8%	10,9%	62,4%	3,0%	18,8%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%			12,1%	42,4%	45,5%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	9,5%	9,5%	52,4%	23,8%	4,8%	**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**10,5%**	**20,1%**	**47,1%**	**7,6%**	**14,8%**	**100,0%**

1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]		1.595	3.189	199		**4.983**
Buchen-Typ	[ha]	598	399	797			**1.794**
Eschen-Typ	[ha]		199	199		399	**797**
Birken-Typ	[ha]		399	1.595	399	399	**2.791**
Erlen-Typ	[ha]		199	199		399	**797**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		199	598		797	**1.595**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		598	1.794	199	199	**2.791**
Fichten-Typ	[ha]	1.595	2.791	12.358	1.395	6.179	**24.318**
Tannen-Typ	[ha]					199	**199**
Douglasien-Typ	[ha]					199	**199**
Kiefern-Typ	[ha]	399	598	7.375	797	797	**9.966**
Lärchen-Typ	[ha]			199	399	199	**797**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		399	797		199	**1.395**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**2.591**	**7.375**	**29.102**	**3.389**	**9.966**	**52.424**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Körperschaftswald

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Körperschaftswald

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek		8	16	1		**25**
Buchen-Typ	Sek	3	2	4			**9**
Eschen-Typ	Sek		1	1		2	**4**
Birken-Typ	Sek		2	8	2	2	**14**
Erlen-Typ	Sek		1	1		2	**4**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		1	3		4	**8**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		3	9	1	1	**14**
Fichten-Typ	Sek	8	14	62	7	31	**122**
Tannen-Typ	Sek					1	**1**
Douglasien-Typ	Sek					1	**1**
Kiefern-Typ	Sek	2	3	37	4	4	**50**
Lärchen-Typ	Sek			1	2	1	**4**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		2	4		1	**7**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**13**	**37**	**146**	**17**	**50**	**263**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]		+/-35,3%	+/-29,2%	+/-100,0%		**+/-23,6%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-50,0%			**+/-33,3%**
Eschen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-70,7%	**+/-50,0%**
Birken-Typ	SE[%]		+/-70,7%	+/-39,5%	+/-70,7%	+/-100,0%	**+/-30,2%**
Erlen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-70,7%	**+/-50,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%		+/-50,0%	**+/-39,5%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-74,5%	+/-43,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-34,9%**
Fichten-Typ	SE[%]	+/-55,9%	+/-37,7%	+/-20,6%	+/-37,7%	+/-25,1%	**+/-14,8%**
Tannen-Typ	SE[%]					+/-100,0%	**+/-100,0%**
Douglasien-Typ	SE[%]					+/-100,0%	**+/-100,0%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-25,1%	+/-50,0%	+/-50,0%	**+/-21,3%**
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	**+/-50,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%		+/-100,0%	**+/-37,7%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-41,4%**	**+/-21,7%**	**+/-12,8%**	**+/-25,6%**	**+/-18,4%**	**+/-10,1%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%		32,0%	64,0%	4,0%		**100,0%**
Buchen-Typ	%	33,3%	22,2%	44,4%			**100,0%**
Eschen-Typ	%		25,0%	25,0%		50,0%	**100,0%**
Birken-Typ	%		14,3%	57,1%	14,3%	14,3%	**100,0%**
Erlen-Typ	%		25,0%	25,0%		50,0%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		12,5%	37,5%		50,0%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		21,4%	64,3%	7,1%	7,1%	**100,0%**
Fichten-Typ	%	6,6%	11,5%	50,8%	5,7%	25,4%	**100,0%**
Tannen-Typ	%					100,0%	**100,0%**
Douglasien-Typ	%					100,0%	**100,0%**
Kiefern-Typ	%	4,0%	6,0%	74,0%	8,0%	8,0%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%			25,0%	50,0%	25,0%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		28,6%	57,1%		14,3%	**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**4,9%**	**14,1%**	**55,5%**	**6,5%**	**19,0%**	**100,0%**

1.05.20 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	[ha]	1.196	8.173	13.355	199	1.395	**24.318**
Buchen-Typ	[ha]	3.389	1.395	797	399	0	**5.980**
Eschen-Typ	[ha]	199	199	1.395	399	199	**2.392**
Birken-Typ	[ha]	199	3.787	12.956	199	399	**17.541**
Erlen-Typ	[ha]	797	797	1.794	997	1.196	**5.581**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	0	2.392	1.595	1.794	**5.781**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	399	3.189	3.389	1.395	1.993	**10.365**
Fichten-Typ	[ha]	1.794	6.977	29.899	3.588	16.744	**59.001**
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	0	199	199	**399**
Kiefern-Typ	[ha]	13.355	4.186	47.241	3.389	17.740	**85.911**
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	598	1.196	2.990	**4.784**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	0	997	4.186	598	399	**6.179**
alle führenden Baumarten	**[ha]**	**21.328**	**29.700**	**118.003**	**14.152**	**45.048**	**228.232**

Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Privatwald

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Privatwald

bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung



1.05.20 Waldfläche [Sek] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	Sek	6	41	67	1	7	**122**
Buchen-Typ	Sek	17	7	4	2		**30**
Eschen-Typ	Sek	1	1	7	2	1	**12**
Birken-Typ	Sek	1	19	65	1	2	**88**
Erlen-Typ	Sek	4	4	9	5	6	**28**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek			12	8	9	**29**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	2	16	17	7	10	**52**
Fichten-Typ	Sek	9	35	150	18	84	**296**
Douglasien-Typ	Sek				1	1	**2**
Kiefern-Typ	Sek	67	21	237	17	89	**431**
Lärchen-Typ	Sek			3	6	15	**24**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		5	21	3	2	**31**
alle führenden Baumarten	**Sek**	**107**	**149**	**592**	**71**	**226**	**1.145**

1.05.20 Waldfläche [SE68%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	SE[%]	+/-40,8%	+/-17,6%	+/-14,2%	+/-100,0%	+/-37,7%	**+/-10,6%**
Buchen-Typ	SE[%]	+/-25,6%	+/-51,5%	+/-50,0%	+/-70,7%		**+/-23,0%**
Eschen-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-37,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	**+/-31,1%**
Birken-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-24,0%	+/-13,5%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-12,1%**
Erlen-Typ	SE[%]	+/-61,2%	+/-50,0%	+/-33,3%	+/-44,7%	+/-40,8%	**+/-19,5%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]			+/-28,8%	+/-35,3%	+/-36,8%	**+/-19,7%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-70,7%	+/-27,9%	+/-24,2%	+/-37,7%	+/-40,0%	**+/-16,0%**
Fichten-Typ	SE[%]	+/-43,0%	+/-21,5%	+/-11,7%	+/-24,8%	+/-14,4%	**+/-8,6%**
Douglasien-Typ	SE[%]				+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-70,7%**
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-20,0%	+/-23,7%	+/-10,1%	+/-29,3%	+/-16,1%	**+/-7,8%**
Lärchen-Typ	SE[%]			+/-57,7%	+/-40,8%	+/-27,4%	**+/-22,7%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-44,7%	+/-22,7%	+/-57,7%	+/-70,7%	**+/-18,4%**
alle führenden Baumarten	**SE[%]**	**+/-14,2%**	**+/-10,5%**	**+/-5,8%**	**+/-12,8%**	**+/-9,3%**	**+/-4,5%**

1.05.20 Waldfläche [%] nach Bestockungstyp der Hauptbestockung und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, bestandesübergreifend (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

Bestockungstyp der Hauptbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Eichen-Typ	%	4,9%	33,6%	54,9%	0,8%	5,7%	**100,0%**
Buchen-Typ	%	56,7%	23,3%	13,3%	6,7%		**100,0%**
Eschen-Typ	%	8,3%	8,3%	58,3%	16,7%	8,3%	**100,0%**
Birken-Typ	%	1,1%	21,6%	73,9%	1,1%	2,3%	**100,0%**
Erlen-Typ	%	14,3%	14,3%	32,1%	17,9%	21,4%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%			41,4%	27,6%	31,0%	**100,0%**
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	3,8%	30,8%	32,7%	13,5%	19,2%	**100,0%**
Fichten-Typ	%	3,0%	11,8%	50,7%	6,1%	28,4%	**100,0%**
Douglasien-Typ	%				50,0%	50,0%	**100,0%**
Kiefern-Typ	%	15,5%	4,9%	55,0%	3,9%	20,6%	**100,0%**
Lärchen-Typ	%			12,5%	25,0%	62,5%	**100,0%**
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		16,1%	67,7%	9,7%	6,5%	**100,0%**
alle führenden Baumarten	**%**	**9,3%**	**13,0%**	**51,7%**	**6,2%**	**19,7%**	**100,0%**