1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Drahtschmielen-Buchenwald	[ha]	38.057	74.491	778.218	65.616	110.218	**1.066.600**
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	576.013	1.010.783	2.024.500	303.323	598.593	**4.513.213**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	315.260	295.997	409.173	152.679	360.509	**1.533.618**
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	187.645	123.040	156.904	70.430	161.119	**699.139**
Bergahorn-Buchenwald	[ha]	1.099	1.998	1.198	0	100	**4.395**
Fichten-Buchenwald	[ha]	10.691	63.915	2.993	2.596	1.794	**81.989**
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	[ha]	61.706	103.769	12.204	2.101	2.099	**181.877**
Seggen-Buchenwald	[ha]	22.498	16.199	17.699	10.204	18.608	**85.208**
Buchenwälder	***[ha]***	***1.212.969***	***1.690.193***	***3.402.889***	***606.949***	***1.253.039***	***8.166.039***
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]	3.891	97.157	57.742	24.213	60.354	**243.358**
Birken-Stieleichenwald	[ha]	12.518	61.549	101.535	11.148	19.626	**206.377**
Birken-Traubeneichenwald	[ha]	4.594	15.137	104.810	5.777	11.172	**141.491**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	107.043	13.074	382.855	10.298	26.318	**539.588**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]	20.128	85.162	94.462	28.562	77.492	**305.806**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	11.460	67.603	57.651	27.469	151.382	**315.566**
Traubeneichen-Linden-Wälder	[ha]	299	2.680	25.743	8.853	66.995	**104.571**
Xerotherme Eichen-Mischwälder	[ha]	3.584	3.383	3.191	1.196	4.094	**15.448**
Eichenwälder	***[ha]***	***163.518***	***345.746***	***827.989***	***117.517***	***417.434***	***1.872.204***
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	[ha]	22.209	24.712	1.401	0	199	**48.520**
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	[ha]	18.111	62.706	10.813	1.303	1.200	**94.133**
Labkraut-Fichten-Tannenwald	[ha]	5.996	22.588	3.600	1.400	398	**33.982**
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	[ha]	199	4.894	400	0	0	**5.493**
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	32.255	797	797	0	1.996	**35.846**
Alpenlattich-Fichtenwald	[ha]	8.191	1.198	400	0	400	**10.190**
Peitschenmoos-Fichtenwald	[ha]	5.486	1.799	1.200	500	2.998	**11.984**
Lärchen-Zirbenwald	[ha]	400	0	0	0	0	**400**
Schneeheide-Kiefernwälder	[ha]	1.600	1.200	0	400	0	**3.201**
Nadelwälder	***[ha]***	***94.448***	***119.895***	***18.611***	***3.603***	***7.192***	***243.748***
Grauerlenauewald	[ha]	2.998	1.499	4.796	199	400	**9.893**
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]	2.192	1.199	6.789	3.499	9.690	**23.368**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]	11.867	32.909	24.327	10.572	14.342	**94.017**
Bach-Eschenwälder	[ha]	5.348	16.832	17.049	8.760	20.598	**68.587**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]	2.593	18.450	10.767	4.288	3.985	**40.083**
Silberweiden-Weichholzauewald	[ha]	1.787	1.591	2.890	1.494	1.198	**8.960**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	43.728	16.403	31.022	10.027	26.932	**128.112**
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]	25.409	37.646	12.264	2.686	7.866	**85.871**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***95.921***	***126.531***	***109.905***	***41.525***	***85.010***	***458.892***
Block-Fichtenwald	[ha]	898	400	400	597	0	**2.296**
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	[ha]			1.394	0	199	**1.593**
Ahorn-Eschenwald	[ha]	5.995	19.074	21.875	6.997	13.375	**67.316**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	1.399	12.489	11.767	1.600	2.500	**29.753**
Alpenrosen-Latschengebüsche	[ha]	1.600	400	1.598	800	0	**4.399**
Grünerlengebüsch	[ha]					199	**199**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***[ha]***	***9.893***	***32.362***	***37.034***	***9.995***	***16.273***	***105.556***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**1.576.749**	**2.314.727**	**4.396.427**	**779.588**	**1.778.948**	**10.846.440**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]
Deutschland, alle Länder



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung
Deutschland, alle Länder



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Drahtschmielen-Buchenwald	Sek	183	390	3.713	355	660	**5.301**
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	2.993	5.172	10.669	1.510	2.938	**23.282**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1.852	1.808	2.479	876	2.176	**9.191**
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1.212	820	1.102	382	864	**4.380**
Bergahorn-Buchenwald	Sek	4	14	7	0	1	**26**
Fichten-Buchenwald	Sek	35	236	13	10	9	**303**
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	Sek	190	337	76	6	7	**616**
Seggen-Buchenwald	Sek	134	99	119	71	132	**555**
Buchenwälder	***Sek***	***6.603***	***8.876***	***18.178***	***3.210***	***6.787***	***43.654***
Buchen-Traubeneichenwald	Sek	24	315	221	90	299	**949**
Birken-Stieleichenwald	Sek	51	275	446	53	89	**914**
Birken-Traubeneichenwald	Sek	33	80	576	30	91	**810**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	386	47	1.110	30	83	**1.656**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek	129	427	538	148	438	**1.680**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	91	303	318	110	558	**1.380**
Traubeneichen-Linden-Wälder	Sek	3	17	128	77	622	**847**
Xerotherme Eichen-Mischwälder	Sek	36	25	26	7	28	**122**
Eichenwälder	***Sek***	***753***	***1.489***	***3.363***	***545***	***2.208***	***8.358***
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	Sek	210	225	11	0	1	**447**
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	Sek	176	376	60	8	9	**629**
Labkraut-Fichten-Tannenwald	Sek	33	159	28	10	2	**232**
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	Sek	1	17	1	0	0	**19**
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	137	4	4	0	8	**153**
Alpenlattich-Fichtenwald	Sek	26	4	1	0	1	**32**
Peitschenmoos-Fichtenwald	Sek	30	5	3	2	9	**49**
Lärchen-Zirbenwald	Sek	1	0	0	0	0	**1**
Schneeheide-Kiefernwälder	Sek	4	3	0	1	0	**8**
Nadelwälder	***Sek***	***618***	***793***	***108***	***21***	***30***	***1.570***
Grauerlenauewald	Sek	9	5	16	1	1	**32**
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek	12	8	22	12	31	**85**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek	65	208	151	56	78	**558**
Bach-Eschenwälder	Sek	22	80	110	39	84	**335**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek	25	142	59	19	21	**266**
Silberweiden-Weichholzauewald	Sek	8	6	17	10	8	**49**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	258	99	201	63	159	**780**
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek	138	176	67	15	43	**439**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***	***537***	***724***	***643***	***215***	***425***	***2.544***
Block-Fichtenwald	Sek	6	1	1	3	0	**11**
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	Sek			8	0	2	**10**
Ahorn-Eschenwald	Sek	42	145	142	54	100	**483**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	9	60	77	11	17	**174**
Alpenrosen-Latschengebüsche	Sek	4	1	5	2	0	**12**
Grünerlengebüsch	Sek					1	**1**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***Sek***	***61***	***207***	***233***	***70***	***120***	***691***
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**8.572**	**12.089**	**22.525**	**4.061**	**9.570**	**56.817**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Drahtschmielen-Buchenwald	SE[%]	+/-11,7%	+/-7,1%	+/-3,1%	+/-6,9%	+/-5,5%	**+/-2,6%**
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-3,0%	+/-2,3%	+/-1,6%	+/-3,5%	+/-3,1%	**+/-1,2%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-3,9%	+/-3,4%	+/-2,9%	+/-4,6%	+/-3,5%	**+/-1,9%**
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-5,2%	+/-5,2%	+/-4,4%	+/-7,1%	+/-5,9%	**+/-3,0%**
Bergahorn-Buchenwald	SE[%]	+/-75,6%	+/-34,6%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-41,4%**
Fichten-Buchenwald	SE[%]	+/-26,4%	+/-12,1%	+/-30,5%	+/-40,0%	+/-40,0%	**+/-11,2%**
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	SE[%]	+/-11,9%	+/-9,1%	+/-17,4%	+/-50,6%	+/-48,8%	**+/-7,7%**
Seggen-Buchenwald	SE[%]	+/-12,0%	+/-13,9%	+/-11,1%	+/-14,0%	+/-12,3%	**+/-6,5%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-2,1%***	***+/-1,7%***	***+/-1,2%***	***+/-2,4%***	***+/-2,0%***	***+/-0,8%***
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-25,3%	+/-8,1%	+/-9,5%	+/-14,2%	+/-9,7%	**+/-5,7%**
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-16,3%	+/-9,0%	+/-7,7%	+/-16,7%	+/-14,7%	**+/-5,7%**
Birken-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-20,1%	+/-12,9%	+/-7,4%	+/-20,8%	+/-13,3%	**+/-6,2%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-9,3%	+/-18,9%	+/-5,1%	+/-18,8%	+/-15,9%	**+/-4,3%**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]	+/-13,0%	+/-7,3%	+/-6,1%	+/-10,6%	+/-7,7%	**+/-4,4%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-14,0%	+/-8,9%	+/-8,0%	+/-12,9%	+/-7,4%	**+/-4,9%**
Traubeneichen-Linden-Wälder	SE[%]	+/-74,5%	+/-37,1%	+/-16,7%	+/-14,5%	+/-7,1%	**+/-7,0%**
Xerotherme Eichen-Mischwälder	SE[%]	+/-20,7%	+/-31,1%	+/-25,3%	+/-49,9%	+/-29,6%	**+/-16,1%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-6,6%***	***+/-3,9%***	***+/-3,0%***	***+/-5,7%***	***+/-3,8%***	***+/-2,0%***
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-9,9%	+/-10,5%	+/-37,8%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-7,9%**
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-11,2%	+/-9,4%	+/-17,5%	+/-36,9%	+/-35,3%	**+/-7,6%**
Labkraut-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-24,1%	+/-12,0%	+/-27,8%	+/-39,1%	+/-70,7%	**+/-11,2%**
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-45,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-42,6%**
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]	+/-15,8%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-42,4%	**+/-14,9%**
Alpenlattich-Fichtenwald	SE[%]	+/-34,1%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-31,3%**
Peitschenmoos-Fichtenwald	SE[%]	+/-25,1%	+/-45,8%	+/-74,5%	+/-82,5%	+/-51,2%	**+/-25,2%**
Lärchen-Zirbenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
Schneeheide-Kiefernwälder	SE[%]	+/-79,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-63,7%**
Nadelwälder	***SE[%]***	***+/-7,4%***	***+/-6,3%***	***+/-13,4%***	***+/-25,7%***	***+/-26,1%***	***+/-4,9%***
Grauerlenauewald	SE[%]	+/-48,5%	+/-48,5%	+/-34,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-28,9%**
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]	+/-35,8%	+/-42,5%	+/-27,1%	+/-31,7%	+/-21,1%	**+/-14,4%**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]	+/-15,8%	+/-9,3%	+/-11,0%	+/-17,5%	+/-16,1%	**+/-6,5%**
Bach-Eschenwälder	SE[%]	+/-26,8%	+/-13,8%	+/-11,9%	+/-18,5%	+/-14,1%	**+/-7,5%**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]	+/-23,1%	+/-13,5%	+/-21,0%	+/-29,9%	+/-25,2%	**+/-11,2%**
Silberweiden-Weichholzauewald	SE[%]	+/-42,1%	+/-45,9%	+/-31,0%	+/-42,7%	+/-44,1%	**+/-20,5%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-9,6%	+/-13,1%	+/-9,6%	+/-16,3%	+/-10,4%	**+/-5,7%**
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]	+/-12,7%	+/-11,9%	+/-15,9%	+/-30,7%	+/-22,4%	**+/-8,3%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***	***+/-6,3%***	***+/-5,4%***	***+/-5,5%***	***+/-8,6%***	***+/-6,5%***	***+/-3,2%***
Block-Fichtenwald	SE[%]	+/-53,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-48,2%**
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	SE[%]			+/-62,1%	+/-0,0%	+/-70,7%	**+/-55,1%**
Ahorn-Eschenwald	SE[%]	+/-21,3%	+/-11,0%	+/-12,4%	+/-20,1%	+/-14,5%	**+/-7,6%**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-39,1%	+/-19,0%	+/-15,4%	+/-36,4%	+/-29,7%	**+/-11,4%**
Alpenrosen-Latschengebüsche	SE[%]	+/-79,0%	+/-100,0%	+/-61,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-45,4%**
Grünerlengebüsch	SE[%]					+/-100,0%	**+/-100,0%**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***SE[%]***	***+/-19,6%***	***+/-9,9%***	***+/-9,6%***	***+/-18,2%***	***+/-12,8%***	***+/-6,3%***
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-1,8%**	**+/-1,4%**	**+/-1,1%**	**+/-2,1%**	**+/-1,7%**	**+/-0,7%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Jahr=2012 ;

Deutschland, bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Drahtschmielen-Buchenwald	%	3,6 %	7,0 %	73,0 %	6,2 %	10,3 %	**100,0 %**
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	12,8 %	22,4 %	44,9 %	6,7 %	13,3 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	20,6 %	19,3 %	26,7 %	10,0 %	23,5 %	**100,0 %**
Waldgersten-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	26,8 %	17,6 %	22,4 %	10,1 %	23,0 %	**100,0 %**
Bergahorn-Buchenwald	%	25,0 %	45,5 %	27,3 %	0,0 %	2,3 %	**100,0 %**
Fichten-Buchenwald	%	13,0 %	78,0 %	3,7 %	3,2 %	2,2 %	**100,0 %**
Alpenheckenkirschen-Tannen-Buchenwald	%	33,9 %	57,1 %	6,7 %	1,2 %	1,2 %	**100,0 %**
Seggen-Buchenwald	%	26,4 %	19,0 %	20,8 %	12,0 %	21,8 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***14,9 %***	***20,7 %***	***41,7 %***	***7,4 %***	***15,3 %***	***100,0 %***
Buchen-Traubeneichenwald	%	1,6 %	39,9 %	23,7 %	9,9 %	24,8 %	**100,0 %**
Birken-Stieleichenwald	%	6,1 %	29,8 %	49,2 %	5,4 %	9,5 %	**100,0 %**
Birken-Traubeneichenwald	%	3,2 %	10,7 %	74,1 %	4,1 %	7,9 %	**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	19,8 %	2,4 %	71,0 %	1,9 %	4,9 %	**100,0 %**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%	6,6 %	27,8 %	30,9 %	9,3 %	25,3 %	**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	3,6 %	21,4 %	18,3 %	8,7 %	48,0 %	**100,0 %**
Traubeneichen-Linden-Wälder	%	0,3 %	2,6 %	24,6 %	8,5 %	64,1 %	**100,0 %**
Xerotherme Eichen-Mischwälder	%	23,2 %	21,9 %	20,7 %	7,7 %	26,5 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***8,7 %***	***18,5 %***	***44,2 %***	***6,3 %***	***22,3 %***	***100,0 %***
Hainsimsen-Fichten-Tannenwald	%	45,8 %	50,9 %	2,9 %	0,0 %	0,4 %	**100,0 %**
Preiselbeer-Fichten-Tannenwald	%	19,2 %	66,6 %	11,5 %	1,4 %	1,3 %	**100,0 %**
Labkraut-Fichten-Tannenwald	%	17,6 %	66,5 %	10,6 %	4,1 %	1,2 %	**100,0 %**
Wintergrün-Fichten-Tannenwald	%	3,6 %	89,1 %	7,3 %	0,0 %	0,0 %	**100,0 %**
Bergreitgras-Fichtenwald	%	90,0 %	2,2 %	2,2 %	0,0 %	5,6 %	**100,0 %**
Alpenlattich-Fichtenwald	%	80,4 %	11,8 %	3,9 %	0,0 %	3,9 %	**100,0 %**
Peitschenmoos-Fichtenwald	%	45,8 %	15,0 %	10,0 %	4,2 %	25,0 %	**100,0 %**
Lärchen-Zirbenwald	%	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	**100,0 %**
Schneeheide-Kiefernwälder	%	50,0 %	37,5 %	0,0 %	12,5 %	0,0 %	**100,0 %**
Nadelwälder	**%**	***38,7 %***	***49,2 %***	***7,6 %***	***1,5 %***	***3,0 %***	***100,0 %***
Grauerlenauewald	%	30,3 %	15,2 %	48,5 %	2,0 %	4,0 %	**100,0 %**
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%	9,4 %	5,1 %	29,1 %	15,0 %	41,5 %	**100,0 %**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%	12,6 %	35,0 %	25,9 %	11,2 %	15,3 %	**100,0 %**
Bach-Eschenwälder	%	7,8 %	24,5 %	24,9 %	12,8 %	30,0 %	**100,0 %**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%	6,5 %	46,0 %	26,9 %	10,7 %	9,9 %	**100,0 %**
Silberweiden-Weichholzauewald	%	19,9 %	17,8 %	32,3 %	16,7 %	13,4 %	**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	34,1 %	12,8 %	24,2 %	7,8 %	21,0 %	**100,0 %**
Rauschbeeren-Moorwälder	%	29,6 %	43,8 %	14,3 %	3,1 %	9,2 %	**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**	***20,9 %***	***27,6 %***	***24,0 %***	***9,0 %***	***18,5 %***	***100,0 %***
Block-Fichtenwald	%	39,1 %	17,4 %	17,4 %	26,0 %	0,0 %	**100,0 %**
Karpatenbirken-Ebereschen-Blockwald	%			87,5 %	0,0 %	12,5 %	**100,0 %**
Ahorn-Eschenwald	%	8,9 %	28,3 %	32,5 %	10,4 %	19,9 %	**100,0 %**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	4,7 %	42,0 %	39,5 %	5,4 %	8,4 %	**100,0 %**
Alpenrosen-Latschengebüsche	%	36,4 %	9,1 %	36,3 %	18,2 %	0,0 %	**100,0 %**
Grünerlengebüsch	%					100,0 %	**100,0 %**
sonstige azonale Waldgesellschaften	**%**	***9,4 %***	***30,7 %***	***35,1 %***	***9,5 %***	***15,4 %***	***100,0 %***
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**14,5 %**	**21,3 %**	**40,5 %**	**7,2 %**	**16,4 %**	**100,0 %**

1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	7.575	16.544	145.311	18.538	34.085	**222.053**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	598	199	2.990	399	5.183	**9.368**
Fichten-Buchenwald	[ha]	2.990	26.112	2.193	1.395	1.794	**34.484**
Buchenwälder	***[ha]***	***11.162***	***42.856***	***150.494***	***20.332***	***41.062***	***265.905***
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]	199	199	997		997	**2.392**
Birken-Stieleichenwald	[ha]	598	9.966	13.953	399	598	**25.514**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	28.305	1.595	51.228	1.395	3.787	**86.310**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]		8.770	6.578	3.389	12.558	**31.295**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	1.395	7.375	15.747	4.784	22.126	**51.427**
Eichenwälder	***[ha]***	***30.497***	***27.906***	***88.502***	***9.966***	***40.065***	***196.937***
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	13.754	797	797		1.196	**16.544**
Nadelwälder	***[ha]***	***13.754***	***797***	***797***		***1.196***	***16.544***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]			399	199		**598**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]		199	797	797	598	**2.392**
Bach-Eschenwälder	[ha]		199	2.392	199	598	**3.389**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]		1.395	1.196	199	399	**3.189**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	797	797	997	399	797	**3.787**
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]	199	2.193	797	199	199	**3.588**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***997***	***4.784***	***6.578***	***1.993***	***2.591***	***16.943***
Ahorn-Eschenwald	[ha]		598	199			**797**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	399	797	797	199	199	**2.392**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***[ha]***	***399***	***1.395***	***997***	***199***	***199***	***3.189***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**56.809**	**77.738**	**247.368**	**32.491**	**85.114**	**499.519**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]

Freistaat Sachsen, alle Eigentumsarten



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, alle Eigentumsarten



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	38	83	729	93	171	**1.114**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	3	1	15	2	26	**47**
Fichten-Buchenwald	Sek	15	131	11	7	9	**173**
Buchenwälder	***Sek***	***56***	***215***	***755***	***102***	***206***	***1.334***
Buchen-Traubeneichenwald	Sek	1	1	5		5	**12**
Birken-Stieleichenwald	Sek	3	50	70	2	3	**128**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	142	8	257	7	19	**433**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek		44	33	17	63	**157**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	7	37	79	24	111	**258**
Eichenwälder	***Sek***	***153***	***140***	***444***	***50***	***201***	***988***
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	69	4	4		6	**83**
Nadelwälder	***Sek***	***69***	***4***	***4***		***6***	***83***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek			2	1		**3**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek		1	4	4	3	**12**
Bach-Eschenwälder	Sek		1	12	1	3	**17**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek		7	6	1	2	**16**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	4	4	5	2	4	**19**
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek	1	11	4	1	1	**18**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***	***5***	***24***	***33***	***10***	***13***	***85***
Ahorn-Eschenwald	Sek		3	1			**4**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	2	4	4	1	1	**12**
sonstige azonale Waldgesellschaften	Sek	2	7	5	1	1	**16**
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**285**	**390**	**1.241**	**163**	**427**	**2.506**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-19,2%	+/-12,2%	+/-5,5%	+/-11,9%	+/-10,2%	**+/-4,8%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-29,0%	+/-70,7%	+/-28,7%	**+/-21,3%**
Fichten-Buchenwald	SE[%]	+/-29,0%	+/-14,0%	+/-32,7%	+/-37,7%	+/-40,0%	**+/-13,1%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-15,4%***	***+/-9,7%***	***+/-5,4%***	***+/-11,2%***	***+/-9,5%***	***+/-4,4%***
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-52,9%		+/-82,5%	**+/-47,1%**
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-74,5%	+/-19,1%	+/-17,4%	+/-70,7%	+/-57,7%	**+/-13,9%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-14,6%	+/-46,7%	+/-10,3%	+/-37,7%	+/-29,2%	**+/-8,3%**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]		+/-21,0%	+/-21,5%	+/-25,6%	+/-18,3%	**+/-12,6%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-37,7%	+/-19,2%	+/-14,6%	+/-25,6%	+/-14,1%	**+/-9,6%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-13,7%***	***+/-11,1%***	***+/-7,3%***	***+/-16,4%***	***+/-10,4%***	***+/-5,2%***
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]	+/-19,3%	+/-50,0%	+/-50,0%		+/-52,7%	**+/-18,3%**
Nadelwälder	***SE[%]***	***+/-19,3%***	***+/-50,0%***	***+/-50,0%***		***+/-52,7%***	***+/-18,3%***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]			+/-70,7%	+/-100,0%		**+/-57,7%**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-61,2%	+/-61,2%	+/-57,7%	**+/-40,8%**
Bach-Eschenwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-35,3%	+/-100,0%	+/-57,7%	**+/-29,3%**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]		+/-65,4%	+/-47,1%	+/-100,0%	+/-70,7%	**+/-38,5%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-61,2%	+/-50,0%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-50,0%	**+/-27,3%**
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]	+/-100,0%	+/-39,6%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-32,3%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***	***+/-52,9%***	***+/-28,2%***	***+/-19,8%***	***+/-34,6%***	***+/-27,7%***	***+/-14,3%***
Ahorn-Eschenwald	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%			**+/-50,0%**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-61,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-35,3%**
sonstige azonale Waldgesellschaften	SE[%]	+/-70,7%	+/-37,7%	+/-52,9%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-29,2%**
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-9,3%**	**+/-6,9%**	**+/-4,1%**	**+/-8,8%**	**+/-6,8%**	**+/-3,0%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	3,4 %	7,5 %	65,4 %	8,3 %	15,4 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	6,4 %	2,1 %	31,9 %	4,3 %	55,3 %	**100,0 %**
Fichten-Buchenwald	%	8,7 %	75,7 %	6,4 %	4,0 %	5,2 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***4,2 %***	***16,1 %***	***56,6 %***	***7,6 %***	***15,4 %***	***100,0 %***
Buchen-Traubeneichenwald	%	8,3 %	8,3 %	41,7 %		41,7 %	**100,0 %**
Birken-Stieleichenwald	%	2,3 %	39,1 %	54,7 %	1,6 %	2,3 %	**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	32,8 %	1,8 %	59,4 %	1,6 %	4,4 %	**100,0 %**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%		28,0 %	21,0 %	10,8 %	40,1 %	**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	2,7 %	14,3 %	30,6 %	9,3 %	43,0 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***15,5 %***	***14,2 %***	***44,9 %***	***5,1 %***	***20,3 %***	***100,0 %***
Bergreitgras-Fichtenwald	%	83,1 %	4,8 %	4,8 %		7,2 %	**100,0 %**
Nadelwälder	**%**	***83,1 %***	***4,8 %***	***4,8 %***		***7,2 %***	***100,0 %***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%			66,7 %	33,3 %		**100,0 %**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%		8,3 %	33,3 %	33,3 %	25,0 %	**100,0 %**
Bach-Eschenwälder	%		5,9 %	70,6 %	5,9 %	17,6 %	**100,0 %**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%		43,8 %	37,5 %	6,3 %	12,5 %	**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	21,1 %	21,1 %	26,3 %	10,5 %	21,1 %	**100,0 %**
Rauschbeeren-Moorwälder	%	5,6 %	61,1 %	22,2 %	5,6 %	5,6 %	**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**	***5,9 %***	***28,2 %***	***38,8 %***	***11,8 %***	***15,3 %***	***100,0 %***
Ahorn-Eschenwald	%		75,0 %	25,0 %			**100,0 %**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	16,7 %	33,3 %	33,3 %	8,3 %	8,3 %	**100,0 %**
sonstige azonale Waldgesellschaften	%	12,5 %	43,8 %	31,3 %	6,3 %	6,3 %	**100,0 %**
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**11,4 %**	**15,6 %**	**49,5 %**	**6,5 %**	**17,0 %**	**100,0 %**

1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	399	997	3.987		199	**5.581**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]			199		199	**399**
Buchenwälder	***[ha]***	***399***	***997***	***4.186***	***0***	***399***	***5.980***
Birken-Stieleichenwald	[ha]		997	2.392			**3.389**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	12.757	598	3.987	199		**17.541**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]			399		1.595	**1.993**
Eichenwälder	***[ha]***	***12.757***	***1.595***	***6.777***	***199***	***1.595***	***22.923***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]			399	399		**797**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]					199	**199**
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]		199				**199**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***0***	***199***	***399***	***399***	***199***	***1.196***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**13.156**	**2.791**	**11.362**	**598**	**2.193**	**30.099**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	2	5	20		1	**28**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek			1		1	**2**
Buchenwälder	***Sek***	***2***	***5***	***21***		***2***	***30***
Birken-Stieleichenwald	Sek		5	12			**17**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	64	3	20	1		**88**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek			2		8	**10**
Eichenwälder	***Sek***	***64***	***8***	***34***	***1***	***8***	***115***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek			2	2		**4**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek					1	**1**
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek		1				**1**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***		***1***	***2***	***2***	***1***	***6***
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**66**	**14**	**57**	**3**	**11**	**151**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-70,7%	+/-52,9%	+/-38,0%		+/-100,0%	**+/-36,0%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]			+/-100,0%		+/-100,0%	**+/-100,0%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-70,7%***	***+/-52,9%***	***+/-36,5%***		***+/-70,7%***	***+/-34,3%***
Birken-Stieleichenwald	SE[%]		+/-60,0%	+/-51,3%			**+/-44,4%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-23,2%	+/-100,0%	+/-34,6%	+/-100,0%		**+/-19,9%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]			+/-70,7%		+/-63,7%	**+/-52,9%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-23,2%***	***+/-53,0%***	***+/-28,4%***	***+/-100,0%***	***+/-63,7%***	***+/-17,6%***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%		**+/-100,0%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]					+/-100,0%	**+/-100,0%**
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]		+/-100,0%				**+/-100,0%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***		***+/-100,0%***	***+/-100,0%***	***+/-100,0%***	***+/-100,0%***	***+/-70,7%***
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-22,6%**	**+/-37,7%**	**+/-22,0%**	**+/-74,5%**	**+/-48,9%**	**+/-15,4%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	7,1 %	17,9 %	71,4 %		3,6 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%			50,0 %		50,0 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***6,7 %***	***16,7 %***	***70,0 %***		***6,7 %***	***100,0 %***
Birken-Stieleichenwald	%		29,4 %	70,6 %			**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	72,7 %	3,4 %	22,7 %	1,1 %		**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%			20,0 %		80,0 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***55,7 %***	***7,0 %***	***29,6 %***	***0,9 %***	***7,0 %***	***100,0 %***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%			50,0 %	50,0 %		**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%					100,0 %	**100,0 %**
Rauschbeeren-Moorwälder	%		100,0 %				**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**		***16,7 %***	***33,3 %***	***33,3 %***	***16,7 %***	***100,0 %***
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**43,7 %**	**9,3 %**	**37,7 %**	**2,0 %**	**7,3 %**	**100,0 %**

1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	3.787	7.375	64.184	9.767	13.355	**98.469**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	199		399		598	**1.196**
Fichten-Buchenwald	[ha]	2.591	20.930	1.196	797	797	**26.311**
Buchenwälder	***[ha]***	***6.578***	***28.305***	***65.779***	***10.564***	***14.750***	***125.976***
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]	199	199	598		199	**1.196**
Birken-Stieleichenwald	[ha]	199	2.791	4.186			**7.176**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	1.595	199	11.162	598	1.196	**14.750**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]		2.990	598	1.395	5.581	**10.564**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	399	997	3.987	997	4.784	**11.162**
Eichenwälder	***[ha]***	***2.392***	***7.176***	***20.531***	***2.990***	***11.760***	***44.849***
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	10.564	199	399		797	**11.960**
Nadelwälder	***[ha]***	***10.564***	***199***	***399***		***797***	***11.960***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]				199	399	**598**
Bach-Eschenwälder	[ha]			997			**997**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]		598	399	199		**1.196**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]		199	399			**598**
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]	199	997	399	199	199	**1.993**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***199***	***1.794***	***2.193***	***598***	***598***	***5.382***
Ahorn-Eschenwald	[ha]		199				**199**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]		199		199		**399**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***[ha]***	***0***	***399***	***0***	***199***	***0***	***598***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**19.734**	**37.873**	**88.901**	**14.352**	**27.906**	**188.765**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]
Freistaat Sachsen, Staatswald-Land



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung
Freistaat Sachsen, Staatswald-Land



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	19	37	322	49	67	**494**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1		2		3	**6**
Fichten-Buchenwald	Sek	13	105	6	4	4	**132**
Buchenwälder	***Sek***	***33***	***142***	***330***	***53***	***74***	***632***
Buchen-Traubeneichenwald	Sek	1	1	3		1	**6**
Birken-Stieleichenwald	Sek	1	14	21			**36**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	8	1	56	3	6	**74**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek		15	3	7	28	**53**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	2	5	20	5	24	**56**
Eichenwälder	***Sek***	***12***	***36***	***103***	***15***	***59***	***225***
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	53	1	2		4	**60**
Nadelwälder	***Sek***	***53***	***1***	***2***		***4***	***60***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek				1	2	**3**
Bach-Eschenwälder	Sek			5			**5**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek		3	2	1		**6**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek		1	2			**3**
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek	1	5	2	1	1	**10**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***	***1***	***9***	***11***	***3***	***3***	***27***
Ahorn-Eschenwald	Sek		1				**1**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek		1		1		**2**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***Sek***		***2***		***1***		***3***
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**99**	**190**	**446**	**72**	**140**	**947**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-30,2%	+/-17,2%	+/-8,8%	+/-17,8%	+/-16,6%	**+/-7,7%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-100,0%		+/-70,7%		+/-57,7%	**+/-40,8%**
Fichten-Buchenwald	SE[%]	+/-31,7%	+/-15,9%	+/-47,1%	+/-50,0%	+/-50,0%	**+/-15,2%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-21,5%***	***+/-12,6%***	***+/-8,7%***	***+/-16,9%***	***+/-15,9%***	***+/-6,9%***
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,5%		+/-100,0%	**+/-62,3%**
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-34,9%	+/-27,3%			**+/-23,8%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-46,7%	+/-100,0%	+/-22,6%	+/-57,7%	+/-47,1%	**+/-19,8%**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]		+/-37,1%	+/-57,7%	+/-37,7%	+/-28,9%	**+/-22,3%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-33,1%	+/-52,9%	+/-27,6%	**+/-23,1%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-35,3%***	***+/-22,5%***	***+/-15,6%***	***+/-29,0%***	***+/-19,1%***	***+/-11,5%***
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]	+/-22,3%	+/-100,0%	+/-70,7%		+/-61,2%	**+/-21,4%**
Nadelwälder	***SE[%]***	***+/-22,3%***	***+/-100,0%***	***+/-70,7%***		***+/-61,2%***	***+/-21,4%***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]				+/-100,0%	+/-70,7%	**+/-57,7%**
Bach-Eschenwälder	SE[%]			+/-52,9%			**+/-52,9%**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%		**+/-62,3%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%			**+/-74,5%**
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]	+/-100,0%	+/-52,9%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-42,4%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-45,8%***	***+/-32,7%***	***+/-57,7%***	***+/-57,7%***	***+/-25,3%***
Ahorn-Eschenwald	SE[%]		+/-100,0%				**+/-100,0%**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%		**+/-70,7%**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***SE[%]***		***+/-70,7%***		***+/-100,0%***		***+/-57,7%***
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-15,0%**	**+/-10,6%**	**+/-7,4%**	**+/-14,0%**	**+/-12,1%**	**+/-5,7%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	3,8 %	7,5 %	65,2 %	9,9 %	13,6 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	16,7 %		33,3 %		50,0 %	**100,0 %**
Fichten-Buchenwald	%	9,8 %	79,5 %	4,5 %	3,0 %	3,0 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***5,2 %***	***22,5 %***	***52,2 %***	***8,4 %***	***11,7 %***	***100,0 %***
Buchen-Traubeneichenwald	%	16,7 %	16,7 %	50,0 %		16,7 %	**100,0 %**
Birken-Stieleichenwald	%	2,8 %	38,9 %	58,3 %			**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	10,8 %	1,4 %	75,7 %	4,1 %	8,1 %	**100,0 %**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%		28,3 %	5,7 %	13,2 %	52,8 %	**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	3,6 %	8,9 %	35,7 %	8,9 %	42,9 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***5,3 %***	***16,0 %***	***45,8 %***	***6,7 %***	***26,2 %***	***100,0 %***
Bergreitgras-Fichtenwald	%	88,3 %	1,7 %	3,3 %		6,7 %	**100,0 %**
Nadelwälder	**%**	***88,3 %***	***1,7 %***	***3,3 %***		***6,7 %***	***100,0 %***
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%				33,3 %	66,7 %	**100,0 %**
Bach-Eschenwälder	%			100,0 %			**100,0 %**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%		50,0 %	33,3 %	16,7 %		**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%		33,3 %	66,7 %			**100,0 %**
Rauschbeeren-Moorwälder	%	10,0 %	50,0 %	20,0 %	10,0 %	10,0 %	**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**	***3,7 %***	***33,3 %***	***40,7 %***	***11,1 %***	***11,1 %***	***100,0 %***
Ahorn-Eschenwald	%		100,0 %				**100,0 %**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%		50,0 %		50,0 %		**100,0 %**
sonstige azonale Waldgesellschaften	**%**		***66,7 %***		***33,3 %***		***100,0 %***
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**10,5 %**	**20,1 %**	**47,1 %**	**7,6 %**	**14,8 %**	**100,0 %**

1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	199	2.392	19.734	2.392	6.578	**31.295**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	199		399		797	**1.395**
Fichten-Buchenwald	[ha]	399	1.794	598	199	598	**3.588**
Buchenwälder	***[ha]***	***797***	***4.186***	***20.730***	***2.591***	***7.973***	***36.278***
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]			199			**199**
Birken-Stieleichenwald	[ha]		199	997		199	**1.395**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	399		2.990		199	**3.588**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]		399	1.595	199	199	**2.392**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]		1.794	1.595	399	399	**4.186**
Eichenwälder	***[ha]***	***399***	***2.392***	***7.375***	***598***	***997***	***11.760***
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	1.395					**1.395**
Nadelwälder	***[ha]***	***1.395***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.395***
Bach-Eschenwälder	[ha]			399	199	199	**797**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]		598	199		399	**1.196**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]		199	199		399	**797**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***0***	***797***	***797***	***199***	***997***	***2.791***
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]			199			**199**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***[ha]***	***0***	***0***	***199***	***0***	***0***	***199***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**2.591**	**7.375**	**29.102**	**3.389**	**9.966**	**52.424**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]
Freistaat Sachsen, Körperschaftswald



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung
Freistaat Sachsen, Körperschaftswald



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1	12	99	12	33	**157**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1		2		4	**7**
Fichten-Buchenwald	Sek	2	9	3	1	3	**18**
Buchenwälder	***Sek***	***4***	***21***	***104***	***13***	***40***	***182***
Buchen-Traubeneichenwald	Sek			1			**1**
Birken-Stieleichenwald	Sek		1	5		1	**7**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	2		15		1	**18**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek		2	8	1	1	**12**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek		9	8	2	2	**21**
Eichenwälder	***Sek***	***2***	***12***	***37***	***3***	***5***	***59***
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	7					**7**
Nadelwälder	***Sek***	***7***					***7***
Bach-Eschenwälder	Sek			2	1	1	**4**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek		3	1		2	**6**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek		1	1		2	**4**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***		***4***	***4***	***1***	***5***	***14***
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek			1			**1**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***Sek***			***1***			***1***
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**13**	**37**	**146**	**17**	**50**	**263**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-100,0%	+/-35,3%	+/-15,9%	+/-31,1%	+/-23,6%	**+/-13,3%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%		+/-61,2%	**+/-55,3%**
Fichten-Buchenwald	SE[%]	+/-70,7%	+/-50,9%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-74,5%	**+/-37,6%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-50,0%***	***+/-30,4%***	***+/-15,4%***	***+/-29,7%***	***+/-21,1%***	***+/-12,5%***
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]			+/-100,0%			**+/-100,0%**
Birken-Stieleichenwald	SE[%]		+/-100,0%	+/-82,5%		+/-100,0%	**+/-62,2%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-100,0%		+/-38,3%		+/-100,0%	**+/-34,2%**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]		+/-70,7%	+/-46,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-39,0%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]		+/-43,0%	+/-39,5%	+/-70,7%	+/-70,7%	**+/-27,3%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-35,3%***	***+/-23,6%***	***+/-57,7%***	***+/-44,7%***	***+/-18,4%***
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]	+/-62,2%					**+/-62,2%**
Nadelwälder	***SE[%]***	***+/-62,2%***					***+/-62,2%***
Bach-Eschenwälder	SE[%]			+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-50,0%**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]		+/-74,5%	+/-100,0%		+/-70,7%	**+/-57,7%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-70,7%	**+/-50,0%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***		***+/-61,2%***	***+/-50,0%***	***+/-100,0%***	***+/-44,7%***	***+/-31,9%***
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]			+/-100,0%			**+/-100,0%**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***SE[%]***			***+/-100,0%***			***+/-100,0%***
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-41,4%**	**+/-21,7%**	**+/-12,8%**	**+/-25,6%**	**+/-18,4%**	**+/-10,1%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	0,6 %	7,6 %	63,1 %	7,6 %	21,0 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	14,3 %		28,6 %		57,1 %	**100,0 %**
Fichten-Buchenwald	%	11,1 %	50,0 %	16,7 %	5,6 %	16,7 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***2,2 %***	***11,5 %***	***57,1 %***	***7,1 %***	***22,0 %***	***100,0 %***
Buchen-Traubeneichenwald	%			100,0 %			**100,0 %**
Birken-Stieleichenwald	%		14,3 %	71,4 %		14,3 %	**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	11,1 %		83,3 %		5,6 %	**100,0 %**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%		16,7 %	66,7 %	8,3 %	8,3 %	**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%		42,9 %	38,1 %	9,5 %	9,5 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***3,4 %***	***20,3 %***	***62,7 %***	***5,1 %***	***8,5 %***	***100,0 %***
Bergreitgras-Fichtenwald	%	100,0 %					**100,0 %**
Nadelwälder	**%**	***100,0 %***					***100,0 %***
Bach-Eschenwälder	%			50,0 %	25,0 %	25,0 %	**100,0 %**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%		50,0 %	16,7 %		33,3 %	**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%		25,0 %	25,0 %		50,0 %	**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**		***28,6 %***	***28,6 %***	***7,1 %***	***35,7 %***	***100,0 %***
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%			100,0 %			**100,0 %**
sonstige azonale Waldgesellschaften	**%**			***100,0 %***			***100,0 %***
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**4,9 %**	**14,1 %**	**55,5 %**	**6,5 %**	**19,0 %**	**100,0 %**

1.05.29 Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	3.189	5.781	57.407	6.379	13.953	**86.708**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	[ha]	199	199	1.993	399	3.588	**6.379**
Fichten-Buchenwald	[ha]		3.389	399	399	399	**4.585**
Buchenwälder	***[ha]***	***3.389***	***9.368***	***59.799***	***7.176***	***17.940***	***97.671***
Buchen-Traubeneichenwald	[ha]			199		797	**997**
Birken-Stieleichenwald	[ha]	399	5.980	6.379	399	399	**13.554**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	[ha]	13.554	797	33.089	598	2.392	**50.430**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	[ha]		5.382	4.385	1.794	6.777	**18.338**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	[ha]	997	4.585	9.767	3.389	15.348	**34.085**
Eichenwälder	***[ha]***	***14.950***	***16.744***	***53.819***	***6.179***	***25.713***	***117.405***
Bergreitgras-Fichtenwald	[ha]	1.794	598	399		399	**3.189**
Nadelwälder	***[ha]***	***1.794***	***598***	***399***		***399***	***3.189***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	[ha]			399	199		**598**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	[ha]		199	399	199	199	**997**
Bach-Eschenwälder	[ha]		199	997		399	**1.595**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	[ha]		199	598			**797**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	[ha]	797	399	399	399	199	**2.193**
Rauschbeeren-Moorwälder	[ha]		997	399			**1.395**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***[ha]***	***797***	***1.993***	***3.189***	***797***	***797***	***7.575***
Ahorn-Eschenwald	[ha]		399	199			**598**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	[ha]	399	598	598		199	**1.794**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***[ha]***	***399***	***997***	***797***		***199***	***2.392***
alle natürliche Waldgesellschaften	**[ha]**	**21.328**	**29.700**	**118.003**	**14.152**	**45.048**	**228.232**

BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung [%]

Freistaat Sachsen, Privatwald



BWI 3: Waldfläche [ha] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Freistaat Sachsen, Privatwald



1.05.29 Waldfläche [Sek] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	16	29	288	32	70	**435**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	Sek	1	1	10	2	18	**32**
Fichten-Buchenwald	Sek		17	2	2	2	**23**
Buchenwälder	***Sek***	***17***	***47***	***300***	***36***	***90***	***490***
Buchen-Traubeneichenwald	Sek			1		4	**5**
Birken-Stieleichenwald	Sek	2	30	32	2	2	**68**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	Sek	68	4	166	3	12	**253**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	Sek		27	22	9	34	**92**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	Sek	5	23	49	17	77	**171**
Eichenwälder	***Sek***	***75***	***84***	***270***	***31***	***129***	***589***
Bergreitgras-Fichtenwald	Sek	9	3	2		2	**16**
Nadelwälder	***Sek***	***9***	***3***	***2***		***2***	***16***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	Sek			2	1		**3**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	Sek		1	2	1	1	**5**
Bach-Eschenwälder	Sek		1	5		2	**8**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	Sek		1	3			**4**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	Sek	4	2	2	2	1	**11**
Rauschbeeren-Moorwälder	Sek		5	2			**7**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***Sek***	***4***	***10***	***16***	***4***	***4***	***38***
Ahorn-Eschenwald	Sek		2	1			**3**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	Sek	2	3	3		1	**9**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***Sek***	***2***	***5***	***4***		***1***	***12***
alle natürliche Waldgesellschaften	**Sek**	**107**	**149**	**592**	**71**	**226**	**1.145**

1.05.29 Waldfläche [SE68%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-26,4%	+/-20,9%	+/-8,3%	+/-18,6%	+/-14,7%	**+/-7,3%**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-31,6%	+/-70,7%	+/-36,0%	**+/-26,1%**
Fichten-Buchenwald	SE[%]		+/-31,6%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	**+/-29,1%**
Buchenwälder	***SE[%]***	***+/-25,6%***	***+/-17,3%***	***+/-8,1%***	***+/-17,4%***	***+/-13,8%***	***+/-6,8%***
Buchen-Traubeneichenwald	SE[%]			+/-100,0%		+/-100,0%	**+/-82,5%**
Birken-Stieleichenwald	SE[%]	+/-70,7%	+/-25,3%	+/-23,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	**+/-18,5%**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	SE[%]	+/-19,7%	+/-50,0%	+/-12,6%	+/-57,7%	+/-39,0%	**+/-10,5%**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	SE[%]		+/-25,9%	+/-26,4%	+/-36,8%	+/-24,2%	**+/-16,3%**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	SE[%]	+/-44,7%	+/-24,1%	+/-17,1%	+/-29,3%	+/-17,1%	**+/-11,2%**
Eichenwälder	***SE[%]***	***+/-18,2%***	***+/-14,0%***	***+/-9,3%***	***+/-20,6%***	***+/-13,1%***	***+/-6,7%***
Bergreitgras-Fichtenwald	SE[%]	+/-43,0%	+/-57,7%	+/-70,7%		+/-100,0%	**+/-40,5%**
Nadelwälder	***SE[%]***	***+/-43,0%***	***+/-57,7%***	***+/-70,7%***		***+/-100,0%***	***+/-40,5%***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	SE[%]			+/-70,7%	+/-100,0%		**+/-57,7%**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-44,7%**
Bach-Eschenwälder	SE[%]		+/-100,0%	+/-60,0%		+/-70,7%	**+/-43,3%**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	SE[%]		+/-100,0%	+/-74,5%			**+/-61,2%**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	SE[%]	+/-61,2%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	**+/-37,4%**
Rauschbeeren-Moorwälder	SE[%]		+/-66,3%	+/-70,7%			**+/-55,3%**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	***SE[%]***	***+/-61,2%***	***+/-40,0%***	***+/-29,2%***	***+/-50,0%***	***+/-50,0%***	***+/-19,9%***
Ahorn-Eschenwald	SE[%]		+/-70,7%	+/-100,0%			**+/-57,7%**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	SE[%]	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-74,5%		+/-100,0%	**+/-43,0%**
sonstige azonale Waldgesellschaften	***SE[%]***	***+/-70,7%***	***+/-44,7%***	***+/-61,2%***		***+/-100,0%***	***+/-35,3%***
alle natürliche Waldgesellschaften	**SE[%]**	**+/-14,2%**	**+/-10,5%**	**+/-5,8%**	**+/-12,8%**	**+/-9,3%**	**+/-4,5%**

1.05.29 Waldfläche [%] nach natürliche Waldgesellschaft und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

bestockter Holzboden, begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung, Bäume der Hauptbestockung, bestandesübergreifend, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1JI_L343of_2012_L344 / 2014-8-21 17:4:38.353)

natürliche Waldgesellschaft	Einheit	sehr naturnah	naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen der Hauptbestockung
Hainsimsen-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	3,7 %	6,7 %	66,2 %	7,4 %	16,1 %	**100,0 %**
Waldmeister-Buchenwald, z.T. mit Tanne	%	3,1 %	3,1 %	31,3 %	6,3 %	56,3 %	**100,0 %**
Fichten-Buchenwald	%		73,9 %	8,7 %	8,7 %	8,7 %	**100,0 %**
Buchenwälder	**%**	***3,5 %***	***9,6 %***	***61,2 %***	***7,3 %***	***18,4 %***	***100,0 %***
Buchen-Traubeneichenwald	%			20,0 %		80,0 %	**100,0 %**
Birken-Stieleichenwald	%	2,9 %	44,1 %	47,1 %	2,9 %	2,9 %	**100,0 %**
Preiselbeer-Eichenwald und Weißmoos-Kiefernwald	%	26,9 %	1,6 %	65,6 %	1,2 %	4,7 %	**100,0 %**
Sternmieren-Hainbuchen-Stieleichenwald	%		29,3 %	23,9 %	9,8 %	37,0 %	**100,0 %**
Waldlabkraut-Hainbuchen-Traubeneichenwald	%	2,9 %	13,5 %	28,7 %	9,9 %	45,0 %	**100,0 %**
Eichenwälder	**%**	***12,7 %***	***14,3 %***	***45,8 %***	***5,3 %***	***21,9 %***	***100,0 %***
Bergreitgras-Fichtenwald	%	56,3 %	18,8 %	12,5 %		12,5 %	**100,0 %**
Nadelwälder	**%**	***56,3 %***	***18,8 %***	***12,5 %***		***12,5 %***	***100,0 %***
Hainmieren-Schwarzerlen-Auewald	%			66,7 %	33,3 %		**100,0 %**
Traubenkirschen-Erlen-Eschenwälder	%		20,0 %	40,0 %	20,0 %	20,0 %	**100,0 %**
Bach-Eschenwälder	%		12,5 %	62,5 %		25,0 %	**100,0 %**
Stieleichen-Ulmen-Hartholzauewald	%		25,0 %	75,0 %			**100,0 %**
Schwarzerlen-Bruch- und Sumpfwälder	%	36,4 %	18,2 %	18,2 %	18,2 %	9,1 %	**100,0 %**
Rauschbeeren-Moorwälder	%		71,4 %	28,6 %			**100,0 %**
azonale Waldgesellschaften wassergeprägter Standorte	**%**	***10,5 %***	***26,3 %***	***42,1 %***	***10,5 %***	***10,5 %***	***100,0 %***
Ahorn-Eschenwald	%		66,7 %	33,3 %			**100,0 %**
Edellaubbaum-Steinschutt- und Blockhangwälder	%	22,2 %	33,3 %	33,3 %		11,1 %	**100,0 %**
sonstige azonale Waldgesellschaften	**%**	***16,7 %***	***41,7 %***	***33,3 %***		***8,3 %***	***100,0 %***
alle natürliche Waldgesellschaften	**%**	**9,3 %**	**13,0 %**	**51,7 %**	**6,2 %**	**19,7 %**	**100,0 %**