1.05.4b Waldfläche [ha] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-4-22 20:40:23.257)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	[ha]	2.352	20.810	23.162
naturnah	[ha]	2.611	23.561	26.172
sehr naturnah und naturnah	[ha]	4.963	44.371	49.334
bedingt naturnah	[ha]	6.060	48.497	54.556
kulturbetont	[ha]	1.395	3.867	5.262
kulturbestimmt	[ha]	2.671	9.109	11.780
alle Naturnähestufen	[ha]	15.089	105.844	120.933

1.05.4b Waldfläche [Sek] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-4-22 20:40:23.257)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	Sek	16	221	237
naturnah	Sek	16	253	269
sehr naturnah und naturnah	Sek	32	474	506
bedingt naturnah	Sek	37	699	736
kulturbetont	Sek	8	46	54
kulturbestimmt	Sek	18	130	148
alle Naturnähestufen	Sek	95	1.349	1.444

1.05.4b Waldfläche [SE68%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-4-22 20:40:23.257)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	SE[%]	+/-29,8%	+/-10,3%	+/-9,9%
naturnah	SE[%]	+/-25,7%	+/-9,1%	+/-8,7%
sehr naturnah und naturnah	SE[%]	+/-21,3%	+/-7,4%	+/-7,1%
bedingt naturnah	SE[%]	+/-19,7%	+/-5,9%	+/-5,8%
kulturbetont	SE[%]	+/-37,8%	+/-17,4%	+/-16,2%
kulturbestimmt	SE[%]	+/-30,3%	+/-13,2%	+/-12,4%
alle Naturnähestufen	SE[%]	+/-13,4%	+/-4,6%	+/-4,5%

1.05.4b Waldfläche [%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (Deckungsgrad) (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-4-22 20:40:23.257)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	%	10,2%	89,8%	100,0%
naturnah	%	10,0%	90,0%	100,0%
sehr naturnah und naturnah	%	10,1%	89,9%	100,0%
bedingt naturnah	%	11,1%	88,9%	100,0%
kulturbetont	%	26,5%	73,5%	100,0%
kulturbestimmt	%	22,7%	77,3%	100,0%
alle Naturnähestufen	%	12,5%	87,5%	100,0%

1.05.4b Waldfläche [ha] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	[ha]		1.196	1.196
naturnah	[ha]		140	140
sehr naturnah und naturnah	[ha]		1.336	1.336
bedingt naturnah	[ha]	199	1.654	1.854
kulturbetont	[ha]		60	60
kulturbestimmt	[ha]		638	638
alle Naturnähestufen	[ha]	199	3.688	3.887

1.05.4b Waldfläche [Sek] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	Sek		25	25
naturnah	Sek		1	1
sehr naturnah und naturnah	Sek		26	26
bedingt naturnah	Sek	1	25	26
kulturbetont	Sek		2	2
kulturbestimmt	Sek		7	7
alle Naturnähestufen	Sek	1	60	61

1.05.4b Waldfläche [SE68%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	SE[%]		+/-30,8%	+/-30,8%
naturnah	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%
sehr naturnah und naturnah	SE[%]		+/-29,5%	+/-29,5%
bedingt naturnah	SE[%]	+/-100,0%	+/-32,8%	+/-31,9%
kulturbetont	SE[%]		+/-74,5%	+/-74,5%
kulturbestimmt	SE[%]		+/-57,8%	+/-57,8%
alle Naturnähestufen	SE[%]	+/-100,0%	+/-22,6%	+/-22,3%

1.05.4b Waldfläche [%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	%		100,0%	100,0%
naturnah	%		100,0%	100,0%
sehr naturnah und naturnah	%		100,0%	100,0%
bedingt naturnah	%	10,8%	89,2%	100,0%
kulturbetont	%		100,0%	100,0%
kulturbestimmt	%		100,0%	100,0%
alle Naturnähestufen	%	5,1%	94,9%	100,0%

1.05.4b Waldfläche [ha] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	[ha]	738	12.000	12.737
naturnah	[ha]	1.535	13.435	14.970
sehr naturnah und naturnah	[ha]	2.272	25.434	27.707
bedingt naturnah	[ha]	1.555	18.418	19.973
kulturbetont	[ha]	419	2.093	2.512
kulturbestimmt	[ha]	498	4.485	4.983
alle Naturnähestufen	[ha]	4.744	50.430	55.174

1.05.4b Waldfläche [Sek] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	Sek	6	106	112
naturnah	Sek	10	146	156
sehr naturnah und naturnah	Sek	16	252	268
bedingt naturnah	Sek	9	255	264
kulturbetont	Sek	3	21	24
kulturbestimmt	Sek	3	64	67
alle Naturnähestufen	Sek	31	592	623

1.05.4b Waldfläche [SE68%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	SE[%]	+/-46,7%	+/-14,1%	+/-13,9%
naturnah	SE[%]	+/-33,0%	+/-12,8%	+/-12,2%
sehr naturnah und naturnah	SE[%]	+/-26,9%	+/-10,3%	+/-9,9%
bedingt naturnah	SE[%]	+/-42,6%	+/-10,1%	+/-9,9%
kulturbetont	SE[%]	+/-70,8%	+/-25,0%	+/-23,9%
kulturbestimmt	SE[%]	+/-58,9%	+/-20,0%	+/-19,0%
alle Naturnähestufen	SE[%]	+/-21,4%	+/-7,3%	+/-7,2%

1.05.4b Waldfläche [%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	%	5,8%	94,2%	100,0%
naturnah	%	10,3%	89,7%	100,0%
sehr naturnah und naturnah	%	8,2%	91,8%	100,0%
bedingt naturnah	%	7,8%	92,2%	100,0%
kulturbetont	%	16,7%	83,3%	100,0%
kulturbestimmt	%	10,0%	90,0%	100,0%
alle Naturnähestufen	%	8,6%	91,4%	100,0%

1.05.4b Waldfläche [ha] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	[ha]	199	2.073	2.272
naturnah	[ha]	199	3.409	3.608
sehr naturnah und naturnah	[ha]	399	5.482	5.880
bedingt naturnah	[ha]	1.475	6.498	7.973
kulturbetont	[ha]		179	179
kulturbestimmt	[ha]	837	618	1.455
alle Naturnähestufen	[ha]	2.711	12.777	15.488

1.05.4b Waldfläche [Sek] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	Sek	1	24	25
naturnah	Sek	1	33	34
sehr naturnah und naturnah	Sek	2	57	59
bedingt naturnah	Sek	9	82	91
kulturbetont	Sek		3	3
kulturbestimmt	Sek	5	10	15
alle Naturnähestufen	Sek	16	152	168

1.05.4b Waldfläche [SE68%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	SE[%]	+/-100,0%	+/-32,0%	+/-31,5%
naturnah	SE[%]	+/-100,0%	+/-23,9%	+/-23,3%
sehr naturnah und naturnah	SE[%]	+/-70,7%	+/-21,0%	+/-20,6%
bedingt naturnah	SE[%]	+/-40,7%	+/-18,4%	+/-18,1%
kulturbetont	SE[%]		+/-63,8%	+/-63,8%
kulturbestimmt	SE[%]	+/-45,6%	+/-37,4%	+/-30,7%
alle Naturnähestufen	SE[%]	+/-31,8%	+/-14,4%	+/-14,3%

1.05.4b Waldfläche [%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	%	8,8%	91,2%	100,0%
naturnah	%	5,5%	94,5%	100,0%
sehr naturnah und naturnah	%	6,8%	93,2%	100,0%
bedingt naturnah	%	18,5%	81,5%	100,0%
kulturbetont	%		100,0%	100,0%
kulturbestimmt	%	57,5%	42,5%	100,0%
alle Naturnähestufen	%	17,5%	82,5%	100,0%

1.05.4b Waldfläche [ha] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	[ha]	1.415	5.541	6.957
naturnah	[ha]	877	6.578	7.455
sehr naturnah und naturnah	[ha]	2.292	12.119	14.412
bedingt naturnah	[ha]	2.830	21.926	24.757
kulturbetont	[ha]	977	1.535	2.512
kulturbestimmt	[ha]	1.336	3.369	4.704
alle Naturnähestufen	[ha]	7.435	38.949	46.384

1.05.4b Waldfläche [Sek] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	Sek	9	66	75
naturnah	Sek	5	73	78
sehr naturnah und naturnah	Sek	14	139	153
bedingt naturnah	Sek	18	337	355
kulturbetont	Sek	5	20	25
kulturbestimmt	Sek	10	49	59
alle Naturnähestufen	Sek	47	545	592

1.05.4b Waldfläche [SE68%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JL_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	SE[%]	+/-40,8%	+/-19,6%	+/-17,8%
naturnah	SE[%]	+/-45,1%	+/-14,8%	+/-14,0%
sehr naturnah und naturnah	SE[%]	+/-35,8%	+/-13,3%	+/-12,6%
bedingt naturnah	SE[%]	+/-27,3%	+/-8,3%	+/-8,2%
kulturbetont	SE[%]	+/-44,7%	+/-26,6%	+/-23,8%
kulturbestimmt	SE[%]	+/-47,5%	+/-20,2%	+/-20,2%
alle Naturnähestufen	SE[%]	+/-20,4%	+/-7,3%	+/-7,1%

1.05.4b Waldfläche [%] nach Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung und Bestockungsschicht der Jungbestockung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert, bestandesübergreifend (69Z1JI_L349of_2012_L350 / 2014-8-28 13:44:23.047)

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Jungbestockung	Einheit	Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung)	Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung)	Jungbestockung mit oder ohne Schirm
sehr naturnah	%	20,3%	79,7%	100,0%
naturnah	%	11,8%	88,2%	100,0%
sehr naturnah und naturnah	%	15,9%	84,1%	100,0%
bedingt naturnah	%	11,4%	88,6%	100,0%
kulturbetont	%	38,9%	61,1%	100,0%
kulturbestimmt	%	28,4%	71,6%	100,0%
alle Naturnähestufen	%	16,0%	84,0%	100,0%