
1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	7.584	23.330	30.914	44.410	3.330	9.041	87.695
Buchen-Typ	[ha]	514.522	98.033	612.555	51.626	1.325	7.926	673.431
Eschen-Typ	[ha]	2.820	48.816	51.636	41.100	3.432	12.057	108.226
Birken-Typ	[ha]	2.870	15.191	18.061	37.111	665	979	56.817
Erlen-Typ	[ha]	2.185	1.824	4.009	3.577	1.203	5.855	14.643
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	749	42.807	43.556	133.533	33.621	103.901	314.612
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	5.646	146.854	152.500	113.468	12.826	43.411	322.205
Fichten-Typ	[ha]	26.714	134.898	161.613	120.052	34.554	79.861	396.079
Tannen-Typ	[ha]	15.737	16.275	32.012	8.896	1.569	2.065	44.542
Douglasien-Typ	[ha]				12.010	1.714	4.939	18.663
Kiefern-Typ	[ha]	6.529	9.898	16.427	40.331	3.620	8.381	68.760
Lärchen-Typ	[ha]	40		40	588	1.208	2.578	4.414
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	29.135	42.510	71.645	62.489	4.523	6.696	145.353
alle führenden Baumarten	[ha]	614.532	580.436	1.194.968	669.191	103.590	287.689	2.255.438





2,225 Mio. ha Verjüngung unter Schirm



1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]	+/-18,3%	+/-9,1%	+/-8,4%	+/-6,5%	+/-23,8%	+/-18,2%	+/-5,1%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-2,5%	+/-4,7%	+/-2,2%	+/-5,9%	+/-25,6%	+/-15,5%	+/-2,1%
Eschen-Typ	SE[%]	+/-25,4%	+/-6,7%	+/-6,4%	+/-6,3%	+/-23,5%	+/-12,0%	+/-4,3%
Birken-Typ	SE[%]	+/-21,9%	+/-9,8%	+/-9,5%	+/-7,2%	+/-47,4%	+/-46,3%	+/-5,9%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-20,2%	+/-24,1%	+/-15,6%	+/-19,3%	+/-28,9%	+/-15,0%	+/-9,1%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-44,9%	+/-6,1%	+/-6,0%	+/-3,8%	+/-7,2%	+/-5,7%	+/-2,9%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-18,0%	+/-3,8%	+/-3,7%	+/-3,8%	+/-11,0%	+/-7,5%	+/-2,6%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-8,9%	+/-4,3%	+/-4,0%	+/-4,0%	+/-7,0%	+/-4,7%	+/-2,4%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-9,3%	+/-8,8%	+/-6,6%	+/-13,4%	+/-25,8%	+/-20,2%	+/-5,7%
Douglasien-Typ	SE[%]				+/-11,9%	+/-25,2%	+/-19,0%	+/-9,5%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-21,1%	+/-15,5%	+/-12,8%	+/-7,5%	+/-23,1%	+/-16,5%	+/-6,2%
Lärchen-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%	+/-38,2%	+/-29,1%	+/-22,1%	+/-16,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-7,7%	+/-5,8%	+/-4,7%	+/-4,7%	+/-18,2%	+/-15,1%	+/-3,2%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-2,2%	+/-2,0%	+/-1,6%	+/-1,7%	+/-4,1%	+/-3,0%	+/-1,1%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek	93	391	484	739	42	111	1.376
Buchen-Typ	Sek	6.944	1.317	8.261	786	30	118	9.195
Eschen-Typ	Sek	40	563	603	668	47	173	1.491
Birken-Typ	Sek	39	256	295	592	11	11	909
Erlen-Typ	Sek	53	40	93	59	25	134	311
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	9	644	653	2.156	407	1.198	4.414
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	69	1.933	2.002	1.897	165	561	4.625
Fichten-Typ	Sek	398	1.714	2.112	1.691	484	1.381	5.668
Tannen-Typ	Sek	286	338	624	145	27	47	843
Douglasien-Typ	Sek				179	36	97	312
Kiefern-Typ	Sek	74	130	204	541	47	133	925
Lärchen-Typ	Sek	1		1	9	18	50	78
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	443	654	1.097	1.069	66	102	2.334
alle führenden Baumarten	Sek	8.449	7.980	16.429	10.531	1.405	4.116	32.481

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%	8,6%	26,6%	35,3%	50,6%	3,8%	10,3%	100,0%
Buchen-Typ	%	76,4%	14,6%	91,0%	7,7%	0,2%	1,2%	100,0%
Eschen-Typ	%	2,6%	45,1%	47,7%	38,0%	3,2%	11,1%	100,0%
Birken-Typ	%	5,1%	26,7%	31,8%	65,3%	1,2%	1,7%	100,0%
Erlen-Typ	%	14,9%	12,5%	27,4%	24,4%	8,2%	40,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	0,2%	13,6%	13,8%	42,4%	10,7%	33,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	1,8%	45,6%	47,3%	35,2%	4,0%	13,5%	100,0%
Fichten-Typ	%	6,7%	34,1%	40,8%	30,3%	8,7%	20,2%	100,0%
Tannen-Typ	%	35,3%	36,5%	71,9%	20,0%	3,5%	4,6%	100,0%
Douglasien-Typ	%				64,4%	9,2%	26,5%	100,0%
Kiefern-Typ	%	9,5%	14,4%	23,9%	58,7%	5,3%	12,2%	100,0%
Lärchen-Typ	%	0,9%		0,9%	13,3%	27,4%	58,4%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	20,0%	29,2%	49,3%	43,0%	3,1%	4,6%	100,0%
alle führenden Baumarten	%	27,2%	25,7%	53,0%	29,7%	4,6%	12,8%	100,0%


1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;


Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	1.017	578	1.595	2.272	359	439	4.664
Buchen-Typ	[ha]	12.039	2.930	14.970	2.611	100	359	18.039
Eschen-Typ	[ha]	0	219	219	478	0	319	1.017
Birken-Typ	[ha]	359	957	1.316	2.013	80	199	3.608
Erlen-Typ	[ha]	60	0	60	80	60	199	399
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	359	4.764	5.123	15.289	777	1.734	22.923
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	80	2.791	2.870	4.764	339	1.176	9.149
Fichten-Typ	[ha]	4.266	8.990	13.255	13.335	1.754	3.767	32.112
Tannen-Typ	[ha]	0	0	0	857	0	339	1.196
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	0	0	60	219	279
Kiefern-Typ	[ha]	1.674	279	1.953	2.890	100	319	5.262
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	0	120	0	0	120
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	957	2.053	3.010	3.787	239	40	7.076
alle führenden Baumarten	[ha]	20.810	23.561	44.371	48.497	3.867	9.109	105.844



BWI 3



105.844 ha Verjüngung unter Schirm



1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek	7	8	15	40	3	10	68
Buchen-Typ	Sek	124	25	149	33	2	3	187
Eschen-Typ	Sek		2	2	9		5	16
Birken-Typ	Sek	3	14	17	41	1	1	60
Erlen-Typ	Sek	1		1	1	1	7	10
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	2	55	57	230	12	20	319
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	32	33	62	4	16	115
Fichten-Typ	Sek	38	94	132	168	17	56	373
Tannen-Typ	Sek				6		3	9
Douglasien-Typ	Sek					1	2	3
Kiefern-Typ	Sek	36	5	41	51	3	5	100
Lärchen-Typ	Sek				1			1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	9	18	27	57	2	2	88
alle führenden Baumarten	Sek	221	253	474	699	46	130	1.349

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]	+/-39,2%	+/-48,4%	+/-33,2%	+/-23,7%	+/-64,3%	+/-47,2%	+/-18,3%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-13,8%	+/-32,9%	+/-13,1%	+/-21,3%	+/-72,1%	+/-94,6%	+/-11,8%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-77,7%	+/-77,7%	+/-45,6%		+/-53,0%	+/-31,9%
Birken-Typ	SE[%]	+/-64,3%	+/-33,8%	+/-30,2%	+/-22,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-20,4%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-42,4%	+/-36,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-71,1%	+/-16,7%	+/-16,3%	+/-9,5%	+/-36,5%	+/-29,7%	+/-8,1%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-23,9%	+/-24,1%	+/-16,4%	+/-50,9%	+/-31,1%	+/-13,0%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-22,2%	+/-15,1%	+/-13,4%	+/-12,3%	+/-27,9%	+/-22,2%	+/-8,7%
Tannen-Typ	SE[%]				+/-44,4%		+/-70,8%	+/-37,6%
Douglasien-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-71,0%	+/-59,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-27,4%	+/-57,1%	+/-24,9%	+/-23,6%	+/-60,0%	+/-60,6%	+/-16,5%
Lärchen-Typ	SE[%]				+/-100,0%			+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-41,3%	+/-26,4%	+/-22,2%	+/-16,7%	+/-74,5%	+/-70,7%	+/-13,3%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-10,3%	+/-9,1%	+/-7,4%	+/-5,9%	+/-17,4%	+/-13,2%	+/-4,6%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;


Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%	21,8%	12,4%	34,2%	48,7%	7,7%	9,4%	100,0%
Buchen-Typ	%	66,7%	16,2%	83,0%	14,5%	0,6%	2,0%	100,0%
Eschen-Typ	%		21,6%	21,6%	47,1%		31,4%	100,0%
Birken-Typ	%	9,9%	26,5%	36,5%	55,8%	2,2%	5,5%	100,0%
Erlen-Typ	%	15,0%		15,0%	20,0%	15,0%	50,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	1,6%	20,8%	22,3%	66,7%	3,4%	7,6%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	0,9%	30,5%	31,4%	52,1%	3,7%	12,9%	100,0%
Fichten-Typ	%	13,3%	28,0%	41,3%	41,5%	5,5%	11,7%	100,0%
Tannen-Typ	%				71,7%		28,3%	100,0%
Douglasien-Typ	%					21,4%	78,6%	100,0%
Kiefern-Typ	%	31,8%	5,3%	37,1%	54,9%	1,9%	6,1%	100,0%
Lärchen-Typ	%				100,0%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	13,5%	29,0%	42,5%	53,5%	3,4%	0,6%	100,0%
alle führenden Baumarten	%	19,7%	22,3%	41,9%	45,8%	3,7%	8,6%	100,0%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	0	0	0	100	0	0	100
Buchen-Typ	[ha]	518	0	518	0	0	0	518
Eschen-Typ	[ha]	0	0	0	140	0	0	140
Birken-Typ	[ha]	0	0	0	100	0	0	100
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	0	0	140	60	299	498
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	0	0	0	0	40	40
Fichten-Typ	[ha]	0	0	0	618	0	140	757
Kiefern-Typ	[ha]	658	0	658	478	0	159	1.296
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	20	140	159	80	0	0	239
alle führenden Baumarten	[ha]	1.196	140	1.336	1.654	60	638	3.688





3.688 ha Verjüngung unter Schirm



1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek				1			1
Buchen-Typ	Sek	7		7				7
Eschen-Typ	Sek				1			1
Birken-Typ	Sek				2			2
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek				3	2	2	7
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek						1	1
Fichten-Typ	Sek				5		2	7
Kiefern-Typ	Sek	17		17	11		2	30
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	1	1	2	2			4
alle führenden Baumarten	Sek	25	1	26	25	2	7	60

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]				+/-100,0%			+/-100,0%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-50,1%		+/-50,1%				+/-50,1%
Eschen-Typ	SE[%]				+/-100,0%			+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]				+/-82,5%			+/-82,5%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]				+/-74,2%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-71,2%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]						+/-100,0%	+/-100,0%
Fichten-Typ	SE[%]				+/-66,8%		+/-100,0%	+/-57,5%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-38,9%		+/-38,9%	+/-47,5%		+/-100,0%	+/-29,1%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-88,4%	+/-100,0%			+/-67,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-30,8%	+/-100,0%	+/-29,5%	+/-32,8%	+/-74,5%	+/-57,8%	+/-22,6%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Eigentumsart=Staatswald - Bund; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;


Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%				100,0%			100,0%
Buchen-Typ	%	100,0%		100,0%				100,0%
Eschen-Typ	%				100,0%			100,0%
Birken-Typ	%				100,0%			100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%				28,0%	12,0%	60,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%						100,0%	100,0%
Fichten-Typ	%				81,6%		18,4%	100,0%
Kiefern-Typ	%	50,8%		50,8%	36,9%		12,3%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	8,3%	58,3%	66,7%	33,3%			100,0%
alle führenden Baumarten	%	32,4%	3,8%	36,2%	44,9%	1,6%	17,3%	100,0%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	299	478	777	159	299	279	1.515
Buchen-Typ	[ha]	7.455	1.953	9.408	1.017	100	359	10.883
Eschen-Typ	[ha]	0	0	0	20	0	159	179
Birken-Typ	[ha]	60	239	299	957	80	199	1.535
Erlen-Typ	[ha]	0	0	0	80	60	40	179
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	159	2.073	2.232	4.585	379	339	7.535
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	1.216	1.216	1.495	0	279	2.990
Fichten-Typ	[ha]	3.488	6.478	9.966	7.335	1.076	2.412	20.790
Tannen-Typ	[ha]	0	0	0	857	0	179	1.037
Douglasien-Typ	[ha]	0	0	0	0	60	219	279
Kiefern-Typ	[ha]	239	20	259	618	40	0	917
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	299	977	1.276	1.296	0	20	2.591
alle führenden Baumarten	[ha]	12.000	13.435	25.434	18.418	2.093	4.485	50.430





50.430 ha Verjüngung unter Schirm



1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek	2	5	7	2	2	6	17
Buchen-Typ	Sek	68	18	86	17	2	3	108
Eschen-Typ	Sek				1		2	3
Birken-Typ	Sek	1	5	6	21	1	1	29
Erlen-Typ	Sek				1	1	2	4
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1	23	24	69	3	4	100
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		12	12	19		5	36
Fichten-Typ	Sek	29	72	101	86	10	36	233
Tannen-Typ	Sek				6		2	8
Douglasien-Typ	Sek					1	2	3
Kiefern-Typ	Sek	3	1	4	9	1		14
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	2	10	12	24		1	37
alle führenden Baumarten	Sek	106	146	252	255	21	64	592

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]	+/-72,1%	+/-56,8%	+/-52,0%	+/-88,4%	+/-74,5%	+/-66,2%	+/-37,4%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-17,9%	+/-44,9%	+/-17,1%	+/-35,2%	+/-72,1%	+/-94,6%	+/-15,8%
Eschen-Typ	SE[%]				+/-100,0%		+/-88,4%	+/-79,3%
Birken-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-56,5%	+/-49,4%	+/-30,6%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-33,3%
Erlen-Typ	SE[%]				+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-57,7%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-27,6%	+/-26,6%	+/-16,9%	+/-60,7%	+/-56,1%	+/-14,9%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-33,9%	+/-33,9%	+/-28,3%		+/-61,4%	+/-21,2%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-25,2%	+/-17,6%	+/-15,9%	+/-16,0%	+/-36,3%	+/-28,3%	+/-11,0%
Tannen-Typ	SE[%]				+/-44,4%		+/-100,0%	+/-40,6%
Douglasien-Typ	SE[%]					+/-100,0%	+/-71,0%	+/-59,7%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-92,6%	+/-56,9%	+/-100,0%		+/-46,6%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-74,5%	+/-36,2%	+/-32,7%	+/-25,2%		+/-100,0%	+/-21,2%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-14,1%	+/-12,8%	+/-10,3%	+/-10,1%	+/-25,0%	+/-20,0%	+/-7,3%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Eigentumsart=Staatswald - Land; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;


Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%	19,7%	31,6%	51,3%	10,5%	19,7%	18,4%	100,0%
Buchen-Typ	%	68,5%	17,9%	86,4%	9,3%	0,9%	3,3%	100,0%
Eschen-Typ	%				11,1%		88,9%	100,0%
Birken-Typ	%	3,9%	15,6%	19,5%	62,3%	5,2%	13,0%	100,0%
Erlen-Typ	%				44,4%	33,3%	22,2%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	2,1%	27,5%	29,6%	60,8%	5,0%	4,5%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		40,7%	40,7%	50,0%		9,3%	100,0%
Fichten-Typ	%	16,8%	31,2%	47,9%	35,3%	5,2%	11,6%	100,0%
Tannen-Typ	%				82,7%		17,3%	100,0%
Douglasien-Typ	%					21,4%	78,6%	100,0%
Kiefern-Typ	%	26,1%	2,2%	28,3%	67,4%	4,3%		100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	11,5%	37,7%	49,2%	50,0%		0,8%	100,0%
alle führenden Baumarten	%	23,8%	26,6%	50,4%	36,5%	4,2%	8,9%	100,0%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung


Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	0	20	20	439	0	40	498
Buchen-Typ	[ha]	1.415	239	1.654	339	0	0	1.993
Eschen-Typ	[ha]	0	219	219	20	0	0	239
Birken-Typ	[ha]	0	239	239	120	0	0	359
Erlen-Typ	[ha]	60	0	60	0	0	0	60
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	199	857	1.056	1.894	100	239	3.289
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	0	399	399	498	0	259	1.156
Fichten-Typ	[ha]	359	1.017	1.375	2.472	80	80	4.007
Kiefern-Typ	[ha]	20	40	60	159	0	0	219
Lärchen-Typ	[ha]	0	0	0	120	0	0	120
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	20	379	399	439	0	0	837
alle führenden Baumarten	[ha]	2.073	3.409	5.482	6.498	179	618	12.777





12.777 ha Verjüngung unter Schirm



1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek		1	1	5		2	8
Buchen-Typ	Sek	15	2	17	3			20
Eschen-Typ	Sek		2	2	1			3
Birken-Typ	Sek		2	2	3			5
Erlen-Typ	Sek	1		1				1
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	1	10	11	24	2	4	41
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		4	4	7		3	14
Fichten-Typ	Sek	5	8	13	27	1	1	42
Kiefern-Typ	Sek	1	1	2	4			6
Lärchen-Typ	Sek				1			1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	1	3	4	7			11
alle führenden Baumarten	Sek	24	33	57	82	3	10	152

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-59,2%		+/-70,7%	+/-52,9%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-39,3%	+/-85,0%	+/-35,8%	+/-57,9%			+/-31,3%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-77,7%	+/-77,7%	+/-100,0%			+/-71,7%
Birken-Typ	SE[%]		+/-85,0%	+/-85,0%	+/-57,7%			+/-59,8%
Erlen-Typ	SE[%]	+/-100,0%		+/-100,0%				+/-100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-36,5%	+/-35,1%	+/-27,6%	+/-82,5%	+/-57,7%	+/-20,2%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-57,9%	+/-57,9%	+/-45,0%		+/-63,9%	+/-33,2%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-75,8%	+/-41,3%	+/-36,4%	+/-34,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-26,5%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-61,2%			+/-48,9%
Lärchen-Typ	SE[%]				+/-100,0%			+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-100,0%	+/-65,1%	+/-62,0%	+/-44,0%			+/-37,4%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-32,0%	+/-23,9%	+/-21,0%	+/-18,4%	+/-63,8%	+/-37,4%	+/-14,4%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Körperschaftswald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;


Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%		4,0%	4,0%	88,0%		8,0%	100,0%
Buchen-Typ	%	71,0%	12,0%	83,0%	17,0%			100,0%
Eschen-Typ	%		91,7%	91,7%	8,3%			100,0%
Birken-Typ	%		66,7%	66,7%	33,3%			100,0%
Erlen-Typ	%	100,0%		100,0%				100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%	6,1%	26,1%	32,1%	57,6%	3,0%	7,3%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		34,5%	34,5%	43,1%		22,4%	100,0%
Fichten-Typ	%	9,0%	25,4%	34,3%	61,7%	2,0%	2,0%	100,0%
Kiefern-Typ	%	9,1%	18,2%	27,3%	72,7%			100,0%
Lärchen-Typ	%				100,0%			100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	2,4%	45,2%	47,6%	52,4%			100,0%
alle führenden Baumarten	%	16,2%	26,7%	42,9%	50,9%	1,4%	4,8%	100,0%


1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	[ha]	718	80	797	1.575	60	120	2.551
Buchen-Typ	[ha]	2.651	738	3.389	1.256	0	0	4.644
Eschen-Typ	[ha]	0	0	0	299	0	159	458
Birken-Typ	[ha]	299	478	777	837	0	0	1.615
Erlen-Typ	[ha]	0	0	0	0	0	159	159
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	0	1.834	1.834	8.671	239	857	11.601
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	80	1.176	1.256	2.771	339	598	4.963
Fichten-Typ	[ha]	419	1.495	1.914	2.910	598	1.136	6.558
Tannen-Typ	[ha]	0	0	0	0	0	159	159
Kiefern-Typ	[ha]	757	219	977	1.635	60	159	2.830
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	618	558	1.176	1.973	239	20	3.409
alle führenden Baumarten	[ha]	5.541	6.578	12.119	21.926	1.535	3.369	38.949

Referat 44 Forsteinrichtung, Waldbewertung, Waldinventuren





1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	Sek	5	2	7	32	1	2	42
Buchen-Typ	Sek	34	5	39	13			52
Eschen-Typ	Sek				6		3	9
Birken-Typ	Sek	2	7	9	15			24
Erlen-Typ	Sek						5	5
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		22	22	134	5	10	171
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	16	17	36	4	7	64
Fichten-Typ	Sek	4	14	18	50	6	17	91
Tannen-Typ	Sek						1	1
Kiefern-Typ	Sek	15	3	18	27	2	3	50
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	5	4	9	24	2	1	36
alle führenden Baumarten	Sek	66	73	139	337	20	49	545

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	SE[%]	+/-46,8%	+/-79,0%	+/-42,8%	+/-27,9%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-22,6%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-30,6%	+/-47,5%	+/-28,3%	+/-29,7%			+/-23,7%
Eschen-Typ	SE[%]				+/-55,4%		+/-58,6%	+/-41,4%
Birken-Typ	SE[%]	+/-74,5%	+/-44,4%	+/-39,6%	+/-38,8%			+/-29,6%
Erlen-Typ	SE[%]						+/-50,0%	+/-50,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-25,3%	+/-25,3%	+/-12,7%	+/-57,7%	+/-40,3%	+/-11,2%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-32,4%	+/-33,5%	+/-21,7%	+/-50,9%	+/-46,2%	+/-17,0%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-54,1%	+/-37,5%	+/-31,6%	+/-21,6%	+/-47,8%	+/-40,5%	+/-17,6%
Tannen-Typ	SE[%]						+/-100,0%	+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-34,5%	+/-69,8%	+/-31,0%	+/-31,5%	+/-74,5%	+/-68,4%	+/-21,9%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-52,7%	+/-53,7%	+/-37,6%	+/-25,5%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-20,3%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-19,6%	+/-14,8%	+/-13,3%	+/-8,3%	+/-26,6%	+/-20,2%	+/-7,3%

1.05.5 Waldfläche [ha] der Verjüngung unter Schirm nach Bestockungstyp und Naturnähe der Baumartenzusammensetzung

Eigentumsart=Privatwald; Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung); Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	sehr naturnah	naturnah	sehr naturnah und naturnah	bedingt naturnah	kulturbetont	kulturbestimmt	alle Naturnähestufen
Eichen-Typ	%	28,1%	3,1%	31,2%	61,7%	2,3%	4,7%	100,0%
Buchen-Typ	%	57,1%	15,9%	73,0%	27,0%			100,0%
Eschen-Typ	%				65,2%		34,8%	100,0%
Birken-Typ	%	18,5%	29,6%	48,1%	51,9%			100,0%
Erlen-Typ	%						100,0%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		15,8%	15,8%	74,7%	2,1%	7,4%	100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	1,6%	23,7%	25,3%	55,8%	6,8%	12,0%	100,0%
Fichten-Typ	%	6,4%	22,8%	29,2%	44,4%	9,1%	17,3%	100,0%
Tannen-Typ	%						100,0%	100,0%
Kiefern-Typ	%	26,8%	7,7%	34,5%	57,7%	2,1%	5,6%	100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	18,1%	16,4%	34,5%	57,9%	7,0%	0,6%	100,0%
alle führenden Baumarten	%	14,2%	16,9%	31,1%	56,3%	3,9%	8,6%	100,0%