1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		17.833	29.192	27.386	58.423	56.070	81.975	78.244	54.010	39.084	442.218
Buchen-Typ	[ha]	3.000	83.122	113.948	119.403	175.041	220.623	247.380	224.164	189.599	139.523	1.515.803
Eschen-Typ	[ha]		8.085	12.770	13.175	18.450	12.677	7.574	4.497	2.395	1.000	80.623
Birken-Typ	[ha]		21.418	28.067	31.531	18.266	4.363	1.187	298	298	398	105.828
Erlen-Typ	[ha]		4.886	16.616	35.915	25.547	10.742	5.863	1.494	500	100	101.662
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		13.268	8.164	5.778	4.279	3.690	1.794	701	299	199	38.173
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	400	18.081	19.740	19.041	20.541	15.561	13.759	14.660	5.784	3.992	131.559
Fichten-Typ	[ha]	9.499	68.575	107.665	155.130	132.804	155.170	118.356	63.260	38.255	32.482	881.195
Tannen-Typ	[ha]	10.002	6.503	6.902	8.203	10.104	13.005	18.706	21.806	11.005	4.801	111.039
Douglasien-Typ	[ha]				99							99
Kiefern-Typ	[ha]	100	11.826	35.653	61.952	70.039	67.694	55.954	38.560	17.467	7.871	367.115
Lärchen-Typ	[ha]									400		400
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	700	16.374	10.276	14.057	15.953	15.667	16.083	10.180	8.685	7.789	115.762
alle führenden Baumarten	[ha]	23.702	269.970	388.993	491.670	549.447	575.262	568.632	457.864	328.697	237.239	3.891.476

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		111	163	143	344	340	439	387	279	209	2.415
Buchen-Typ	Sek	11	463	610	671	978	1.255	1.414	1.220	910	706	8.238
Eschen-Typ	Sek		51	65	86	127	86	50	30	12	4	511
Birken-Typ	Sek		102	132	148	86	23	5	3	3	3	505
Erlen-Typ	Sek		30	85	189	177	71	28	6	2	1	589
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		63	40	35	27	18	9	3	3	2	200
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	128	122	109	140	111	86	79	35	18	829
Fichten-Typ	Sek	40	350	464	727	642	706	558	301	160	109	4.057
Tannen-Typ	Sek	74	53	59	75	91	112	161	170	83	32	910
Douglasien-Typ	Sek				1							1
Kiefern-Typ	Sek	1	58	144	269	330	335	281	193	97	47	1.755
Lärchen-Typ	Sek									1		1
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	4	89	57	72	93	100	89	61	48	37	650
alle führenden Baumarten	Sek	131	1.498	1.941	2.525	3.035	3.157	3.120	2.453	1.633	1.168	20.661

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-11,9%	+/-10,6%	+/-11,3%	+/-7,3%	+/-7,2%	+/-6,5%	+/-7,4%	+/-8,1%	+/-11,4%	+/-3,0%
Buchen-Typ	SE[%]	+/-34,0%	+/-6,5%	+/-5,7%	+/-5,3%	+/-4,9%	+/-4,2%	+/-4,0%	+/-4,4%	+/-5,2%	+/-5,6%	+/-1,9%
Eschen-Typ	SE[%]		+/-16,8%	+/-15,0%	+/-12,9%	+/-11,3%	+/-12,7%	+/-18,0%	+/-22,8%	+/-33,8%	+/-58,3%	+/-5,6%
Birken-Typ	SE[%]		+/-12,6%	+/-11,1%	+/-10,0%	+/-14,8%	+/-25,3%	+/-51,3%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-61,2%	+/-6,0%
Erlen-Typ	SE[%]		+/-22,5%	+/-14,2%	+/-9,8%	+/-9,7%	+/-14,7%	+/-26,8%	+/-48,5%	+/-82,5%	+/-100,0%	+/-6,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-15,6%	+/-19,9%	+/-20,8%	+/-23,1%	+/-28,5%	+/-51,5%	+/-65,4%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-8,9%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-12,2%	+/-11,1%	+/-11,9%	+/-10,5%	+/-11,3%	+/-13,6%	+/-14,2%	+/-20,4%	+/-28,1%	+/-4,6%
Fichten-Typ	SE[%]	+/-21,6%	+/-7,0%	+/-6,3%	+/-5,1%	+/-5,8%	+/-5,6%	+/-6,6%	+/-8,0%	+/-10,5%	+/-15,0%	+/-2,8%
Tannen-Typ	SE[%]	+/-16,3%	+/-17,2%	+/-15,2%	+/-13,5%	+/-12,8%	+/-11,4%	+/-9,5%	+/-9,9%	+/-14,7%	+/-25,2%	+/-4,8%
Douglasien-Typ	SE[%]				+/-100,0%							+/-100,0%
Kiefern-Typ	SE[%]	+/-100,0%	+/-17,1%	+/-11,4%	+/-9,1%	+/-8,2%	+/-7,7%	+/-8,2%	+/-9,9%	+/-13,7%	+/-19,6%	+/-3,9%
Lärchen-Typ	SE[%]									+/-100,0%		+/-100,0%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]	+/-65,5%	+/-13,2%	+/-15,8%	+/-14,2%	+/-12,8%	+/-12,2%	+/-13,0%	+/-16,6%	+/-17,7%	+/-21,1%	+/-4,9%
alle führenden Baumarten	SE[%]	+/-13,4%	+/-3,6%	+/-3,2%	+/-2,8%	+/-2,7%	+/-2,7%	+/-2,8%	+/-3,1%	+/-3,9%	+/-4,7%	+/-1,2%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		4%	7%	6%	13%	13%	19%	18%	12%	9%	100%
Buchen-Typ	%	0%	5%	8%	8%	12%	15%	16%	15%	13%	9%	100%
Eschen-Typ	%		10%	16%	16%	23%	16%	9%	6%	3%	1%	100%
Birken-Typ	%		20%	27%	30%	17%	4%	1%	0%	0%	0%	100%
Erlen-Typ	%		5%	16%	35%	25%	11%	6%	1%	0%	0%	100%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		35%	21%	15%	11%	10%	5%	2%	1%	1%	100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%	0%	14%	15%	14%	16%	12%	10%	11%	4%	3%	100%
Fichten-Typ	%	1%	8%	12%	18%	15%	18%	13%	7%	4%	4%	100%
Tannen-Typ	%	9%	6%	6%	7%	9%	12%	17%	20%	10%	4%	100%
Douglasien-Typ	%				100%							100%
Kiefern-Typ	%	0%	3%	10%	17%	19%	18%	15%	11%	5%	2%	100%
Lärchen-Typ	%									100%		100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%	1%	14%	9%	12%	14%	14%	14%	9%	8%	7%	100%
alle führenden Baumarten	%	1%	7%	10%	13%	14%	15%	15%	12%	8%	6%	100%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		1.196	797	1.196	3.189	1.993	1.395	2.193	1.993	797	14.750
Buchen-Typ	[ha]		1.794	399	1.196	1.794	2.193	1.196	1.196	1.993	1.395	13.156
Eschen-Typ	[ha]				199	199				199		598
Birken-Typ	[ha]		797	1.595	2.193	1.794	199				199	6.777
Erlen-Typ	[ha]			797	399	598	199					1.993
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		199	399		199						797
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		399	797	598	1.794	997		997		199	5.781
Fichten-Typ	[ha]		4.186	6.379	13.554	6.179	10.764	6.578	2.591	199		50.430
Kiefern-Typ	[ha]		3.787	4.983	7.774	7.375	5.183	4.385	3.787	399	199	37.873
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		399		598		797	399	199			2.392
alle führenden Baumarten	[ha]		12.757	16.146	27.707	23.122	22.325	13.953	10.963	4.784	2.791	134.547

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		6	4	6	16	10	7	11	10	4	74
Buchen-Typ	Sek		9	2	6	9	11	6	6	10	7	66
Eschen-Typ	Sek				1	1				1		3
Birken-Typ	Sek		4	8	11	9	1				1	34
Erlen-Typ	Sek			4	2	3	1					10
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		1	2		1						4
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		2	4	3	9	5		5		1	29
Fichten-Typ	Sek		21	32	68	31	54	33	13	1		253
Kiefern-Typ	Sek		19	25	39	37	26	22	19	2	1	190
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		2		3		4	2	1			12
alle führenden Baumarten	Sek		64	81	139	116	112	70	55	24	14	675

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-40,8%	+/-50,0%	+/-40,8%	+/-24,9%	+/-31,6%	+/-37,7%	+/-35,2%	+/-44,7%	+/-61,2%	+/-13,2%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-33,3%	+/-70,7%	+/-40,8%	+/-33,3%	+/-35,2%	+/-40,8%	+/-40,8%	+/-42,4%	+/-47,3%	+/-14,4%
Eschen-Typ	SE[%]				+/-100,0%	+/-100,0%				+/-100,0%		+/-57,7%
Birken-Typ	SE[%]		+/-50,0%	+/-39,5%	+/-32,7%	+/-36,8%	+/-100,0%				+/-100,0%	+/-19,0%
Erlen-Typ	SE[%]			+/-50,0%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-100,0%					+/-34,6%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%		+/-100,0%						+/-50,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%	+/-74,5%	+/-33,3%	+/-44,7%		+/-52,9%		+/-100,0%	+/-22,0%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-27,3%	+/-19,7%	+/-15,4%	+/-20,0%	+/-18,6%	+/-24,0%	+/-31,7%	+/-100,0%		+/-10,5%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-33,6%	+/-26,8%	+/-21,8%	+/-22,0%	+/-24,8%	+/-25,6%	+/-30,2%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-11,8%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-70,7%		+/-57,7%		+/-50,0%	+/-70,7%	+/-100,0%			+/-28,8%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-16,4%	+/-13,2%	+/-10,7%	+/-11,2%	+/-11,9%	+/-15,4%	+/-16,8%	+/-26,9%	+/-33,4%	+/-5,9%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		8%	5%	8%	22%	14%	9%	15%	14%	5%	100%
Buchen-Typ	%		14%	3%	9%	14%	17%	9%	9%	15%	11%	100%
Eschen-Typ	%				33%	33%				33%		100%
Birken-Typ	%		12%	24%	32%	26%	3%				3%	100%
Erlen-Typ	%			40%	20%	30%	10%					100%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		25%	50%		25%						100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		7%	14%	10%	31%	17%		17%		3%	100%
Fichten-Typ	%		8%	13%	27%	12%	21%	13%	5%	0%		100%
Kiefern-Typ	%		10%	13%	21%	19%	14%	12%	10%	1%	1%	100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		17%		25%		33%	17%	8%			100%
alle führenden Baumarten	%		9%	12%	21%	17%	17%	10%	8%	4%	2%	100%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Buchen-Typ	[ha]					199			199			399
Birken-Typ	[ha]		199	598	399							1.196
Kiefern-Typ	[ha]		1.395	2.791	2.990	3.189	1.993	399	1.196	199		14.152
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		199									199
alle führenden Baumarten	[ha]		1.794	3.389	3.389	3.389	1.993	399	1.395	199		15.946

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Buchen-Typ	Sek					1			1			2
Birken-Typ	Sek		1	3	2							6
Kiefern-Typ	Sek		7	14	15	16	10	2	6	1		71
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1									1
alle führenden Baumarten	Sek		9	17	17	17	10	2	7	1		80

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Buchen-Typ	SE[%]					+/-100,0%			+/-100,0%			+/-70,7%
Birken-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-74,5%	+/-70,7%							+/-52,7%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-62,2%	+/-41,6%	+/-41,6%	+/-37,5%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-52,7%	+/-100,0%		+/-21,3%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%									+/-100,0%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-53,3%	+/-38,5%	+/-37,6%	+/-35,7%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-47,3%	+/-100,0%		+/-20,0%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Buchen-Typ	%					50%			50%			100%
Birken-Typ	%		17%	50%	33%							100%
Kiefern-Typ	%		10%	20%	21%	23%	14%	3%	8%	1%		100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		100%									100%
alle führenden Baumarten	%		11%	21%	21%	21%	13%	3%	9%	1%		100%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		598	199	399	399			598	1.395	199	3.787
Buchen-Typ	[ha]		598	199	997	598	1.196	199	598	1.595	997	6.977
Birken-Typ	[ha]		199		399	399					199	1.196
Erlen-Typ	[ha]			199								199
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		199	199		199						598
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]			598	199	797						1.595
Fichten-Typ	[ha]		3.787	4.585	9.966	3.588	7.375	5.382	2.392	199		37.275
Kiefern-Typ	[ha]			598	1.794	797	199	997	797			5.183
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]				199		399	199				797
alle führenden Baumarten	[ha]		5.382	6.578	13.953	6.777	9.169	6.777	4.385	3.189	1.395	57.606

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		3	1	2	2			3	7	1	19
Buchen-Typ	Sek		3	1	5	3	6	1	3	8	5	35
Birken-Typ	Sek		1		2	2					1	6
Erlen-Typ	Sek			1								1
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek		1	1		1						3
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek			3	1	4						8
Fichten-Typ	Sek		19	23	50	18	37	27	12	1		187
Kiefern-Typ	Sek			3	9	4	1	5	4			26
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek				1		2	1				4
alle führenden Baumarten	Sek		27	33	70	34	46	34	22	16	7	289

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%			+/-74,5%	+/-55,3%	+/-100,0%	+/-28,3%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-57,7%	+/-100,0%	+/-44,7%	+/-57,7%	+/-47,1%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-50,0%	+/-52,9%	+/-20,3%
Birken-Typ	SE[%]		+/-100,0%		+/-70,7%	+/-70,7%					+/-100,0%	+/-40,8%
Erlen-Typ	SE[%]			+/-100,0%								+/-100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-100,0%						+/-57,7%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]			+/-57,7%	+/-100,0%	+/-50,0%						+/-39,5%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-29,2%	+/-23,3%	+/-18,7%	+/-28,3%	+/-23,3%	+/-26,4%	+/-33,3%	+/-100,0%		+/-12,5%
Kiefern-Typ	SE[%]			+/-57,7%	+/-36,8%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-60,0%	+/-70,7%			+/-25,4%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]				+/-100,0%		+/-70,7%	+/-100,0%				+/-50,0%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-24,8%	+/-18,8%	+/-15,2%	+/-20,7%	+/-20,3%	+/-23,1%	+/-26,4%	+/-35,3%	+/-42,8%	+/-9,5%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		16%	5%	11%	11%			16%	37%	5%	100%
Buchen-Typ	%		9%	3%	14%	9%	17%	3%	9%	23%	14%	100%
Birken-Typ	%		17%		33%	33%					17%	100%
Erlen-Typ	%			100%								100%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%		33%	33%		33%						100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%			38%	13%	50%						100%
Fichten-Typ	%		10%	12%	27%	10%	20%	14%	6%	1%		100%
Kiefern-Typ	%			12%	35%	15%	4%	19%	15%			100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%				25%		50%	25%				100%
alle führenden Baumarten	%		9%	11%	24%	12%	16%	12%	8%	6%	2%	100%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		399		199	399	399				199	1.595
Buchen-Typ	[ha]		399			399				199		997
Eschen-Typ	[ha]									199		199
Birken-Typ	[ha]			399								399
Erlen-Typ	[ha]			199								199
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]			199								199
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		199	199		199						598
Fichten-Typ	[ha]		199	199	797	598	1.595	997				4.385
Kiefern-Typ	[ha]				199	399	199				199	997
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]						199		199			399
alle führenden Baumarten	[ha]		1.196	1.196	1.196	1.993	2.392	997	199	399	399	9.966

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		2		1	2	2				1	8
Buchen-Typ	Sek		2			2				1		5
Eschen-Typ	Sek									1		1
Birken-Typ	Sek			2								2
Erlen-Typ	Sek			1								1
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek			1								1
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		1	1		1						3
Fichten-Typ	Sek		1	1	4	3	8	5				22
Kiefern-Typ	Sek				1	2	1				1	5
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek						1		1			2
alle führenden Baumarten	Sek		6	6	6	10	12	5	1	2	2	50

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-70,7%		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%				+/-100,0%	+/-35,3%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-70,7%			+/-70,7%				+/-100,0%		+/-44,7%
Eschen-Typ	SE[%]									+/-100,0%		+/-100,0%
Birken-Typ	SE[%]			+/-70,7%								+/-70,7%
Erlen-Typ	SE[%]			+/-100,0%								+/-100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	SE[%]			+/-100,0%								+/-100,0%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%		+/-100,0%						+/-74,5%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-43,3%	+/-66,3%				+/-32,1%
Kiefern-Typ	SE[%]				+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%				+/-100,0%	+/-52,9%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]						+/-100,0%		+/-100,0%			+/-70,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-40,8%	+/-40,8%	+/-40,8%	+/-31,6%	+/-33,3%	+/-66,3%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-19,5%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		25%		13%	25%	25%				13%	100%
Buchen-Typ	%		40%			40%				20%		100%
Eschen-Typ	%									100%		100%
Birken-Typ	%			100%								100%
Erlen-Typ	%			100%								100%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	%			100%								100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		33%	33%		33%						100%
Fichten-Typ	%		5%	5%	18%	14%	36%	23%				100%
Kiefern-Typ	%				20%	40%	20%				20%	100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%						50%		50%			100%
alle führenden Baumarten	%		12%	12%	12%	20%	24%	10%	2%	4%	4%	100%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	[ha]		199	598	598	2.392	1.595	1.395	1.595	598	399	9.368
Buchen-Typ	[ha]		797	199	199	598	997	997	399	199	399	4.784
Eschen-Typ	[ha]				199	199						399
Birken-Typ	[ha]		399	598	1.395	1.395	199					3.987
Erlen-Typ	[ha]			399	399	598	199					1.595
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		199		399	797	997		997		199	3.588
Fichten-Typ	[ha]		199	1.595	2.791	1.993	1.794	199	199			8.770
Kiefern-Typ	[ha]		2.392	1.595	2.791	2.990	2.791	2.990	1.794	199		17.541
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		199		399		199	199				997
alle führenden Baumarten	[ha]		4.385	4.983	9.169	10.963	8.770	5.781	4.983	997	997	51.028

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	Sek		1	3	3	12	8	7	8	3	2	47
Buchen-Typ	Sek		4	1	1	3	5	5	2	1	2	24
Eschen-Typ	Sek				1	1						2
Birken-Typ	Sek		2	3	7	7	1					20
Erlen-Typ	Sek			2	2	3	1					8
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek		1		2	4	5		5		1	18
Fichten-Typ	Sek		1	8	14	10	9	1	1			44
Kiefern-Typ	Sek		12	8	14	15	14	15	9	1		88
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek		1		2		1	1				5
alle führenden Baumarten	Sek		22	25	46	55	44	29	25	5	5	256

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-28,8%	+/-35,3%	+/-37,7%	+/-39,5%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-16,2%
Buchen-Typ	SE[%]		+/-50,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-52,9%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-24,2%
Eschen-Typ	SE[%]				+/-100,0%	+/-100,0%						+/-70,7%
Birken-Typ	SE[%]		+/-70,7%	+/-57,7%	+/-42,8%	+/-37,7%	+/-100,0%					+/-23,4%
Erlen-Typ	SE[%]			+/-70,7%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-100,0%					+/-39,5%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-50,0%	+/-44,7%		+/-52,9%		+/-100,0%	+/-26,0%
Fichten-Typ	SE[%]		+/-100,0%	+/-39,5%	+/-31,9%	+/-31,6%	+/-36,8%	+/-100,0%	+/-100,0%			+/-21,5%
Kiefern-Typ	SE[%]		+/-39,0%	+/-35,3%	+/-33,4%	+/-33,3%	+/-31,9%	+/-30,5%	+/-36,8%	+/-100,0%		+/-16,7%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	SE[%]		+/-100,0%		+/-70,7%		+/-100,0%	+/-100,0%				+/-44,7%
alle führenden Baumarten	SE[%]		+/-27,9%	+/-21,5%	+/-17,8%	+/-15,4%	+/-16,9%	+/-21,4%	+/-24,2%	+/-52,9%	+/-60,0%	+/-8,9%

1.05.6 Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald; Naturnähe der Baumartenzusammensetzung der Hauptbestockung=sehr naturnah und naturnah; Land=Sachsen; Jahr=2012;

Bestockungstyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Altersklassen
Eichen-Typ	%		2%	6%	6%	26%	17%	15%	17%	6%	4%	100%
Buchen-Typ	%		17%	4%	4%	13%	21%	21%	8%	4%	8%	100%
Eschen-Typ	%				50%	50%						100%
Birken-Typ	%		10%	15%	35%	35%	5%					100%
Erlen-Typ	%			25%	25%	38%	13%					100%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	%		6%		11%	22%	28%		28%		6%	100%
Fichten-Typ	%		2%	18%	32%	23%	20%	2%	2%			100%
Kiefern-Typ	%		14%	9%	16%	17%	16%	17%	10%	1%		100%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	%		20%		40%		20%	20%				100%
alle führenden Baumarten	%		9%	10%	18%	21%	17%	11%	10%	2%	2%	100%