

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	424.139	120.210	16.039	529.475	39.844	1.129.706
Buche	[ha]	256.007	116.850	22.584	1.192.018	92.614	1.680.072
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	237.467	69.471	34.464	401.478	26.698	769.578
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	618.344	114.888	47.534	340.587	26.552	1.147.904
alle Laubbäume	[ha]	1.535.956	421.419	120.621	2.463.558	185.708	4.727.260
Fichte	[ha]	585.307	197.281	58.609	1.745.883	176.139	2.763.219
Tanne	[ha]	19.487	8.594	3.611	132.004	19.060	182.757
Douglasie	[ha]	52.701	17.285	2.062	136.527	9.029	217.604
Kiefer	[ha]	1.404.682	470.582	8.285	504.736	41.337	2.429.623
Lärche	[ha]	84.703	42.477	3.104	161.537	15.229	307.050
alle Nadelbäume	[ha]	2.146.881	736.219	75.671	2.680.687	260.794	5.900.253
Lücke	[ha]	76.462	22.684	6.774	104.537	9.168	219.625
Blöße	[ha]	15.934	3.784	1.094	19.344	697	40.852
alle Baumarten	[ha]	3.775.232	1.184.107	204.160	5.268.125	456.366	10.887.990

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	4.172	1.287	190	6.168	434	12.251
Buche	Sek	3.002	1.384	270	11.548	951	17.155
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	2.724	895	392	5.135	348	9.494
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	5.220	1.081	373	3.783	308	10.765
alle Laubbäume	Sek	10.424	3.131	794	17.967	1.426	33.742
Fichte	Sek	4.374	1.587	467	13.060	1.473	20.961
Tanne	Sek	311	157	77	2.453	420	3.418
Douglasie	Sek	524	181	33	1.668	115	2.521
Kiefer	Sek	8.206	2.689	94	4.988	463	16.440
Lärche	Sek	981	425	28	2.060	198	3.692
alle Nadelbäume	Sek	12.270	4.253	571	18.269	1.914	37.277
Lücke	Sek	405	116	34	511	43	1.109
Blöße	Sek	102	25	5	96	4	232
alle Baumarten	Sek	19.153	6.105	1.115	28.063	2.617	57.053

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-2,8%	+/-4,5%	+/-11,4%	+/-2,3%	+/-7,8%	+/-1,6%
Buche	SE[%]	+/-3,6%	+/-4,9%	+/-9,5%	+/-1,9%	+/-6,1%	+/-1,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-3,3%	+/-5,2%	+/-7,6%	+/-2,4%	+/-9,2%	+/-1,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-2,3%	+/-4,5%	+/-7,8%	+/-2,7%	+/-9,0%	+/-1,6%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-1,7%	+/-2,8%	+/-4,9%	+/-1,4%	+/-4,6%	+/-1,0%
Fichte	SE[%]	+/-2,8%	+/-4,3%	+/-6,7%	+/-1,7%	+/-4,9%	+/-1,3%
Tanne	SE[%]	+/-10,7%	+/-13,0%	+/-16,8%	+/-3,8%	+/-7,9%	+/-3,3%
Douglasie	SE[%]	+/-7,0%	+/-10,4%	+/-26,5%	+/-4,1%	+/-16,0%	+/-3,4%
Kiefer	SE[%]	+/-2,1%	+/-3,5%	+/-16,5%	+/-2,7%	+/-8,0%	+/-1,6%
Lärche	SE[%]	+/-5,3%	+/-7,2%	+/-27,3%	+/-3,7%	+/-11,2%	+/-2,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-1,7%	+/-2,7%	+/-5,9%	+/-1,4%	+/-4,0%	+/-1,0%
Lücke	SE[%]	+/-6,0%	+/-11,3%	+/-20,4%	+/-5,8%	+/-19,3%	+/-3,8%
Blöße	SE[%]	+/-11,8%	+/-24,7%	+/-53,7%	+/-12,6%	+/-62,2%	+/-8,1%
alle Baumarten	SE[%]	+/-1,3%	+/-2,2%	+/-4,0%	+/-1,0%	+/-3,3%	+/-0,7%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	37,5%	10,6%	1,4%	46,9%	3,5%	100,0%
Buche	%	15,2%	7,0%	1,3%	71,0%	5,5%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	30,9%	9,0%	4,5%	52,2%	3,5%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	53,9%	10,0%	4,1%	29,7%	2,3%	100,0%
alle Laubbäume	%	32,5%	8,9%	2,6%	52,1%	3,9%	100,0%
Fichte	%	21,2%	7,1%	2,1%	63,2%	6,4%	100,0%
Tanne	%	10,7%	4,7%	2,0%	72,2%	10,4%	100,0%
Douglasie	%	24,2%	7,9%	0,9%	62,7%	4,1%	100,0%
Kiefer	%	57,8%	19,4%	0,3%	20,8%	1,7%	100,0%
Lärche	%	27,6%	13,8%	1,0%	52,6%	5,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	36,4%	12,5%	1,3%	45,4%	4,4%	100,0%
Lücke	%	34,8%	10,3%	3,1%	47,6%	4,2%	100,0%
Blöße	%	39,0%	9,3%	2,7%	47,4%	1,7%	100,0%
alle Baumarten	%	34,7%	10,9%	1,9%	48,4%	4,2%	100,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	18.810	3.329	814	18.325	1.821	43.099
Buche	[ha]	5.876	1.037	273	13.063	1.003	21.252
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	7.902	1.602	1.825	8.801	398	20.527
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	39.273	4.136	3.100	22.206	4.519	73.233
alle Laubbäume	[ha]	71.861	10.104	6.012	62.394	7.740	158.111
Fichte	[ha]	29.541	1.977	5.319	113.867	21.855	172.560
Tanne	[ha]	419	0	0	335	0	754
Douglasie	[ha]	624	50	0	343	0	1.017
Kiefer	[ha]	101.989	16.626	311	19.130	3.474	141.529
Lärche	[ha]	3.268	346	517	11.631	1.415	17.177
alle Nadelbäume	[ha]	135.840	18.998	6.147	145.307	26.744	333.037
Lücke	[ha]	4.983	797	199	2.193	199	8.372
Blöße	[ha]	1.993	0	0	399	0	2.392
alle Baumarten	[ha]	214.678	29.899	12.358	210.292	34.683	501.911

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	187	30	13	182	16	428
Buche	Sek	69	11	3	150	11	244
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	81	13	16	97	6	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	327	34	23	226	36	646
alle Laubbäume	Sek	477	67	37	462	55	1.098
Fichte	Sek	212	18	30	732	136	1.128
Tanne	Sek	3	0	0	2	0	5
Douglasie	Sek	5	1	0	5	0	11
Kiefer	Sek	629	100	2	204	36	971
Lärche	Sek	43	4	4	131	20	202
alle Nadelbäume	Sek	802	116	34	864	153	1.969
Lücke	Sek	25	4	1	11	1	42
Blöße	Sek	10	0	0	2	0	12
alle Baumarten	Sek	1.077	150	62	1.055	174	2.518

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-10,4%	+/-21,9%	+/-33,5%	+/-10,6%	+/-32,1%	+/-6,9%
Buche	SE[%]	+/-18,5%	+/-41,3%	+/-75,6%	+/-12,9%	+/-37,8%	+/-9,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-17,4%	+/-31,7%	+/-30,5%	+/-13,8%	+/-47,0%	+/-9,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-8,0%	+/-23,2%	+/-25,5%	+/-8,5%	+/-21,0%	+/-5,4%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-6,8%	+/-14,9%	+/-19,6%	+/-6,6%	+/-16,5%	+/-4,2%
Fichte	SE[%]	+/-11,4%	+/-33,0%	+/-19,9%	+/-6,2%	+/-13,9%	+/-5,2%
Tanne	SE[%]	+/-95,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-61,6%
Douglasie	SE[%]	+/-50,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-49,3%	+/-0,0%	+/-35,6%
Kiefer	SE[%]	+/-6,9%	+/-16,2%	+/-71,2%	+/-11,1%	+/-23,9%	+/-5,7%
Lärche	SE[%]	+/-20,1%	+/-77,4%	+/-57,2%	+/-11,9%	+/-32,0%	+/-9,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-5,9%	+/-15,0%	+/-18,5%	+/-5,6%	+/-12,9%	+/-3,7%
Lücke	SE[%]	+/-19,9%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-30,1%	+/-100,0%	+/-15,3%
Blöße	SE[%]	+/-31,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-28,8%
alle Baumarten	SE[%]	+/-4,9%	+/-11,7%	+/-13,9%	+/-4,8%	+/-11,4%	+/-3,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	43,6%	7,7%	1,9%	42,5%	4,2%	100,0%
Buche	%	27,7%	4,9%	1,3%	61,5%	4,7%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	38,5%	7,8%	8,9%	42,9%	1,9%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	53,6%	5,6%	4,2%	30,3%	6,2%	100,0%
alle Laubbäume	%	45,4%	6,4%	3,8%	39,5%	4,9%	100,0%
Fichte	%	17,1%	1,1%	3,1%	66,0%	12,7%	100,0%
Tanne	%	55,6%	0,0%	0,0%	44,4%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	61,4%	4,9%	0,0%	33,7%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	72,1%	11,7%	0,2%	13,5%	2,5%	100,0%
Lärche	%	19,0%	2,0%	3,0%	67,7%	8,2%	100,0%
alle Nadelbäume	%	40,8%	5,7%	1,8%	43,6%	8,0%	100,0%
Lücke	%	59,5%	9,5%	2,4%	26,2%	2,4%	100,0%
Blöße	%	83,3%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	42,8%	6,0%	2,5%	41,9%	6,9%	100,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	124	0	0	0	72	196
Buche	[ha]	429	0	0	251	0	680
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	124	0	0	132	127	383
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	3.525	936	0	206	0	4.667
alle Laubbäume	[ha]	4.201	936	0	590	199	5.926
Fichte	[ha]	1.077	0	0	997	598	2.672
Kiefer	[ha]	13.459	6.439	0	521	0	20.419
Lärche	[ha]	199	0	0	285	0	484
alle Nadelbäume	[ha]	14.735	6.439	0	1.802	598	23.575
Lücke	[ha]	399	199	0	0	0	598
alle Baumarten	[ha]	19.335	7.575	0	2.392	797	30.099

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	3	0	0	0	1	4
Buche	Sek	4	0	0	2	0	6
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	2	0	0	1	1	4
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	27	6	0	3	0	36
alle Laubbäume	Sek	30	6	0	4	1	41
Fichte	Sek	8	0	0	5	3	16
Kiefer	Sek	77	35	0	3	0	115
Lärche	Sek	1	0	0	2	0	3
alle Nadelbäume	Sek	84	35	0	10	3	132
Lücke	Sek	2	1	0	0	0	3
alle Baumarten	Sek	97	38	0	12	4	151

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-58,0%
Buche	SE[%]	+/-71,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-82,0%	+/-0,0%	+/-54,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-75,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-31,7%	+/-62,7%	+/-0,0%	+/-57,9%	+/-0,0%	+/-30,5%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-31,3%	+/-62,7%	+/-0,0%	+/-53,2%	+/-100,0%	+/-27,8%
Fichte	SE[%]	+/-74,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-52,9%	+/-74,5%	+/-46,1%
Kiefer	SE[%]	+/-20,1%	+/-27,6%	+/-0,0%	+/-72,6%	+/-0,0%	+/-17,9%
Lärche	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-71,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-19,4%	+/-27,6%	+/-0,0%	+/-43,5%	+/-74,5%	+/-16,7%
Lücke	SE[%]	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-18,1%	+/-25,7%	+/-0,0%	+/-42,4%	+/-61,2%	+/-15,4%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	63,1%	0,0%	0,0%	0,0%	36,9%	100,0%
Buche	%	63,1%	0,0%	0,0%	36,9%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	32,3%	0,0%	0,0%	34,5%	33,2%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	75,5%	20,1%	0,0%	4,4%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	70,9%	15,8%	0,0%	10,0%	3,4%	100,0%
Fichte	%	40,3%	0,0%	0,0%	37,3%	22,4%	100,0%
Kiefer	%	65,9%	31,5%	0,0%	2,6%	0,0%	100,0%
Lärche	%	41,2%	0,0%	0,0%	58,8%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	62,5%	27,3%	0,0%	7,6%	2,5%	100,0%
Lücke	%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	64,2%	25,2%	0,0%	7,9%	2,6%	100,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	6.848	615	0	2.698	954	11.115
Buche	[ha]	2.565	528	0	7.991	974	12.059
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	2.127	35	199	1.234	159	3.754
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	10.133	225	495	7.692	2.170	20.715
alle Laubbäume	[ha]	21.673	1.403	694	19.616	4.257	47.643
Fichte	[ha]	10.925	404	3.256	67.347	14.525	96.458
Tanne	[ha]	220	0	0	335	0	555
Douglasie	[ha]	25	0	0	243	0	269
Kiefer	[ha]	20.977	2.117	0	7.412	2.142	32.648
Lärche	[ha]	1.793	261	36	5.708	1.002	8.800
alle Nadelbäume	[ha]	33.940	2.783	3.292	81.045	17.669	138.729
Lücke	[ha]	1.196	199	199	598	199	2.392
Blöße	[ha]	399	0	0	0	0	399
alle Baumarten	[ha]	57.208	4.385	4.186	101.259	22.126	189.163

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	61	6	0	36	8	111
Buche	Sek	32	4	0	81	10	127
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	21	1	1	17	3	43
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	88	2	3	82	17	192
alle Laubbäume	Sek	150	11	4	175	30	370
Fichte	Sek	83	5	17	416	90	611
Tanne	Sek	2	0	0	2	0	4
Douglasie	Sek	1	0	0	3	0	4
Kiefer	Sek	147	13	0	85	22	267
Lärche	Sek	22	2	1	70	15	110
alle Nadelbäume	Sek	214	18	17	463	100	812
Lücke	Sek	6	1	1	3	1	12
Blöße	Sek	2	0	0	0	0	2
alle Baumarten	Sek	287	22	21	508	111	949

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-17,7%	+/-45,8%	+/-0,0%	+/-25,9%	+/-48,2%	+/-14,0%
Buche	SE[%]	+/-29,0%	+/-63,1%	+/-0,0%	+/-17,6%	+/-38,8%	+/-14,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-31,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-29,7%	+/-65,3%	+/-20,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-16,0%	+/-89,2%	+/-60,2%	+/-14,2%	+/-31,3%	+/-10,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-12,9%	+/-39,4%	+/-51,6%	+/-11,8%	+/-23,1%	+/-8,3%
Fichte	SE[%]	+/-18,7%	+/-55,6%	+/-27,0%	+/-8,4%	+/-16,8%	+/-7,4%
Tanne	SE[%]	+/-91,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-56,0%
Douglasie	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-61,5%	+/-0,0%	+/-56,5%
Kiefer	SE[%]	+/-15,1%	+/-32,9%	+/-0,0%	+/-18,5%	+/-30,9%	+/-11,4%
Lärche	SE[%]	+/-27,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,2%	+/-39,7%	+/-13,1%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-11,9%	+/-33,4%	+/-27,2%	+/-7,9%	+/-15,8%	+/-6,2%
Lücke	SE[%]	+/-40,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-28,8%
Blöße	SE[%]	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-10,0%	+/-29,4%	+/-24,7%	+/-7,5%	+/-14,6%	+/-5,7%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	61,6%	5,5%	0,0%	24,3%	8,6%	100,0%
Buche	%	21,3%	4,4%	0,0%	66,3%	8,1%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	56,7%	0,9%	5,3%	32,9%	4,2%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	48,9%	1,1%	2,4%	37,1%	10,5%	100,0%
alle Laubbäume	%	45,5%	2,9%	1,5%	41,2%	8,9%	100,0%
Fichte	%	11,3%	0,4%	3,4%	69,8%	15,1%	100,0%
Tanne	%	39,6%	0,0%	0,0%	60,4%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	9,5%	0,0%	0,0%	90,5%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	64,3%	6,5%	0,0%	22,7%	6,6%	100,0%
Lärche	%	20,4%	3,0%	0,4%	64,9%	11,4%	100,0%
alle Nadelbäume	%	24,5%	2,0%	2,4%	58,4%	12,7%	100,0%
Lücke	%	50,0%	8,3%	8,3%	25,0%	8,3%	100,0%
Blöße	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	30,2%	2,3%	2,2%	53,5%	11,7%	100,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	1.846	409	61	2.395	206	4.918
Buche	[ha]	1.076	178	27	1.435	0	2.717
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	1.777	548	337	1.941	26	4.630
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	3.075	487	199	2.674	199	6.634
alle Laubbäume	[ha]	7.774	1.623	625	8.446	431	18.899
Fichte	[ha]	3.751	240	488	14.658	1.763	20.899
Tanne	[ha]	199	0	0	0	0	199
Douglasie	[ha]	199	0	0	25	0	224
Kiefer	[ha]	6.858	493	0	2.087	117	9.555
Lärche	[ha]	154	36	83	1.695	81	2.049
alle Nadelbäume	[ha]	11.162	769	571	18.464	1.961	32.926
Lücke	[ha]	399	0	0	199	0	598
alle Baumarten	[ha]	19.335	2.392	1.196	27.109	2.392	52.424

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	20	3	1	22	2	48
Buche	Sek	11	1	1	18	0	31
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	15	4	2	19	1	41
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	28	3	1	26	1	59
alle Laubbäume	Sek	47	9	4	58	3	121
Fichte	Sek	23	3	3	94	10	133
Tanne	Sek	1	0	0	0	0	1
Douglasie	Sek	1	0	0	1	0	2
Kiefer	Sek	42	3	0	28	2	75
Lärche	Sek	3	1	1	24	1	30
alle Nadelbäume	Sek	62	5	3	108	10	188
Lücke	Sek	2	0	0	1	0	3
alle Baumarten	Sek	97	12	6	136	12	263

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-29,0%	+/-61,8%	+/-100,0%	+/-30,0%	+/-85,6%	+/-21,4%
Buche	SE[%]	+/-38,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-30,5%	+/-0,0%	+/-23,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-37,6%	+/-56,6%	+/-71,8%	+/-30,2%	+/-100,0%	+/-21,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-24,1%	+/-83,8%	+/-100,0%	+/-25,6%	+/-100,0%	+/-17,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-19,1%	+/-39,9%	+/-55,4%	+/-19,1%	+/-65,8%	+/-13,3%
Fichte	SE[%]	+/-29,7%	+/-84,0%	+/-59,0%	+/-17,8%	+/-51,1%	+/-15,3%
Tanne	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%
Douglasie	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-89,7%
Kiefer	SE[%]	+/-25,5%	+/-60,3%	+/-0,0%	+/-30,0%	+/-71,4%	+/-20,4%
Lärche	SE[%]	+/-78,9%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-24,8%	+/-100,0%	+/-24,3%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-19,3%	+/-47,8%	+/-57,8%	+/-16,3%	+/-47,3%	+/-12,4%
Lücke	SE[%]	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-15,1%	+/-33,3%	+/-40,8%	+/-13,9%	+/-40,8%	+/-10,1%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	37,5%	8,3%	1,2%	48,7%	4,2%	100,0%
Buche	%	39,6%	6,6%	1,0%	52,8%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	38,4%	11,8%	7,3%	41,9%	0,6%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	46,3%	7,3%	3,0%	40,3%	3,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	41,1%	8,6%	3,3%	44,7%	2,3%	100,0%
Fichte	%	17,9%	1,1%	2,3%	70,1%	8,4%	100,0%
Tanne	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	89,0%	0,0%	0,0%	11,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	71,8%	5,2%	0,0%	21,8%	1,2%	100,0%
Lärche	%	7,5%	1,8%	4,0%	82,7%	3,9%	100,0%
alle Nadelbäume	%	33,9%	2,3%	1,7%	56,1%	6,0%	100,0%
Lücke	%	66,7%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	36,9%	4,6%	2,3%	51,7%	4,6%	100,0%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	[ha]	9.993	2.304	752	13.231	589	26.869
Buche	[ha]	1.807	330	246	3.385	28	5.796
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	3.873	1.020	1.288	5.493	85	11.760
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	22.540	2.488	2.406	11.633	2.150	41.216
alle Laubbäume	[ha]	38.213	6.142	4.692	33.743	2.852	85.642
Fichte	[ha]	13.789	1.333	1.575	30.866	4.969	52.531
Douglasie	[ha]	399	50	0	75	0	524
Kiefer	[ha]	60.695	7.576	311	9.111	1.215	78.907
Lärche	[ha]	1.120	49	399	3.944	332	5.844
alle Nadelbäume	[ha]	76.003	9.007	2.284	43.996	6.516	137.806
Lücke	[ha]	2.990	399	0	1.395	0	4.784
Blöße	[ha]	1.595	0	0	399	0	1.993
alle Baumarten	[ha]	118.800	15.548	6.977	79.532	9.368	230.225

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	Sek	103	21	12	124	5	265
Buche	Sek	22	6	2	49	1	80
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	43	8	13	60	1	125
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	184	23	19	115	18	359
alle Laubbäume	Sek	250	41	29	225	21	566
Fichte	Sek	98	10	10	217	33	368
Douglasie	Sek	3	1	0	1	0	5
Kiefer	Sek	363	49	2	88	12	514
Lärche	Sek	17	1	2	35	4	59
alle Nadelbäume	Sek	442	58	14	283	40	837
Lücke	Sek	15	2	0	7	0	24
Blöße	Sek	8	0	0	2	0	10
alle Baumarten	Sek	596	78	35	399	47	1.155

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	SE[%]	+/-14,3%	+/-26,8%	+/-35,3%	+/-12,7%	+/-52,4%	+/-8,8%
Buche	SE[%]	+/-33,8%	+/-52,2%	+/-83,2%	+/-23,1%	+/-100,0%	+/-17,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-24,0%	+/-39,3%	+/-35,7%	+/-17,1%	+/-100,0%	+/-12,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-10,6%	+/-24,6%	+/-28,2%	+/-11,7%	+/-29,5%	+/-7,2%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-9,2%	+/-17,2%	+/-22,5%	+/-8,9%	+/-26,0%	+/-5,7%
Fichte	SE[%]	+/-16,4%	+/-43,4%	+/-33,1%	+/-10,4%	+/-27,6%	+/-8,5%
Douglasie	SE[%]	+/-61,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-49,6%
Kiefer	SE[%]	+/-9,0%	+/-23,3%	+/-71,2%	+/-16,0%	+/-40,1%	+/-7,8%
Lärche	SE[%]	+/-33,3%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-24,5%	+/-60,2%	+/-18,7%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-8,0%	+/-20,8%	+/-27,6%	+/-9,3%	+/-24,1%	+/-5,7%
Lücke	SE[%]	+/-25,7%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-37,7%	+/-0,0%	+/-20,3%
Blöße	SE[%]	+/-35,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-31,6%
alle Baumarten	SE[%]	+/-6,7%	+/-14,9%	+/-18,2%	+/-7,3%	+/-20,0%	+/-4,5%

1.06.1 Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Geländeform

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, bestandesintern; ideelle Fläche (Standfläche) (77Z1JI_L235of_2012_bi / 2014-6-10 16:7:59.927)

Baumartengruppe	Einheit	Ebene	hügelig / wellig	Tallage	Hanglage	Hoch- / Kamm- / Plateaulage	alle Geländeformen
Eiche	%	37,2%	8,6%	2,8%	49,2%	2,2%	100,0%
Buche	%	31,2%	5,7%	4,2%	58,4%	0,5%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	32,9%	8,7%	11,0%	46,7%	0,7%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	54,7%	6,0%	5,8%	28,2%	5,2%	100,0%
alle Laubbäume	%	44,6%	7,2%	5,5%	39,4%	3,3%	100,0%
Fichte	%	26,2%	2,5%	3,0%	58,8%	9,5%	100,0%
Douglasie	%	76,1%	9,5%	0,0%	14,4%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	76,9%	9,6%	0,4%	11,5%	1,5%	100,0%
Lärche	%	19,2%	0,8%	6,8%	67,5%	5,7%	100,0%
alle Nadelbäume	%	55,2%	6,5%	1,7%	31,9%	4,7%	100,0%
Lücke	%	62,5%	8,3%	0,0%	29,2%	0,0%	100,0%
Blöße	%	80,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	51,6%	6,8%	3,0%	34,5%	4,1%	100,0%