

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	344.645	127.950	449.525	196.153	11.132	302	0	0	0	0	1.129.706
Buche	[ha]	182.642	105.083	651.788	487.817	167.842	50.532	28.982	4.333	1.052	0	1.680.072
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	144.136	90.910	260.414	178.270	67.339	16.543	8.315	2.754	606	292	769.578
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	495.960	123.116	236.700	225.145	48.154	12.596	4.351	950	933	0	1.147.904
alle Laubbäume	[ha]	1.167.382	447.059	1.598.428	1.087.384	294.466	79.973	41.648	8.037	2.591	292	4.727.260
Fichte	[ha]	176.209	55.878	525.098	1.156.577	542.033	173.662	91.517	29.194	10.772	2.281	2.763.219
Tanne	[ha]	8.198	349	16.337	63.551	56.303	26.052	8.371	3.014	554	26	182.757
Douglasie	[ha]	44.914	11.265	85.829	62.475	11.842	1.149	129	0	0	0	217.604
Kiefer	[ha]	1.338.256	374.186	334.147	334.348	35.607	10.758	1.033	887	0	400	2.429.623
Lärche	[ha]	84.095	25.586	103.558	75.133	14.797	2.354	543	116	869	0	307.050
alle Nadelbäume	[ha]	1.651.673	467.264	1.064.969	1.692.084	660.582	213.975	101.593	33.211	12.195	2.708	5.900.253
Lücke	[ha]	52.252	17.310	56.921	55.845	23.820	6.480	3.798	599	2.598	0	219.625
Blöße	[ha]	10.732	5.480	10.670	9.777	2.197	200	1.399	398	0	0	40.852
alle Baumarten	[ha]	2.882.039	937.113	2.730.988	2.845.090	981.065	300.628	148.438	42.245	17.384	3.000	10.887.990

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	3.448	1.151	4.802	2.565	273	12	0	0	0	0	12.251
Buche	Sek	2.334	888	5.885	5.020	2.077	635	269	40	7	0	17.155
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1.846	1.000	3.092	2.173	997	254	87	37	6	2	9.494
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	4.254	1.091	2.314	2.269	592	179	52	11	3	0	10.765
alle Laubbäume	Sek	8.193	2.761	10.256	8.351	2.924	848	331	63	13	2	33.742
Fichte	Sek	1.911	382	3.955	8.073	4.246	1.590	608	145	44	7	20.961
Tanne	Sek	102	9	322	1.182	1.024	544	174	50	10	1	3.418
Douglasie	Sek	431	104	958	759	229	35	5	0	0	0	2.521
Kiefer	Sek	7.754	2.082	3.033	2.772	561	213	21	3	0	1	16.440
Lärche	Sek	894	221	1.225	1.046	238	53	10	1	4	0	3.692
alle Nadelbäume	Sek	9.785	2.539	7.369	10.283	4.743	1.728	629	148	45	8	37.277
Lücke	Sek	298	99	273	267	112	36	14	2	8	0	1.109
Blöße	Sek	77	33	47	53	14	2	4	2	0	0	232
alle Baumarten	Sek	15.478	4.547	13.853	14.343	5.978	1.936	699	157	54	8	57.053

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-3,2%	+/-5,3%	+/-2,7%	+/-3,7%	+/-9,6%	+/-36,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-1,6%
Buche	SE[%]	+/-4,3%	+/-6,9%	+/-2,8%	+/-3,0%	+/-4,8%	+/-9,4%	+/-13,8%	+/-28,8%	+/-49,2%	+/-0,0%	+/-1,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-4,1%	+/-5,7%	+/-3,2%	+/-3,8%	+/-6,2%	+/-11,2%	+/-19,3%	+/-26,9%	+/-42,5%	+/-86,3%	+/-1,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-2,6%	+/-5,2%	+/-3,6%	+/-3,5%	+/-7,1%	+/-12,6%	+/-22,6%	+/-35,5%	+/-61,1%	+/-0,0%	+/-1,6%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-2,0%	+/-3,7%	+/-1,9%	+/-2,1%	+/-3,8%	+/-7,4%	+/-12,0%	+/-23,1%	+/-34,5%	+/-86,3%	+/-1,0%
Fichte	SE[%]	+/-4,1%	+/-9,2%	+/-3,1%	+/-2,2%	+/-3,3%	+/-5,6%	+/-9,1%	+/-17,1%	+/-27,4%	+/-65,4%	+/-1,3%
Tanne	SE[%]	+/-19,6%	+/-42,9%	+/-9,2%	+/-5,2%	+/-6,1%	+/-9,8%	+/-15,7%	+/-25,2%	+/-53,3%	+/-100,0%	+/-3,3%
Douglasie	SE[%]	+/-7,9%	+/-13,8%	+/-5,5%	+/-6,3%	+/-10,2%	+/-23,9%	+/-58,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,4%
Kiefer	SE[%]	+/-2,3%	+/-4,7%	+/-3,7%	+/-4,0%	+/-9,2%	+/-14,2%	+/-32,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-1,6%
Lärche	SE[%]	+/-5,5%	+/-11,5%	+/-5,0%	+/-5,2%	+/-11,9%	+/-23,1%	+/-47,9%	+/-100,0%	+/-60,7%	+/-0,0%	+/-2,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-2,0%	+/-4,2%	+/-2,4%	+/-2,0%	+/-3,1%	+/-5,3%	+/-8,9%	+/-17,0%	+/-26,3%	+/-57,7%	+/-1,0%
Lücke	SE[%]	+/-7,2%	+/-12,2%	+/-7,8%	+/-8,1%	+/-12,1%	+/-19,9%	+/-30,0%	+/-74,6%	+/-58,1%	+/-0,0%	+/-3,8%
Blöße	SE[%]	+/-14,2%	+/-21,3%	+/-16,9%	+/-16,6%	+/-32,8%	+/-70,7%	+/-65,5%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,1%
alle Baumarten	SE[%]	+/-1,5%	+/-3,0%	+/-1,7%	+/-1,6%	+/-2,7%	+/-5,0%	+/-8,6%	+/-16,1%	+/-24,9%	+/-58,5%	+/-0,7%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	30,5%	11,3%	39,8%	17,4%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	10,9%	6,3%	38,8%	29,0%	10,0%	3,0%	1,7%	0,3%	0,1%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	18,7%	11,8%	33,8%	23,2%	8,8%	2,1%	1,1%	0,4%	0,1%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	43,2%	10,7%	20,6%	19,6%	4,2%	1,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	24,7%	9,5%	33,8%	23,0%	6,2%	1,7%	0,9%	0,2%	0,1%	0,0%	100,0%
Fichte	%	6,4%	2,0%	19,0%	41,9%	19,6%	6,3%	3,3%	1,1%	0,4%	0,1%	100,0%
Tanne	%	4,5%	0,2%	8,9%	34,8%	30,8%	14,3%	4,6%	1,6%	0,3%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	20,6%	5,2%	39,4%	28,7%	5,4%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	55,1%	15,4%	13,8%	13,8%	1,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	27,4%	8,3%	33,7%	24,5%	4,8%	0,8%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	28,0%	7,9%	18,0%	28,7%	11,2%	3,6%	1,7%	0,6%	0,2%	0,0%	100,0%
Lücke	%	23,8%	7,9%	25,9%	25,4%	10,8%	3,0%	1,7%	0,3%	1,2%	0,0%	100,0%
Blöße	%	26,3%	13,4%	26,1%	23,9%	5,4%	0,5%	3,4%	1,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	26,5%	8,6%	25,1%	26,1%	9,0%	2,8%	1,4%	0,4%	0,2%	0,0%	100,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	1.333	16.539	18.330	6.897	0	0	0	0	0	0	43.099
Buche	[ha]	157	4.101	8.018	4.865	4.111	0	0	0	0	0	21.252
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	834	7.006	9.269	2.633	786	0	0	0	0	0	20.527
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	2.491	30.233	20.607	12.892	6.378	632	0	0	0	0	73.233
alle Laubbäume	[ha]	4.816	57.879	56.223	27.286	11.275	632	0	0	0	0	158.111
Fichte	[ha]		5.647	36.487	57.575	60.879	11.175	797	0	0	0	172.560
Tanne	[ha]			419	0	335	0	0	0	0	0	754
Douglasie	[ha]		399	299	143	176	0	0	0	0	0	1.017
Kiefer	[ha]	11.729	105.195	14.493	8.192	1.721	199	0	0	0	0	141.529
Lärche	[ha]	199	1.705	5.897	5.272	3.951	153	0	0	0	0	17.177
alle Nadelbäume	[ha]	11.928	112.946	57.594	71.182	67.061	11.528	797	0	0	0	333.037
Lücke	[ha]	797	3.987	1.595	997	797	199	0	0	0	0	8.372
Blöße	[ha]	199	1.395	199	399	199	0	0	0	0	0	2.392
alle Baumarten	[ha]	17.740	176.207	115.611	99.864	79.333	12.358	797	0	0	0	501.911

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	13	159	191	65	0	0	0	0	0	0	428
Buche	Sek	2	50	95	60	37	0	0	0	0	0	244
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	10	74	88	32	9	0	0	0	0	0	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	19	261	192	110	57	7	0	0	0	0	646
alle Laubbäume	Sek	28	400	364	205	94	7	0	0	0	0	1.098
Fichte	Sek		60	278	378	348	60	4	0	0	0	1.128
Tanne	Sek			3	0	2	0	0	0	0	0	5
Douglasie	Sek		3	3	2	3	0	0	0	0	0	11
Kiefer	Sek	64	636	147	100	23	1	0	0	0	0	971
Lärche	Sek	1	22	73	64	40	2	0	0	0	0	202
alle Nadelbäume	Sek	65	672	382	420	365	61	4	0	0	0	1.969
Lücke	Sek	4	20	8	5	4	1	0	0	0	0	42
Blöße	Sek	1	7	1	2	1	0	0	0	0	0	12
alle Baumarten	Sek	89	884	580	501	398	62	4	0	0	0	2.518

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-42,3%	+/-11,4%	+/-10,8%	+/-18,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,9%
Buche	SE[%]	+/-78,2%	+/-22,0%	+/-15,5%	+/-19,2%	+/-27,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-45,4%	+/-19,1%	+/-13,9%	+/-22,5%	+/-42,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-31,8%	+/-9,4%	+/-10,6%	+/-12,3%	+/-18,6%	+/-61,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,4%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-28,7%	+/-7,7%	+/-7,9%	+/-10,1%	+/-15,8%	+/-61,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,2%
Fichte	SE[%]		+/-20,0%	+/-10,4%	+/-9,0%	+/-9,9%	+/-25,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,2%
Tanne	SE[%]			+/-95,3%	+/-0,0%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-61,6%
Douglasie	SE[%]		+/-61,2%	+/-71,7%	+/-84,1%	+/-59,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-35,6%
Kiefer	SE[%]	+/-22,7%	+/-7,1%	+/-14,1%	+/-16,3%	+/-29,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lärche	SE[%]	+/-100,0%	+/-28,9%	+/-16,0%	+/-17,5%	+/-23,7%	+/-79,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-22,8%	+/-6,9%	+/-9,1%	+/-8,6%	+/-9,7%	+/-25,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,7%
Lücke	SE[%]	+/-50,0%	+/-22,3%	+/-35,3%	+/-44,7%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-15,3%
Blöße	SE[%]	+/-100,0%	+/-37,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,8%
alle Baumarten	SE[%]	+/-19,5%	+/-5,7%	+/-6,9%	+/-7,7%	+/-9,3%	+/-25,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	3,1%	38,4%	42,5%	16,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	0,7%	19,3%	37,7%	22,9%	19,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	4,1%	34,1%	45,2%	12,8%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	3,4%	41,3%	28,1%	17,6%	8,7%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	3,0%	36,6%	35,6%	17,3%	7,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		3,3%	21,1%	33,4%	35,3%	6,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%			55,6%	0,0%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%		39,3%	29,4%	14,1%	17,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	8,3%	74,3%	10,2%	5,8%	1,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	1,2%	9,9%	34,3%	30,7%	23,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	3,6%	33,9%	17,3%	21,4%	20,1%	3,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%	9,5%	47,6%	19,0%	11,9%	9,5%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Blöße	%	8,3%	58,3%	8,3%	16,7%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	3,5%	35,1%	23,0%	19,9%	15,8%	2,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	56	0	139	0	0	0	0	0	0	0	196
Buche	[ha]		429	0	52	199	0	0	0	0	0	680
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]			383	0	0	0	0	0	0	0	383
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	428	2.959	673	92	514	0	0	0	0	0	4.667
alle Laubbäume	[ha]	484	3.388	1.196	144	714	0	0	0	0	0	5.926
Fichte	[ha]		226	199	1.166	1.080	0	0	0	0	0	2.672
Kiefer	[ha]	2.705	17.714	0	0	0	0	0	0	0	0	20.419
Lärche	[ha]	199	0	0	285	0	0	0	0	0	0	484
alle Nadelbäume	[ha]	2.904	17.940	199	1.450	1.080	0	0	0	0	0	23.575
Lücke	[ha]	399	199	0	0	0	0	0	0	0	0	598
alle Baumarten	[ha]	3.787	21.528	1.395	1.595	1.794	0	0	0	0	0	30.099

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Buche	Sek		4	0	1	1	0	0	0	0	0	6
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek			4	0	0	0	0	0	0	0	4
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	3	23	5	2	3	0	0	0	0	0	36
alle Laubbäume	Sek	3	26	6	2	4	0	0	0	0	0	41
Fichte	Sek		2	1	6	7	0	0	0	0	0	16
Kiefer	Sek	14	101	0	0	0	0	0	0	0	0	115
Lärche	Sek	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
alle Nadelbäume	Sek	15	101	1	8	7	0	0	0	0	0	132
Lücke	Sek	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
alle Baumarten	Sek	19	108	7	8	9	0	0	0	0	0	151

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-58,0%
Buche	SE[%]		+/-71,5%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-54,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]			+/-75,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-75,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-37,1%	+/-90,6%	+/-74,9%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,5%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-100,0%	+/-34,5%	+/-74,5%	+/-81,8%	+/-77,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-27,8%
Fichte	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,1%	+/-76,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,1%
Kiefer	SE[%]	+/-48,5%	+/-19,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,9%
Lärche	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-48,7%	+/-19,1%	+/-100,0%	+/-70,8%	+/-76,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,7%
Lücke	SE[%]	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-44,9%	+/-18,3%	+/-71,4%	+/-70,7%	+/-59,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-15,4%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	28,8%	0,0%	71,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%		63,1%	0,0%	7,6%	29,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	9,2%	63,4%	14,4%	2,0%	11,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	8,2%	57,2%	20,2%	2,4%	12,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		8,5%	7,5%	43,6%	40,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	13,2%	86,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	41,2%	0,0%	0,0%	58,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	12,3%	76,1%	0,8%	6,2%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	12,6%	71,5%	4,6%	5,3%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	969	4.194	4.719	1.234	0	0	0	0	0	0	11.115
Buche	[ha]		2.533	4.120	1.689	3.717	0	0	0	0	0	12.059
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	388	991	1.505	308	562	0	0	0	0	0	3.754
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	899	5.833	6.151	3.617	3.616	599	0	0	0	0	20.715
alle Laubbäume	[ha]	2.256	13.552	16.495	6.847	7.895	599	0	0	0	0	47.643
Fichte	[ha]		1.752	17.905	20.836	44.757	10.410	797	0	0	0	96.458
Tanne	[ha]			220	0	335	0	0	0	0	0	555
Douglasie	[ha]				143	126	0	0	0	0	0	269
Kiefer	[ha]	3.724	18.060	6.182	3.087	1.396	199	0	0	0	0	32.648
Lärche	[ha]		1.319	2.852	1.976	2.500	153	0	0	0	0	8.800
alle Nadelbäume	[ha]	3.724	21.132	27.159	26.042	49.113	10.762	797	0	0	0	138.729
Lücke	[ha]	199	797	797	399	0	199	0	0	0	0	2.392
Blöße	[ha]	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	399
alle Baumarten	[ha]	6.379	35.680	44.450	33.288	57.008	11.561	797	0	0	0	189.163

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	7	41	51	12	0	0	0	0	0	0	111
Buche	Sek		30	43	23	31	0	0	0	0	0	127
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	5	12	16	4	6	0	0	0	0	0	43
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	7	53	60	31	35	6	0	0	0	0	192
alle Laubbäume	Sek	12	103	124	58	67	6	0	0	0	0	370
Fichte	Sek		20	137	137	257	56	4	0	0	0	611
Tanne	Sek			2	0	2	0	0	0	0	0	4
Douglasie	Sek				2	2	0	0	0	0	0	4
Kiefer	Sek	21	119	68	40	18	1	0	0	0	0	267
Lärche	Sek		15	38	25	30	2	0	0	0	0	110
alle Nadelbäume	Sek	21	134	180	150	266	57	4	0	0	0	812
Lücke	Sek	1	4	4	2	0	1	0	0	0	0	12
Blöße	Sek	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
alle Baumarten	Sek	32	179	223	167	286	58	4	0	0	0	949

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-55,7%	+/-23,1%	+/-21,0%	+/-39,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,0%
Buche	SE[%]		+/-29,7%	+/-22,8%	+/-26,4%	+/-30,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-71,8%	+/-47,1%	+/-30,9%	+/-53,9%	+/-51,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-20,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-46,2%	+/-21,2%	+/-19,5%	+/-22,8%	+/-23,5%	+/-64,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-44,2%	+/-16,6%	+/-15,1%	+/-19,4%	+/-19,3%	+/-64,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,3%
Fichte	SE[%]		+/-36,5%	+/-16,1%	+/-15,1%	+/-11,4%	+/-26,6%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,4%
Tanne	SE[%]			+/-91,2%	+/-0,0%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,0%
Douglasie	SE[%]				+/-84,1%	+/-73,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,5%
Kiefer	SE[%]	+/-42,6%	+/-16,4%	+/-21,5%	+/-27,5%	+/-32,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-11,4%
Lärche	SE[%]		+/-34,6%	+/-22,0%	+/-29,9%	+/-25,2%	+/-79,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-13,1%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-42,6%	+/-15,3%	+/-14,0%	+/-14,4%	+/-11,3%	+/-26,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,2%
Lücke	SE[%]	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-50,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,8%
Blöße	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-33,0%	+/-13,3%	+/-12,2%	+/-13,9%	+/-11,1%	+/-26,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,7%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	8,7%	37,7%	42,5%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%		21,0%	34,2%	14,0%	30,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	10,3%	26,4%	40,1%	8,2%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	4,3%	28,2%	29,7%	17,5%	17,5%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	4,7%	28,4%	34,6%	14,4%	16,6%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		1,8%	18,6%	21,6%	46,4%	10,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%			39,6%	0,0%	60,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%				53,2%	46,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	11,4%	55,3%	18,9%	9,5%	4,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%		15,0%	32,4%	22,5%	28,4%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	2,7%	15,2%	19,6%	18,8%	35,4%	7,8%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%	8,3%	33,3%	33,3%	16,7%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Blöße	%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	3,4%	18,9%	23,5%	17,6%	30,1%	6,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	122	1.054	2.356	1.386	0	0	0	0	0	0	4.918
Buche	[ha]	157	262	1.251	926	121	0	0	0	0	0	2.717
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	130	1.794	1.875	674	156	0	0	0	0	0	4.630
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	178	1.590	2.005	2.382	479	0	0	0	0	0	6.634
alle Laubbäume	[ha]	588	4.699	7.488	5.368	756	0	0	0	0	0	18.899
Fichte	[ha]		415	5.134	9.393	5.957	0	0	0	0	0	20.899
Tanne	[ha]			199	0	0	0	0	0	0	0	199
Douglasie	[ha]			224	0	0	0	0	0	0	0	224
Kiefer	[ha]	1.007	6.048	1.492	948	59	0	0	0	0	0	9.555
Lärche	[ha]			1.010	836	203	0	0	0	0	0	2.049
alle Nadelbäume	[ha]	1.007	6.463	8.059	11.177	6.220	0	0	0	0	0	32.926
Lücke	[ha]	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	598
alle Baumarten	[ha]	1.794	11.362	15.747	16.544	6.977	0	0	0	0	0	52.424

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	2	11	24	11	0	0	0	0	0	0	48
Buche	Sek	2	2	14	11	2	0	0	0	0	0	31
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	15	17	7	1	0	0	0	0	0	41
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	2	16	19	17	5	0	0	0	0	0	59
alle Laubbäume	Sek	4	28	48	34	7	0	0	0	0	0	121
Fichte	Sek		3	38	59	33	0	0	0	0	0	133
Tanne	Sek			1	0	0	0	0	0	0	0	1
Douglasie	Sek			2	0	0	0	0	0	0	0	2
Kiefer	Sek	6	34	17	16	2	0	0	0	0	0	75
Lärche	Sek			15	12	3	0	0	0	0	0	30
alle Nadelbäume	Sek	6	36	50	63	33	0	0	0	0	0	188
Lücke	Sek	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
alle Baumarten	Sek	9	57	79	83	35	0	0	0	0	0	263

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-80,5%	+/-38,5%	+/-28,7%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,4%
Buche	SE[%]	+/-78,2%	+/-75,2%	+/-34,3%	+/-41,5%	+/-71,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-38,7%	+/-30,7%	+/-52,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-70,8%	+/-30,2%	+/-30,9%	+/-33,3%	+/-52,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-62,5%	+/-27,0%	+/-20,5%	+/-27,6%	+/-55,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-13,3%
Fichte	SE[%]		+/-96,1%	+/-27,1%	+/-22,7%	+/-32,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-15,3%
Tanne	SE[%]			+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%
Douglasie	SE[%]			+/-89,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-89,7%
Kiefer	SE[%]	+/-80,5%	+/-27,7%	+/-34,1%	+/-33,1%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-20,4%
Lärche	SE[%]			+/-33,3%	+/-41,7%	+/-58,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,3%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-80,5%	+/-26,7%	+/-23,2%	+/-22,1%	+/-31,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,4%
Lücke	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-53,3%	+/-21,2%	+/-17,6%	+/-19,1%	+/-31,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,1%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	2,5%	21,4%	47,9%	28,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	5,8%	9,6%	46,1%	34,1%	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	2,8%	38,7%	40,5%	14,6%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	2,7%	24,0%	30,2%	35,9%	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	3,1%	24,9%	39,6%	28,4%	4,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		2,0%	24,6%	44,9%	28,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Tanne	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	10,5%	63,3%	15,6%	9,9%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%			49,3%	40,8%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	3,1%	19,6%	24,5%	33,9%	18,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	3,4%	21,7%	30,0%	31,6%	13,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	[ha]	186	11.291	11.115	4.277	0	0	0	0	0	0	26.869
Buche	[ha]		877	2.647	2.199	74	0	0	0	0	0	5.796
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	316	4.221	5.505	1.651	68	0	0	0	0	0	11.760
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	986	19.851	11.777	6.801	1.769	32	0	0	0	0	41.216
alle Laubbäume	[ha]	1.488	36.240	31.044	14.927	1.911	32	0	0	0	0	85.642
Fichte	[ha]		3.253	13.249	26.180	9.084	765	0	0	0	0	52.531
Douglasie	[ha]		399	75	0	50	0	0	0	0	0	524
Kiefer	[ha]	4.293	63.373	6.818	4.157	266	0	0	0	0	0	78.907
Lärche	[ha]		386	2.034	2.176	1.248	0	0	0	0	0	5.844
alle Nadelbäume	[ha]	4.293	67.411	22.177	32.513	10.647	765	0	0	0	0	137.806
Lücke	[ha]		2.791	598	598	797	0	0	0	0	0	4.784
Blöße	[ha]		1.196	199	399	199	0	0	0	0	0	1.993
alle Baumarten	[ha]	5.781	107.638	54.018	48.437	13.554	797	0	0	0	0	230.225

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	Sek	3	107	113	42	0	0	0	0	0	0	265
Buche	Sek		14	38	25	3	0	0	0	0	0	80
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	4	47	51	21	2	0	0	0	0	0	125
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	7	169	108	60	14	1	0	0	0	0	359
alle Laubbäume	Sek	9	243	186	111	16	1	0	0	0	0	566
Fichte	Sek		35	102	176	51	4	0	0	0	0	368
Douglasie	Sek		3	1	0	1	0	0	0	0	0	5
Kiefer	Sek	23	382	62	44	3	0	0	0	0	0	514
Lärche	Sek		7	20	25	7	0	0	0	0	0	59
alle Nadelbäume	Sek	23	401	151	199	59	4	0	0	0	0	837
Lücke	Sek		14	3	3	4	0	0	0	0	0	24
Blöße	Sek		6	1	2	1	0	0	0	0	0	10
alle Baumarten	Sek	29	540	271	243	68	4	0	0	0	0	1.155

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-63,2%	+/-13,7%	+/-14,1%	+/-22,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,8%
Buche	SE[%]		+/-37,3%	+/-24,7%	+/-33,2%	+/-68,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-70,3%	+/-23,0%	+/-17,6%	+/-27,1%	+/-72,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-50,1%	+/-11,3%	+/-13,7%	+/-16,0%	+/-30,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,2%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-48,1%	+/-9,5%	+/-10,2%	+/-13,0%	+/-29,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,7%
Fichte	SE[%]		+/-24,7%	+/-14,7%	+/-12,7%	+/-24,9%	+/-78,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%
Douglasie	SE[%]		+/-61,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-49,6%
Kiefer	SE[%]	+/-32,9%	+/-9,1%	+/-21,7%	+/-23,7%	+/-84,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,8%
Lärche	SE[%]		+/-48,9%	+/-30,8%	+/-25,3%	+/-54,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,7%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-32,9%	+/-8,9%	+/-13,3%	+/-12,0%	+/-23,3%	+/-78,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lücke	SE[%]		+/-26,7%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-20,3%
Blöße	SE[%]		+/-40,8%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,6%
alle Baumarten	SE[%]	+/-30,2%	+/-7,2%	+/-9,4%	+/-10,4%	+/-20,2%	+/-79,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,5%

1.6.02 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Baumartengruppe und Höhe über NN

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	bis 100 m	101 bis 200 m	201 bis 400 m	401 bis 600 m	601 bis 800 m	801 bis 1000 m	1001 bis 1200 m	1201 bis 1400 m	1401 bis 1600 m	über 1600 m	alle Höhenstufen
Eiche	%	0,7%	42,0%	41,4%	15,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%		15,1%	45,7%	37,9%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	2,7%	35,9%	46,8%	14,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	2,4%	48,2%	28,6%	16,5%	4,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	1,7%	42,3%	36,2%	17,4%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Fichte	%		6,2%	25,2%	49,8%	17,3%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%		76,1%	14,4%	0,0%	9,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	5,4%	80,3%	8,6%	5,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%		6,6%	34,8%	37,2%	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	3,1%	48,9%	16,1%	23,6%	7,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%		58,3%	12,5%	12,5%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Blöße	%		60,0%	10,0%	20,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	2,5%	46,8%	23,5%	21,0%	5,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%