1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	403.739	352.379	352.166	21.423	0	1.129.706
Buche	[ha]	218.965	471.184	688.741	271.433	29.749	1.680.072
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	182.246	213.720	279.730	83.194	10.688	769.578
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	567.318	183.543	292.590	97.855	6.598	1.147.904
alle Laubbäume	[ha]	1.372.269	1.220.827	1.613.226	473.904	47.034	4.727.260
Fichte	[ha]	189.660	310.359	1.210.295	931.772	121.133	2.763.219
Tanne	[ha]	8.373	10.350	63.117	91.083	9.834	182.757
Douglasie	[ha]	50.702	65.495	81.519	19.769	119	217.604
Kiefer	[ha]	1.660.008	177.718	505.513	84.215	2.169	2.429.623
Lärche	[ha]	91.623	80.873	110.560	22.707	1.288	307.050
alle Nadelbäume	[ha]	2.000.367	644.794	1.971.004	1.149.546	134.542	5.900.253
Lücke	[ha]	60.503	36.743	74.147	41.644	6.589	219.625
Blöße	[ha]	12.625	8.177	13.469	4.784	1.798	40.852
alle Baumarten	[ha]	3.445.763	1.910.541	3.671.846	1.669.878	189.962	10.887.990

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	4.012	4.306	3.582	351	0	12.251
Buche	Sek	2.746	4.906	6.413	2.856	234	17.155
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	2.300	2.770	3.185	1.130	109	9.494
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	4.890	2.152	2.695	955	73	10.765
alle Laubbäume	Sek	9.655	8.966	10.764	4.030	327	33.742
Fichte	Sek	2.047	2.767	8.984	6.485	678	20.961
Tanne	Sek	104	214	1.173	1.757	170	3.418
Douglasie	Sek	489	869	878	281	4	2.521
Kiefer	Sek	9.528	2.098	3.810	977	27	16.440
Lärche	Sek	975	1.035	1.377	292	13	3.692
alle Nadelbäume	Sek	11.708	5.561	12.121	7.188	699	37.277
Lücke	Sek	341	233	336	175	24	1.109
Blöße	Sek	86	53	62	25	6	232
alle Baumarten	Sek	18.346	11.557	17.635	8.739	776	57.053

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-2,9%	+/-2,8%	+/-3,2%	+/-10,3%	+/-0,0%	+/-1,6%
Buche	SE[%]	+/-3,9%	+/-3,2%	+/-2,6%	+/-4,2%	+/-13,8%	+/-1,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-3,7%	+/-3,5%	+/-3,1%	+/-5,6%	+/-15,4%	+/-1,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-2,5%	+/-3,5%	+/-3,2%	+/-5,5%	+/-19,0%	+/-1,6%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-1,8%	+/-2,1%	+/-1,8%	+/-3,3%	+/-10,9%	+/-1,0%
Fichte	SE[%]	+/-3,9%	+/-3,7%	+/-2,1%	+/-2,6%	+/-7,9%	+/-1,3%
Tanne	SE[%]	+/-19,3%	+/-10,8%	+/-5,1%	+/-4,8%	+/-15,1%	+/-3,3%
Douglasie	SE[%]	+/-7,3%	+/-5,1%	+/-6,1%	+/-10,7%	+/-62,5%	+/-3,4%
Kiefer	SE[%]	+/-2,0%	+/-4,8%	+/-3,2%	+/-7,3%	+/-46,9%	+/-1,6%
Lärche	SE[%]	+/-5,2%	+/-5,7%	+/-4,6%	+/-9,8%	+/-44,5%	+/-2,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-1,8%	+/-2,7%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-7,8%	+/-1,0%
Lücke	SE[%]	+/-6,6%	+/-8,5%	+/-6,6%	+/-10,1%	+/-28,8%	+/-3,8%
Blöße	SE[%]	+/-13,2%	+/-17,1%	+/-14,8%	+/-24,8%	+/-53,3%	+/-8,1%
alle Baumarten	SE[%]	+/-1,3%	+/-1,9%	+/-1,4%	+/-2,2%	+/-7,5%	+/-0,7%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	35,7%	31,2%	31,2%	1,9%	0,0%	100,0%
Buche	%	13,0%	28,0%	41,0%	16,2%	1,8%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	23,7%	27,8%	36,3%	10,8%	1,4%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	49,4%	16,0%	25,5%	8,5%	0,6%	100,0%
alle Laubbäume	%	29,0%	25,8%	34,1%	10,0%	1,0%	100,0%
Fichte	%	6,9%	11,2%	43,8%	33,7%	4,4%	100,0%
Tanne	%	4,6%	5,7%	34,5%	49,8%	5,4%	100,0%
Douglasie	%	23,3%	30,1%	37,5%	9,1%	0,1%	100,0%
Kiefer	%	68,3%	7,3%	20,8%	3,5%	0,1%	100,0%
Lärche	%	29,8%	26,3%	36,0%	7,4%	0,4%	100,0%
alle Nadelbäume	%	33,9%	10,9%	33,4%	19,5%	2,3%	100,0%
Lücke	%	27,5%	16,7%	33,8%	19,0%	3,0%	100,0%
Blöße	%	30,9%	20,0%	33,0%	11,7%	4,4%	100,0%
alle Baumarten	%	31,6%	17,5%	33,7%	15,3%	1,7%	100,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	8.790	33.322	987	0	0	43.099
Buche	[ha]	2.730	11.668	5.309	1.545	0	21.252
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	3.076	15.286	1.728	437	0	20.527
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	23.980	36.107	9.559	3.586	0	73.233
alle Laubbäume	[ha]	38.577	96.383	17.583	5.568	0	158.111
Fichte	[ha]	3.428	58.794	70.750	39.588	0	172.560
Tanne	[ha]		419	335	0	0	754
Douglasie	[ha]	399	325	293	0	0	1.017
Kiefer	[ha]	108.101	27.556	4.887	985	0	141.529
Lärche	[ha]	786	9.075	5.817	1.500	0	17.177
alle Nadelbäume	[ha]	112.714	96.169	82.082	42.072	0	333.037
Lücke	[ha]	3.987	2.392	1.595	399	0	8.372
Blöße	[ha]	1.595	399	399	0	0	2.392
alle Baumarten	[ha]	156.872	195.343	101.658	48.038	0	501.911

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	86	330	12	0	0	428
Buche	Sek	33	142	54	15	0	244
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	34	155	19	5	0	213
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	206	328	82	30	0	646
alle Laubbäume	Sek	286	625	140	47	0	1.098
Fichte	Sek	38	442	429	219	0	1.128
Tanne	Sek		3	2	0	0	5
Douglasie	Sek	3	4	4	0	0	11
Kiefer	Sek	627	267	68	9	0	971
Lärche	Sek	10	115	58	19	0	202
alle Nadelbäume	Sek	647	641	457	224	0	1.969
Lücke	Sek	20	12	8	2	0	42
Blöße	Sek	8	2	2	0	0	12
alle Baumarten	Sek	787	980	510	241	0	2.518

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-15,4%	+/-8,0%	+/-38,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,9%
Buche	SE[%]	+/-26,5%	+/-12,5%	+/-21,8%	+/-49,2%	+/-0,0%	+/-9,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-27,2%	+/-11,3%	+/-27,4%	+/-59,1%	+/-0,0%	+/-9,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-10,7%	+/-7,8%	+/-14,4%	+/-23,9%	+/-0,0%	+/-5,4%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-9,4%	+/-5,9%	+/-11,7%	+/-22,4%	+/-0,0%	+/-4,2%
Fichte	SE[%]	+/-24,4%	+/-8,2%	+/-8,5%	+/-12,6%	+/-0,0%	+/-5,2%
Tanne	SE[%]		+/-95,3%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-61,6%
Douglasie	SE[%]	+/-61,2%	+/-66,5%	+/-53,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-35,6%
Kiefer	SE[%]	+/-7,1%	+/-10,8%	+/-18,6%	+/-42,7%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lärche	SE[%]	+/-43,4%	+/-12,7%	+/-18,6%	+/-35,4%	+/-0,0%	+/-9,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-7,0%	+/-6,9%	+/-8,2%	+/-12,5%	+/-0,0%	+/-3,7%
Lücke	SE[%]	+/-22,3%	+/-28,8%	+/-35,3%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-15,3%
Blöße	SE[%]	+/-35,3%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,8%
alle Baumarten	SE[%]	+/-6,2%	+/-5,1%	+/-7,8%	+/-12,1%	+/-0,0%	+/-3,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [h%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	20,4%	77,3%	2,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	12,8%	54,9%	25,0%	7,3%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	15,0%	74,5%	8,4%	2,1%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	32,7%	49,3%	13,1%	4,9%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	24,4%	61,0%	11,1%	3,5%	0,0%	100,0%
Fichte	%	2,0%	34,1%	41,0%	22,9%	0,0%	100,0%
Tanne	%		55,6%	44,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	39,3%	31,9%	28,8%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	76,4%	19,5%	3,5%	0,7%	0,0%	100,0%
Lärche	%	4,6%	52,8%	33,9%	8,7%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	33,8%	28,9%	24,6%	12,6%	0,0%	100,0%
Lücke	%	47,6%	28,6%	19,0%	4,8%	0,0%	100,0%
Blöße	%	66,7%	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	31,3%	38,9%	20,3%	9,6%	0,0%	100,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	56	139	0	0	0	196
Buche	[ha]	429	0	251	0	0	680
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]		383	0	0	0	383
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	3.387	673	415	192	0	4.667
alle Laubbäume	[ha]	3.872	1.196	666	192	0	5.926
Fichte	[ha]	226	199	2.239	8	0	2.672
Kiefer	[ha]	20.419	0	0	0	0	20.419
Lärche	[ha]	199	0	285	0	0	484
alle Nadelbäume	[ha]	20.844	199	2.523	8	0	23.575
Lücke	[ha]	598	0	0	0	0	598
alle Baumarten	[ha]	25.315	1.395	3.189	199	0	30.099

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	1	3	0	0	0	4
Buche	Sek	4	0	2	0	0	6
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		4	0	0	0	4
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	26	5	4	1	0	36
alle Laubbäume	Sek	29	6	5	1	0	41
Fichte	Sek	2	1	12	1	0	16
Kiefer	Sek	115	0	0	0	0	115
Lärche	Sek	1	0	2	0	0	3
alle Nadelbäume	Sek	116	1	14	1	0	132
Lücke	Sek	3	0	0	0	0	3
alle Baumarten	Sek	127	7	16	1	0	151

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-58,0%
Buche	SE[%]	+/-71,5%	+/-0,0%	+/-82,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-54,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-75,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-75,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-34,7%	+/-90,6%	+/-79,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-30,5%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-32,7%	+/-74,5%	+/-59,6%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-27,8%
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-53,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-46,1%
Kiefer	SE[%]	+/-17,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,9%
Lärche	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,8%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-17,8%	+/-100,0%	+/-52,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-16,7%
Lücke	SE[%]	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-16,9%	+/-71,4%	+/-46,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-15,4%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [h%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	28,8%	71,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	63,1%	0,0%	36,9%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	72,6%	14,4%	8,9%	4,1%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	65,3%	20,2%	11,2%	3,2%	0,0%	100,0%
Fichte	%	8,5%	7,5%	83,8%	0,3%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	41,2%	0,0%	58,8%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	88,4%	0,8%	10,7%	0,0%	0,0%	100,0%
Lücke	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	84,1%	4,6%	10,6%	0,7%	0,0%	100,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	2.332	8.583	199	0	0	11.115
Buche	[ha]	1.683	5.482	3.400	1.494	0	12.059
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	532	2.353	589	281	0	3.754
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	4.924	10.415	2.523	2.854	0	20.715
alle Laubbäume	[ha]	9.471	26.833	6.711	4.629	0	47.643
Fichte	[ha]	1.039	26.429	36.832	32.158	0	96.458
Tanne	[ha]		220	335	0	0	555
Douglasie	[ha]		25	243	0	0	269
Kiefer	[ha]	18.333	11.372	2.024	919	0	32.648
Lärche	[ha]	459	4.486	2.691	1.164	0	8.800
alle Nadelbäume	[ha]	19.831	42.533	42.125	34.240	0	138.729
Lücke	[ha]	598	1.196	399	199	0	2.392
Blöße	[ha]	399	0	0	0	0	399
alle Baumarten	[ha]	30.298	70.563	49.234	39.069	0	189.163

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	21	89	1	0	0	111
Buche	Sek	20	61	32	14	0	127
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	7	26	6	4	0	43
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	43	99	25	25	0	192
alle Laubbäume	Sek	73	200	57	40	0	370
Fichte	Sek	14	199	220	178	0	611
Tanne	Sek		2	2	0	0	4
Douglasie	Sek		1	3	0	0	4
Kiefer	Sek	114	117	29	7	0	267
Lärche	Sek	6	59	29	16	0	110
alle Nadelbäume	Sek	122	277	231	182	0	812
Lücke	Sek	3	6	2	1	0	12
Blöße	Sek	2	0	0	0	0	2
alle Baumarten	Sek	152	354	247	196	0	949

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-30,1%	+/-16,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,0%
Buche	SE[%]	+/-34,9%	+/-19,5%	+/-27,1%	+/-50,7%	+/-0,0%	+/-14,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-55,9%	+/-27,6%	+/-44,1%	+/-73,3%	+/-0,0%	+/-20,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-24,2%	+/-14,3%	+/-24,2%	+/-27,3%	+/-0,0%	+/-10,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-19,1%	+/-11,8%	+/-18,7%	+/-25,1%	+/-0,0%	+/-8,3%
Fichte	SE[%]	+/-41,1%	+/-13,0%	+/-11,9%	+/-14,0%	+/-0,0%	+/-7,4%
Tanne	SE[%]		+/-91,2%	+/-71,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,0%
Douglasie	SE[%]		+/-100,0%	+/-61,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,5%
Kiefer	SE[%]	+/-17,2%	+/-16,6%	+/-28,8%	+/-45,5%	+/-0,0%	+/-11,4%
Lärche	SE[%]	+/-57,8%	+/-17,6%	+/-24,4%	+/-41,5%	+/-0,0%	+/-13,1%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-16,5%	+/-11,0%	+/-11,7%	+/-13,8%	+/-0,0%	+/-6,2%
Lücke	SE[%]	+/-57,7%	+/-40,8%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-28,8%
Blöße	SE[%]	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-14,5%	+/-9,6%	+/-11,4%	+/-13,4%	+/-0,0%	+/-5,7%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [h%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	21,0%	77,2%	1,8%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	14,0%	45,5%	28,2%	12,4%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	14,2%	62,7%	15,7%	7,5%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	23,8%	50,3%	12,2%	13,8%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	19,9%	56,3%	14,1%	9,7%	0,0%	100,0%
Fichte	%	1,1%	27,4%	38,2%	33,3%	0,0%	100,0%
Tanne	%		39,6%	60,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%		9,5%	90,5%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	56,2%	34,8%	6,2%	2,8%	0,0%	100,0%
Lärche	%	5,2%	51,0%	30,6%	13,2%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	14,3%	30,7%	30,4%	24,7%	0,0%	100,0%
Lücke	%	25,0%	50,0%	16,7%	8,3%	0,0%	100,0%
Blöße	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	16,0%	37,3%	26,0%	20,7%	0,0%	100,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	559	4.160	199	0	0	4.918
Buche	[ha]	241	2.055	370	51	0	2.717
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	722	3.487	264	156	0	4.630
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	1.484	3.207	1.745	199	0	6.634
alle Laubbäume	[ha]	3.006	12.910	2.577	406	0	18.899
Fichte	[ha]	399	7.778	9.345	3.378	0	20.899
Tanne	[ha]		199	0	0	0	199
Douglasie	[ha]		224	0	0	0	224
Kiefer	[ha]	6.761	2.238	490	66	0	9.555
Lärche	[ha]		1.369	544	137	0	2.049
alle Nadelbäume	[ha]	7.160	11.807	10.379	3.580	0	32.926
Lücke	[ha]	399	199	0	0	0	598
alle Baumarten	[ha]	10.564	24.916	12.956	3.987	0	52.424

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	7	39	2	0	0	48
Buche	Sek	3	22	5	1	0	31
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	6	31	3	1	0	41
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	13	31	14	1	0	59
alle Laubbäume	Sek	20	79	19	3	0	121
Fichte	Sek	2	55	57	19	0	133
Tanne	Sek		1	0	0	0	1
Douglasie	Sek		2	0	0	0	2
Kiefer	Sek	38	25	10	2	0	75
Lärche	Sek		20	8	2	0	30
alle Nadelbäume	Sek	40	72	57	19	0	188
Lücke	Sek	2	1	0	0	0	3
alle Baumarten	Sek	53	125	65	20	0	263

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-46,6%	+/-24,3%	+/-76,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,4%
Buche	SE[%]	+/-61,7%	+/-27,7%	+/-57,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-23,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-47,6%	+/-25,5%	+/-77,9%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-21,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-32,0%	+/-25,2%	+/-36,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-17,3%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-28,3%	+/-17,3%	+/-30,7%	+/-88,4%	+/-0,0%	+/-13,3%
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-23,0%	+/-23,8%	+/-41,7%	+/-0,0%	+/-15,3%
Tanne	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%
Douglasie	SE[%]		+/-89,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-89,7%
Kiefer	SE[%]	+/-27,3%	+/-27,3%	+/-36,3%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-20,4%
Lärche	SE[%]		+/-31,8%	+/-41,1%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-24,3%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-26,4%	+/-19,6%	+/-23,4%	+/-41,4%	+/-0,0%	+/-12,4%
Lücke	SE[%]	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
alle Baumarten	SE[%]	+/-22,2%	+/-14,5%	+/-21,4%	+/-41,2%	+/-0,0%	+/-10,1%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [h%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	11,4%	84,6%	4,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	8,9%	75,6%	13,6%	1,9%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	15,6%	75,3%	5,7%	3,4%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	22,4%	48,3%	26,3%	3,0%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	15,9%	68,3%	13,6%	2,1%	0,0%	100,0%
Fichte	%	1,9%	37,2%	44,7%	16,2%	0,0%	100,0%
Tanne	%		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	%		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	70,8%	23,4%	5,1%	0,7%	0,0%	100,0%
Lärche	%		66,8%	26,5%	6,7%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	21,7%	35,9%	31,5%	10,9%	0,0%	100,0%
Lücke	%	66,7%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	20,2%	47,5%	24,7%	7,6%	0,0%	100,0%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	[ha]	5.842	20.439	589	0	0	26.869
Buche	[ha]	378	4.131	1.287	0	0	5.796
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	1.823	9.062	875	0	0	11.760
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	14.185	21.813	4.877	341	0	41.216
alle Laubbäume	[ha]	22.228	55.444	7.629	341	0	85.642
Fichte	[ha]	1.764	24.388	22.335	4.044	0	52.531
Douglasie	[ha]	399	75	50	0	0	524
Kiefer	[ha]	62.588	13.946	2.373	0	0	78.907
Lärche	[ha]	127	3.220	2.297	199	0	5.844
alle Nadelbäume	[ha]	64.879	41.629	27.055	4.244	0	137.806
Lücke	[ha]	2.392	997	1.196	199	0	4.784
Blöße	[ha]	1.196	399	399	0	0	1.993
alle Baumarten	[ha]	90.695	98.469	36.278	4.784	0	230.225

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blöße), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	Sek	57	199	9	0	0	265
Buche	Sek	6	59	15	0	0	80
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	21	94	10	0	0	125
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	124	193	39	3	0	359
alle Laubbäume	Sek	164	340	59	3	0	566
Fichte	Sek	20	187	140	21	0	368
Douglasie	Sek	3	1	1	0	0	5
Kiefer	Sek	360	125	29	0	0	514
Lärche	Sek	3	36	19	1	0	59
alle Nadelbäume	Sek	369	291	155	22	0	837
Lücke	Sek	12	5	6	1	0	24
Blöße	Sek	6	2	2	0	0	10
alle Baumarten	Sek	455	494	182	24	0	1.155

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	SE[%]	+/-18,4%	+/-10,3%	+/-48,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,8%
Buche	SE[%]	+/-60,4%	+/-18,9%	+/-49,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-38,7%	+/-13,5%	+/-38,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-13,5%	+/-9,9%	+/-19,4%	+/-67,3%	+/-0,0%	+/-7,2%
alle Laubbäume	SE[%]	+/-12,2%	+/-7,3%	+/-17,5%	+/-67,3%	+/-0,0%	+/-5,7%
Fichte	SE[%]	+/-30,3%	+/-11,6%	+/-14,3%	+/-35,2%	+/-0,0%	+/-8,5%
Douglasie	SE[%]	+/-61,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-49,6%
Kiefer	SE[%]	+/-9,1%	+/-16,2%	+/-28,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,8%
Lärche	SE[%]	+/-61,3%	+/-22,6%	+/-34,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-18,7%
alle Nadelbäume	SE[%]	+/-9,1%	+/-10,0%	+/-13,4%	+/-35,7%	+/-0,0%	+/-5,7%
Lücke	SE[%]	+/-28,8%	+/-44,7%	+/-40,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-20,3%
Blöße	SE[%]	+/-40,8%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,6%
alle Baumarten	SE[%]	+/-8,0%	+/-6,8%	+/-12,2%	+/-33,8%	+/-0,0%	+/-4,5%

1.6.3 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [h%] nach Baumartengruppe und natürliche Höhenstufe

Eigentumsart=Privatwald ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L237of_2012 / 2014-9-1 19:5:51.153)

Baumartengruppe	Einheit	planar	kollin	submontan	montan	hochmontan / subalpin	alle natürlichen Höhenstufen
Eiche	%	21,7%	76,1%	2,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	%	6,5%	71,3%	22,2%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	%	15,5%	77,1%	7,4%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	34,4%	52,9%	11,8%	0,8%	0,0%	100,0%
alle Laubbäume	%	26,0%	64,7%	8,9%	0,4%	0,0%	100,0%
Fichte	%	3,4%	46,4%	42,5%	7,7%	0,0%	100,0%
Douglasie	%	76,1%	14,4%	9,5%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	%	79,3%	17,7%	3,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Lärche	%	2,2%	55,1%	39,3%	3,4%	0,0%	100,0%
alle Nadelbäume	%	47,1%	30,2%	19,6%	3,1%	0,0%	100,0%
Lücke	%	50,0%	20,8%	25,0%	4,2%	0,0%	100,0%
Blöße	%	60,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Baumarten	%	39,4%	42,8%	15,8%	2,1%	0,0%	100,0%