1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	[ha]		11.248	9.855	9.944	8.245	11.531	8.066	9.532	10.231	78.651
hügelig / wellig	[ha]		87.325	65.976	59.138	57.026	80.368	73.163	66.332	70.931	560.259
Tallage	[ha]		17.840	16.557	11.454	13.755	15.342	10.765	12.868	13.065	111.645
Hanglage	[ha]		848.298	546.731	524.554	544.618	703.674	596.672	612.914	704.985	5.082.446
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	[ha]		32.266	20.983	25.339	31.090	31.787	26.121	21.504	25.370	214.460
alle Geländeformen	[ha]		996.976	660.101	630.430	654.735	842.702	714.787	723.150	824.581	6.047.461

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	Sek		59	48	43	41	54	45	39	43	372
hügelig / wellig	Sek		449	337	323	346	438	369	378	365	3.005
Tallage	Sek		95	96	73	70	91	62	74	77	638
Hanglage	Sek		4.353	2.936	2.746	3.045	3.687	3.074	3.227	3.903	26.971
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	Sek		192	129	157	194	195	149	122	145	1.283
alle Geländeformen	Sek		5.148	3.546	3.342	3.696	4.465	3.699	3.840	4.533	32.269

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	SE[%]		+/-19,0%	+/-16,7%	+/-19,8%	+/-18,9%	+/-19,1%	+/-19,9%	+/-18,4%	+/-19,3%	+/-6,9%
hügelig / wellig	SE[%]		+/-6,5%	+/-7,5%	+/-7,2%	+/-6,7%	+/-6,3%	+/-6,8%	+/-6,7%	+/-6,6%	+/-2,9%
Tallage	SE[%]		+/-12,8%	+/-12,3%	+/-14,2%	+/-14,3%	+/-12,7%	+/-15,5%	+/-14,6%	+/-13,7%	+/-5,0%
Hanglage	SE[%]		+/-2,5%	+/-2,9%	+/-3,0%	+/-2,8%	+/-2,6%	+/-2,8%	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-1,1%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	SE[%]		+/-9,8%	+/-13,4%	+/-10,7%	+/-9,6%	+/-9,2%	+/-11,5%	+/-11,9%	+/-11,2%	+/-4,3%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-2,3%	+/-2,6%	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-2,3%	+/-1,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	%		14,3%	12,5%	12,6%	10,5%	14,7%	10,3%	12,1%	13,0%	100,0%
hügelig / wellig	%		15,6%	11,8%	10,6%	10,2%	14,3%	13,1%	11,8%	12,7%	100,0%
Tallage	%		16,0%	14,8%	10,3%	12,3%	13,7%	9,6%	11,5%	11,7%	100,0%
Hanglage	%		16,7%	10,8%	10,3%	10,7%	13,8%	11,7%	12,1%	13,9%	100,0%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	%		15,0%	9,8%	11,8%	14,5%	14,8%	12,2%	10,0%	11,8%	100,0%
alle Geländeformen	%		16,5%	10,9%	10,4%	10,8%	13,9%	11,8%	12,0%	13,6%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	[ha]		399	797	0	0	0	0	199	399	1.794
hügelig / wellig	[ha]		1.993	1.993	1.196	1.595	997	2.193	2.791	2.591	15.348
Tallage	[ha]		997	1.395	797	598	0	399	997	399	5.581
Hanglage	[ha]		34.085	25.315	20.531	18.139	26.909	26.710	23.920	25.514	201.123
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	[ha]		997	997	1.595	1.595	399	399	797	997	7.774
alle Geländeformen	[ha]		38.471	30.497	24.119	21.926	28.305	29.700	28.703	29.899	231.621

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	Sek		2	4	0	0	0	0	1	2	9
hügelig / wellig	Sek		10	10	6	8	5	11	14	13	77
Tallage	Sek		5	7	4	3	0	2	5	2	28
Hanglage	Sek		171	127	103	91	135	134	120	128	1.009
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	Sek		5	5	8	8	2	2	4	5	39
alle Geländeformen	Sek		193	153	121	110	142	149	144	150	1.162

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5,257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-33,3%
hügelig / wellig	SE[%]		+/-34,6%	+/-31,6%	+/-40,8%	+/-35,3%	+/-52,9%	+/-32,7%	+/-28,5%	+/-29,7%	+/-14,5%
Tallage	SE[%]		+/-44,7%	+/-37,7%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-20,1%
Hanglage	SE[%]		+/-10,2%	+/-11,8%	+/-12,5%	+/-12,5%	+/-11,1%	+/-11,2%	+/-11,1%	+/-12,2%	+/-4,8%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	SE[%]		+/-44,7%	+/-66,3%	+/-39,5%	+/-58,6%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-44,7%	+/-20,9%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-9,6%	+/-10,5%	+/-11,5%	+/-11,9%	+/-10,7%	+/-10,5%	+/-9,9%	+/-11,1%	+/-4,5%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	%		22,2%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	22,2%	100,0%
hügelig / wellig	%		13,0%	13,0%	7,8%	10,4%	6,5%	14,3%	18,2%	16,9%	100,0%
Tallage	%		17,9%	25,0%	14,3%	10,7%	0,0%	7,1%	17,9%	7,1%	100,0%
Hanglage	%		16,9%	12,6%	10,2%	9,0%	13,4%	13,3%	11,9%	12,7%	100,0%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	%		12,8%	12,8%	20,5%	20,5%	5,1%	5,1%	10,3%	12,8%	100,0%
alle Geländeformen	%		16,6%	13,2%	10,4%	9,5%	12,2%	12,8%	12,4%	12,9%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	[ha]			598	199	199	598	997	598	399	3.588
Hanglage	[ha]		399	199	0	199	0	399	399	797	2.392
alle Geländeformen	[ha]		399	797	199	399	598	1.395	997	1.196	5.980

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	Sek			3	1	1	3	5	3	2	18
Hanglage	Sek		2	1	0	1	0	2	2	4	12
alle Geländeformen	Sek		2	4	1	2	3	7	5	6	30

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	SE[%]			+/-57,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-52,9%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-30,4%
Hanglage	SE[%]		+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-61,2%	+/-42,4%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-74,5%	+/-47,3%	+/-52,9%	+/-47,1%	+/-27,4%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	%			16,7%	5,6%	5,6%	16,7%	27,8%	16,7%	11,1%	100,0%
Hanglage	%		16,7%	8,3%	0,0%	8,3%	0,0%	16,7%	16,7%	33,3%	100,0%
alle Geländeformen	%		6,7%	13,3%	3,3%	6,7%	10,0%	23,3%	16,7%	20,0%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	[ha]		598	0	399	399	0	0	199	598	2.193
Tallage	[ha]		399	399	199	598	0	0	199	399	2.193
Hanglage	[ha]		18.538	12.358	11.760	8.372	9.767	12.558	10.564	12.757	96.675
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	[ha]		797	997	797	1.395	199	199	399	399	5.183
alle Geländeformen	[ha]		20.332	13.754	13.156	10.764	9.966	12.757	11.362	14.152	106.243

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	Sek		3	0	2	2	0	0	1	3	11
Tallage	Sek		2	2	1	3	0	0	1	2	11
Hanglage	Sek		93	62	59	42	49	63	53	64	485
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	Sek		4	5	4	7	1	1	2	2	26
alle Geländeformen	Sek		102	69	66	54	50	64	57	71	533

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	SE[%]		+/-57,7%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-35,2%
Tallage	SE[%]		+/-70,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-32,7%
Hanglage	SE[%]		+/-14,6%	+/-17,8%	+/-17,9%	+/-18,3%	+/-17,8%	+/-17,6%	+/-16,9%	+/-18,0%	+/-7,6%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	SE[%]		+/-50,0%	+/-66,3%	+/-50,0%	+/-65,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-27,7%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-14,0%	+/-17,0%	+/-16,5%	+/-17,6%	+/-17,5%	+/-17,4%	+/-16,2%	+/-16,8%	+/-7,3%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5,257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
hügelig / wellig	%		27,3%	0,0%	18,2%	18,2%	0,0%	0,0%	9,1%	27,3%	100,0%
Tallage	%		18,2%	18,2%	9,1%	27,3%	0,0%	0,0%	9,1%	18,2%	100,0%
Hanglage	%		19,2%	12,8%	12,2%	8,7%	10,1%	13,0%	10,9%	13,2%	100,0%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	%		15,4%	19,2%	15,4%	26,9%	3,8%	3,8%	7,7%	7,7%	100,0%
alle Geländeformen	%		19,1%	12,9%	12,4%	10,1%	9,4%	12,0%	10,7%	13,3%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	[ha]		199	199	0	0	0	0	0	0	399
hügelig / wellig	[ha]		199	399	199	399	0	199	199	0	1.595
Tallage	[ha]			399	0	0	0	0	0	0	399
Hanglage	[ha]		3.787	3.787	2.392	1.993	4.784	3.588	3.787	1.395	25.514
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	[ha]				199	0	199	0	0	199	598
alle Geländeformen	[ha]		4.186	4.784	2.791	2.392	4.983	3.787	3.987	1.595	28.504

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	Sek		1	1	0	0	0	0	0	0	2
hügelig / wellig	Sek		1	2	1	2	0	1	1	0	8
Tallage	Sek			2	0	0	0	0	0	0	2
Hanglage	Sek		19	19	12	10	24	18	19	7	128
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	Sek				1	0	1	0	0	1	3
alle Geländeformen	Sek		21	24	14	12	25	19	20	8	143

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5,257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
hügelig / wellig	SE[%]		+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-39,5%
Tallage	SE[%]			+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
Hanglage	SE[%]		+/-30,2%	+/-32,0%	+/-39,0%	+/-34,6%	+/-28,2%	+/-28,3%	+/-32,0%	+/-47,3%	+/-14,1%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	SE[%]				+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-57,7%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-29,7%	+/-26,9%	+/-39,1%	+/-31,1%	+/-27,3%	+/-27,3%	+/-30,8%	+/-46,7%	+/-13,3%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	%		50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
hügelig / wellig	%		12,5%	25,0%	12,5%	25,0%	0,0%	12,5%	12,5%	0,0%	100,0%
Tallage	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Hanglage	%		14,8%	14,8%	9,4%	7,8%	18,8%	14,1%	14,8%	5,5%	100,0%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	%				33,3%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	33,3%	100,0%
alle Geländeformen	%		14,7%	16,8%	9,8%	8,4%	17,5%	13,3%	14,0%	5,6%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	[ha]		199	598	0	0	0	0	199	399	1.395
hügelig / wellig	[ha]		1.196	997	399	598	399	997	1.794	1.595	7.973
Tallage	[ha]		598	598	598	0	0	399	797	0	2.990
Hanglage	[ha]		11.362	8.970	6.379	7.575	12.358	10.166	9.169	10.564	76.542
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	[ha]		199	0	598	199	0	199	399	399	1.993
alle Geländeformen	[ha]		13.554	11.162	7.973	8.372	12.757	11.760	12.358	12.956	90.894

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	Sek		1	3	0	0	0	0	1	2	7
hügelig / wellig	Sek		6	5	2	3	2	5	9	8	40
Tallage	Sek		3	3	3	0	0	2	4	0	15
Hanglage	Sek		57	45	32	38	62	51	46	53	384
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	Sek		1	0	3	1	0	1	2	2	10
alle Geländeformen	Sek		68	56	40	42	64	59	62	65	456

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	SE[%]		+/-100,0%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-37,7%
hügelig / wellig	SE[%]		+/-40,8%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-36,8%	+/-35,3%	+/-19,6%
Tallage	SE[%]		+/-57,7%	+/-57,7%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-0,0%	+/-27,4%
Hanglage	SE[%]		+/-16,6%	+/-17,5%	+/-18,1%	+/-19,6%	+/-16,5%	+/-15,9%	+/-16,7%	+/-18,3%	+/-7,4%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-34,6%
alle Geländeformen	SE[%]		+/-14,9%	+/-15,2%	+/-17,2%	+/-18,9%	+/-16,1%	+/-14,7%	+/-14,5%	+/-16,2%	+/-6,7%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition

1.6.6 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeform und Geländeexposition

Geländeneigung=Geländeneigung über 5 % ; Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeform	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
Ebene	%		14,3%	42,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	28,6%	100,0%
hügelig / wellig	%		15,0%	12,5%	5,0%	7,5%	5,0%	12,5%	22,5%	20,0%	100,0%
Tallage	%		20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	13,3%	26,7%	0,0%	100,0%
Hanglage	%		14,8%	11,7%	8,3%	9,9%	16,1%	13,3%	12,0%	13,8%	100,0%
Hoch- / Kamm- / Plateaulage	%		10,0%	0,0%	30,0%	10,0%	0,0%	10,0%	20,0%	20,0%	100,0%
alle Geländeformen	%		14,9%	12,3%	8,8%	9,2%	14,0%	12,9%	13,6%	14,3%	100,0%

* unter 5 % Neigung keine Angabe der Exposition