

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	4.840.529	0	0	0	0	0	0	0	0	4.840.529
6 - 10 %	[ha]		256.435	154.077	166.706	167.398	214.506	172.248	181.675	200.006	1.513.049
11 - 20 %	[ha]		308.018	198.155	165.365	184.111	244.710	207.494	200.546	248.321	1.756.720
21 - 30 %	[ha]		187.598	128.377	115.672	117.701	150.451	138.014	133.141	156.433	1.127.388
31 - 40 %	[ha]		108.092	72.006	64.487	68.575	96.426	80.721	92.622	96.318	679.248
41 - 50 %	[ha]		68.384	49.437	55.819	58.919	69.309	60.619	54.709	59.970	477.166
51 - 60 %	[ha]		31.323	26.746	32.975	24.412	28.428	29.274	29.262	27.937	230.357
> 60 %	[ha]		37.125	31.303	29.404	33.620	38.872	26.418	31.194	35.596	263.533
Geländeneigung über 5 %	[ha]		996.976	660.101	630.430	654.735	842.702	714.787	723.150	824.581	6.047.461
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	4.840.529	996.976	660.101	630.430	654.735	842.702	714.787	723.150	824.581	10.887.990

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	24.784	0	0	0	0	0	0	0	0	24.784
6 - 10 %	Sek		1.302	793	875	949	1.127	890	908	1.057	7.901
11 - 20 %	Sek		1.476	1.017	844	956	1.194	971	998	1.257	8.713
21 - 30 %	Sek		969	652	579	624	760	685	674	866	5.809
31 - 40 %	Sek		597	386	342	398	521	443	497	568	3.752
41 - 50 %	Sek		404	309	323	371	430	359	375	389	2.960
51 - 60 %	Sek		191	183	191	182	198	184	201	181	1.511
> 60 %	Sek		209	206	188	216	235	167	187	215	1.623
Geländeneigung über 5 %	Sek		5.148	3.546	3.342	3.696	4.465	3.699	3.840	4.533	32.269
alle Geländeneigungsstufen	Sek	24.784	5.148	3.546	3.342	3.696	4.465	3.699	3.840	4.533	57.053

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-1,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-1,1%
6 - 10 %	SE[%]		+/-4,1%	+/-4,9%	+/-4,8%	+/-4,5%	+/-4,2%	+/-4,8%	+/-4,7%	+/-4,3%	+/-1,7%
11 - 20 %	SE[%]		+/-3,9%	+/-4,5%	+/-5,0%	+/-4,9%	+/-4,3%	+/-4,7%	+/-4,5%	+/-4,1%	+/-1,7%
21 - 30 %	SE[%]		+/-4,6%	+/-5,7%	+/-5,8%	+/-5,3%	+/-5,1%	+/-5,4%	+/-5,4%	+/-4,6%	+/-2,0%
31 - 40 %	SE[%]		+/-5,7%	+/-7,6%	+/-7,4%	+/-6,7%	+/-6,7%	+/-6,7%	+/-6,1%	+/-5,8%	+/-2,5%
41 - 50 %	SE[%]		+/-7,3%	+/-8,0%	+/-8,1%	+/-6,9%	+/-6,5%	+/-8,0%	+/-6,9%	+/-6,9%	+/-2,7%
51 - 60 %	SE[%]		+/-10,8%	+/-11,0%	+/-9,5%	+/-9,0%	+/-9,7%	+/-9,5%	+/-10,3%	+/-9,6%	+/-3,7%
> 60 %	SE[%]		+/-10,5%	+/-9,5%	+/-10,0%	+/-9,5%	+/-9,5%	+/-10,9%	+/-10,0%	+/-9,8%	+/-3,9%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-2,3%	+/-2,6%	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-2,3%	+/-1,0%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-1,1%	+/-2,3%	+/-2,6%	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-2,3%	+/-0,7%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		16,9%	10,2%	11,0%	11,1%	14,2%	11,4%	12,0%	13,2%	100,0%
11 - 20 %	%		17,5%	11,3%	9,4%	10,5%	13,9%	11,8%	11,4%	14,1%	100,0%
21 - 30 %	%		16,6%	11,4%	10,3%	10,4%	13,3%	12,2%	11,8%	13,9%	100,0%
31 - 40 %	%		15,9%	10,6%	9,5%	10,1%	14,2%	11,9%	13,6%	14,2%	100,0%
41 - 50 %	%		14,3%	10,4%	11,7%	12,3%	14,5%	12,7%	11,5%	12,6%	100,0%
51 - 60 %	%		13,6%	11,6%	14,3%	10,6%	12,3%	12,7%	12,7%	12,1%	100,0%
> 60 %	%		14,1%	11,9%	11,2%	12,8%	14,8%	10,0%	11,8%	13,5%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		16,5%	10,9%	10,4%	10,8%	13,9%	11,8%	12,0%	13,6%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	44,5%	9,2%	6,1%	5,8%	6,0%	7,7%	6,6%	6,6%	7,6%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	270.291	0	0	0	0	0	0	0	0	270.291
6 - 10 %	[ha]		11.960	9.568	6.977	9.368	9.767	8.571	10.564	10.365	77.140
11 - 20 %	[ha]		13.156	10.166	6.379	5.581	6.977	8.770	8.970	8.970	68.968
21 - 30 %	[ha]		5.980	5.980	5.382	3.588	4.784	5.183	3.787	5.382	40.065
31 - 40 %	[ha]		4.186	1.794	2.392	1.395	2.791	2.990	2.193	2.591	20.332
41 - 50 %	[ha]		1.993	1.595	997	797	1.595	2.392	997	598	10.963
51 - 60 %	[ha]		199	797	598	199	797	598	997	997	5.183
> 60 %	[ha]		997	598	1.395	997	1.595	1.196	1.196	997	8.970
Geländeneigung über 5 %	[ha]		38.471	30.497	24.119	21.926	28.305	29.700	28.703	29.899	231.621
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	270.291	38.471	30.497	24.119	21.926	28.305	29.700	28.703	29.899	501.911

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	1.356	0	0	0	0	0	0	0	0	1.356
6 - 10 %	Sek		60	48	35	47	49	43	53	52	387
11 - 20 %	Sek		66	51	32	28	35	44	45	45	346
21 - 30 %	Sek		30	30	27	18	24	26	19	27	201
31 - 40 %	Sek		21	9	12	7	14	15	11	13	102
41 - 50 %	Sek		10	8	5	4	8	12	5	3	55
51 - 60 %	Sek		1	4	3	1	4	3	5	5	26
> 60 %	Sek		5	3	7	5	8	6	6	5	45
Geländeneigung über 5 %	Sek		193	153	121	110	142	149	144	150	1.162
alle Geländeneigungsstufen	Sek	1.356	193	153	121	110	142	149	144	150	2.518

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-4,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,2%
6 - 10 %	SE[%]		+/-15,3%	+/-17,1%	+/-17,3%	+/-18,1%	+/-16,6%	+/-18,3%	+/-15,8%	+/-17,9%	+/-6,7%
11 - 20 %	SE[%]		+/-14,2%	+/-16,2%	+/-20,6%	+/-20,7%	+/-20,7%	+/-17,2%	+/-16,7%	+/-16,4%	+/-7,0%
21 - 30 %	SE[%]		+/-22,0%	+/-21,0%	+/-21,8%	+/-26,0%	+/-21,1%	+/-23,0%	+/-25,2%	+/-22,4%	+/-8,8%
31 - 40 %	SE[%]		+/-25,6%	+/-36,8%	+/-40,8%	+/-37,7%	+/-31,9%	+/-25,7%	+/-30,1%	+/-29,7%	+/-12,0%
41 - 50 %	SE[%]		+/-31,6%	+/-35,3%	+/-44,7%	+/-50,0%	+/-39,5%	+/-31,1%	+/-44,7%	+/-57,7%	+/-15,0%
51 - 60 %	SE[%]		+/-100,0%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-50,0%	+/-57,7%	+/-44,7%	+/-44,7%	+/-20,2%
> 60 %	SE[%]		+/-66,3%	+/-57,7%	+/-37,7%	+/-52,9%	+/-39,5%	+/-40,8%	+/-40,8%	+/-44,7%	+/-17,5%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-9,6%	+/-10,5%	+/-11,5%	+/-11,9%	+/-10,7%	+/-10,5%	+/-9,9%	+/-11,1%	+/-4,5%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-4,2%	+/-9,6%	+/-10,5%	+/-11,5%	+/-11,9%	+/-10,7%	+/-10,5%	+/-9,9%	+/-11,1%	+/-3,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		15,5%	12,4%	9,0%	12,1%	12,7%	11,1%	13,7%	13,4%	100,0%
11 - 20 %	%		19,1%	14,7%	9,2%	8,1%	10,1%	12,7%	13,0%	13,0%	100,0%
21 - 30 %	%		14,9%	14,9%	13,4%	9,0%	11,9%	12,9%	9,5%	13,4%	100,0%
31 - 40 %	%		20,6%	8,8%	11,8%	6,9%	13,7%	14,7%	10,8%	12,7%	100,0%
41 - 50 %	%		18,2%	14,5%	9,1%	7,3%	14,5%	21,8%	9,1%	5,5%	100,0%
51 - 60 %	%		3,8%	15,4%	11,5%	3,8%	15,4%	11,5%	19,2%	19,2%	100,0%
> 60 %	%		11,1%	6,7%	15,6%	11,1%	17,8%	13,3%	13,3%	11,1%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		16,6%	13,2%	10,4%	9,5%	12,2%	12,8%	12,4%	12,9%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	53,9%	7,7%	6,1%	4,8%	4,4%	5,6%	5,9%	5,7%	6,0%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	24.119	0	0	0	0	0	0	0	0	24.119
6 - 10 %	[ha]		199	0	0	399	199	997	598	399	2.791
11 - 20 %	[ha]			399	0	0	399	199	0	598	1.595
21 - 30 %	[ha]			199	199	0	0	0	399	199	997
41 - 50 %	[ha]		199	199	0	0	0	199	0	0	598
Geländeneigung über 5 %	[ha]		399	797	199	399	598	1.395	997	1.196	5.980
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	24.119	399	797	199	399	598	1.395	997	1.196	30.099

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	121	0	0	0	0	0	0	0	0	121
6 - 10 %	Sek		1	0	0	2	1	5	3	2	14
11 - 20 %	Sek			2	0	0	2	1	0	3	8
21 - 30 %	Sek			1	1	0	0	0	2	1	5
41 - 50 %	Sek		1	1	0	0	0	1	0	0	3
Geländeneigung über 5 %	Sek		2	4	1	2	3	7	5	6	30
alle Geländeneigungsstufen	Sek	121	2	4	1	2	3	7	5	6	151

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-16,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,4%
6 - 10 %	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-52,9%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-36,4%
11 - 20 %	SE[%]			+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-57,7%	+/-39,5%
21 - 30 %	SE[%]			+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-52,9%
41 - 50 %	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-57,7%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-70,7%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-74,5%	+/-47,3%	+/-52,9%	+/-47,1%	+/-27,4%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-16,4%	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-74,5%	+/-47,3%	+/-52,9%	+/-47,1%	+/-15,4%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		7,1%	0,0%	0,0%	14,3%	7,1%	35,7%	21,4%	14,3%	100,0%
11 - 20 %	%			25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	12,5%	0,0%	37,5%	100,0%
21 - 30 %	%			20,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	20,0%	100,0%
41 - 50 %	%		33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		6,7%	13,3%	3,3%	6,7%	10,0%	23,3%	16,7%	20,0%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	80,1%	1,3%	2,6%	0,7%	1,3%	2,0%	4,6%	3,3%	4,0%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	82.921	0	0	0	0	0	0	0	0	82.921
6 - 10 %	[ha]		4.784	4.585	2.990	5.183	3.389	2.791	2.591	5.382	31.693
11 - 20 %	[ha]		6.379	4.186	3.389	2.193	2.591	4.585	4.385	4.385	32.092
21 - 30 %	[ha]		4.385	3.189	3.787	1.595	1.196	2.791	1.993	2.591	21.528
31 - 40 %	[ha]		2.990	997	1.395	797	1.395	997	997	1.395	10.963
41 - 50 %	[ha]		997	399	399	399	997	797	598	0	4.585
51 - 60 %	[ha]				199	0	199	399	0	199	997
> 60 %	[ha]		797	399	997	598	199	399	797	199	4.385
Geländeneigung über 5 %	[ha]		20.332	13.754	13.156	10.764	9.966	12.757	11.362	14.152	106.243
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	82.921	20.332	13.754	13.156	10.764	9.966	12.757	11.362	14.152	189.163

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	416	0	0	0	0	0	0	0	0	416
6 - 10 %	Sek		24	23	15	26	17	14	13	27	159
11 - 20 %	Sek		32	21	17	11	13	23	22	22	161
21 - 30 %	Sek		22	16	19	8	6	14	10	13	108
31 - 40 %	Sek		15	5	7	4	7	5	5	7	55
41 - 50 %	Sek		5	2	2	2	5	4	3	0	23
51 - 60 %	Sek				1	0	1	2	0	1	5
> 60 %	Sek		4	2	5	3	1	2	4	1	22
Geländeneigung über 5 %	Sek		102	69	66	54	50	64	57	71	533
alle Geländeneigungsstufen	Sek	416	102	69	66	54	50	64	57	71	949

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-8,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,1%
6 - 10 %	SE[%]		+/-22,7%	+/-24,9%	+/-25,7%	+/-26,0%	+/-29,3%	+/-31,9%	+/-29,7%	+/-24,8%	+/-10,7%
11 - 20 %	SE[%]		+/-20,2%	+/-24,7%	+/-28,1%	+/-32,7%	+/-31,7%	+/-24,1%	+/-25,6%	+/-24,0%	+/-10,6%
21 - 30 %	SE[%]		+/-25,6%	+/-30,6%	+/-27,3%	+/-39,5%	+/-40,8%	+/-34,9%	+/-34,6%	+/-33,5%	+/-12,8%
31 - 40 %	SE[%]		+/-31,9%	+/-44,7%	+/-62,2%	+/-50,0%	+/-37,7%	+/-44,7%	+/-44,7%	+/-42,8%	+/-17,4%
41 - 50 %	SE[%]		+/-44,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-70,7%	+/-52,9%	+/-61,2%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-23,3%
51 - 60 %	SE[%]				+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-44,7%
> 60 %	SE[%]		+/-79,0%	+/-70,7%	+/-44,7%	+/-74,5%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-50,0%	+/-100,0%	+/-26,4%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-14,0%	+/-17,0%	+/-16,5%	+/-17,6%	+/-17,5%	+/-17,4%	+/-16,2%	+/-16,8%	+/-7,3%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-8,1%	+/-14,0%	+/-17,0%	+/-16,5%	+/-17,6%	+/-17,5%	+/-17,4%	+/-16,2%	+/-16,8%	+/-5,7%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		15,1%	14,5%	9,4%	16,4%	10,7%	8,8%	8,2%	17,0%	100,0%
11 - 20 %	%		19,9%	13,0%	10,6%	6,8%	8,1%	14,3%	13,7%	13,7%	100,0%
21 - 30 %	%		20,4%	14,8%	17,6%	7,4%	5,6%	13,0%	9,3%	12,0%	100,0%
31 - 40 %	%		27,3%	9,1%	12,7%	7,3%	12,7%	9,1%	9,1%	12,7%	100,0%
41 - 50 %	%		21,7%	8,7%	8,7%	8,7%	21,7%	17,4%	13,0%	0,0%	100,0%
51 - 60 %	%				20,0%	0,0%	20,0%	40,0%	0,0%	20,0%	100,0%
> 60 %	%		18,2%	9,1%	22,7%	13,6%	4,5%	9,1%	18,2%	4,5%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		19,1%	12,9%	12,4%	10,1%	9,4%	12,0%	10,7%	13,3%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	43,8%	10,7%	7,3%	7,0%	5,7%	5,3%	6,7%	6,0%	7,5%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	23.920	0	0	0	0	0	0	0	0	23.920
6 - 10 %	[ha]		2.990	1.595	1.395	997	2.193	797	2.193	399	12.558
11 - 20 %	[ha]		997	2.193	997	598	1.794	1.196	1.595	199	9.568
21 - 30 %	[ha]			997	399	199	598	997	199	598	3.987
31 - 40 %	[ha]					199	199	399	0	199	997
41 - 50 %	[ha]					199	0	199	0	0	399
> 60 %	[ha]		199	0	0	199	199	199	0	199	997
Geländeneigung über 5 %	[ha]		4.186	4.784	2.791	2.392	4.983	3.787	3.987	1.595	28.504
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	23.920	4.186	4.784	2.791	2.392	4.983	3.787	3.987	1.595	52.424

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120
6 - 10 %	Sek		15	8	7	5	11	4	11	2	63
11 - 20 %	Sek		5	11	5	3	9	6	8	1	48
21 - 30 %	Sek			5	2	1	3	5	1	3	20
31 - 40 %	Sek					1	1	2	0	1	5
41 - 50 %	Sek					1	0	1	0	0	2
> 60 %	Sek		1	0	0	1	1	1	0	1	5
Geländeneigung über 5 %	Sek		21	24	14	12	25	19	20	8	143
alle Geländeneigungsstufen	Sek	120	21	24	14	12	25	19	20	8	263

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-13,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-13,6%
6 - 10 %	SE[%]		+/-35,8%	+/-35,3%	+/-42,8%	+/-44,7%	+/-32,7%	+/-50,0%	+/-35,2%	+/-100,0%	+/-16,7%
11 - 20 %	SE[%]		+/-52,9%	+/-37,4%	+/-60,0%	+/-57,7%	+/-50,9%	+/-47,1%	+/-39,5%	+/-100,0%	+/-20,1%
21 - 30 %	SE[%]			+/-44,7%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-44,7%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-25,4%
31 - 40 %	SE[%]					+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-44,7%
41 - 50 %	SE[%]					+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-70,7%
> 60 %	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-52,9%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-29,7%	+/-26,9%	+/-39,1%	+/-31,1%	+/-27,3%	+/-27,3%	+/-30,8%	+/-46,7%	+/-13,3%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-13,6%	+/-29,7%	+/-26,9%	+/-39,1%	+/-31,1%	+/-27,3%	+/-27,3%	+/-30,8%	+/-46,7%	+/-10,1%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		23,8%	12,7%	11,1%	7,9%	17,5%	6,3%	17,5%	3,2%	100,0%
11 - 20 %	%		10,4%	22,9%	10,4%	6,3%	18,8%	12,5%	16,7%	2,1%	100,0%
21 - 30 %	%			25,0%	10,0%	5,0%	15,0%	25,0%	5,0%	15,0%	100,0%
31 - 40 %	%					20,0%	20,0%	40,0%	0,0%	20,0%	100,0%
41 - 50 %	%					50,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%
> 60 %	%		20,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	20,0%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		14,7%	16,8%	9,8%	8,4%	17,5%	13,3%	14,0%	5,6%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	45,6%	8,0%	9,1%	5,3%	4,6%	9,5%	7,2%	7,6%	3,0%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [ha] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	[ha]	139.331	0	0	0	0	0	0	0	0	139.331
6 - 10 %	[ha]		3.987	3.389	2.591	2.791	3.987	3.987	5.183	4.186	30.099
11 - 20 %	[ha]		5.781	3.389	1.993	2.791	2.193	2.791	2.990	3.787	25.713
21 - 30 %	[ha]		1.595	1.595	997	1.794	2.990	1.395	1.196	1.993	13.554
31 - 40 %	[ha]		1.196	797	997	399	1.196	1.595	1.196	997	8.372
41 - 50 %	[ha]		797	997	598	199	598	1.196	399	598	5.382
51 - 60 %	[ha]		199	797	399	199	598	199	997	797	4.186
> 60 %	[ha]			199	399	199	1.196	598	399	598	3.588
Geländeneigung über 5 %	[ha]		13.554	11.162	7.973	8.372	12.757	11.760	12.358	12.956	90.894
alle Geländeneigungsstufen	[ha]	139.331	13.554	11.162	7.973	8.372	12.757	11.760	12.358	12.956	230.225

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [Sek] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); ideale Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	Sek	699	0	0	0	0	0	0	0	0	699
6 - 10 %	Sek		20	17	13	14	20	20	26	21	151
11 - 20 %	Sek		29	17	10	14	11	14	15	19	129
21 - 30 %	Sek		8	8	5	9	15	7	6	10	68
31 - 40 %	Sek		6	4	5	2	6	8	6	5	42
41 - 50 %	Sek		4	5	3	1	3	6	2	3	27
51 - 60 %	Sek		1	4	2	1	3	1	5	4	21
> 60 %	Sek			1	2	1	6	3	2	3	18
Geländeneigung über 5 %	Sek		68	56	40	42	64	59	62	65	456
alle Geländeneigungsstufen	Sek	699	68	56	40	42	64	59	62	65	1.155

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [SE68%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JI_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	SE[%]	+/-6,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,0%
6 - 10 %	SE[%]		+/-25,4%	+/-29,3%	+/-27,7%	+/-30,2%	+/-26,4%	+/-27,3%	+/-23,6%	+/-28,9%	+/-10,8%
11 - 20 %	SE[%]		+/-22,0%	+/-26,9%	+/-34,6%	+/-30,2%	+/-32,7%	+/-26,7%	+/-25,7%	+/-24,0%	+/-10,8%
21 - 30 %	SE[%]		+/-43,3%	+/-35,3%	+/-44,7%	+/-36,8%	+/-27,4%	+/-37,7%	+/-40,8%	+/-34,6%	+/-14,0%
31 - 40 %	SE[%]		+/-40,8%	+/-61,2%	+/-44,7%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-35,3%	+/-40,8%	+/-44,7%	+/-17,4%
41 - 50 %	SE[%]		+/-50,0%	+/-44,7%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-40,8%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-21,8%
51 - 60 %	SE[%]		+/-100,0%	+/-50,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-57,7%	+/-100,0%	+/-44,7%	+/-50,0%	+/-22,7%
> 60 %	SE[%]			+/-100,0%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-47,1%	+/-57,7%	+/-70,7%	+/-57,7%	+/-26,0%
Geländeneigung über 5 %	SE[%]		+/-14,9%	+/-15,2%	+/-17,2%	+/-18,9%	+/-16,1%	+/-14,7%	+/-14,5%	+/-16,2%	+/-6,7%
alle Geländeneigungsstufen	SE[%]	+/-6,0%	+/-14,9%	+/-15,2%	+/-17,2%	+/-18,9%	+/-16,1%	+/-14,7%	+/-14,5%	+/-16,2%	+/-4,5%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst

1.6.7 Waldfläche (gemäß Standflächenanteil) [%] nach Geländeneigung und Geländeexposition

Bestandesschicht=nur Hauptbestand + Plenterwald ; Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume im Hauptbestand oder Plenterwald (inkl. Lücken und Blößen), bestandesintern, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen));
ideelle Fläche (gemäß Standflächenanteil) (82Z1JL_L236of_2012 / 2014-9-16 19:35:5.257)

Geländeneigung	Einheit	Angabe fehlt*	Nord (376-25 gon)	Nordost (26-75 gon)	Ost (76-125 gon)	Südost (126-175 gon)	Süd (176-225 gon)	Südwest (226-275 gon)	West (276-325 gon)	Nordwest (326-375 gon)	alle Expositionsklassen
bis 5 %	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
6 - 10 %	%		13,2%	11,3%	8,6%	9,3%	13,2%	13,2%	17,2%	13,9%	100,0%
11 - 20 %	%		22,5%	13,2%	7,8%	10,9%	8,5%	10,9%	11,6%	14,7%	100,0%
21 - 30 %	%		11,8%	11,8%	7,4%	13,2%	22,1%	10,3%	8,8%	14,7%	100,0%
31 - 40 %	%		14,3%	9,5%	11,9%	4,8%	14,3%	19,0%	14,3%	11,9%	100,0%
41 - 50 %	%		14,8%	18,5%	11,1%	3,7%	11,1%	22,2%	7,4%	11,1%	100,0%
51 - 60 %	%		4,8%	19,0%	9,5%	4,8%	14,3%	4,8%	23,8%	19,0%	100,0%
> 60 %	%			5,6%	11,1%	5,6%	33,3%	16,7%	11,1%	16,7%	100,0%
Geländeneigung über 5 %	%		14,9%	12,3%	8,8%	9,2%	14,0%	12,9%	13,6%	14,3%	100,0%
alle Geländeneigungsstufen	%	60,5%	5,9%	4,8%	3,5%	3,6%	5,5%	5,1%	5,4%	5,6%	100,0%

* Geländeneigung unter 5 % werden bei der BWI 3 ohne Exposition erfasst