

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m ³]	7.197	21.271	3.378	291	54	15	23	15	0	5	32.250
21 - 40 Jahre	[1000 m ³]	14.508	158.885	130.341	43.446	9.550	2.243	519	325	241	129	360.188
41 - 60 Jahre	[1000 m ³]	3.412	109.764	292.889	251.354	95.795	24.061	6.836	2.604	1.129	1.433	789.276
61 - 80 Jahre	[1000 m ³]	853	39.693	163.654	240.584	148.268	49.993	13.097	4.506	1.400	1.895	663.944
81 - 100 Jahre	[1000 m ³]	229	13.454	86.450	199.614	180.827	86.348	29.499	8.447	2.904	1.718	609.491
101 - 120 Jahre	[1000 m ³]	58	5.155	40.531	125.354	159.975	100.647	44.372	14.402	4.198	2.507	497.199
121 - 140 Jahre	[1000 m ³]	12	1.885	16.019	57.972	91.549	79.126	44.035	19.196	6.832	3.176	319.802
141 - 160 Jahre	[1000 m ³]	5	517	5.900	25.476	52.293	59.367	42.220	20.644	8.724	6.182	221.328
> 160 Jahre	[1000 m ³]	0	232	2.177	8.863	25.156	39.700	35.345	26.875	15.745	15.403	169.495
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	26.275	350.855	741.340	952.953	763.468	441.501	215.946	97.015	41.173	32.447	3.662.972

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	2.202	2.289	382	34	10	3	2	2	0	1	3.501
21 - 40 Jahre	Sek	3.775	10.504	7.066	2.665	685	167	38	14	13	8	13.464
41 - 60 Jahre	Sek	908	8.016	12.022	10.119	5.093	1.612	457	151	62	55	16.657
61 - 80 Jahre	Sek	271	3.705	8.327	9.628	6.859	2.965	963	296	99	82	13.952
81 - 100 Jahre	Sek	70	1.320	4.655	7.358	7.086	4.235	1.729	554	175	91	11.178
101 - 120 Jahre	Sek	21	536	2.289	4.874	5.920	4.590	2.456	917	300	148	8.844
121 - 140 Jahre	Sek	4	204	989	2.456	3.617	3.550	2.344	1.127	420	181	6.193
141 - 160 Jahre	Sek	1	63	402	1.130	2.086	2.436	2.018	1.156	569	309	4.411
> 160 Jahre	Sek	1	35	156	476	1.114	1.662	1.688	1.355	897	785	3.599
alle Baumaltersklassen	Sek	7.193	25.362	33.773	35.366	29.608	19.620	11.058	5.370	2.483	1.617	54.121

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	+3,3%	+3,8%	+8,9%	+26,1%	+33,8%	+66,1%	+72,6%	+75,0%	+0,0%	+100,0%	+3,5%
21 - 40 Jahre	SE[%]	+2,7%	+1,8%	+2,1%	+3,2%	+6,3%	+11,4%	+21,7%	+40,8%	+33,7%	+45,6%	+1,7%
41 - 60 Jahre	SE[%]	+4,7%	+2,0%	+1,6%	+1,7%	+2,4%	+3,7%	+6,7%	+12,1%	+16,1%	+23,3%	+1,4%
61 - 80 Jahre	SE[%]	+8,5%	+3,0%	+2,0%	+1,8%	+2,2%	+3,0%	+4,7%	+8,7%	+14,9%	+19,2%	+1,6%
81 - 100 Jahre	SE[%]	+15,6%	+4,5%	+2,6%	+2,1%	+2,1%	+2,6%	+3,9%	+5,9%	+11,5%	+15,3%	+1,8%
101 - 120 Jahre	SE[%]	+28,3%	+6,5%	+3,5%	+2,5%	+2,4%	+2,6%	+3,4%	+4,9%	+7,9%	+11,4%	+2,0%
121 - 140 Jahre	SE[%]	+64,6%	+9,6%	+5,5%	+3,6%	+2,9%	+2,9%	+3,4%	+4,6%	+6,7%	+10,4%	+2,4%
141 - 160 Jahre	SE[%]	+100,0%	+17,1%	+7,2%	+5,0%	+3,8%	+3,5%	+3,8%	+4,5%	+6,0%	+10,5%	+2,8%
> 160 Jahre	SE[%]	+0,0%	+22,8%	+13,8%	+8,2%	+5,3%	+4,5%	+4,3%	+4,6%	+5,1%	+5,8%	+3,4%
alle Baumaltersklassen	SE[%]	+1,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,3%	+1,7%	+2,2%	+3,0%	+4,2%	+0,8%

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	22,3 %	66,0 %	10,5 %	0,9 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	4,0 %	44,1 %	36,2 %	12,1 %	2,7 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,4 %	13,9 %	37,1 %	31,8 %	12,1 %	3,0 %	0,9 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,1 %	6,0 %	24,6 %	36,2 %	22,3 %	7,5 %	2,0 %	0,7 %	0,2 %	0,3 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	2,2 %	14,2 %	32,8 %	29,7 %	14,2 %	4,8 %	1,4 %	0,5 %	0,3 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	1,0 %	8,2 %	25,2 %	32,2 %	20,2 %	8,9 %	2,9 %	0,8 %	0,5 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	0,6 %	5,0 %	18,1 %	28,6 %	24,7 %	13,8 %	6,0 %	2,1 %	1,0 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,2 %	2,7 %	11,5 %	23,6 %	26,8 %	19,1 %	9,3 %	3,9 %	2,8 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,1 %	1,3 %	5,2 %	14,8 %	23,4 %	20,9 %	15,9 %	9,3 %	9,1 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	0,7 %	9,6 %	20,2 %	26,0 %	20,8 %	12,1 %	5,9 %	2,6 %	1,1 %	0,9 %	100,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m³]	305	1.238	270	0	0	0	0	0	0	0	1.813
21 - 40 Jahre	[1000 m³]	807	9.644	7.227	1.598	182	39	33	10	0	0	19.540
41 - 60 Jahre	[1000 m³]	147	5.496	14.415	12.980	4.115	837	157	39	26	0	38.210
61 - 80 Jahre	[1000 m³]	28	1.755	7.362	9.381	4.879	1.419	343	186	46	54	25.452
81 - 100 Jahre	[1000 m³]	0	504	5.073	11.370	9.606	3.468	900	203	51	39	31.213
101 - 120 Jahre	[1000 m³]	0	197	2.299	6.140	6.798	3.795	1.251	362	166	38	21.047
121 - 140 Jahre	[1000 m³]	0	70	951	2.436	3.168	2.528	1.339	471	274	125	11.362
141 - 160 Jahre	[1000 m³]	0	17	405	983	925	871	717	669	273	157	5.017
> 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	8	164	369	329	499	459	376	762	2.966
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	1.287	18.922	38.010	45.053	30.042	13.285	5.238	2.398	1.212	1.173	156.620

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	95	106	24	0	0	0	0	0	0	0	153
21 - 40 Jahre	Sek	191	551	354	102	12	4	3	1	0	0	666
41 - 60 Jahre	Sek	43	391	609	466	223	58	10	3	2	0	761
61 - 80 Jahre	Sek	6	149	331	383	230	94	24	9	1	3	494
81 - 100 Jahre	Sek	0	52	258	393	368	194	64	13	4	2	517
101 - 120 Jahre	Sek	0	21	122	224	221	152	66	20	11	2	323
121 - 140 Jahre	Sek	0	10	51	107	128	99	73	28	12	6	208
141 - 160 Jahre	Sek	0	2	19	32	37	37	30	28	17	10	99
> 160 Jahre	Sek	0	0	1	7	13	17	20	20	21	32	78
alle Baumaltersklassen	Sek	330	1.212	1.673	1.612	1.168	628	283	120	66	55	2.392

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	+12,5%	+14,0%	+27,2%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+13,2%
21 - 40 Jahre	SE[%]	+10,3%	+6,5%	+7,9%	+13,2%	+36,6%	+50,1%	+59,3%	+100,0%	+0,0%	+0,0%	+6,1%
41 - 60 Jahre	SE[%]	+18,9%	+7,8%	+6,1%	+7,2%	+9,8%	+15,9%	+34,9%	+60,6%	+71,1%	+0,0%	+5,7%
61 - 80 Jahre	SE[%]	+51,3%	+11,3%	+7,7%	+6,8%	+8,7%	+11,9%	+21,6%	+37,6%	+100,0%	+59,5%	+6,3%
81 - 100 Jahre	SE[%]	+0,0%	+19,7%	+8,6%	+7,4%	+7,7%	+9,8%	+14,9%	+31,5%	+55,0%	+78,5%	+6,6%
101 - 120 Jahre	SE[%]	+0,0%	+26,9%	+11,7%	+9,1%	+9,8%	+12,4%	+16,0%	+24,5%	+34,1%	+73,4%	+8,3%
121 - 140 Jahre	SE[%]	+0,0%	+35,0%	+21,9%	+14,4%	+12,0%	+13,9%	+15,2%	+20,9%	+42,6%	+43,8%	+10,2%
141 - 160 Jahre	SE[%]	+0,0%	+75,5%	+31,8%	+27,9%	+24,2%	+26,8%	+24,9%	+23,9%	+30,2%	+33,8%	+17,3%
> 160 Jahre	SE[%]	+0,0%	+0,0%	+100,0%	+51,9%	+37,3%	+36,5%	+32,5%	+28,9%	+26,7%	+22,4%	+19,5%
alle Baumaltersklassen	SE[%]	+7,7%	+4,6%	+3,9%	+4,0%	+4,7%	+6,2%	+8,4%	+11,6%	+16,1%	+16,9%	+3,3%

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	16,8 %	68,3 %	14,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	4,1 %	49,4 %	37,0 %	8,2 %	0,9 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,4 %	14,4 %	37,7 %	34,0 %	10,8 %	2,2 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,1 %	6,9 %	28,9 %	36,9 %	19,2 %	5,6 %	1,3 %	0,7 %	0,2 %	0,2 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	1,6 %	16,3 %	36,4 %	30,8 %	11,1 %	2,9 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	0,9 %	10,9 %	29,2 %	32,3 %	18,0 %	5,9 %	1,7 %	0,8 %	0,2 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	0,6 %	8,4 %	21,4 %	27,9 %	22,2 %	11,8 %	4,1 %	2,4 %	1,1 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,3 %	8,1 %	19,6 %	18,4 %	17,4 %	14,3 %	13,3 %	5,4 %	3,1 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	0,3 %	5,5 %	12,4 %	11,1 %	16,8 %	15,5 %	12,7 %	25,7 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	0,8 %	12,1 %	24,3 %	28,8 %	19,2 %	8,5 %	3,3 %	1,5 %	0,8 %	0,7 %	100,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m³]	73	280	113	0	0	0	0	0	0	0	466
21 - 40 Jahre	[1000 m³]	217	2.879	2.460	513	44	9	18	10	0	0	6.150
41 - 60 Jahre	[1000 m³]	71	1.745	5.896	7.053	2.252	457	68	11	0	0	17.552
61 - 80 Jahre	[1000 m³]	0	713	2.352	3.390	1.927	527	149	38	0	0	9.095
81 - 100 Jahre	[1000 m³]	0	124	1.425	4.898	4.812	1.757	406	86	7	10	13.526
101 - 120 Jahre	[1000 m³]	0	26	583	2.537	3.428	2.180	671	127	17	24	9.593
121 - 140 Jahre	[1000 m³]	0	0	125	646	1.129	1.120	420	92	157	19	3.708
141 - 160 Jahre	[1000 m³]	0	12	37	370	493	528	521	356	110	104	2.531
> 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	0	38	153	133	166	260	144	360	1.254
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	361	5.780	12.991	19.445	14.238	6.711	2.419	978	435	518	63.875

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatwald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	22	29	8	0	0	0	0	0	0	0	38
21 - 40 Jahre	Sek	64	177	128	42	5	1	2	1	0	0	217
41 - 60 Jahre	Sek	17	138	248	223	112	30	4	1	0	0	299
61 - 80 Jahre	Sek	0	55	105	129	87	34	11	3	0	0	162
81 - 100 Jahre	Sek	0	15	77	155	160	95	28	5	1	1	194
101 - 120 Jahre	Sek	0	4	38	93	109	76	30	8	2	1	132
121 - 140 Jahre	Sek	0		9	29	44	36	25	7	6	1	63
141 - 160 Jahre	Sek	0	1	4	11	17	18	19	12	6	6	37
> 160 Jahre	Sek	0	0	0	2	4	5	8	10	8	15	32
alle Baumaltersklassen	Sek	103	397	600	657	515	289	124	47	22	24	914

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	26,8 %	26,5 %	48,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	27,3 %
21 - 40 Jahre	SE[%]	15,1 %	11,7 %	13,0 %	20,6 %	45,5 %	100,0 %	70,8 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	10,8 %
41 - 60 Jahre	SE[%]	29,0 %	13,0 %	9,7 %	10,4 %	14,3 %	23,2 %	53,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	9,1 %
61 - 80 Jahre	SE[%]	0,0 %	20,5 %	14,9 %	12,6 %	14,1 %	19,5 %	33,8 %	57,7 %	0,0 %	0,0 %	11,5 %
81 - 100 Jahre	SE[%]	0,0 %	27,5 %	16,2 %	11,9 %	11,4 %	13,8 %	22,6 %	47,1 %	100,0 %	100,0 %	10,5 %
101 - 120 Jahre	SE[%]	0,0 %	60,7 %	21,1 %	14,1 %	14,9 %	19,0 %	24,8 %	39,9 %	71,1 %	100,0 %	13,8 %
121 - 140 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	37,3 %	26,9 %	20,9 %	24,1 %	26,6 %	44,0 %	53,2 %	100,0 %	19,5 %
141 - 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	100,0 %	50,2 %	39,6 %	35,0 %	37,4 %	31,5 %	38,6 %	53,4 %	44,1 %	26,1 %
> 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	0,0 %	75,2 %	58,8 %	55,1 %	65,9 %	42,4 %	48,4 %	36,0 %	29,4 %
alle Baumaltersklassen	SE[%]	12,3 %	8,4 %	7,0 %	7,0 %	7,6 %	9,9 %	13,6 %	20,8 %	29,7 %	27,8 %	6,2 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	15,6 %	60,1 %	24,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	3,5 %	46,8 %	40,0 %	8,3 %	0,7 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,4 %	9,9 %	33,6 %	40,2 %	12,8 %	2,6 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,0 %	7,8 %	25,9 %	37,3 %	21,2 %	5,8 %	1,6 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	0,9 %	10,5 %	36,2 %	35,6 %	13,0 %	3,0 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	0,3 %	6,1 %	26,4 %	35,7 %	22,7 %	7,0 %	1,3 %	0,2 %	0,3 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	3,4 %	17,4 %	30,4 %	30,2 %	11,3 %	2,5 %	4,2 %	0,5 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,5 %	1,5 %	14,6 %	19,5 %	20,9 %	20,6 %	14,1 %	4,3 %	4,1 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,1 %	12,2 %	10,6 %	13,3 %	20,7 %	11,5 %	28,7 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	0,6 %	9,0 %	20,3 %	30,4 %	22,3 %	10,5 %	3,8 %	1,5 %	0,7 %	0,8 %	100,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatwald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m³]	23	146	17	0	0	0	0	0	0	0	185
21 - 40 Jahre	[1000 m³]	97	562	199	20	0	0	0	0	0	0	878
41 - 60 Jahre	[1000 m³]	1	256	664	488	100	11	0	0	0	0	1.520
61 - 80 Jahre	[1000 m³]	6	165	618	503	104	77	14	0	0	0	1.488
81 - 100 Jahre	[1000 m³]	0	6	276	316	134	19	10	0	14	0	775
101 - 120 Jahre	[1000 m³]	0	6	116	126	87	0	0	0	0	0	335
121 - 140 Jahre	[1000 m³]	0	13	105	247	129	71	34	20	0	22	641
141 - 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	59	102	54	0	0	0	0	0	214
> 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	0	14	45	8	0	25	0	22	114
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	127	1.154	2.054	1.816	653	185	58	45	14	44	6.150

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatwald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	8	13	3	0	0	0	0	0	0	0	17
21 - 40 Jahre	Sek	13	35	14	2	0	0	0	0	0	0	43
41 - 60 Jahre	Sek	1	19	33	13	8	1	0	0	0	0	36
61 - 80 Jahre	Sek	2	16	26	25	7	4	1	0	0	0	33
81 - 100 Jahre	Sek	0	1	13	14	7	2	1	0	1	0	20
101 - 120 Jahre	Sek	0	1	6	8	5	0	0	0	0	0	10
121 - 140 Jahre	Sek	0	2	5	9	6	3	2	1	0	1	13
141 - 160 Jahre	Sek	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	4
> 160 Jahre	Sek	0	0	0	2	3	1	0	1	0	1	6
alle Baumaltersklassen	Sek	24	85	96	74	39	11	4	2	1	2	146

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatwald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	47,3 %	47,0 %	63,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	44,3 %
21 - 40 Jahre	SE[%]	45,0 %	27,9 %	38,1 %	78,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	26,6 %
41 - 60 Jahre	SE[%]	100,0 %	38,1 %	28,1 %	48,7 %	53,7 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	31,5 %
61 - 80 Jahre	SE[%]	72,7 %	35,0 %	30,2 %	29,7 %	50,0 %	52,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	27,1 %
81 - 100 Jahre	SE[%]	0,0 %	100,0 %	38,6 %	48,2 %	59,8 %	70,7 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	37,6 %
101 - 120 Jahre	SE[%]	0,0 %	100,0 %	46,5 %	40,1 %	67,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	39,4 %
121 - 140 Jahre	SE[%]	0,0 %	71,0 %	58,9 %	41,0 %	59,8 %	64,6 %	70,8 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	38,1 %
141 - 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	72,5 %	66,8 %	62,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	60,9 %
> 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	73,9 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	55,3 %
alle Baumaltersklassen	SE[%]	36,1 %	19,8 %	18,5 %	21,4 %	28,2 %	36,5 %	63,1 %	71,1 %	100,0 %	100,0 %	17,1 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	12,3 %	78,8 %	8,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	11,1 %	64,0 %	22,7 %	2,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,1 %	16,8 %	43,7 %	32,1 %	6,6 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,4 %	11,1 %	41,6 %	33,8 %	7,0 %	5,1 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	0,8 %	35,6 %	40,8 %	17,2 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	1,9 %	0,0 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	1,8 %	34,7 %	37,7 %	25,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	2,0 %	16,4 %	38,5 %	20,2 %	11,0 %	5,2 %	3,2 %	0,0 %	3,5 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	27,3 %	47,4 %	25,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,3 %	39,3 %	6,9 %	0,0 %	22,0 %	0,0 %	19,5 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	2,1 %	18,8 %	33,4 %	29,5 %	10,6 %	3,0 %	0,9 %	0,7 %	0,2 %	0,7 %	100,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m³]	52	133	51	0	0	0	0	0	0	0	236
21 - 40 Jahre	[1000 m³]	28	1.077	828	251	26	0	0	0	0	0	2.209
41 - 60 Jahre	[1000 m³]	8	559	1.107	826	350	50	0	19	14	0	2.933
61 - 80 Jahre	[1000 m³]	0	85	577	875	511	150	49	18	0	24	2.290
81 - 100 Jahre	[1000 m³]	0	24	445	1.386	1.224	508	144	39	0	0	3.769
101 - 120 Jahre	[1000 m³]	0	7	215	547	895	357	89	42	11	0	2.163
121 - 140 Jahre	[1000 m³]	0	0	40	216	298	262	106	118	0	16	1.057
141 - 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	10	21	95	60	22	72	11	0	292
> 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	8	57	87	78	123	40	75	75	543
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	88	1.885	3.282	4.180	3.487	1.466	532	347	111	115	15.493

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	18	11	4	0	0	0	0	0	0	0	23
21 - 40 Jahre	Sek	6	50	37	16	2	0	0	0	0	0	62
41 - 60 Jahre	Sek	3	34	50	39	19	5	0	1	1	0	67
61 - 80 Jahre	Sek	0	8	33	37	28	12	3	1	0	1	53
81 - 100 Jahre	Sek	0	3	29	49	48	32	10	3	0	0	63
101 - 120 Jahre	Sek	0	1	13	22	21	14	6	2	1	0	29
121 - 140 Jahre	Sek	0	0	4	8	11	9	7	5	0	1	23
141 - 160 Jahre	Sek	0	0	1	1	3	4	2	4	1	0	8
> 160 Jahre	Sek	0	0	1	2	3	6	5	2	3	3	9
alle Baumaltersklassen	Sek	26	103	166	163	128	80	31	18	6	5	249

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	31,5 %	41,5 %	67,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	36,6 %
21 - 40 Jahre	SE[%]	55,2 %	21,3 %	24,0 %	31,1 %	75,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	18,5 %
41 - 60 Jahre	SE[%]	63,9 %	29,1 %	20,7 %	24,6 %	30,7 %	45,3 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	19,0 %
61 - 80 Jahre	SE[%]	0,0 %	38,9 %	23,0 %	21,2 %	24,6 %	34,4 %	60,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	19,0 %
81 - 100 Jahre	SE[%]	0,0 %	57,9 %	25,5 %	22,2 %	22,5 %	23,5 %	36,7 %	59,9 %	0,0 %	0,0 %	19,4 %
101 - 120 Jahre	SE[%]	0,0 %	100,0 %	33,6 %	27,8 %	29,5 %	33,2 %	44,7 %	76,5 %	100,0 %	0,0 %	25,8 %
121 - 140 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	65,0 %	54,6 %	36,1 %	40,9 %	48,2 %	50,1 %	0,0 %	100,0 %	29,7 %
141 - 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	72,0 %	52,9 %	70,9 %	54,3 %	100,0 %	0,0 %	46,7 %
> 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	75,0 %	60,4 %	57,8 %	74,5 %	69,3 %	59,5 %	52,8 %
alle Baumaltersklassen	SE[%]	26,5 %	16,4 %	12,8 %	13,2 %	14,7 %	16,9 %	22,4 %	27,0 %	50,3 %	46,2 %	11,1 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	22,2 %	56,2 %	21,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	1,3 %	48,7 %	37,5 %	11,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,3 %	19,1 %	37,7 %	28,2 %	11,9 %	1,7 %	0,0 %	0,6 %	0,5 %	0,0 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,0 %	3,7 %	25,2 %	38,2 %	22,3 %	6,6 %	2,1 %	0,8 %	0,0 %	1,0 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	0,6 %	11,8 %	36,8 %	32,5 %	13,5 %	3,8 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	0,3 %	10,0 %	25,3 %	41,4 %	16,5 %	4,1 %	1,9 %	0,5 %	0,0 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	3,8 %	20,5 %	28,2 %	24,8 %	10,0 %	11,2 %	0,0 %	1,5 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	3,4 %	7,3 %	32,5 %	20,6 %	7,6 %	24,7 %	3,8 %	0,0 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	1,6 %	10,4 %	16,1 %	14,4 %	22,6 %	7,3 %	13,7 %	13,8 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	0,6 %	12,2 %	21,2 %	27,0 %	22,5 %	9,5 %	3,4 %	2,2 %	0,7 %	0,7 %	100,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m³]	157	680	89	0	0	0	0	0	0	0	926
21 - 40 Jahre	[1000 m³]	465	5.127	3.740	814	111	30	15	0	0	0	10.303
41 - 60 Jahre	[1000 m³]	66	2.935	6.749	4.612	1.413	319	89	10	11	0	16.206
61 - 80 Jahre	[1000 m³]	22	791	3.814	4.613	2.336	665	131	130	46	30	12.578
81 - 100 Jahre	[1000 m³]	0	350	2.927	4.771	3.436	1.183	340	78	30	29	13.143
101 - 120 Jahre	[1000 m³]	0	157	1.384	2.930	2.389	1.258	492	193	139	14	8.955
121 - 140 Jahre	[1000 m³]	0	58	681	1.326	1.611	1.075	780	241	117	67	5.956
141 - 160 Jahre	[1000 m³]	0	5	299	490	283	283	174	241	152	52	1.979
> 160 Jahre	[1000 m³]	0	0	0	55	85	110	210	134	157	305	1.056
alle Baumaltersklassen	[1000 m³]	711	10.104	19.683	19.612	11.665	4.924	2.229	1.027	652	496	71.101

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	47	53	9	0	0	0	0	0	0	0	75
21 - 40 Jahre	Sek	108	289	175	42	5	3	1	0	0	0	344
41 - 60 Jahre	Sek	22	200	278	191	84	22	6	1	1	0	359
61 - 80 Jahre	Sek	4	70	167	192	108	44	9	5	1	2	246
81 - 100 Jahre	Sek	0	33	139	175	153	65	25	5	2	1	240
101 - 120 Jahre	Sek	0	15	65	101	86	62	30	10	8	1	152
121 - 140 Jahre	Sek	0	8	33	61	67	51	39	15	6	3	109
141 - 160 Jahre	Sek	0	1	12	17	14	15	9	12	10	4	50
> 160 Jahre	Sek	0	0	0	1	3	5	7	7	10	13	31
alle Baumaltersklassen	Sek	177	627	811	718	486	248	124	53	37	24	1.083

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	17,0 %	19,3 %	38,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	18,1 %
21 - 40 Jahre	SE[%]	13,4 %	9,0 %	11,4 %	20,4 %	54,2 %	57,8 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,7 %
41 - 60 Jahre	SE[%]	27,3 %	10,9 %	9,5 %	11,5 %	15,7 %	24,2 %	46,1 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	8,8 %
61 - 80 Jahre	SE[%]	62,3 %	15,2 %	10,3 %	9,4 %	12,7 %	17,9 %	33,5 %	49,2 %	100,0 %	71,1 %	8,7 %
81 - 100 Jahre	SE[%]	0,0 %	26,3 %	11,7 %	10,9 %	11,9 %	17,8 %	24,3 %	55,9 %	77,6 %	100,0 %	10,0 %
101 - 120 Jahre	SE[%]	0,0 %	31,6 %	15,9 %	13,7 %	14,4 %	16,0 %	21,8 %	33,9 %	36,7 %	100,0 %	11,5 %
121 - 140 Jahre	SE[%]	0,0 %	36,4 %	24,2 %	18,6 %	16,8 %	18,1 %	20,3 %	26,8 %	70,0 %	64,4 %	13,4 %
141 - 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	100,0 %	40,0 %	45,1 %	43,0 %	42,6 %	39,1 %	30,0 %	37,4 %	50,1 %	27,0 %
> 160 Jahre	SE[%]	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	88,1 %	69,2 %	45,8 %	47,4 %	32,2 %	32,6 %	31,1 %
alle Baumaltersklassen	SE[%]	10,4 %	6,5 %	5,7 %	5,8 %	7,0 %	9,0 %	11,9 %	16,1 %	20,6 %	24,0 %	5,0 %

1.07.2 Vorrat [1000 m³] nach Baumaltersklasse und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Baumaltersklasse	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	17,0 %	73,4 %	9,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
21 - 40 Jahre	%	4,5 %	49,8 %	36,3 %	7,9 %	1,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
41 - 60 Jahre	%	0,4 %	18,1 %	41,6 %	28,5 %	8,7 %	2,0 %	0,5 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	100,0 %
61 - 80 Jahre	%	0,2 %	6,3 %	30,3 %	36,7 %	18,6 %	5,3 %	1,0 %	1,0 %	0,4 %	0,2 %	100,0 %
81 - 100 Jahre	%	0,0 %	2,7 %	22,3 %	36,3 %	26,1 %	9,0 %	2,6 %	0,6 %	0,2 %	0,2 %	100,0 %
101 - 120 Jahre	%	0,0 %	1,8 %	15,5 %	32,7 %	26,7 %	14,0 %	5,5 %	2,2 %	1,5 %	0,2 %	100,0 %
121 - 140 Jahre	%	0,0 %	1,0 %	11,4 %	22,3 %	27,1 %	18,1 %	13,1 %	4,0 %	2,0 %	1,1 %	100,0 %
141 - 160 Jahre	%	0,0 %	0,3 %	15,1 %	24,8 %	14,3 %	14,3 %	8,8 %	12,2 %	7,7 %	2,6 %	100,0 %
> 160 Jahre	%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,2 %	8,0 %	10,4 %	19,9 %	12,7 %	14,9 %	28,9 %	100,0 %
alle Baumaltersklassen	%	1,0 %	14,2 %	27,7 %	27,6 %	16,4 %	6,9 %	3,1 %	1,4 %	0,9 %	0,7 %	100,0 %