

1.07.06 Vorrat [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	6.799	1.499	1.004	1.043	1.984	1.849	3.939	255	18.372
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	101.782	18.442	12.390	14.323	24.449	23.952	46.764	3.908	246.009
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	230.112	41.225	27.566	28.948	52.416	45.910	90.968	7.686	524.832
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	285.475	55.396	34.592	38.518	69.140	56.661	124.816	7.232	671.830
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	202.525	39.666	28.055	30.463	58.377	49.767	109.276	5.011	523.141
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	106.398	22.681	14.359	17.509	34.545	30.681	68.937	2.624	297.734
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	52.455	11.829	7.718	8.422	16.448	14.913	33.491	1.374	146.650
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	25.744	5.787	3.565	4.163	7.386	5.890	14.293	657	67.486
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	11.831	1.981	1.538	1.941	2.942	2.237	6.072	308	28.851
ab 90 cm	[1000 m³]	9.500	1.926	1.146	1.577	2.399	1.795	4.724	673	23.742
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	1.032.621	200.432	131.933	146.908	270.088	233.657	503.281	29.727	2.548.646

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	1.642	322	264	324	641	586	1.103	82	4.964
10,0 - 19,9 cm	Sek	6.359	1.169	862	1.166	2.143	1.905	3.554	320	17.478
20,0 - 29,9 cm	Sek	8.541	1.578	1.127	1.556	2.857	2.551	4.644	417	23.271
30,0 - 39,9 cm	Sek	8.540	1.688	1.204	1.646	2.957	2.679	5.068	392	24.174
40,0 - 49,9 cm	Sek	6.722	1.349	999	1.310	2.518	2.339	4.514	278	20.029
50,0 - 59,9 cm	Sek	4.213	862	642	904	1.668	1.610	3.193	187	13.279
60,0 - 69,9 cm	Sek	2.361	497	385	501	946	938	1.820	110	7.558
70,0 - 79,9 cm	Sek	1.200	250	194	258	466	413	874	54	3.709
80,0 - 89,9 cm	Sek	597	123	89	121	203	177	382	26	1.718
ab 90 cm	Sek	399	86	60	87	132	113	230	30	1.137
alle BHD-Stufen	Sek	12.192	2.466	1.858	2.537	4.702	4.264	8.033	612	36.664

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [SE68±%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[±%]	±4,1%	±8,5%	±9,4%	±8,5%	±6,6%	±7,4%	±5,1%	±17,2%	±2,4%
10,0 - 19,9 cm	SE[±%]	±2,3%	±5,4%	±6,8%	±6,1%	±4,3%	±5,1%	±3,7%	±10,9%	±1,5%
20,0 - 29,9 cm	SE[±%]	±2,0%	±4,6%	±5,8%	±5,3%	±4,0%	±4,3%	±3,2%	±9,1%	±1,3%
30,0 - 39,9 cm	SE[±%]	±2,0%	±4,3%	±5,6%	±4,9%	±3,9%	±4,2%	±3,0%	±9,4%	±1,2%
40,0 - 49,9 cm	SE[±%]	±2,2%	±5,2%	±6,3%	±5,6%	±4,2%	±4,4%	±3,1%	±10,6%	±1,4%
50,0 - 59,9 cm	SE[±%]	±2,6%	±6,2%	±7,5%	±6,3%	±4,8%	±4,9%	±3,5%	±12,7%	±1,6%
60,0 - 69,9 cm	SE[±%]	±3,3%	±7,7%	±9,3%	±7,1%	±5,6%	±5,9%	±4,4%	±14,9%	±2,0%
70,0 - 79,9 cm	SE[±%]	±4,4%	±10,9%	±12,4%	±9,3%	±7,5%	±7,2%	±5,7%	±20,3%	±2,7%
80,0 - 89,9 cm	SE[±%]	±5,8%	±12,2%	±14,2%	±13,2%	±10,0%	±10,3%	±7,7%	±28,2%	±3,5%
ab 90 cm	SE[±%]	±7,8%	±16,4%	±18,7%	±21,9%	±13,7%	±13,7%	±12,8%	±33,8%	±5,0%
alle BHD-Stufen	SE[±%]	±1,7%	±3,9%	±4,7%	±4,2%	±3,3%	±3,4%	±2,5%	±7,6%	±1,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	%	37,0%	8,2%	5,5%	5,7%	10,8%	10,1%	21,4%	1,4%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	41,4%	7,5%	5,0%	5,8%	9,9%	9,7%	19,0%	1,6%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	43,8%	7,9%	5,3%	5,5%	10,0%	8,7%	17,3%	1,5%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	42,5%	8,2%	5,1%	5,7%	10,3%	8,4%	18,6%	1,1%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%	38,7%	7,6%	5,4%	5,8%	11,2%	9,5%	20,9%	1,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%	35,7%	7,6%	4,8%	5,9%	11,6%	10,3%	23,2%	0,9%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%	35,8%	8,1%	5,3%	5,7%	11,2%	10,2%	22,8%	0,9%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%	38,1%	8,6%	5,3%	6,2%	10,9%	8,7%	21,2%	1,0%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%	41,0%	6,9%	5,3%	6,7%	10,2%	7,8%	21,0%	1,1%	100,0%
ab 90 cm	%	40,0%	8,1%	4,8%	6,6%	10,1%	7,6%	19,9%	2,8%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	40,5%	7,9%	5,2%	5,8%	10,6%	9,2%	19,7%	1,2%	100,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	446	49	30	42	95	35	68	33	799
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	5.820	1.058	442	640	1.400	763	1.544	320	11.989
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	11.762	1.182	1.047	904	2.167	1.907	3.033	964	22.965
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	11.982	1.159	1.052	1.134	2.487	2.053	2.858	1.067	23.792
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	7.509	782	614	754	1.579	1.255	2.025	634	15.151
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	3.385	314	265	430	569	553	594	280	6.390
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	1.567	231	116	121	123	246	245	114	2.762
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	694	43	87	59	118	153	180	41	1.374
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	557	25	48	0	46	49	39	0	763
ab 90 cm	[1000 m³]	375	22	13	34	70	43	54	0	611
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	44.096	4.863	3.714	4.118	8.653	7.057	10.639	3.452	86.595

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	98	16	9	13	25	13	22	7	203
10,0 - 19,9 cm	Sek	358	48	29	36	86	48	102	23	730
20,0 - 29,9 cm	Sek	463	58	42	44	107	88	139	36	977
30,0 - 39,9 cm	Sek	419	43	37	43	100	78	123	38	881
40,0 - 49,9 cm	Sek	299	32	25	29	65	52	88	24	614
50,0 - 59,9 cm	Sek	164	17	18	18	31	31	37	12	328
60,0 - 69,9 cm	Sek	84	10	9	7	9	13	16	7	155
70,0 - 79,9 cm	Sek	38	2	4	3	4	8	10	2	71
80,0 - 89,9 cm	Sek	32	2	1	0	1	4	3	0	43
ab 90 cm	Sek	17	1	1	1	3	3	3	0	29
alle BHD-Stufen	Sek	614	73	57	70	156	112	201	49	1.332

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [SE68±%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[±%]	±13,6%	±28,6%	±39,4%	±39,0%	±28,9%	±31,4%	±24,5%	±50,3%	±9,7%
10,0 - 19,9 cm	SE[±%]	±8,3%	±23,9%	±27,9%	±25,7%	±19,1%	±21,5%	±16,6%	±30,7%	±6,1%
20,0 - 29,9 cm	SE[±%]	±7,1%	±20,7%	±23,5%	±22,9%	±17,8%	±18,0%	±15,0%	±28,5%	±5,2%
30,0 - 39,9 cm	SE[±%]	±7,3%	±24,4%	±24,4%	±24,0%	±18,0%	±19,5%	±16,3%	±28,6%	±5,3%
40,0 - 49,9 cm	SE[±%]	±8,4%	±24,8%	±28,0%	±25,8%	±22,8%	±24,4%	±18,4%	±40,9%	±6,3%
50,0 - 59,9 cm	SE[±%]	±10,2%	±31,6%	±34,2%	±35,2%	±28,4%	±29,1%	±27,3%	±48,1%	±7,9%
60,0 - 69,9 cm	SE[±%]	±13,4%	±42,1%	±42,9%	±60,3%	±37,5%	±42,6%	±33,7%	±52,5%	±10,5%
70,0 - 79,9 cm	SE[±%]	±18,1%	±75,2%	±62,0%	±62,1%	±62,2%	±44,4%	±37,2%	±77,3%	±13,8%
80,0 - 89,9 cm	SE[±%]	±22,0%	±71,0%	±100,0%	±0,0%	±100,0%	±64,2%	±59,0%	±0,0%	±19,1%
ab 90 cm	SE[±%]	±28,4%	±100,0%	±100,0%	±100,0%	±60,3%	±74,9%	±61,0%	±0,0%	±21,3%
alle BHD-Stufen	SE[±%]	±6,1%	±18,7%	±21,5%	±20,3%	±15,4%	±17,7%	±13,6%	±27,0%	±4,5%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privat-, Treuhand- und Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	%	55,9%	6,2%	3,8%	5,2%	11,9%	4,4%	8,5%	4,1%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	48,6%	8,8%	3,7%	5,3%	11,7%	6,4%	12,9%	2,7%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	51,2%	5,1%	4,6%	3,9%	9,4%	8,3%	13,2%	4,2%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	50,4%	4,9%	4,4%	4,8%	10,5%	8,6%	12,0%	4,5%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%	49,6%	5,2%	4,1%	5,0%	10,4%	8,3%	13,4%	4,2%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%	53,0%	4,9%	4,2%	6,7%	8,9%	8,7%	9,3%	4,4%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%	56,7%	8,4%	4,2%	4,4%	4,5%	8,9%	8,9%	4,1%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%	50,5%	3,1%	6,3%	4,3%	8,6%	11,1%	13,1%	3,0%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%	73,0%	3,2%	6,2%	0,0%	6,1%	6,4%	5,1%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%	61,3%	3,6%	2,2%	5,6%	11,4%	7,0%	8,8%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	50,9%	5,6%	4,3%	4,8%	10,0%	8,1%	12,3%	4,0%	100,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

Vorrat [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privatwald inkl. Treuhandwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	438	41	26	24	73	19	56	33	711
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	5.686	734	333	477	935	509	1.110	320	10.104
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	11.431	980	741	622	1.728	1.397	1.821	964	19.683
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	11.559	808	868	493	1.954	1.418	1.445	1.067	19.612
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	7.113	571	480	308	1.002	732	825	634	11.665
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	3.121	245	184	263	323	272	237	280	4.924
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	1.432	122	69	88	112	140	153	114	2.229
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	641	43	42	59	118	68	15	41	1.027
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	524	13	0	0	46	40	28	0	652
ab 90 cm	[1000 m³]	298	0	13	34	70	43	38	0	496
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	42.243	3.556	2.756	2.367	6.362	4.637	5.728	3.452	71.101

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privatwald inkl. Treuhandwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	95	13	7	10	20	8	17	7	177
10,0 - 19,9 cm	Sek	346	38	22	27	63	34	74	23	627
20,0 - 29,9 cm	Sek	447	45	29	29	83	62	80	36	811
30,0 - 39,9 cm	Sek	401	34	29	22	78	54	62	38	718
40,0 - 49,9 cm	Sek	285	22	18	12	50	35	40	24	486
50,0 - 59,9 cm	Sek	154	12	14	8	19	15	14	12	248
60,0 - 69,9 cm	Sek	78	6	6	4	8	7	8	7	124
70,0 - 79,9 cm	Sek	35	2	2	3	4	4	1	2	53
80,0 - 89,9 cm	Sek	30	1	0	0	1	3	2	0	37
ab 90 cm	Sek	14	0	1	1	3	3	2	0	24
alle BHD-Stufen	Sek	588	55	42	41	120	77	111	49	1.083

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [SE68±%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privatwald inkl. Treuhandwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[±%]	±13,8%	±32,2%	±44,1%	±35,5%	±32,2%	±40,3%	±28,0%	±50,3%	±10,4%
10,0 - 19,9 cm	SE[±%]	±8,4%	±26,3%	±32,3%	±29,9%	±22,8%	±25,9%	±19,4%	±30,7%	±6,5%
20,0 - 29,9 cm	SE[±%]	±7,2%	±23,5%	±28,3%	±28,9%	±20,8%	±21,6%	±19,4%	±28,5%	±5,7%
30,0 - 39,9 cm	SE[±%]	±7,3%	±28,3%	±28,0%	±29,7%	±20,6%	±22,8%	±23,5%	±28,6%	±5,8%
40,0 - 49,9 cm	SE[±%]	±8,5%	±30,5%	±33,6%	±37,4%	±24,2%	±28,6%	±27,6%	±40,9%	±7,0%
50,0 - 59,9 cm	SE[±%]	±10,3%	±37,8%	±43,0%	±44,3%	±35,8%	±44,8%	±47,1%	±48,1%	±9,0%
60,0 - 69,9 cm	SE[±%]	±14,0%	±59,7%	±58,0%	±77,9%	±40,1%	±62,6%	±48,2%	±52,5%	±11,9%
70,0 - 79,9 cm	SE[±%]	±19,0%	±75,2%	±100,0%	±62,1%	±62,2%	±67,3%	±100,0%	±77,3%	±16,1%
80,0 - 89,9 cm	SE[±%]	±23,0%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±100,0%	±74,9%	±72,3%	±0,0%	±20,6%
ab 90 cm	SE[±%]	±32,3%	±0,0%	±100,0%	±100,0%	±60,3%	±74,9%	±75,8%	±0,0%	±24,0%
alle BHD-Stufen	SE[±%]	±6,1%	±22,0%	±26,7%	±25,6%	±17,6%	±21,0%	±18,7%	±27,0%	±5,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Privatwald inkl. Treuhandwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	%	61,7%	5,7%	3,7%	3,3%	10,3%	2,7%	7,9%	4,6%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	56,3%	7,3%	3,3%	4,7%	9,3%	5,0%	11,0%	3,2%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	58,1%	5,0%	3,8%	3,2%	8,8%	7,1%	9,2%	4,9%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	58,9%	4,1%	4,4%	2,5%	10,0%	7,2%	7,4%	5,4%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%	61,0%	4,9%	4,1%	2,6%	8,6%	6,3%	7,1%	5,4%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%	63,4%	5,0%	3,7%	5,3%	6,6%	5,5%	4,8%	5,7%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%	64,3%	5,5%	3,1%	3,9%	5,0%	6,3%	6,9%	5,1%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%	62,4%	4,1%	4,1%	5,7%	11,5%	6,6%	1,4%	4,0%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%	80,4%	2,0%	0,0%	0,0%	7,1%	6,2%	4,2%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%	60,0%	0,0%	2,7%	6,9%	14,0%	8,7%	7,6%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	59,4%	5,0%	3,9%	3,3%	8,9%	6,5%	8,1%	4,9%	100,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

Vorrat [1000 m³] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	[1000 m³]	8	8	4	18	22	16	12	0	88
10,0 - 19,9 cm	[1000 m³]	134	324	109	164	465	255	434	0	1.885
20,0 - 29,9 cm	[1000 m³]	331	202	306	282	439	510	1.212	0	3.282
30,0 - 39,9 cm	[1000 m³]	423	351	185	641	533	635	1.413	0	4.180
40,0 - 49,9 cm	[1000 m³]	396	211	134	446	576	524	1.200	0	3.487
50,0 - 59,9 cm	[1000 m³]	264	69	82	167	246	281	357	0	1.466
60,0 - 69,9 cm	[1000 m³]	134	109	47	33	11	106	92	0	532
70,0 - 79,9 cm	[1000 m³]	53	0	44	0	0	85	165	0	347
80,0 - 89,9 cm	[1000 m³]	33	11	48	0	0	9	11	0	111
ab 90 cm	[1000 m³]	77	22	0	0	0	0	16	0	115
alle BHD-Stufen	[1000 m³]	1.854	1.308	958	1.751	2.292	2.420	4.912	0	15.493

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	3	3	2	3	5	5	5	0	26
10,0 - 19,9 cm	Sek	12	10	7	9	23	14	28	0	103
20,0 - 29,9 cm	Sek	16	13	13	15	24	26	59	0	166
30,0 - 39,9 cm	Sek	18	9	8	21	22	24	61	0	163
40,0 - 49,9 cm	Sek	14	10	7	17	15	17	48	0	128
50,0 - 59,9 cm	Sek	10	5	4	10	12	16	23	0	80
60,0 - 69,9 cm	Sek	6	4	3	3	1	6	8	0	31
70,0 - 79,9 cm	Sek	3	0	2	0	0	4	9	0	18
80,0 - 89,9 cm	Sek	2	1	1	0	0	1	1	0	6
ab 90 cm	Sek	3	1	0	0	0	0	1	0	5
alle BHD-Stufen	Sek	26	18	15	29	36	35	90	0	249

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [SE68±%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	SE[±%]	±64,3%	±61,0%	±70,8%	±77,9%	±64,5%	±49,6%	±47,6%	±0,0%	±26,5%
10,0 - 19,9 cm	SE[±%]	±40,2%	±50,6%	±55,5%	±50,3%	±35,1%	±38,7%	±32,1%	±0,0%	±16,4%
20,0 - 29,9 cm	SE[±%]	±33,8%	±41,0%	±42,1%	±36,6%	±32,9%	±32,6%	±23,8%	±0,0%	±12,8%
30,0 - 39,9 cm	SE[±%]	±31,2%	±47,9%	±44,2%	±35,8%	±37,1%	±37,5%	±22,7%	±0,0%	±13,2%
40,0 - 49,9 cm	SE[±%]	±37,7%	±40,7%	±44,2%	±35,2%	±46,4%	±42,8%	±24,7%	±0,0%	±14,7%
50,0 - 59,9 cm	SE[±%]	±40,4%	±51,5%	±55,2%	±57,9%	±46,0%	±37,6%	±33,0%	±0,0%	±16,9%
60,0 - 69,9 cm	SE[±%]	±46,4%	±59,0%	±63,1%	±75,6%	±100,0%	±54,5%	±40,1%	±0,0%	±22,4%
70,0 - 79,9 cm	SE[±%]	±57,9%	±0,0%	±74,6%	±0,0%	±0,0%	±59,2%	±39,5%	±0,0%	±27,0%
80,0 - 89,9 cm	SE[±%]	±71,3%	±100,0%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±100,0%	±100,0%	±0,0%	±50,3%
ab 90 cm	SE[±%]	±59,3%	±100,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±0,0%	±100,0%	±0,0%	±46,2%
alle BHD-Stufen	SE[±%]	±26,5%	±35,7%	±32,6%	±33,0%	±32,1%	±32,4%	±20,0%	±0,0%	±11,1%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst

1.07.06 Vorrat [%] nach Brusthöhendurchmesser und Eigentumsgrößenklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Privat- und Körperschaftswald inkl. Treuhandwald, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L240of_2012_bi / 2014-6-17 17:20:17.610)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	bis 20 ha	über 20 bis 50 ha	über 50 bis 100 ha	über 100 bis 200 ha	über 200 bis 500 ha	über 500 bis 1000 ha	über 1000 ha	TW*	alle Eigentumsgrößenklassen
7,0 - 9,9 cm	%	9,1%	9,6%	4,5%	20,2%	25,0%	18,0%	13,5%	0,0%	100,0%
10,0 - 19,9 cm	%	7,1%	17,2%	5,8%	8,7%	24,7%	13,5%	23,0%	0,0%	100,0%
20,0 - 29,9 cm	%	10,1%	6,2%	9,3%	8,6%	13,4%	15,6%	36,9%	0,0%	100,0%
30,0 - 39,9 cm	%	10,1%	8,4%	4,4%	15,3%	12,8%	15,2%	33,8%	0,0%	100,0%
40,0 - 49,9 cm	%	11,4%	6,1%	3,8%	12,8%	16,5%	15,0%	34,4%	0,0%	100,0%
50,0 - 59,9 cm	%	18,0%	4,7%	5,6%	11,4%	16,7%	19,2%	24,3%	0,0%	100,0%
60,0 - 69,9 cm	%	25,3%	20,5%	8,9%	6,1%	2,1%	19,9%	17,2%	0,0%	100,0%
70,0 - 79,9 cm	%	15,2%	0,0%	12,7%	0,0%	0,0%	24,4%	47,7%	0,0%	100,0%
80,0 - 89,9 cm	%	29,4%	10,1%	42,9%	0,0%	0,0%	7,7%	9,9%	0,0%	100,0%
ab 90 cm	%	67,0%	19,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,0%	0,0%	100,0%
alle BHD-Stufen	%	12,0%	8,4%	6,2%	11,3%	14,8%	15,6%	31,7%	0,0%	100,0%

* = Treuhandwald wurde bei der BWI 3 ohne Angabe der Eigentumsgrößenklasse erfasst