

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	1.364	12.241	22.363	17.074	14.769	9.434	7.296	3.074	2.661	90.276
Staatswald - Land	[1000 m ³]	6.332	89.758	216.902	192.057	165.824	135.924	83.472	65.926	67.855	1.024.050
Körperschaftswald	[1000 m ³]	6.180	63.519	138.395	121.791	110.845	90.990	67.162	50.434	42.245	691.561
Privatwald	[1000 m ³]	18.375	194.670	411.615	333.021	318.053	260.850	161.872	101.893	56.734	1.857.085
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	32.250	360.188	789.276	663.944	609.491	497.199	319.802	221.328	169.495	3.662.972

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	150	530	547	449	301	185	168	72	54	1.817
Staatswald - Land	Sek	906	3.575	4.705	3.879	3.073	2.402	1.675	1.326	1.303	15.640
Körperschaftswald	Sek	885	3.196	3.870	3.312	2.678	2.187	1.652	1.266	1.089	12.965
Privatwald	Sek	1.624	6.203	7.646	6.197	5.067	4.065	2.664	1.726	1.132	23.699
alle Eigentumsarten	Sek	3.565	13.504	16.768	13.837	11.119	8.839	6.159	4.390	3.578	54.121

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-29,2%	+/-9,1%	+/-8,9%	+/-8,9%	+/-11,5%	+/-13,6%	+/-13,1%	+/-20,7%	+/-41,4%	+/-5,5%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-6,8%	+/-3,6%	+/-2,9%	+/-3,3%	+/-3,5%	+/-4,1%	+/-4,8%	+/-5,4%	+/-6,1%	+/-1,8%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-7,7%	+/-3,5%	+/-3,3%	+/-3,6%	+/-4,0%	+/-4,2%	+/-4,9%	+/-5,6%	+/-6,0%	+/-1,9%
Privatwald	SE[%]	+/-4,7%	+/-2,4%	+/-2,1%	+/-2,3%	+/-2,6%	+/-2,9%	+/-3,5%	+/-4,3%	+/-5,3%	+/-1,3%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-3,5%	+/-1,7%	+/-1,4%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-2,4%	+/-2,8%	+/-3,4%	+/-0,8%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	1,5%	13,6%	24,8%	18,9%	16,4%	10,5%	8,1%	3,4%	2,9%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,6%	8,8%	21,2%	18,8%	16,2%	13,3%	8,2%	6,4%	6,6%	100,0%
Körperschaftswald	%	0,9%	9,2%	20,0%	17,6%	16,0%	13,2%	9,7%	7,3%	6,1%	100,0%
Privatwald	%	1,0%	10,5%	22,2%	17,9%	17,1%	14,0%	8,7%	5,5%	3,1%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	0,9%	9,8%	21,5%	18,1%	16,6%	13,6%	8,7%	6,0%	4,6%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	185	878	1.520	1.488	775	335	641	214	114	6.150
Staatswald - Land	[1000 m ³]	466	6.150	17.552	9.095	13.526	9.593	3.708	2.531	1.254	63.875
Körperschaftswald	[1000 m ³]	236	2.209	2.933	2.290	3.769	2.163	1.057	292	543	15.493
Privatwald	[1000 m ³]	926	10.303	16.206	12.578	13.143	8.955	5.956	1.979	1.056	71.101
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	1.813	19.540	38.210	25.452	31.213	21.047	11.362	5.017	2.966	156.620

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	17	43	36	33	20	10	13	4	6	146
Staatswald - Land	Sek	38	217	299	162	194	132	63	37	32	914
Körperschaftswald	Sek	23	62	67	53	63	29	23	8	9	249
Privatwald	Sek	75	344	359	246	240	152	109	50	31	1.083
alle Eigentumsarten	Sek	153	666	761	494	517	323	208	99	78	2.392

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-44,3%	+/-26,6%	+/-31,5%	+/-27,1%	+/-37,6%	+/-39,4%	+/-38,1%	+/-60,9%	+/-55,3%	+/-17,1%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-27,3%	+/-10,8%	+/-9,1%	+/-11,5%	+/-10,5%	+/-13,8%	+/-19,5%	+/-26,1%	+/-29,4%	+/-6,2%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-36,6%	+/-18,5%	+/-19,0%	+/-19,0%	+/-19,4%	+/-25,8%	+/-29,7%	+/-46,7%	+/-52,8%	+/-11,1%
Privatwald	SE[%]	+/-18,1%	+/-8,7%	+/-8,8%	+/-8,7%	+/-10,0%	+/-11,5%	+/-13,4%	+/-27,0%	+/-31,1%	+/-5,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-13,2%	+/-6,1%	+/-5,7%	+/-6,3%	+/-6,6%	+/-8,3%	+/-10,2%	+/-17,3%	+/-19,5%	+/-3,3%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	3,0%	14,3%	24,7%	24,2%	12,6%	5,4%	10,4%	3,5%	1,8%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,7%	9,6%	27,5%	14,2%	21,2%	15,0%	5,8%	4,0%	2,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	1,5%	14,3%	18,9%	14,8%	24,3%	14,0%	6,8%	1,9%	3,5%	100,0%
Privatwald	%	1,3%	14,5%	22,8%	17,7%	18,5%	12,6%	8,4%	2,8%	1,5%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,2%	12,5%	24,4%	16,3%	19,9%	13,4%	7,3%	3,2%	1,9%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	42	38	628	112	0	0	160	0	0	979
Staatswald - Land	[1000 m ³]	349	3.363	10.752	4.436	9.541	7.791	1.970	607	0	38.809
Körperschaftswald	[1000 m ³]	92	1.036	864	943	2.469	1.561	373	117	10	7.464
Privatwald	[1000 m ³]	284	3.858	5.319	3.896	4.698	2.794	1.422	283	0	22.555
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	766	8.296	17.563	9.387	16.707	12.146	3.925	1.008	10	69.807

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	2	2	9	3	0	0	2	0	0	16
Staatswald - Land	Sek	23	112	175	73	135	95	29	8	0	606
Körperschaftswald	Sek	2	27	23	18	39	17	5	2	1	130
Privatwald	Sek	16	81	90	60	78	40	23	5	0	364
alle Eigentumsarten	Sek	43	222	297	154	252	152	59	15	1	1.116

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-61,5%	+/-72,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-85,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,6%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-34,9%	+/-14,6%	+/-11,5%	+/-16,6%	+/-12,4%	+/-16,0%	+/-28,2%	+/-40,5%	+/-0,0%	+/-7,8%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-70,7%	+/-25,4%	+/-31,0%	+/-30,1%	+/-25,4%	+/-30,9%	+/-51,3%	+/-91,0%	+/-100,0%	+/-16,1%
Privatwald	SE[%]	+/-32,4%	+/-15,4%	+/-15,4%	+/-17,4%	+/-19,2%	+/-23,6%	+/-27,6%	+/-67,5%	+/-0,0%	+/-9,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-22,2%	+/-9,9%	+/-8,8%	+/-11,1%	+/-9,7%	+/-12,2%	+/-18,2%	+/-32,6%	+/-100,0%	+/-5,4%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	4,3%	3,8%	64,2%	11,4%	0,0%	0,0%	16,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,9%	8,7%	27,7%	11,4%	24,6%	20,1%	5,1%	1,6%	0,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	1,2%	13,9%	11,6%	12,6%	33,1%	20,9%	5,0%	1,6%	0,1%	100,0%
Privatwald	%	1,3%	17,1%	23,6%	17,3%	20,8%	12,4%	6,3%	1,3%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,1%	11,9%	25,2%	13,4%	23,9%	17,4%	5,6%	1,4%	0,0%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	[1000 m ³]	13	16	0	0	0	0	0	0	0	29
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	13	16	0	0	0	0	0	0	0	29

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	Sek	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
alle Eigentumsarten	Sek	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	SE[%]	73	100	0	0	0	0	0	0	0	65
alle Eigentumsarten	SE[%]	73	100	0	0	0	0	0	0	0	65

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	%	43,7%	56,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	43,7%	56,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Douglasie ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	[1000 m ³]		37	64	8	0	0	0	0	0	110
Körperschaftswald	[1000 m ³]		6	0	0	0	0	0	0	0	6
Privatwald	[1000 m ³]	2	0	77	0	0	0	0	0	0	79
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	2	44	141	8	0	0	0	0	0	195

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Douglasie ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (7721JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatwald - Land	Sek		1	2	1	0	0	0	0	0	3
Körperschaftswald	Sek		1	0	0	0	0	0	0	0	1
Privatwald	Sek	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
alle Eigentumsarten	Sek	1	2	4	1	0	0	0	0	0	7

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Douglasie ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	SE[%]		100,0%	90,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	66,4%
Körperschaftswald	SE[%]		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Privatwald	SE[%]	100,0%	0,0%	76,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	100,0%	86,8%	58,6%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	48,2%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Douglasie ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Land	%	0,0%	34,2%	58,4%	7,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Privatwald	%	2,5%	0,0%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,0%	22,5%	72,3%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	125	539	751	944	712	335	399	214	66	4.086
Staatswald - Land	[1000 m ³]	21	1.424	2.808	1.930	1.564	1.324	740	179	0	9.990
Körperschaftswald	[1000 m ³]	5	429	885	398	354	174	308	10	149	2.712
Privatwald	[1000 m ³]	233	2.972	5.349	3.267	4.428	3.623	2.095	733	14	22.712
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	384	5.363	9.793	6.538	7.057	5.457	3.541	1.136	230	39.500

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	11	25	23	24	18	10	9	4	4	114
Staatswald - Land	Sek	3	47	73	46	52	38	17	8	0	268
Körperschaftswald	Sek	2	13	24	13	11	7	8	1	3	76
Privatwald	Sek	19	95	120	74	101	70	48	21	1	514
alle Eigentumsarten	Sek	35	180	240	157	182	125	82	34	8	972

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-52,5%	+/-32,9%	+/-34,9%	+/-32,6%	+/-40,4%	+/-39,4%	+/-44,8%	+/-60,9%	+/-80,1%	+/-19,3%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-71,1%	+/-22,4%	+/-19,4%	+/-25,7%	+/-19,4%	+/-28,6%	+/-34,4%	+/-53,7%	+/-0,0%	+/-11,6%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-72,9%	+/-39,5%	+/-31,6%	+/-39,2%	+/-46,3%	+/-44,8%	+/-53,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-20,7%
Privatwald	SE[%]	+/-37,0%	+/-14,8%	+/-14,9%	+/-15,8%	+/-14,7%	+/-16,4%	+/-21,3%	+/-35,9%	+/-100,0%	+/-7,9%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-28,5%	+/-11,1%	+/-10,5%	+/-12,0%	+/-11,2%	+/-13,4%	+/-17,2%	+/-27,2%	+/-69,3%	+/-5,8%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JJ_L244of_2012_bi)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	3,1%	13,2%	18,4%	23,1%	17,4%	8,2%	9,8%	5,2%	1,6%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,2%	14,3%	28,1%	19,3%	15,7%	13,3%	7,4%	1,8%	0,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	0,2%	15,8%	32,6%	14,7%	13,0%	6,4%	11,3%	0,4%	5,5%	100,0%
Privatwald	%	1,0%	13,1%	23,6%	14,4%	19,5%	16,0%	9,2%	3,2%	0,1%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,0%	13,6%	24,8%	16,6%	17,9%	13,8%	9,0%	2,9%	0,6%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]		6	0	85	0	0	0	0	0	92
Staatswald - Land	[1000 m ³]	20	241	1.033	508	860	117	17	9	9	2.814
Körperschaftswald	[1000 m ³]	8	28	250	65	154	15	0	0	23	543
Privatwald	[1000 m ³]	24	631	536	336	287	32	34	12	0	1.892
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	52	907	1.819	994	1.301	164	52	20	32	5.341

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek		1	0	2	0	0	0	0	0	3
Staatswald - Land	Sek	3	12	35	20	33	5	2	1	1	110
Körperschaftswald	Sek	2	4	7	6	9	1	0	0	1	30
Privatwald	Sek	2	14	17	8	15	3	1	1	0	60
alle Eigentumsarten	Sek	7	31	59	36	57	9	3	2	2	203

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-93,3%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-62,4%	+/-36,5%	+/-22,4%	+/-29,5%	+/-23,1%	+/-57,2%	+/-73,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-14,1%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-70,9%	+/-50,7%	+/-49,0%	+/-43,2%	+/-38,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-26,9%
Privatwald	SE[%]	+/-90,3%	+/-32,6%	+/-42,8%	+/-43,1%	+/-33,9%	+/-58,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-19,1%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-49,0%	+/-24,7%	+/-19,1%	+/-22,8%	+/-17,5%	+/-43,3%	+/-70,7%	+/-71,5%	+/-77,3%	+/-10,4%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%		7,0%	0,0%	93,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,7%	8,5%	36,7%	18,0%	30,6%	4,2%	0,6%	0,3%	0,3%	100,0%
Körperschaftswald	%	1,5%	5,2%	46,0%	12,0%	28,3%	2,7%	0,0%	0,0%	4,3%	100,0%
Privatwald	%	1,3%	33,4%	28,3%	17,7%	15,2%	1,7%	1,8%	0,6%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,0%	17,0%	34,1%	18,6%	24,4%	3,1%	1,0%	0,4%	0,6%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Nadelbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	167	583	1.379	1.141	712	335	559	214	66	5.156
Staatswald - Land	[1000 m ³]	403	5.082	14.658	6.882	11.965	9.232	2.727	795	9	51.752
Körperschaftswald	[1000 m ³]	105	1.500	1.998	1.406	2.976	1.750	681	127	183	10.725
Privatwald	[1000 m ³]	543	7.461	11.280	7.498	9.413	6.450	3.551	1.028	14	47.238
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	1.218	14.625	29.316	16.927	25.065	17.767	7.518	2.164	272	114.872

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Nadelbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	13	28	32	27	18	10	11	4	4	130
Staatswald - Land	Sek	28	155	236	114	170	121	47	15	1	804
Körperschaftswald	Sek	5	39	41	30	43	22	12	3	3	183
Privatwald	Sek	35	184	210	130	165	100	64	23	1	823
alle Eigentumsarten	Sek	81	406	519	301	396	253	134	45	9	1.940

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Nadelbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-46,7%	+/-31,1%	+/-33,8%	+/-29,5%	+/-40,4%	+/-39,4%	+/-40,2%	+/-60,9%	+/-80,1%	+/-18,2%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-31,1%	+/-12,1%	+/-10,0%	+/-13,5%	+/-11,2%	+/-14,2%	+/-22,6%	+/-34,2%	+/-100,0%	+/-6,7%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-64,4%	+/-22,1%	+/-22,3%	+/-24,1%	+/-22,9%	+/-28,5%	+/-37,3%	+/-84,2%	+/-100,0%	+/-13,2%
Privatwald	SE[%]	+/-24,7%	+/-10,4%	+/-10,6%	+/-11,7%	+/-12,6%	+/-14,0%	+/-17,4%	+/-40,6%	+/-100,0%	+/-6,1%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-17,2%	+/-7,2%	+/-6,7%	+/-7,9%	+/-7,6%	+/-9,4%	+/-12,7%	+/-24,2%	+/-70,2%	+/-4,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Nadelbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	3,2%	11,3%	26,7%	22,1%	13,8%	6,5%	10,8%	4,2%	1,3%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,8%	9,8%	28,3%	13,3%	23,1%	17,8%	5,3%	1,5%	0,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	1,0%	14,0%	18,6%	13,1%	27,7%	16,3%	6,3%	1,2%	1,7%	100,0%
Privatwald	%	1,1%	15,8%	23,9%	15,9%	19,9%	13,7%	7,5%	2,2%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,1%	12,7%	25,5%	14,7%	21,8%	15,5%	6,5%	1,9%	0,2%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]		10	0	15	33	0	0	0	0	57
Staatswald - Land	[1000 m ³]	2	97	939	732	175	159	250	563	127	3.043
Körperschaftswald	[1000 m ³]	32	21	124	248	260	11	154	89	249	1.189
Privatwald	[1000 m ³]	38	267	1.364	1.551	1.572	1.523	1.741	733	476	9.265
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	72	395	2.427	2.545	2.039	1.693	2.145	1.384	852	13.554

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek		1	0	2	2	0	0	0	0	5
Staatswald - Land	Sek	1	13	35	31	9	3	9	11	6	103
Körperschaftswald	Sek	6	3	7	14	10	1	6	3	6	50
Privatwald	Sek	6	35	70	51	58	44	41	20	19	272
alle Eigentumsarten	Sek	13	52	112	98	79	48	56	34	31	430

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-71,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-51,1%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-100,0%	+/-42,5%	+/-23,1%	+/-25,2%	+/-51,2%	+/-85,6%	+/-54,9%	+/-51,6%	+/-53,7%	+/-16,7%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-50,7%	+/-64,2%	+/-45,5%	+/-31,6%	+/-47,0%	+/-100,0%	+/-46,1%	+/-64,3%	+/-48,0%	+/-20,8%
Privatwald	SE[%]	+/-47,4%	+/-25,4%	+/-19,6%	+/-20,4%	+/-18,9%	+/-23,7%	+/-22,3%	+/-43,8%	+/-35,7%	+/-10,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-33,8%	+/-20,5%	+/-14,3%	+/-15,0%	+/-16,3%	+/-22,8%	+/-19,5%	+/-31,5%	+/-25,6%	+/-8,0%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (7721JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%		17,0%	0,0%	25,8%	57,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,1%	3,2%	30,9%	24,0%	5,7%	5,2%	8,2%	18,5%	4,2%	100,0%
Körperschaftswald	%	2,7%	1,8%	10,4%	20,8%	21,9%	0,9%	13,0%	7,5%	20,9%	100,0%
Privatwald	%	0,4%	2,9%	14,7%	16,7%	17,0%	16,4%	18,8%	7,9%	5,1%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	0,5%	2,9%	17,9%	18,8%	15,0%	12,5%	15,8%	10,2%	6,3%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]		6	2	110	0	0	82	0	47	248
Staatswald - Land	[1000 m ³]	11	113	646	456	819	86	716	1.159	1.106	5.112
Körperschaftswald	[1000 m ³]	3	4	179	178	208	39	150	76	70	906
Privatwald	[1000 m ³]	3	34	173	459	417	316	342	166	492	2.402
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	17	157	1.000	1.202	1.444	442	1.290	1.401	1.716	8.668

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek		2	1	2	0	0	2	0	2	8
Staatswald - Land	Sek	2	16	28	21	26	5	15	17	30	142
Körperschaftswald	Sek	1	1	5	5	7	2	6	2	4	29
Privatwald	Sek	1	5	11	20	17	13	11	7	10	76
alle Eigentumsarten	Sek	4	24	45	48	50	20	34	26	46	255

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]		+/-71,3%	+/-100,0%	+/-94,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-81,4%	+/-0,0%	+/-70,8%	+/-57,5%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-73,1%	+/-32,7%	+/-26,4%	+/-29,8%	+/-31,1%	+/-48,1%	+/-40,4%	+/-36,6%	+/-30,1%	+/-15,1%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-63,5%	+/-53,1%	+/-48,9%	+/-73,3%	+/-49,4%	+/-82,0%	+/-58,6%	+/-24,5%
Privatwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-61,1%	+/-50,2%	+/-31,3%	+/-32,3%	+/-47,1%	+/-50,9%	+/-42,7%	+/-55,1%	+/-19,5%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-54,1%	+/-27,2%	+/-22,2%	+/-20,3%	+/-21,1%	+/-35,6%	+/-27,3%	+/-31,1%	+/-25,2%	+/-10,9%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%		2,5%	0,9%	44,4%	0,0%	0,0%	33,2%	0,0%	19,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,2%	2,2%	12,6%	8,9%	16,0%	1,7%	14,0%	22,7%	21,6%	100,0%
Körperschaftswald	%	0,3%	0,4%	19,7%	19,6%	23,0%	4,3%	16,5%	8,4%	7,8%	100,0%
Privatwald	%	0,1%	1,4%	7,2%	19,1%	17,3%	13,2%	14,2%	6,9%	20,5%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	0,2%	1,8%	11,5%	13,9%	16,7%	5,1%	14,9%	16,2%	19,8%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb hoher Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]		4	6	46	31	0	0	0	0	88
Staatswald - Land	[1000 m ³]	30	121	167	217	153	42	9	16	12	766
Körperschaftswald	[1000 m ³]	48	282	136	252	158	364	72	0	41	1.351
Privatwald	[1000 m ³]	53	302	846	1.057	806	556	307	52	73	4.053
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	131	709	1.155	1.571	1.148	962	388	67	126	6.258

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb hoher Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek		1	1	2	1	0	0	0	0	5
Staatswald - Land	Sek	6	17	13	10	5	3	1	1	1	49
Körperschaftswald	Sek	6	10	9	13	5	5	1	0	3	36
Privatwald	Sek	8	31	51	43	25	18	11	3	2	124
alle Eigentumsarten	Sek	20	59	74	68	36	26	13	4	6	214

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb hoher Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,9%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-71,1%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-44,5%	+/-39,3%	+/-39,2%	+/-42,1%	+/-65,3%	+/-61,6%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-24,2%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-59,8%	+/-56,9%	+/-48,5%	+/-33,0%	+/-51,3%	+/-67,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-60,0%	+/-28,6%
Privatwald	SE[%]	+/-69,7%	+/-26,6%	+/-22,0%	+/-21,5%	+/-30,7%	+/-31,7%	+/-43,8%	+/-59,9%	+/-78,3%	+/-14,1%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-37,1%	+/-26,2%	+/-17,9%	+/-16,5%	+/-24,4%	+/-31,6%	+/-39,3%	+/-51,5%	+/-57,9%	+/-12,5%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb hoher Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatwald - Bund	%		5,1%	6,9%	52,5%	35,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Staatwald - Land	%	3,9%	15,8%	21,8%	28,3%	20,0%	5,5%	1,2%	2,0%	1,6%	100,0%
Körperschaftswald	%	3,5%	20,8%	10,1%	18,6%	11,7%	26,9%	5,3%	0,0%	3,0%	100,0%
Privatwald	%	1,3%	7,4%	20,9%	26,1%	19,9%	13,7%	7,6%	1,3%	1,8%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	2,1%	11,3%	18,5%	25,1%	18,3%	15,4%	6,2%	1,1%	2,0%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb niedriger Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	18	275	132	177	0	0	0	0	0	602
Staatswald - Land	[1000 m ³]	20	738	1.141	809	414	74	5	0	0	3.202
Körperschaftswald	[1000 m ³]	48	403	496	208	167	0	0	0	0	1.321
Privatwald	[1000 m ³]	289	2.238	2.543	2.013	935	110	15	0	0	8.144
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	375	3.654	4.312	3.207	1.516	183	21	0	0	13.268

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb niedriger Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	5	17	8	6	0	0	0	0	0	31
Staatswald - Land	Sek	4	63	65	31	21	4	1	0	0	172
Körperschaftswald	Sek	6	22	28	12	5	0	0	0	0	61
Privatwald	Sek	35	142	122	74	40	5	2	0	0	358
alle Eigentumsarten	Sek	50	244	223	123	66	9	3	0	0	622

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb niedriger Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-49,3%	+/-44,4%	+/-44,5%	+/-86,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-37,1%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-52,4%	+/-19,7%	+/-18,2%	+/-25,0%	+/-27,3%	+/-54,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,6%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-69,1%	+/-29,6%	+/-26,7%	+/-32,3%	+/-57,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,4%
Privatwald	SE[%]	+/-30,5%	+/-13,3%	+/-14,1%	+/-18,2%	+/-22,8%	+/-56,0%	+/-72,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,7%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-25,4%	+/-10,2%	+/-10,3%	+/-14,1%	+/-17,2%	+/-39,9%	+/-59,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,6%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=andere Lb niedriger Lebensdauer ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehrter Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	2,9%	45,7%	22,0%	29,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,6%	23,0%	35,6%	25,3%	12,9%	2,3%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
Körperschaftswald	%	3,6%	30,5%	37,5%	15,7%	12,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Privatwald	%	3,6%	27,5%	31,2%	24,7%	11,5%	1,3%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	2,8%	27,5%	32,5%	24,2%	11,4%	1,4%	0,2%	0,0%	0,0%	100,0%

1.07.7 Vorrat [1000 m³] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Laubbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³]	18	295	141	347	64	0	82	0	47	994
Staatswald - Land	[1000 m ³]	64	1.068	2.894	2.213	1.561	361	981	1.737	1.245	12.123
Körperschaftswald	[1000 m ³]	131	709	935	885	793	414	376	165	360	4.768
Privatwald	[1000 m ³]	383	2.842	4.925	5.079	3.730	2.506	2.405	952	1.042	23.863
alle Eigentumsarten	[1000 m³]	595	4.915	8.895	8.525	6.148	3.280	3.844	2.853	2.694	41.748

1.07.7 Vorrat [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Laubbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	5	20	9	8	2	0	2	0	2	38
Staatswald - Land	Sek	12	95	126	82	53	15	21	26	32	359
Körperschaftswald	Sek	19	31	37	36	23	8	12	5	8	120
Privatwald	Sek	46	199	205	148	106	66	54	28	30	561
alle Eigentumsarten	Sek	82	345	377	274	184	89	89	59	72	1.078

1.07.7 Vorrat [SE68±%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Laubbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-49,3%	+/-42,2%	+/-42,8%	+/-62,5%	+/-80,6%	+/-0,0%	+/-81,4%	+/-0,0%	+/-70,8%	+/-31,4%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-32,0%	+/-15,8%	+/-13,3%	+/-16,5%	+/-21,0%	+/-42,2%	+/-36,9%	+/-32,5%	+/-29,6%	+/-10,7%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-39,0%	+/-31,4%	+/-25,1%	+/-22,0%	+/-31,4%	+/-60,0%	+/-34,0%	+/-51,3%	+/-43,1%	+/-15,3%
Privatwald	SE[%]	+/-25,9%	+/-11,9%	+/-11,5%	+/-12,2%	+/-14,2%	+/-18,2%	+/-20,2%	+/-35,1%	+/-31,5%	+/-7,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-19,0%	+/-9,2%	+/-8,1%	+/-9,2%	+/-10,9%	+/-16,5%	+/-16,1%	+/-23,2%	+/-19,4%	+/-5,4%

1.07.7 Vorrat [%] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Baumartengruppe=alle Laubbäume ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi / 2014-6-12 14:34:8.660)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	1,8%	29,7%	14,2%	34,9%	6,4%	0,0%	8,3%	0,0%	4,7%	100,0%
Staatswald - Land	%	0,5%	8,8%	23,9%	18,3%	12,9%	3,0%	8,1%	14,3%	10,3%	100,0%
Körperschaftswald	%	2,7%	14,9%	19,6%	18,6%	16,6%	8,7%	7,9%	3,5%	7,6%	100,0%
Privatwald	%	1,6%	11,9%	20,6%	21,3%	15,6%	10,5%	10,1%	4,0%	4,4%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	1,4%	11,8%	21,3%	20,4%	14,7%	7,9%	9,2%	6,8%	6,5%	100,0%