

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	32.984	104.863	39.797	11.531	189.176	200.069	56.136	17.153	28.141	8.331	309.830	499.005
Bayern	[1000 m³]	56.095	131.758	43.813	38.057	269.723	489.703	31.821	6.396	169.477	19.401	716.799	986.522
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	24.025	14.843	11.433	26.655	76.957	6.539	0	3.503	217.018	3.468	230.527	307.484
Hessen	[1000 m³]	36.275	96.874	15.588	9.813	158.551	78.647	229	10.048	27.906	13.861	130.691	289.242
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	15.502	26.288	12.238	25.000	79.028	15.951	199	2.428	63.579	5.900	88.057	167.084
Niedersachsen	[1000 m³]	47.649	58.416	12.955	34.483	153.503	72.625	1.424	7.801	87.778	15.519	185.146	338.650
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	46.239	59.938	16.653	20.740	143.570	96.697	363	3.012	17.663	10.052	127.787	271.357
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	43.093	59.233	14.998	12.045	129.369	63.027	2.142	18.185	25.097	6.232	114.682	244.051
Saarland	[1000 m³]	6.569	6.812	3.925	2.741	20.047	5.629	13	1.610	1.826	949	10.026	30.073
Sachsen	[1000 m³]	13.554	8.668	6.258	13.268	41.748	69.807	29	195	39.500	5.341	114.872	156.620
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	17.443	11.876	9.973	13.042	52.333	18.901	6	774	60.001	3.573	83.255	135.589
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	8.728	14.144	4.568	6.285	33.725	10.631	899	1.017	3.964	4.097	20.609	54.334
Thüringen	[1000 m³]	12.190	40.925	11.339	5.498	69.953	77.726	171	558	25.288	5.404	109.147	179.099
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	884	620	829	554	2.887	246	0	53	577	98	974	3.861
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	361.231	635.258	204.369	219.712	1.420.570	1.206.199	93.434	72.731	767.814	102.224	2.242.402	3.662.972

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	2.290	5.678	3.146	1.232	8.255	6.625	2.530	863	1.956	763	8.864	12.561
Bayern	Sek	1.193	2.154	1.167	1.069	3.938	4.571	606	107	2.344	494	5.796	7.092
Brandenburg + Berlin	Sek	410	209	203	542	999	107	0	42	2.111	51	2.216	2.640
Hessen	Sek	571	1.112	326	285	1.529	719	6	118	374	267	1.135	2.009
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	1.104	1.293	802	1.573	3.167	755	12	110	2.351	249	3.065	5.070
Niedersachsen	Sek	932	739	335	1.029	2.168	982	40	184	1.453	369	2.383	3.609
Nordrhein-Westfalen	Sek	640	678	342	456	1.335	735	6	49	234	148	1.052	1.968
Rheinland-Pfalz	Sek	2.927	3.397	1.406	1.301	5.844	2.384	113	754	1.482	507	4.336	7.775
Saarland	Sek	106	107	83	82	211	57	1	16	30	17	96	248
Sachsen	Sek	430	255	214	622	1.078	1.116	3	7	972	203	1.940	2.392
Sachsen-Anhalt	Sek	1.063	606	756	1.059	2.404	638	2	37	2.396	198	3.120	4.655
Schleswig-Holstein	Sek	575	618	361	484	1.232	488	60	94	234	251	786	1.595
Thüringen	Sek	353	796	434	329	1.332	1.351	10	16	628	201	1.693	2.476
Hamburg + Bremen	Sek	13	9	9	12	30	7	0	1	7	1	12	31
Deutschland (alle Länder)	Sek	12.607	17.651	9.584	10.075	33.522	20.535	3.389	2.398	16.572	3.719	36.494	54.121

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-3,5%	+/-2,4%	+/-3,1%	+/-6,0%	+/-1,9%	+/-2,1%	+/-3,8%	+/-5,6%	+/-4,0%	+/-5,2%	+/-1,8%	+/-1,4%
Bayern	SE[%]	+/-5,2%	+/-4,1%	+/-5,1%	+/-5,7%	+/-2,9%	+/-2,7%	+/-7,9%	+/-16,7%	+/-3,8%	+/-7,4%	+/-2,3%	+/-1,9%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-8,4%	+/-13,1%	+/-12,0%	+/-8,6%	+/-5,8%	+/-15,0%	+/-0,0%	+/-22,8%	+/-3,6%	+/-20,1%	+/-3,5%	+/-3,1%
Hessen	SE[%]	+/-7,2%	+/-5,1%	+/-10,4%	+/-10,0%	+/-4,2%	+/-6,5%	+/-48,6%	+/-13,1%	+/-8,8%	+/-9,7%	+/-5,1%	+/-3,4%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-5,0%	+/-5,2%	+/-5,9%	+/-4,3%	+/-3,2%	+/-5,9%	+/-50,9%	+/-14,6%	+/-3,6%	+/-9,1%	+/-3,1%	+/-2,3%
Niedersachsen	SE[%]	+/-5,7%	+/-7,4%	+/-9,3%	+/-6,5%	+/-4,2%	+/-6,4%	+/-39,6%	+/-12,1%	+/-5,1%	+/-8,5%	+/-3,8%	+/-2,8%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-6,2%	+/-6,5%	+/-8,4%	+/-9,2%	+/-4,3%	+/-6,2%	+/-51,0%	+/-20,1%	+/-11,6%	+/-12,1%	+/-5,2%	+/-3,5%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-4,6%	+/-5,1%	+/-2,1%	+/-3,6%	+/-14,1%	+/-5,5%	+/-4,7%	+/-7,4%	+/-2,5%	+/-1,7%
Saarland	SE[%]	+/-13,8%	+/-17,5%	+/-16,4%	+/-14,2%	+/-10,6%	+/-23,0%	+/-100,0%	+/-40,1%	+/-28,7%	+/-29,7%	+/-16,8%	+/-9,9%
Sachsen	SE[%]	+/-8,0%	+/-10,9%	+/-12,5%	+/-6,6%	+/-5,4%	+/-5,4%	+/-64,8%	+/-48,2%	+/-5,8%	+/-10,4%	+/-4,0%	+/-3,3%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-5,3%	+/-7,3%	+/-6,5%	+/-5,9%	+/-3,8%	+/-7,9%	+/-79,9%	+/-26,3%	+/-3,7%	+/-9,7%	+/-3,2%	+/-2,5%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-6,8%	+/-7,0%	+/-8,3%	+/-7,4%	+/-4,9%	+/-7,8%	+/-24,6%	+/-15,4%	+/-11,4%	+/-10,0%	+/-6,3%	+/-4,2%
Thüringen	SE[%]	+/-9,0%	+/-6,6%	+/-8,6%	+/-8,5%	+/-5,1%	+/-4,3%	+/-40,7%	+/-41,5%	+/-7,3%	+/-11,2%	+/-3,9%	+/-3,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-46,1%	+/-53,6%	+/-46,2%	+/-44,2%	+/-33,2%	+/-60,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-65,0%	+/-100,0%	+/-56,3%	+/-31,8%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-1,8%	+/-1,7%	+/-2,1%	+/-2,2%	+/-1,1%	+/-1,5%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-1,6%	+/-3,0%	+/-1,1%	+/-0,8%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JI_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	%	6,6%	21,0%	8,0%	2,3%	37,9%	40,1%	11,2%	3,4%	5,6%	1,7%	62,1%	100,0%
Bayern	%	5,7%	13,4%	4,4%	3,9%	27,3%	49,6%	3,2%	0,6%	17,2%	2,0%	72,7%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	7,8%	4,8%	3,7%	8,7%	25,0%	2,1%	0,0%	1,1%	70,6%	1,1%	75,0%	100,0%
Hessen	%	12,5%	33,5%	5,4%	3,4%	54,8%	27,2%	0,1%	3,5%	9,6%	4,8%	45,2%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	9,3%	15,7%	7,3%	15,0%	47,3%	9,5%	0,1%	1,5%	38,1%	3,5%	52,7%	100,0%
Niedersachsen	%	14,1%	17,2%	3,8%	10,2%	45,3%	21,4%	0,4%	2,3%	25,9%	4,6%	54,7%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	17,0%	22,1%	6,1%	7,6%	52,9%	35,6%	0,1%	1,1%	6,5%	3,7%	47,1%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	17,7%	24,3%	6,1%	4,9%	53,0%	25,8%	0,9%	7,5%	10,3%	2,6%	47,0%	100,0%
Saarland	%	21,8%	22,7%	13,1%	9,1%	66,7%	18,7%	0,0%	5,4%	6,1%	3,2%	33,3%	100,0%
Sachsen	%	8,7%	5,5%	4,0%	8,5%	26,7%	44,6%	0,0%	0,1%	25,2%	3,4%	73,3%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	12,9%	8,8%	7,4%	9,6%	38,6%	13,9%	0,0%	0,6%	44,3%	2,6%	61,4%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	16,1%	26,0%	8,4%	11,6%	62,1%	19,6%	1,7%	1,9%	7,3%	7,5%	37,9%	100,0%
Thüringen	%	6,8%	22,9%	6,3%	3,1%	39,1%	43,4%	0,1%	0,3%	14,1%	3,0%	60,9%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	22,9%	16,1%	21,5%	14,3%	74,8%	6,4%	0,0%	1,4%	14,9%	2,5%	25,2%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	9,9%	17,3%	5,6%	6,0%	38,8%	32,9%	2,6%	2,0%	21,0%	2,8%	61,2%	100,0%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	266	796	163	54	1.279	901	0	0	135	9	1.045	2.324
Bayern	[1000 m³]	742	1.697	836	1.947	5.222	4.120	0	55	3.835	132	8.142	13.364
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	1.402	517	1.027	1.040	3.986	105	0	0	11.832	461	12.398	16.384
Hessen	[1000 m³]	431	1.101	273	260	2.065	502	0	0	306	0	808	2.873
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	1.044	1.365	459	1.743	4.611	1.109	0	98	7.096	124	8.427	13.037
Niedersachsen	[1000 m³]	916	438	596	1.105	3.055	1.415	30	26	5.380	632	7.484	10.539
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	1.404	473	1.009	960	3.846	478	0	0	1.820	111	2.408	6.254
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	441	498	167	222	1.329	682	5	179	362	120	1.347	2.676
Saarland	[1000 m³]	209	0	0	108	317	0	0	0	0	0	0	317
Sachsen	[1000 m³]	57	248	88	602	994	979	0	0	4.086	92	5.156	6.150
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	941	145	309	1.338	2.733	823	0	0	5.941	50	6.815	9.547
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	101	77	62	199	439	414	0	17	181	127	740	1.178
Thüringen	[1000 m³]	491	1.252	124	297	2.165	1.950	0	0	1.299	216	3.465	5.630
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	8.447	8.605	5.112	9.875	32.039	13.479	35	375	42.274	2.074	58.237	90.276

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	15	34	15	10	47	23	0	0	9	2	30	57
Bayern	Sek	24	30	24	33	73	63	0	1	52	3	86	118
Brandenburg + Berlin	Sek	18	4	10	29	48	2	0	0	128	3	132	150
Hessen	Sek	7	9	6	5	17	5	0	0	4	0	9	20
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	82	85	39	133	235	61	0	4	305	5	340	442
Niedersachsen	Sek	30	9	11	40	66	27	3	1	91	12	111	148
Nordrhein-Westfalen	Sek	21	5	20	23	48	7	0	0	27	2	33	64
Rheinland-Pfalz	Sek	41	37	23	23	87	29	1	9	27	9	65	116
Saarland	Sek	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	5	8	5	31	38	16	0	0	114	3	130	146
Sachsen-Anhalt	Sek	74	6	40	150	216	20	0	0	300	3	321	431
Schleswig-Holstein	Sek	11	2	6	18	27	17	0	4	9	11	26	44
Thüringen	Sek	14	23	8	22	48	35	0	0	32	10	54	79
Deutschland (alle Länder)	Sek	344	252	207	519	952	305	4	19	1.098	63	1.337	1.817

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-54,1%	+/-31,4%	+/-36,0%	+/-39,9%	+/-26,5%	+/-39,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,2%	+/-100,0%	+/-34,7%	+/-24,9%
Bayern	SE[%]	+/-28,0%	+/-35,6%	+/-31,5%	+/-28,6%	+/-20,9%	+/-23,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-25,7%	+/-71,8%	+/-19,7%	+/-17,1%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-39,9%	+/-63,3%	+/-54,3%	+/-34,1%	+/-28,6%	+/-70,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,7%	+/-71,6%	+/-17,3%	+/-16,0%
Hessen	SE[%]	+/-63,6%	+/-79,9%	+/-81,8%	+/-56,6%	+/-57,4%	+/-71,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-55,7%	+/-0,0%	+/-49,4%	+/-45,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-20,3%	+/-21,0%	+/-28,1%	+/-16,4%	+/-12,5%	+/-22,7%	+/-0,0%	+/-53,6%	+/-10,9%	+/-78,6%	+/-10,4%	+/-9,2%
Niedersachsen	SE[%]	+/-31,2%	+/-69,1%	+/-47,2%	+/-27,2%	+/-24,2%	+/-42,1%	+/-74,9%	+/-100,0%	+/-20,0%	+/-39,2%	+/-19,6%	+/-17,3%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-38,8%	+/-60,0%	+/-33,8%	+/-39,6%	+/-24,6%	+/-54,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-34,9%	+/-91,1%	+/-30,0%	+/-21,0%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-23,9%	+/-34,1%	+/-32,2%	+/-31,9%	+/-20,2%	+/-28,7%	+/-100,0%	+/-41,8%	+/-36,4%	+/-47,8%	+/-21,1%	+/-16,7%
Saarland	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%
Sachsen	SE[%]	+/-51,1%	+/-57,5%	+/-71,1%	+/-37,1%	+/-31,4%	+/-46,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-19,3%	+/-93,3%	+/-18,2%	+/-17,1%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-21,9%	+/-56,5%	+/-33,1%	+/-16,1%	+/-14,8%	+/-47,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-11,8%	+/-68,8%	+/-11,8%	+/-10,0%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-45,7%	+/-94,8%	+/-56,0%	+/-34,5%	+/-28,4%	+/-37,7%	+/-0,0%	+/-78,0%	+/-41,5%	+/-54,0%	+/-30,1%	+/-23,7%
Thüringen	SE[%]	+/-44,7%	+/-44,9%	+/-58,9%	+/-28,5%	+/-30,6%	+/-27,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-29,8%	+/-48,6%	+/-24,3%	+/-20,4%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-12,0%	+/-16,2%	+/-16,0%	+/-9,6%	+/-8,1%	+/-11,4%	+/-66,3%	+/-29,5%	+/-7,0%	+/-22,9%	+/-6,3%	+/-5,5%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	%	11,5%	34,2%	7,0%	2,3%	55,0%	38,8%	0,0%	0,0%	5,8%	0,4%	45,0%	100,0%
Bayern	%	5,5%	12,7%	6,3%	14,6%	39,1%	30,8%	0,0%	0,4%	28,7%	1,0%	60,9%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	8,6%	3,2%	6,3%	6,3%	24,3%	0,6%	0,0%	0,0%	72,2%	2,8%	75,7%	100,0%
Hessen	%	15,0%	38,3%	9,5%	9,1%	71,9%	17,5%	0,0%	0,0%	10,7%	0,0%	28,1%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	8,0%	10,5%	3,5%	13,4%	35,4%	8,5%	0,0%	0,7%	54,4%	1,0%	64,6%	100,0%
Niedersachsen	%	8,7%	4,2%	5,7%	10,5%	29,0%	13,4%	0,3%	0,2%	51,1%	6,0%	71,0%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	22,5%	7,6%	16,1%	15,3%	61,5%	7,6%	0,0%	0,0%	29,1%	1,8%	38,5%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	16,5%	18,6%	6,2%	8,3%	49,7%	25,5%	0,2%	6,7%	13,5%	4,5%	50,3%	100,0%
Saarland	%	65,9%	0,0%	0,0%	34,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Sachsen	%	0,9%	4,0%	1,4%	9,8%	16,2%	15,9%	0,0%	0,0%	66,4%	1,5%	83,8%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	9,9%	1,5%	3,2%	14,0%	28,6%	8,6%	0,0%	0,0%	62,2%	0,5%	71,4%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	8,6%	6,5%	5,3%	16,8%	37,2%	35,1%	0,0%	1,5%	15,4%	10,8%	62,8%	100,0%
Thüringen	%	8,7%	22,2%	2,2%	5,3%	38,5%	34,6%	0,0%	0,0%	23,1%	3,8%	61,5%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	9,4%	9,5%	5,7%	10,9%	35,5%	14,9%	0,0%	0,4%	46,8%	2,3%	64,5%	100,0%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	6.263	25.741	7.060	1.981	41.045	39.505	12.095	4.469	7.277	2.673	66.018	107.063
Bayern	[1000 m³]	11.627	46.476	9.693	6.506	74.302	133.235	8.370	2.893	29.740	5.851	180.088	254.391
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	9.188	8.293	2.694	7.571	27.745	2.206	0	1.675	53.373	962	58.216	85.962
Hessen	[1000 m³]	10.099	38.172	4.696	3.068	56.034	28.973	38	4.204	11.184	7.064	51.463	107.497
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	5.222	13.068	3.364	7.462	29.116	6.522	166	1.408	29.970	2.930	40.997	70.112
Niedersachsen	[1000 m³]	12.386	21.196	3.039	3.997	40.617	32.479	893	3.733	15.367	5.365	57.838	98.455
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	5.425	9.423	2.108	1.682	18.637	11.234	0	744	1.769	1.400	15.148	33.785
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	8.312	18.948	1.807	1.869	30.936	13.183	1.095	6.476	9.369	1.993	32.115	63.051
Saarland	[1000 m³]	3.679	3.541	1.182	906	9.308	2.534	13	750	1.213	725	5.235	14.544
Sachsen	[1000 m³]	3.043	5.112	766	3.202	12.123	38.809	29	110	9.990	2.814	51.752	63.875
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	6.189	4.914	2.801	1.953	15.857	10.879	0	428	11.948	1.459	24.714	40.571
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	2.416	4.492	1.312	1.257	9.477	3.434	597	551	1.005	1.916	7.504	16.981
Thüringen	[1000 m³]	3.903	16.481	3.409	1.516	25.310	32.303	38	220	6.377	2.413	41.350	66.660
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	237	94	0	91	423	120	0	53	509	0	682	1.104
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	87.990	215.950	43.931	43.060	390.931	355.416	23.334	27.713	189.091	37.565	633.120	1.024.050

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	489	1.515	626	270	2.030	1.547	654	245	549	241	2.205	2.977
Bayern	Sek	272	792	316	242	1.169	1.342	197	42	557	172	1.661	2.041
Brandenburg + Berlin	Sek	148	109	50	157	337	37	0	17	520	17	560	723
Hessen	Sek	184	455	108	104	594	267	1	50	154	120	458	774
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	370	630	245	541	1.241	297	7	62	1.060	125	1.374	2.112
Niedersachsen	Sek	236	308	91	155	566	338	16	69	271	114	644	959
Nordrhein-Westfalen	Sek	75	127	46	46	207	102	0	11	23	23	141	277
Rheinland-Pfalz	Sek	563	1.111	196	233	1.510	582	51	267	548	170	1.281	2.019
Saarland	Sek	50	59	39	28	97	28	1	8	18	10	53	121
Sachsen	Sek	103	142	49	172	359	606	3	3	268	110	804	914
Sachsen-Anhalt	Sek	348	266	226	204	697	330	0	17	460	82	823	1.284
Schleswig-Holstein	Sek	175	226	112	126	370	191	36	52	76	119	297	509
Thüringen	Sek	101	329	129	99	483	558	5	9	176	89	650	922
Hamburg + Bremen	Sek	2	2	0	4	7	2	0	1	4	0	5	8
Deutschland (alle Länder)	Sek	3.116	6.071	2.233	2.381	9.667	6.227	971	853	4.684	1.392	10.956	15.640

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-8,0%	+/-4,8%	+/-7,2%	+/-11,3%	+/-4,2%	+/-4,8%	+/-7,4%	+/-10,4%	+/-8,0%	+/-9,4%	+/-4,1%	+/-3,4%
Bayern	SE[%]	+/-11,8%	+/-7,3%	+/-10,2%	+/-11,1%	+/-6,0%	+/-5,5%	+/-13,3%	+/-27,7%	+/-8,2%	+/-12,3%	+/-4,8%	+/-4,3%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-15,1%	+/-17,7%	+/-23,4%	+/-18,0%	+/-10,6%	+/-22,1%	+/-0,0%	+/-33,0%	+/-8,1%	+/-35,1%	+/-7,7%	+/-6,8%
Hessen	SE[%]	+/-13,2%	+/-8,4%	+/-21,3%	+/-16,0%	+/-7,5%	+/-10,5%	+/-100,0%	+/-22,1%	+/-13,3%	+/-15,4%	+/-8,4%	+/-6,3%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-8,7%	+/-7,6%	+/-10,5%	+/-7,5%	+/-5,5%	+/-9,0%	+/-59,9%	+/-20,0%	+/-5,5%	+/-12,7%	+/-4,8%	+/-3,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-12,5%	+/-11,1%	+/-19,1%	+/-17,1%	+/-8,7%	+/-11,3%	+/-60,0%	+/-19,1%	+/-11,9%	+/-14,6%	+/-8,0%	+/-6,4%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-20,9%	+/-16,9%	+/-24,4%	+/-25,6%	+/-13,7%	+/-17,6%	+/-0,0%	+/-44,3%	+/-36,6%	+/-28,4%	+/-15,5%	+/-11,6%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-7,2%	+/-5,7%	+/-11,3%	+/-14,0%	+/-4,9%	+/-7,8%	+/-19,5%	+/-9,4%	+/-7,8%	+/-11,3%	+/-5,2%	+/-4,2%
Saarland	SE[%]	+/-20,8%	+/-26,1%	+/-28,4%	+/-24,8%	+/-18,3%	+/-30,2%	+/-100,0%	+/-52,0%	+/-37,2%	+/-36,8%	+/-21,5%	+/-16,4%
Sachsen	SE[%]	+/-16,7%	+/-15,1%	+/-24,2%	+/-12,6%	+/-10,7%	+/-7,8%	+/-64,8%	+/-66,4%	+/-11,6%	+/-14,1%	+/-6,7%	+/-6,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-9,8%	+/-10,9%	+/-12,2%	+/-11,8%	+/-7,3%	+/-10,9%	+/-0,0%	+/-39,4%	+/-8,4%	+/-15,0%	+/-6,6%	+/-5,2%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-12,3%	+/-13,1%	+/-15,5%	+/-16,2%	+/-10,1%	+/-14,6%	+/-32,5%	+/-20,9%	+/-19,5%	+/-15,6%	+/-11,2%	+/-8,4%
Thüringen	SE[%]	+/-18,1%	+/-10,4%	+/-17,0%	+/-15,8%	+/-9,0%	+/-7,0%	+/-66,5%	+/-41,1%	+/-13,7%	+/-16,0%	+/-6,6%	+/-5,7%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-86,6%	+/-74,3%	+/-0,0%	+/-61,0%	+/-56,6%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-72,7%	+/-0,0%	+/-77,1%	+/-59,7%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-3,9%	+/-3,0%	+/-4,6%	+/-4,7%	+/-2,4%	+/-2,8%	+/-6,7%	+/-6,6%	+/-3,2%	+/-4,9%	+/-2,1%	+/-1,8%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	%	5,9%	24,0%	6,6%	1,9%	38,3%	36,9%	11,3%	4,2%	6,8%	2,5%	61,7%	100,0%
Bayern	%	4,6%	18,3%	3,8%	2,6%	29,2%	52,4%	3,3%	1,1%	11,7%	2,3%	70,8%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	10,7%	9,6%	3,1%	8,8%	32,3%	2,6%	0,0%	1,9%	62,1%	1,1%	67,7%	100,0%
Hessen	%	9,4%	35,5%	4,4%	2,9%	52,1%	27,0%	0,0%	3,9%	10,4%	6,6%	47,9%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	7,4%	18,6%	4,8%	10,6%	41,5%	9,3%	0,2%	2,0%	42,7%	4,2%	58,5%	100,0%
Niedersachsen	%	12,6%	21,5%	3,1%	4,1%	41,3%	33,0%	0,9%	3,8%	15,6%	5,4%	58,7%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	16,1%	27,9%	6,2%	5,0%	55,2%	33,3%	0,0%	2,2%	5,2%	4,1%	44,8%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	13,2%	30,1%	2,9%	3,0%	49,1%	20,9%	1,7%	10,3%	14,9%	3,2%	50,9%	100,0%
Saarland	%	25,3%	24,3%	8,1%	6,2%	64,0%	17,4%	0,1%	5,2%	8,3%	5,0%	36,0%	100,0%
Sachsen	%	4,8%	8,0%	1,2%	5,0%	19,0%	60,8%	0,0%	0,2%	15,6%	4,4%	81,0%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	15,3%	12,1%	6,9%	4,8%	39,1%	26,8%	0,0%	1,1%	29,5%	3,6%	60,9%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	14,2%	26,5%	7,7%	7,4%	55,8%	20,2%	3,5%	3,2%	5,9%	11,3%	44,2%	100,0%
Thüringen	%	5,9%	24,7%	5,1%	2,3%	38,0%	48,5%	0,1%	0,3%	9,6%	3,6%	62,0%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	21,5%	8,5%	0,0%	8,3%	38,3%	10,9%	0,0%	4,8%	46,1%	0,0%	61,7%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	8,6%	21,1%	4,3%	4,2%	38,2%	34,7%	2,3%	2,7%	18,5%	3,7%	61,8%	100,0%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	15.409	44.826	17.624	5.382	83.240	59.281	18.164	8.993	11.401	3.599	101.438	184.678
Bayern	[1000 m³]	15.403	20.633	8.535	5.898	50.469	33.172	615	833	17.091	4.337	56.049	106.518
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	1.948	869	1.040	3.406	7.262	547	0	548	15.171	321	16.588	23.850
Hessen	[1000 m³]	16.482	37.619	5.533	3.337	62.971	27.109	71	3.107	9.902	4.272	44.461	107.432
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	2.328	2.977	1.221	3.213	9.740	1.220	0	387	5.153	459	7.219	16.958
Niedersachsen	[1000 m³]	4.288	7.757	1.703	3.117	16.864	7.244	14	364	3.822	1.272	12.716	29.580
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	7.325	10.660	3.703	3.556	25.244	13.174	0	728	3.111	1.568	18.581	43.824
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	20.057	26.386	6.659	5.157	58.258	27.309	787	9.131	10.728	3.298	51.253	109.511
Saarland	[1000 m³]	1.020	2.688	876	453	5.037	1.235	0	366	144	189	1.935	6.972
Sachsen	[1000 m³]	1.189	906	1.351	1.321	4.768	7.464	0	6	2.712	543	10.725	15.493
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	2.474	822	1.433	2.046	6.776	952	0	34	3.610	142	4.739	11.515
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	1.499	2.373	717	920	5.510	853	68	120	802	429	2.272	7.782
Thüringen	[1000 m³]	2.557	7.035	2.214	1.083	12.888	8.684	29	140	4.317	810	13.980	26.868
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	141	124	249	0	515	65	0	0	0	0	65	579
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	92.120	165.677	52.856	38.887	349.540	188.310	19.748	24.758	87.965	21.239	342.020	691.561

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	1.084	2.491	1.508	553	3.665	2.181	905	409	835	335	3.223	5.033
Bayern	Sek	298	332	243	151	655	378	19	12	290	99	575	903
Brandenburg + Berlin	Sek	38	24	26	57	99	14		5	134	6	146	185
Hessen	Sek	233	415	122	94	563	230	2	39	121	85	367	717
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	133	152	75	185	364	77		17	203	25	271	509
Niedersachsen	Sek	94	83	47	82	207	81	2	14	75	30	152	296
Nordrhein-Westfalen	Sek	100	120	71	75	235	116		12	37	31	166	326
Rheinland-Pfalz	Sek	1.413	1.526	679	611	2.709	1.102	42	351	651	263	2.019	3.619
Saarland	Sek	20	33	17	19	50	15		4	6	6	22	55
Sachsen	Sek	50	29	36	61	120	130		1	76	30	183	249
Sachsen-Anhalt	Sek	134	43	127	135	284	39		1	152	10	191	408
Schleswig-Holstein	Sek	105	108	71	70	214	56	9	9	47	29	106	237
Thüringen	Sek	76	143	107	53	247	168	1	2	112	32	244	395
Hamburg + Bremen	Sek	3	2	2		4	2					2	4
Deutschland (alle Länder)	Sek	3.781	5.501	3.131	2.146	9.416	4.589	980	876	2.739	981	7.667	12.936

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-5,2%	+/-3,6%	+/-4,6%	+/-8,0%	+/-3,0%	+/-3,9%	+/-6,1%	+/-8,3%	+/-6,0%	+/-7,8%	+/-3,2%	+/-2,4%
Bayern	SE[%]	+/-10,7%	+/-10,7%	+/-11,4%	+/-13,9%	+/-7,6%	+/-9,7%	+/-43,6%	+/-36,0%	+/-10,1%	+/-18,4%	+/-7,7%	+/-6,1%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-23,3%	+/-35,8%	+/-27,1%	+/-27,9%	+/-18,4%	+/-37,5%	+/-0,0%	+/-53,6%	+/-14,9%	+/-57,6%	+/-14,6%	+/-13,0%
Hessen	SE[%]	+/-11,5%	+/-8,9%	+/-17,2%	+/-18,8%	+/-7,6%	+/-11,4%	+/-74,9%	+/-20,0%	+/-16,0%	+/-16,8%	+/-9,1%	+/-6,4%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-14,0%	+/-15,5%	+/-21,6%	+/-13,2%	+/-9,7%	+/-21,4%	+/-0,0%	+/-40,7%	+/-12,4%	+/-30,6%	+/-10,8%	+/-8,1%
Niedersachsen	SE[%]	+/-17,9%	+/-22,1%	+/-26,8%	+/-20,5%	+/-14,4%	+/-21,8%	+/-72,1%	+/-41,8%	+/-21,2%	+/-38,8%	+/-16,2%	+/-11,5%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-16,9%	+/-16,1%	+/-17,8%	+/-22,6%	+/-11,2%	+/-16,3%	+/-0,0%	+/-39,7%	+/-29,4%	+/-27,4%	+/-13,8%	+/-9,6%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-4,5%	+/-4,7%	+/-6,7%	+/-7,6%	+/-3,4%	+/-5,3%	+/-21,9%	+/-8,2%	+/-6,9%	+/-11,1%	+/-3,9%	+/-2,8%
Saarland	SE[%]	+/-31,0%	+/-30,2%	+/-32,7%	+/-32,1%	+/-25,2%	+/-42,9%	+/-0,0%	+/-79,3%	+/-59,4%	+/-49,6%	+/-33,3%	+/-23,1%
Sachsen	SE[%]	+/-20,8%	+/-24,5%	+/-28,6%	+/-18,4%	+/-15,3%	+/-16,1%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-20,7%	+/-26,9%	+/-13,2%	+/-11,1%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-14,8%	+/-26,8%	+/-13,6%	+/-17,3%	+/-10,6%	+/-33,7%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-14,5%	+/-52,5%	+/-13,5%	+/-8,9%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-17,8%	+/-17,3%	+/-18,2%	+/-19,7%	+/-13,4%	+/-20,8%	+/-44,7%	+/-41,6%	+/-26,0%	+/-25,3%	+/-18,1%	+/-12,1%
Thüringen	SE[%]	+/-18,0%	+/-15,5%	+/-17,3%	+/-22,6%	+/-11,6%	+/-13,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,5%	+/-28,7%	+/-11,1%	+/-8,7%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-3,6%	+/-3,2%	+/-3,8%	+/-5,0%	+/-2,4%	+/-3,3%	+/-5,9%	+/-5,6%	+/-4,3%	+/-6,6%	+/-2,5%	+/-1,9%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	%	8,3%	24,3%	9,5%	2,9%	45,1%	32,1%	9,8%	4,9%	6,2%	1,9%	54,9%	100,0%
Bayern	%	14,5%	19,4%	8,0%	5,5%	47,4%	31,1%	0,6%	0,8%	16,0%	4,1%	52,6%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	8,2%	3,6%	4,4%	14,3%	30,4%	2,3%	0,0%	2,3%	63,6%	1,3%	69,6%	100,0%
Hessen	%	15,3%	35,0%	5,1%	3,1%	58,6%	25,2%	0,1%	2,9%	9,2%	4,0%	41,4%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	13,7%	17,6%	7,2%	18,9%	57,4%	7,2%	0,0%	2,3%	30,4%	2,7%	42,6%	100,0%
Niedersachsen	%	14,5%	26,2%	5,8%	10,5%	57,0%	24,5%	0,0%	1,2%	12,9%	4,3%	43,0%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	16,7%	24,3%	8,4%	8,1%	57,6%	30,1%	0,0%	1,7%	7,1%	3,6%	42,4%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	18,3%	24,1%	6,1%	4,7%	53,2%	24,9%	0,7%	8,3%	9,8%	3,0%	46,8%	100,0%
Saarland	%	14,6%	38,6%	12,6%	6,5%	72,2%	17,7%	0,0%	5,3%	2,1%	2,7%	27,8%	100,0%
Sachsen	%	7,7%	5,9%	8,7%	8,5%	30,8%	48,2%	0,0%	0,0%	17,5%	3,5%	69,2%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	21,5%	7,1%	12,4%	17,8%	58,8%	8,3%	0,0%	0,3%	31,4%	1,2%	41,2%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	19,3%	30,5%	9,2%	11,8%	70,8%	11,0%	0,9%	1,5%	10,3%	5,5%	29,2%	100,0%
Thüringen	%	9,5%	26,2%	8,2%	4,0%	48,0%	32,3%	0,1%	0,5%	16,1%	3,0%	52,0%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	24,4%	21,5%	43,0%	0,0%	88,9%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	13,3%	24,0%	7,6%	5,6%	50,5%	27,2%	2,9%	3,6%	12,7%	3,1%	49,5%	100,0%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	11.046	33.501	14.951	4.114	63.612	100.382	25.877	3.691	9.328	2.050	141.328	204.940
Bayern	[1000 m³]	28.323	62.951	24.749	23.706	139.729	319.176	22.836	2.614	118.811	9.081	472.519	612.249
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	11.487	5.164	6.673	14.639	37.963	3.681	0	1.279	136.640	1.724	143.325	181.288
Hessen	[1000 m³]	9.263	19.983	5.086	3.148	37.480	22.064	119	2.737	6.513	2.525	33.959	71.440
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	6.909	8.878	7.194	12.581	35.562	7.100	33	536	21.359	2.387	31.415	66.977
Niedersachsen	[1000 m³]	30.059	29.026	7.618	26.265	92.967	31.486	487	3.677	63.209	8.249	107.109	200.076
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	32.085	39.383	9.834	14.542	95.844	71.811	363	1.540	10.963	6.973	91.650	187.494
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	14.282	13.401	6.366	4.797	38.846	21.853	255	2.399	4.638	821	29.967	68.813
Saarland	[1000 m³]	1.661	582	1.868	1.274	5.385	1.860	0	493	469	34	2.856	8.241
Sachsen	[1000 m³]	9.265	2.402	4.053	8.144	23.863	22.555	0	79	22.712	1.892	47.238	71.101
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	7.838	5.995	5.430	7.705	26.968	6.246	6	312	38.502	1.921	46.987	73.956
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	4.712	7.202	2.477	3.910	18.300	5.929	234	329	1.976	1.625	10.093	28.393
Thüringen	[1000 m³]	5.239	16.156	5.592	2.603	29.590	34.789	104	198	13.295	1.966	50.351	79.941
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	506	401	580	462	1.950	62	0	0	68	98	228	2.178
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	172.674	245.025	102.470	127.890	648.060	648.995	50.316	19.885	448.484	41.346	1.209.025	1.857.085

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	702	1.638	998	399	2.513	2.875	971	209	563	185	3.406	4.493
Bayern	Sek	599	1.000	584	643	2.041	2.789	390	52	1.444	220	3.475	4.031
Brandenburg + Berlin	Sek	205	70	116	294	509	54	0	20	1.316	25	1.365	1.568
Hessen	Sek	145	226	90	82	348	204	3	29	92	58	286	483
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	519	426	443	714	1.327	320	5	27	783	94	1.080	2.007
Niedersachsen	Sek	572	339	186	752	1.329	536	19	100	1.016	213	1.476	2.206
Nordrhein-Westfalen	Sek	444	426	204	311	844	510	6	26	147	92	712	1.300
Rheinland-Pfalz	Sek	912	726	508	434	1.541	671	19	127	256	65	971	2.022
Saarland	Sek	34	15	27	33	62	14	0	4	6	1	21	70
Sachsen	Sek	272	76	124	358	561	364	0	3	514	60	823	1.083
Sachsen-Anhalt	Sek	507	291	364	570	1.207	249	2	19	1.485	103	1.786	2.532
Schleswig-Holstein	Sek	283	282	172	270	621	223	15	29	102	92	356	805
Thüringen	Sek	162	301	190	155	554	590	4	5	308	70	745	1.080
Hamburg + Bremen	Sek	8	5	7	8	19	3	0	0	3	1	5	19
Deutschland (alle Länder)	Sek	5.364	5.821	4.013	5.023	13.476	9.402	1.434	650	8.035	1.279	16.507	23.699

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-6,1%	+/-4,5%	+/-5,3%	+/-12,0%	+/-3,5%	+/-3,3%	+/-6,0%	+/-11,0%	+/-6,9%	+/-10,8%	+/-3,0%	+/-2,5%
Bayern	SE[%]	+/-7,0%	+/-5,9%	+/-6,9%	+/-7,3%	+/-3,9%	+/-3,4%	+/-9,8%	+/-24,5%	+/-4,8%	+/-10,4%	+/-3,0%	+/-2,6%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-10,7%	+/-22,6%	+/-15,1%	+/-10,5%	+/-7,8%	+/-22,4%	+/-0,0%	+/-39,0%	+/-4,7%	+/-27,9%	+/-4,7%	+/-4,2%
Hessen	SE[%]	+/-13,6%	+/-11,9%	+/-16,6%	+/-19,0%	+/-9,1%	+/-13,1%	+/-75,2%	+/-26,3%	+/-17,7%	+/-17,9%	+/-11,0%	+/-7,7%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-7,3%	+/-8,6%	+/-7,7%	+/-6,3%	+/-4,7%	+/-8,8%	+/-57,8%	+/-25,8%	+/-6,0%	+/-14,5%	+/-5,1%	+/-3,7%
Niedersachsen	SE[%]	+/-7,0%	+/-11,0%	+/-12,2%	+/-7,7%	+/-5,4%	+/-7,7%	+/-36,1%	+/-16,4%	+/-6,2%	+/-10,9%	+/-4,8%	+/-3,8%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-7,2%	+/-8,0%	+/-10,9%	+/-11,0%	+/-5,4%	+/-7,3%	+/-51,0%	+/-27,2%	+/-13,5%	+/-15,4%	+/-6,3%	+/-4,4%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-5,4%	+/-6,8%	+/-7,7%	+/-8,3%	+/-4,3%	+/-6,4%	+/-50,8%	+/-13,3%	+/-11,9%	+/-19,6%	+/-5,5%	+/-3,7%
Saarland	SE[%]	+/-29,3%	+/-43,9%	+/-27,0%	+/-23,3%	+/-20,4%	+/-43,9%	+/-0,0%	+/-88,7%	+/-58,2%	+/-100,0%	+/-39,3%	+/-21,7%
Sachsen	SE[%]	+/-10,0%	+/-19,5%	+/-14,1%	+/-8,7%	+/-7,0%	+/-9,0%	+/-0,0%	+/-75,0%	+/-7,9%	+/-19,1%	+/-6,1%	+/-5,0%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-7,1%	+/-10,5%	+/-9,0%	+/-7,6%	+/-5,1%	+/-11,6%	+/-79,9%	+/-35,1%	+/-4,6%	+/-13,5%	+/-4,2%	+/-3,4%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-9,4%	+/-9,7%	+/-11,8%	+/-9,6%	+/-6,4%	+/-10,5%	+/-43,9%	+/-28,5%	+/-17,5%	+/-14,9%	+/-8,8%	+/-5,8%
Thüringen	SE[%]	+/-12,3%	+/-10,8%	+/-11,8%	+/-11,5%	+/-7,7%	+/-7,3%	+/-55,9%	+/-81,1%	+/-10,7%	+/-20,2%	+/-6,4%	+/-5,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-65,6%	+/-75,8%	+/-51,4%	+/-51,7%	+/-41,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-70,9%	+/-42,4%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-2,6%	+/-2,9%	+/-3,0%	+/-3,0%	+/-1,7%	+/-2,1%	+/-5,4%	+/-7,5%	+/-2,3%	+/-4,8%	+/-1,6%	+/-1,3%

1.07.14 Vorrat [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012 ;

Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1JL_L244of_2012_bi)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	%	5,4%	16,3%	7,3%	2,0%	31,0%	49,0%	12,6%	1,8%	4,6%	1,0%	69,0%	100,0%
Bayern	%	4,6%	10,3%	4,0%	3,9%	22,8%	52,1%	3,7%	0,4%	19,4%	1,5%	77,2%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	6,3%	2,8%	3,7%	8,1%	20,9%	2,0%	0,0%	0,7%	75,4%	1,0%	79,1%	100,0%
Hessen	%	13,0%	28,0%	7,1%	4,4%	52,5%	30,9%	0,2%	3,8%	9,1%	3,5%	47,5%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	10,3%	13,3%	10,7%	18,8%	53,1%	10,6%	0,0%	0,8%	31,9%	3,6%	46,9%	100,0%
Niedersachsen	%	15,0%	14,5%	3,8%	13,1%	46,5%	15,7%	0,2%	1,8%	31,6%	4,1%	53,5%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	17,1%	21,0%	5,2%	7,8%	51,1%	38,3%	0,2%	0,8%	5,8%	3,7%	48,9%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	20,8%	19,5%	9,3%	7,0%	56,5%	31,8%	0,4%	3,5%	6,7%	1,2%	43,5%	100,0%
Saarland	%	20,2%	7,1%	22,7%	15,5%	65,3%	22,6%	0,0%	6,0%	5,7%	0,4%	34,7%	100,0%
Sachsen	%	13,0%	3,4%	5,7%	11,5%	33,6%	31,7%	0,0%	0,1%	31,9%	2,7%	66,4%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	10,6%	8,1%	7,3%	10,4%	36,5%	8,4%	0,0%	0,4%	52,1%	2,6%	63,5%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	16,6%	25,4%	8,7%	13,8%	64,5%	20,9%	0,8%	1,2%	7,0%	5,7%	35,5%	100,0%
Thüringen	%	6,6%	20,2%	7,0%	3,3%	37,0%	43,5%	0,1%	0,2%	16,6%	2,5%	63,0%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	23,2%	18,4%	26,6%	21,2%	89,5%	2,8%	0,0%	0,0%	3,1%	4,5%	10,5%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	9,3%	13,2%	5,5%	6,9%	34,9%	34,9%	2,7%	1,1%	24,1%	2,2%	65,1%	100,0%